



CÁMARA DE EMPALME CONDUCTO RECTANGULAR - LINER


PLANTA



CORTE B-B



CORTE A-A



- NOTAS
- Dimensiones de la cámara a definir de acuerdo a criterios hidráulicos
 - Separación entre liners a definir de acuerdo a tipo de suelo y especificaciones técnicas
 - Hormigón H-21
 - Acero de armaduras: ADN 420
 - Espesor de tabiques: 30 cm

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.G.INFU Y LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

MODIFICACIONES:

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
REV1	FECHA REV. 1	DESCR REV. 1
REV2	FECHA REV. 2	DESCR REV. 2
REV3	FECHA REV. 3	DESCR REV. 3
REV4	FECHA REV. 4	DESCR REV. 4
REV5	FECHA REV. 5	DESCR REV. 5
REV6	FECHA REV. 6	DESCR REV. 6
REV7	FECHA REV. 7	DESCR REV. 7
REV8	FECHA REV. 8	DESCR REV. 8
REV9	FECHA REV. 9	DESCR REV. 9
REV10	FECHA REV. 10	DESCR REV. 10

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Dirección General de Infraestructura



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Obra: RED DE CAPTACIÓN V				Plano N°
Plano: CAMARA DE EMPALME CONDUCTO RECTANGULAR - LINER				05
Fecha: 16/11/14	Eq. de Proyecto: DGINFU	Dibujó:	Revisó:	Escala: 1:100

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2014, Año de las letras argentinas

Hoja Adicional de Firmas

Plano

Número:

Buenos Aires,

Referencia: plano 05

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.