



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Ministerio de Salud
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano

Nº renglón	Código ítem	Descripción	Observaciones	Cantidad	Presentar Muestras
1	33.01.002.0425.1	CABLE TRONCAL DE ECG . Modelo: De cinco derivaciones	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY MEC2000 -	2	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
2	33.01.002.0425.1	CABLE TRONCAL DE ECG . Modelo: De cinco derivaciones	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY UMEC 12 -	6	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
3	33.01.002.0425.1	CABLE TRONCAL DE ECG . Modelo: De cinco derivaciones	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY BENE VIEW T6 -	5	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
4	33.01.005.0002.91	CABLE ARMADO - CABLE PARA TEMPERATURA CORPORAL . Modelo: Para medición de temperatura de piel	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY MEC 2000 -	2	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
5	33.01.005.0002.91	CABLE ARMADO - CABLE PARA TEMPERATURA CORPORAL . Para medición de temperatura de piel	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY UMEC 12 -	6	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
6	33.01.005.0002.91	CABLE ARMADO - CABLE PARA TEMPERATURA CORPORAL . Para medición de temperatura de piel	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY BENE VIEW T6 -	5	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
7	33.01.002.0099.1	SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO . Modelo: Tipo pinza, para adulto, rehusable	TIPO PINZA COMPATIBLE PARA MONITOR MINDRAY UMEC 12 Y MEC 2000 -	30	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
8	33.01.002.0083.10	BRAZALETE NEUMATICO PARA TENSIOMETRO - MANGUITO NEUMATICO. PARA OBESO . Todas las medidas aproximadas. Modelo: Para medición de presión arterial no invasiva (PANI). Adulto. De 37 cm de circunferencia x 14 cm de ancho, para equipo automático. Descartable, estéril y atóxico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación.	COMPATIBLE PARA MONITOR MINDRAY UMEC 12 Y MEC 2000 -	10	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
9	33.01.002.0083.37	BRAZALETE NEUMATICO PARA TENSIOMETRO - MANGUITO NEUMATICO . Modelo: Adulto pequeño. Para circunferencia de brazo de 25 cm a 35 cm. Con manguera adaptadora. Compatible con monitor Midray modelo PM 7000. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. Todas las medidas aproximadas	COMPATIBLE PARA MONITOR MINDRAY UMEC 12 Y MEC 2000 -	20	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
10	33.01.005.0002.42	CABLE ARMADO - CABLE EXTENSION PARA OXIMETRIA . Modelo: Para sensor de oxímetro de pulso Variedad: Cable extensión para oximetria	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY MEC2000	2	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
11	33.01.005.0002.42	CABLE ARMADO - CABLE EXTENSION PARA OXIMETRIA . Modelo: Para sensor de oxímetro de pulso Variedad: Cable extensión para oximetria	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY UMEC12	6,00 UNIDADES de 1 UNIDAD	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
12	33.01.005.0002.42	CABLE ARMADO - CABLE EXTENSION PARA OXIMETRIA . Modelo: Para sensor de oxímetro de pulso Variedad: Cable extensión para oximetria	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY BENEVIEW T6	5	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
13	33.01.005.0002.92	CABLE ARMADO - CABLE PARA MEDICION DE PRESION NO INVASIVA. Variedad: Cable para medición de presión no invasica	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY MEC 2000 -	2	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Ministerio de Salud
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano

14	33.01.005.0002.92	CABLE ARMADO - CABLE PARA MEDICION DE PRESION NO INVASIVA . Cable para medición de presión no invasica	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY UMEC12 -	6	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
15	33.01.005.0002.92	CABLE ARMADO - CABLE PARA MEDICION DE PRESION NO INVASIVA . Modelo: Para equipo marca MINDRAY, modelo PM 9000 Variedad: Cable para medición de presión no invasica	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY BENE VIEW T6 -	5	UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
16	33.01.002.0083.17	BRAZALETE NEUMATICO PARA TENSIOMETRO - MANGUITO NEUMATICO Todas las medidas aproximadas. Modelo: Para medición de presión arterial no invasiva (PANI). Adulto. De 27 a 35 cm de circunferencia, 13 cm de ancho, de un solo canal, libre de látex. Reusable. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación.	MANGOS DE PRESIÓN NO INVASIVA ADULTOS GENERICOS	13	URGENCIAS
17	33.01.002.0083.39	BRAZALETE NEUMATICO PARA TENSIOMETRO - MANGUITO NEUMATICO. Modelo: Para medición de presión arterial no invasiva (PANI). Adulto de gran tamaño. De 70 cm de longitud x 25 cm de ancho (mínimo aproximado). Reusable. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación.	MANGOS DE PRESION NO INVASIVA OBESOS GENÉRICOS	5	URGENCIAS
18	33.01.005.0002.61	CABLE ARMADO - CABLE PARA MEDICION DE PRESION INVASIVA	PARA MEDICION DE PRESION INVASIVA COMPATIBLE CON MINDRAY UMEC 12	5	URGENCIAS
19	33.01.005.0002.92	CABLE ARMADO - CABLE PARA MEDICION DE PRESION NO INVASIVA .	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY MODELO IMEC 12 -	7	URGENCIAS
20	33.01.005.0002.61	CABLE ARMADO - CABLE PARA MEDICION DE PRESION INVASIVA	CABLE PARA MEDICION PRESION INVASIVA MONITOR DRAGER MODELO INFINITY VISTA XL -	5	URGENCIAS
21	33.01.005.0002.97	CABLE ARMADO - PARA SATUROMETRO. MODELO: DRAGER INFINITY VISTA XL	CABLE ARMADO PROXIMAL PARA SATUROMETRIA PARA MONITOR DRAGER INFINITY VISTA XL -	4	URGENCIAS
22	33.01.002.0099.1	SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO . Modelo: Adulto, rehusable	TIPO PINZA PARA MONITOR MINDRAY MODELO IMEC12 Y MODELO UMEC 12 -	25	URGENCIAS
23	33.01.002.0425.1	CABLE TRONCAL DE ECG . Modelo: De cinco derivaciones	COMPATIBLE CON MONITOR UMEC 12	7	URGENCIAS
24	33.01.005.0002.78	CABLE ARMADO - CABLE EXTENSION PARA SATUROMETRIA . Modelo: Para equipo marca MINDRAY, sin modelo visible	COMPATIBLE CON MONITOR UMEC Y IMEC 12 (7 UNIDADES DE CADA UNO) -	7	URGENCIAS
25	33.01.002.0425.1	CABLE TRONCAL DE ECG . Modelo: De cinco derivaciones	COMPATIBLE CON MONITOR IMEC 12	7	URGENCIAS



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Ministerio de Salud
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano

26	33.01.005.0002.100	CABLE PACIENTE DE ECOCARDIOGRAFO	Para equipo marca CARDIOTECNICA, modelo RG 401, electrocardiógrafo, de 10 terminales más cable troncal blindado, codificados por color según American Heart Association (AHA), con protección contra desfibrilaciones.	3	CLINICA MEDICA
27	33.01.002.0083.10	Brazalete neumatico para tensiometros manguito neumatico adulto de 25 a 35 cm, para medicion de presion arterial para equipo automatico monitor MINDRAY MODELO PM 7000, descartable, esteril y atoxico. En envase que garantice su conversacion, conmanguera adaptadora		20	UNIDAD CORONARIA
28	33.01.002.0083.37	Modelo: Adulto pequeño. Para circunferencia de brazo de 25 cm a 35 cm. Con manguera adaptadora. Compatible con monitor Midray modelo PM 7000. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. Todas las medidas aproximadas	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY PM 7000	20	UNIDAD CORONARIA
29	33.01.005.0002.42	CABLE ARMADO - CABLE EXTENSION PARA OXIMETRIA . Modelo: Para sensor de oxímetro de pulso Variedad: Cable extensión para oximetria	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY PM 7000	40	UNIDAD CORONARIA
30	33.01.005.0002.92	CABLE ARMADO - CABLE PARA MEDICION DE PRESION NO INVASIVA .	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY PM 7000	20	UNIDAD CORONARIA
31	33.01.002.0425.1	CABLE TRONCAL DE ECG . Modelo: De cinco derivaciones	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY MODELO PM 7000	20	UNIDAD CORONARIA
32	33.01.005.0002.91	CABLE ARMADO - CABLE PARA TEMPERATURA CORPORAL . Modelo: Para medición de temperatura de piel	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY PM 7000	20	UNIDAD CORONARIA
33	33.01.002.0099.1	Sensores para oximetria de pulso tipo pinza	COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY PM 7000	30	UNIDAD CORONARIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El insumo/equipo deberá poseer al menos las siguientes características generales. Serán tenidas en cuenta y debidamente evaluadas otras especificaciones no solicitadas siempre que cumpla con los requerimientos mínimos y de acuerdo a las necesidades puntuales del efector.

OBLIGACIONES:

1. Se debe adjuntar a la oferta catálogo con especificaciones técnicas, donde se aprecie el tipo de ficha.



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Ministerio de Salud
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano

2. **MUESTRAS:** *Deberán presentar muestras de TODOS los renglones cotizados de lunes a viernes de 8 a 12 previo al acto de apertura en el servicio solicitante de acuerdo a cada renglón.*
3. Deberán contar con la aprobación de la ANMAT. El oferente deberá adjuntar una copia del REGISTRO DE PRODUCTO MEDICO vigente extendido por la ANMAT.
4. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE HABILITACION DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA vigente extendido por la ANMAT.
5. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION vigente extendido por la ANMAT.
6. **Garantía:** El plazo de Garantía deberá no ser menor a seis meses.
7. **Lugar de entrega:** Las entregas deberán coordinarse con los Jefes de cada servicio solicitante, en el Htal Gral. de Agudos Dr. I. Pirovano, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
8. **Plazo de entrega:** Dentro de los 15 días hábiles luego de emitida la orden de compra.
9. **Documentación para las entregas:** Remito original en el que se indicara el número de orden de compra, el número de renglón, el nombre genérico, el nombre comercial, número de lote y/o partida. Y las fechas de vencimiento de cada uno de los artículos entregados si tuviesen.