

[\(/Default.aspx\)](#)

Jueves 30 de Marzo, 8:26:56

## Ver documento contractual



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
— 2023 - Año del 40° Aniversario de la recuperación de la Democracia

### Datos de la Orden de compra

**Número Orden de compra:**

412-3583-OC23

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Orden de compra generada por Proceso N° 412-0176-LPU23

**Ejercicio:**

2023

**Fecha autorización:**

30/03/2023

**Fecha perfeccionamiento:**

No definido

**Estado:**

Autorizado

**Duración del contrato:**

12 Meses

### Datos del proceso de compra

**Número expediente:**

EX-2023-06884020- -GCABA-HGACA

**Número procedimiento:**

412-0176-LPU23

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin Modalidad

**Clase:**

Alimentación y Gastronomía, Salud

**Encuadre legal:**

- Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 74/21 Art. 31

**Número acto administrativo de adjudicación:**

DI-2023-12315268- -HGACA

**Datos comprador**

---

**Jurisdicción:**

401 - MINISTERIO DE SALUD

**Unidad Ejecutora:**

412 - HTAL. COSME ARGERICH

**Oficina de compra:**

412 - HTAL. COSME ARGERICH

**Domicilio:**

CORBETA PI Y MARGALL 750

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

Buenos Aires

**Teléfono:****Email:**

No definido

**Datos adjudicatario**

---

**Razón social:**

Luis Alberto Suarez Sucesion

**Número ente:**

33365

**Número CUIT:**

20-04524709-1

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

SUNCHALES 884

**Código postal:**

1416

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de BsAs

**Provincia:**

Ciudad Autonoma de Bs.As.

**Teléfono:**

4583-0133

**Fax:**

4583-0299

**Email:**

sucesionlas@gmail.com

**Sello Empresa Mujer:**



**Detalle del documento contractual**

Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Empaquetamiento	Especificaciones del proveedor	Precio unitario	Total
1	1	33.01.002.0643.1	<p>SET PARA BANDEJA DE HEMOFILTRACION . Modelo: Adulto. a) Filtro de Hemofiltración de Polisulfona de superficie no menor de 0,6 m2.b) Guía arterial que poseerá en su extremo distal: un conector al filtro, un sector de pista de silicona de alta resistencia apto para bomba de 20 cm , una cámara con derivación con filtro hidrófobo para sensar la presión, una derivación para conexión de guía de heparina y otra para el aporte y una cámara apta para sensor de presión no invasivo post-bomba, un punto de inyección y en su extremo proximal:un conector Luer Lock Macho con collarín rotatorio. Deberá tener al menos uno de estos componentes en color rojo c) guía venosa que constará en su extremo distal de: un conector al filtro, una cámara con derivación con filtro hidrófobo para sensar la presión venosa, un sector de silicona apto para clamp de cerrado de guía poscámara, una derivación apta para conexión con la guía de drenaje un punto de inyección Látex Free y en su extremo proximal: un conector Luer Lock Macho con</p>	6140,00	UNIDAD		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 31853,00	ARS 195577420,00

Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Empaquetamiento	Especificaciones del proveedor	Precio unitario	Total
			<p>collarín rotatorio. Deberá tener al menos uno de estos componentes en color azul d) guía de aporte apto para conectar hasta 3 soluciones simultáneas, un conector de pista de silicona de alta resistencia apto para bomba de 16 cm. y una bolsa laberíntica para el calentamiento de la solución de aporte de 290 x 110 mm y conector Luer lock Macho con collarín rotatorio. e) guía de Drenaje con un conector Luer lock Macho con collarín rotatorio, un sector de pista de silicona de alta resistencia apto para bomba de 16 cm. una cámara ciega detectora de sangre, terminando en un tubo apto para ser conectado en bolsas de drenaje de 5 ó 10 litros que se proveerán con esta guía. f) guía de heparina que constará de una bureta venteada de diámetro exterior de 18 mm, un sector de pista de silicona de alta resistencia apto para bomba de bajo flujo de 8,5 cm y un conector Luer lock macho con collarín rotatorio. g) guía de protamina que constará de una bureta venteada de diámetro exterior de 18 mm, un sector de pista de silicona de alta resistencia apto</p>						

Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Empaquetamiento	Especificaciones del proveedor	Precio unitario	Total
			para bomba de bajo flujo de 8,5 cm y un conector Luer lock Hembra. Todo fabricado en PVC Atóxico Grado médico con un diámetro general de tubo que no supere los 3.5 mm para minimizar los volúmenes de cebado que no deberá ser mayor de 110 ml entre las guías de sangre y el filtro. La bandeja se proveerá en manera conjunta, cada uno de los elementos estará en un envase individual de Polietileno de Alta Densidad o en un Pauch y el conjunto estará en una bolsa no hermética						
<b>Observaciones:</b> FRESENIUS									
2	1	33.01.002.0223.2	HEMOFILTRO . Modelo: Con bomba para 4 bomba	180,00	Unidad		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 52595,00	ARS 9467100,00
<b>Observaciones:</b> FRESENIUS. 200 filtros ULTRAFUX AV 1000 S de polysulfona con set completo en cartuchos para 6 bombas Junto con la cotización de estos filtros se deberá ofrecer en carácter de comodato 2 equipos para terapias continuas MULTIFILTRATE. 6 bombas con balanza superior hasta 24 kg. y una balanza inferior para drenaje									
3	1	33.01.002.0359.1	CATETER PARA HEMODIALISIS . Modelo: Adulto, sistema tesio, semiimplantable, dos lúmenes gemelos independientes	35,00	UNIDAD		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 98125,00	ARS 3434375,00
<b>Observaciones:</b> MEDCOMP									
4	1	33.07.003.0600.3	ACIDO PERACETICO . Modelo: De 0,5 a 25 mg/l	200,00	Unidad		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 9404,00	ARS 1880800,00
<b>Observaciones:</b> KALIUM FRESENIUS									

Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Empaquetamiento	Especificaciones del proveedor	Precio unitario	Total
5	1	33.01.002.0229.2	<p>AGUJA PARA FISTULA ARTERIO - VENOSA . Modelo: De 16 G.</p> <p>Constituida por: a) una aguja de acero inoxidable, con punta afilada, con bisel que no posea ni rebabas, ni rebordes, ni otros defectos y baño de silicona. Con aletas rebatibles y mariposa que gira 360°. b) una cánula de material plástico apto para uso medicinal, de pared ultrafina que posee una línea arterial y una línea venosa. c) un clamp tipo corte rápido. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada individualmente en sobre pelable tipo Pouch</p>	20000,00	Unidad		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 72,00	ARS 1440000,00

**Observaciones:** DORA FRESENIUS

8	1	33.01.002.0215.1	<p>SOLUCION ACIDA PARA HEMODIALISIS</p> <p>Modelo: Concentrado ácido para hemodiálisis con bicarbonato, solución 45X(X-24). Bidón por 10 l</p>	6000,00	UNIDAD		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 2680,00	ARS 16080000,00
---	---	------------------	--	---------	--------	--	-----------------------------	-------------	-----------------

**Observaciones:** F-11 FRESENIUS

10	1	33.01.002.0217.1	<p>SOLUCION DE ACIDO PERACETICO</p> <p>Modelo: Al 4 - 6% de peracético, ácido para esterilizar membranas de hemodiálisis. En bidón x 5 Kg.</p>	350,00	UNIDAD		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 6564,00	ARS 2297400,00
----	---	------------------	--	--------	--------	--	-----------------------------	-------------	----------------

**Observaciones:** PURISTERL X 6KGS. FRESENIUS

Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Empaquetamiento	Especificaciones del proveedor	Precio unitario	Total
11	1	33.01.002.0122.7	FILTRO Membrana de Polyethileno con ethilenevinilalcohol. Esterilizado por radiación Gamma. Priming volume 55 ml. Alto flujo de plasma a bajo flujo de sangre. Referencia comercial PLASMAFLO Modelo: Superficie de filtracion 0,5 m2. Para plasmaferesis.	140,00	Unidad		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 49282,00	ARS 6899480,00
<b>Observaciones:</b> PLASMAFLUX FRESENIUS									
12	1	33.01.002.0417.6	BICARBONATO DE SODIO - SODIO, BICARBONATO . Modelo: Para equipo hemodializador Fresenius 4008, en cartucho de 1050 g (polvo).	1150,00	Unidad		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 2339,00	ARS 2689850,00
<b>Observaciones:</b> BIBAG FRESENIUS									
13	1	33.07.003.0599.1	BICARBONATO . Modelo: .	1200,00	Unidad		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 6309,00	ARS 7570800,00
14	1	33.01.002.0122.6	FILTRO PARA HEMODIALISIS Modelo: De 1,60 m2 de superficie, de fibras huecas (capilares) de polisulfona. Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación.	1850,00	Unidad		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 6999,00	ARS 12948150,00
<b>Observaciones:</b> FX 60 FRESENIUS									
15	1	33.02.002.0095.3	FILTRO PARA HEMODIALISIS Modelo: De 1,80 m2 de superficie, de fibras huecas (capilares) de polisulfona, para hemodiálisis. Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente en envase hermético que garantice su conservación	1850,00	UNIDAD		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 6999,00	ARS 12948150,00



Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Empaquetamiento	Especificaciones del proveedor	Precio unitario	Total
<b>Observaciones:</b> FX80 FRESENIUS									
16	1	33.01.002.0122.10	FILTRO PARA HEMODIALISIS . Modelo: Tipo Diasafe Plus. Para equipo Fresenius 4008 \"B\". Estéril y atóxico. Envasado individualmente	180,00	Unidad		<a href="#">Ver Detalle</a>	ARS 52752,00	ARS 9495360,00

**Observaciones:** DIASAFE FRESENIUS

### Total documento contractual

Importe total

ARS \$282.728.885,00

Importe bonificado

ARS \$0,00

Importe neto

ARS \$282.728.885,00

Son pesos doscientos ochenta y dos millones setecientos veintiocho mil ochocientos ochenta y cinco con 00/100.-

### Detalle de entrega

Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Dirección	Teléfono	Plazo	Observaciones
1	1	33.01.002.0643.1	<p>SET PARA BANDEJA DE HEMOFILTRACION . Modelo: Adulto. a) Filtro de Hemofiltración de Polisulfona de superficie no menor de 0,6 m2.b) Guía arterial que poseerá en su extremo distal: un conector al filtro, un sector de pista de silicona de alta resistencia apto para bomba de 20 cm , una cámara con derivación con filtro hidrófobo para sensar la presión, una derivación para conexión de guía de heparina y otra para el aporte y una cámara apta para sensor de presión no invasivo post-bomba, un punto de inyección y en su extremo proximal:un conector Luer Lock Macho con collarín rotatorio. Deberá tener al menos uno de estos componentes en color rojo c) guía venosa que constará en su extremo distal de: un conector al filtro, una cámara con derivación con filtro hidrófobo para sensar la presión venosa, un sector de silicona apto para clamp de cerrado de guía poscámara, una derivación apta para conexión con la guía de drenaje un punto de inyección Látex Free y en su extremo proximal: un conector Luer Lock Macho con collarín rotatorio. Deberá tener al menos uno de estos componentes en color azul d) guía de aporte apto para conectar hasta 3 soluciones simultáneas, un conector de pista de silicona de alta resistencia apto para bomba de 16 cm. y una bolsa laberíntica para el calentamiento de la solución de aporte de 290 x 110 mm y conector Luer lock Macho con collarín rotatorio. e) guía de Drenaje con un conector Luer lock Macho con collarín rotatorio, un sector de pista de silicona de alta resistencia apto para bomba de 16 cm. una cámara ciega detectora de sangre, terminando en un tubo apto para ser conectado en bolsas de drenaje de 5 ó 10 litros que se proveerán con esta guía. f) guía de heparina</p>	6140,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis

Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Dirección	Teléfono	Plazo	Observaciones
			<p>que constará de una bureta venteada de diámetro exterior de 18 mm, un sector de pista de silicona de alta resistencia apto para bomba de bajo flujo de 8,5 cm y un conector Luer lock macho con collarín rotatorio. g) guía de protamina que constará de una bureta venteada de diámetro exterior de 18 mm, un sector de pista de silicona de alta resistencia apto para bomba de bajo flujo de 8,5 cm y un conector Luer lock Hembra. Todo fabricado en PVC Atóxico Grado médico con un diámetro general de tubo que no supere los 3.5 mm para minimizar los volúmenes de cebado que no deberá ser mayor de 110 ml entre las guías de sangre y el filtro. La bandeja se proveerá en manera conjunta, cada uno de los elementos estará en un envase individual de Polietileno de Alta Densidad o en un Pauch y el conjunto estará en una bolsa no hermética</p> <p><a href="#">Ver más</a></p>					
2	1	33.01.002.0223.2	<p>HEMOFILTRO . Modelo: Con bomba para 4 bomba</p> <p><a href="#">Ver más</a></p>	180,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis
3	1	33.01.002.0359.1	<p>CATETER PARA HEMODIALISIS . Modelo: Adulto, sistema tesio, semiimplantable, dos lúmenes gemelos independientes</p> <p><a href="#">Ver más</a></p>	35,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis
4	1	33.07.003.0600.3	<p>ACIDO PERACETICO . Modelo: De 0,5 a 25 mg/l</p> <p><a href="#">Ver más</a></p>	200,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis

Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Dirección	Teléfono	Plazo	Observaciones
5	1	33.01.002.0229.2	AGUJA PARA FISTULA ARTERIO - VENOSA . Modelo: De 16 G. Constituida por: a) una aguja de acero inoxidable, con punta afilada, con bisel que no posea ni rebabas, ni rebordes, ni otros defectos y baño de silicona. Con aletas rebatibles y mariposa que gira 360°. b) una cánula de material plástico apto para uso medicinal, de pared ultrafina que posee una línea arterial y una línea venosa. c) un clamp tipo corte rápido. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada individualmente en sobre pelable tipo Pouch  <a href="#">Ver más</a>	20000,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis
8	1	33.01.002.0215.1	SOLUCION ACIDA PARA HEMODIALISIS Modelo: Concentrado ácido para hemodiálisis con bicarbonato, solución 45X(X-24). Bidón por 10 l  <a href="#">Ver más</a>	6000,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis
10	1	33.01.002.0217.1	SOLUCION DE ACIDO PERACETICO Modelo: Al 4 - 6% de peracético, ácido para esterilizar membranas de hemodiálisis. En bidón x 5 Kg.  <a href="#">Ver más</a>	350,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis
11	1	33.01.002.0122.7	FILTRO Membrana de Polyethileno con ethilenevinilalcohol. Esterilizado por radiación Gamma. Priming volume 55 ml. Alto flujo de plasma a bajo flujo de sangre. Referencia comercial PLASMAFLO Modelo: Superficie de filtracion 0,5 m2. Para plasmaferesis.  <a href="#">Ver más</a>	140,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis
12	1	33.01.002.0417.6	BICARBONATO DE SODIO - SODIO, BICARBONATO . Modelo: Para equipo hemodializador Fresenius 4008, en cartucho de 1050 g (polvo).  <a href="#">Ver más</a>	1150,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis
13	1	33.07.003.0599.1	BICARBONATO . Modelo: .  <a href="#">Ver más</a>	1200,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis

Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Dirección	Teléfono	Plazo	Observaciones
14	1	33.01.002.0122.6	FILTRO PARA HEMODIALISIS Modelo: De 1,60 m2 de superficie, de fibras huecas (capilares) de polisulfona. Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. <a href="#">Ver más</a>	1850,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis
15	1	33.02.002.0095.3	FILTRO PARA HEMODIALISIS Modelo: De 1,60 m2 de superficie, de fibras huecas (capilares) de polisulfona, para hemodiálisis. Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente en envase hermético que garantice su conservación <a href="#">Ver más</a>	1850,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis
16	1	33.01.002.0122.10	FILTRO PARA HEMODIALISIS . Modelo: Tipo Diasafe Plus. Para equipo Fresenius 4008 \"B\". Estéril y atóxico. Envasado individualmente <a href="#">Ver más</a>	180,00	CORBETA PI Y MARGALL 750	4121-0700 int 2902/05/10	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: 3° piso. Servicio de Hemodialisis

## Anexos Ingresados

### Documento

DISTRIBUCION

### Acciones



## Autorizadores

### Nombre autoridad

EDUARDO NAPOLI

### Cargo

Subdirector

### Fecha autorización

30/3/2023

## Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
ARS \$ 56.545.777,00	0	ARS \$ 56.545.777,00	% 20,00

## Resumen solicitudes de prórroga

Monto máximo prorrogable	Porcentaje disponible a prorrogar
ARS \$ 282.728.885,00	% 100,00

[Volver](#)

Dirección General de Compras y Contrataciones - V7.1.0-2892-g8bee7f4

[Avisos sobre Navegadores](#) | [Términos y Condiciones de Uso](#)



[\(http://www.macroseguridad.net/ssl/\)](http://www.macroseguridad.net/ssl/)