



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

ANSO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:	11/10/2022
ARME:				
LOCALIZACION DEL ARBOL:				
CALLE:	Boca, Av		nro 5050 frente	
SPECIE BOTANICA:	Sauce			
ARBOL SECO:	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO:	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:				
ALTURA APROX (m):	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm):	50	ORIENTACION DE LA INCLINACION:	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		
		basal	media	alta
	pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	grandes			CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
		Ancho de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		
		X		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares Con signos de insectos	Defoliación total / parcial		

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

Extracción de emergencia por quebradura
del fuste principal, el cual se encuentra apoyado
en la raja.

Datos del Inspector/Verificador

Arotundo Kevin
Nombre y Apellido

Firma

35990398

FM ó DNI





Extracción FF8

Av. Roca 5050 frente





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

14/2/2022

ARME

--

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

LEGUZAMON MARTINIANO

N° 3109

ESPECIE BOTANICA

ALAMO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

90

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

Ancho de vereda:

Código de vereda:

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Árbol quebrado en base de Fuste

EMERGENCIA

Vereda 26 m² Planteo 1,6x1,6 = 64 m²

Datos del Inspector/Verificador

Spinazzola

Nombre y Apellido

Firma

17605640

FM ó DNI







Leguizamón 3109

Extracción FF10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: EmergenciaFECHA DE RELEVAMIENTO: 3/12/2022ARME
UBICACION DEL ARBOLCALLE SayosN° 5227ESPECIE BOTANICA Paraiso

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 10INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45° DAP (cm) 72

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FUSTE

basal

media

alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

Ancho de vereda:

9.9 m

Código de vereda:

L64

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

Síntomas de enfermedades





Sayos 5227

Descope f.f 16



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES



INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

11/2/2022

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

FRUCTUOSO RIVERA

N°

2964

ESPECIE BOTANICA

JACARANDA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

23

ORIENTACION DE LA INCLINACION

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°



Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	alta	
		pequeñas			
		grandes			
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m²		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		Código de vereda:
			Ancho de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial		

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ÁRBOL DESCORTEZADO, SEMISECO, CON CANCROS POR QUIEBRE DE RAMAS, BAJO PREENSAMBIADO DE TEJIDO ELÉCTRICO. SIN ESPACIO PARA AMPLIACIÓN DE PUNTEROS.

"EMERGENCIA"

Datos del Inspector/Verificador

Máximo CUEVES

Nombre y Apellido

Firma

23.377.223

FM ó DNI








D S.A.I.C.

2964

detrich

Extracción F. F 10

Fructuoso Rivera2964



Emergencia FF 2

Leon Suárez 5754

Basar
4442-863

