

## ANEXO II. DETALLE DE CLAUSURAS EN LA CMR - CABA.

FECHA	RAZÓN SOCIAL	DOMICILIO	COMUNA	RUBRO ESPECÍFICO	N° CH	MOTIVOS ACTAS LABRADAS	NORMATIVA INFRINGIDA	ALCANCE CLAUSURA
21/1/2022	GASTON COCA	MARTINEZ CASTRO 2974	8	DEPOSITO DE CARTONES	198555	CAA	LEY 123	TOTAL
8/2/2022	PARANA ESTUDIO SAS.	SALVADORES, Cnel. 952/954	4	FABRICA DE MUEBLES DE MADERA	198883	OBSTRUCCION DE PROCEDIMIENTO		TOTAL
4/3/2022	HORMIGONERA MARTIN COCCO SRL	DON PEDRO DE MENDOZA AV. 3117 - CERRI, DANIEL, Gral. 998 - DON PEDRO DE MENDOZA AV. 2983	4	FABRICA DE HORMIGON	200092	SITIOS CONTAMINADOS	RES 326/13/347/2015	PARCIAL
15/3/2022	PARANA ESTUDIOS SAS	SALVADORES, Cnel. 952/954	4	FABRICA DE MUEBLES DE MADERA	200427	RUIDOS MOLESTOS	LEY 1540	PARCIAL
28/3/2022	CLYP S.A	LEGUIZAMON, MARTINIANO 3033	8	TALLER DE SOLDADURA ELECTRICA	200162	HABILITACION/RESPEL/REF/RAC	LEY 2214/LEY 1356	TOTAL
30/3/2022	Zheng Mianwei	LUNA 472	4	SUPERMERCADO	201269	BOLSAS PLASTICAS/HIGIENE	Resolución N° 341/APRA/16 y Resolución N° 29/APRA/2018	PARCIAL
13/4/2022	Madersic SRL	LEGUIZAMON, MARTINIANO 3311	8	FABRICA DE MUEBLES DE MADERA	201919	RUIDOS MOLESTOS	LEY 1540	PARCIAL
18/4/2022	FEIT Y OLIVARI SA Y/O PROPIETARIOS DOMINALES	HUERGO, ING. AV. 1451 -1455 / BRASIL 61 - 63	1	INDUSTRIA QUIMICA	202229	SITIOS CONTAMINADOS	RES 326/13/347/2015	TOTAL
4/5/2022	ERNESTO MIGALE	COCHABAMBA 3393 / 89	5	FABRICACION DE ESCENCIAS DE PERFUMES	202458	CAA/HIGIENE/SEGURIDAD	LEY 123	TOTAL
12/5/2022	Norberto Alcides Pizzini	ALBARRACÍN 1777	7	TALLER DE CHAPA Y PINTURA	203415	VUELCOS A PLUVIAL/RESPEL/HABILITACION	DTO 674/89/776/92/LEY 2214	TOTAL
12/5/2022	DISTRIBUIDORA METROPOLITANA SRL	PERON, EVA AV. 6980	8	DEPÓSITO MERCADERIA TRANSITO	203397	SITIOS CONTAMINADOS	RES 326/13/347/2015	PARCIAL
13/5/2022	EDUARDO ANDRES LA BOCCETTA	AZARA 1521	4	LAVADERO MANUAL DE AUTOS	202969	RESPEL/CAA/EFLUENTES	LEY 2214/LEY 123/Dto 674/89	TOTAL
26/5/2022	ACRI NAZARENO	EREZCANO 2932/2934	4	FABRICA DE ABERTURAS DE PVC	203644	SEGURIDAD (MATAFUEGOS)		TOTAL
26/5/2022	KRUTZINNA,GUSTAVO	CASTAÑON 2864	8	GARAGE DE CAMIONES	203680	SITIOS CONTAMINADOS	RES 326/13/347/2015	TOTAL
27/5/2022	ANTONIO AGUIRRE	SALTA 2167	4	TALLER MECANICO	203879	CAA/RESEL/RAC/REF	LEY 123/LEY 2214/LEY 3156/1540	TOTAL
22/6/2022	DIGITAL HOLDING ARGENTINA S.A	CRUZ, OSVALDO AV. 2890/2900	4	CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ,TABULACIONES	205051	SITIOS CONTAMINADOS	RES 326/APRA/2013	PARCIAL
29/6/2022	CARLOS EDUARDO OJEDA	TABARE 1767	4	TALLER DE CHAPA Y PINTURA	205421	RESPEL	LEY 2214	TOTAL
18/7/2022	Fizbay Logística S. A.	SUAREZ, JOSE LEON 2445/2447	9	LAVADERO DE CAMIONES	206661	CAA/RESPEL/EFLUENTES	LEY 123/LEY 2214/DTO 674/82/776/92	TOTAL
30/7/2022	CHAI TEA SA.	MORENO, JOSE MARIA AV. 304/FORMOSA 490	6	CAFÉ, BAR	207114	RUIDOS MOLESTOS	LEY 1540	PARCIAL
9/8/2022	Gabriel Requejo	PILAR 1903/5/7 y TAPALQUE 6402	9	Comercio mayorista y minorista de venta de achuras y productos carnicos.	207476	VUELCOS A PLUVIAL/CAA/EFLUENTES	LEY 3295/LEY 123/DTO 674/89 Y 776/92	TOTAL
25/8/2022	S/D	BONAVENTA, OSCAR NATALIO 1287	4	DEPOSITO DE MERCADERIA EN TRANSITO	207777	SEGURIDAD (MATAFUEGOS)		TOTAL
1/9/2022	PARANA ESTUDIOS S.A.S.	SALVADORES, Cnel. 952/54 - VESPUCIO 255	4	FABRICA DE MUEBLES DE MADERA	207772	RUIDOS MOLESTOS	LEY 1540	TOTAL
15/9/2022	Roberto Juan Ghigliani	DON PEDRO DE MENDOZA AV. 3613 - DON PEDRO DE MENDOZA AV. 3611	4	Depósito de materiales reciclables	209316	IMPACTO AMBIENTAL	LEY 123	TOTAL
21/9/2022	LUCAS SARMIENTO	HUDSON 4405	8	TALLER MECANICO	209554	MATAFUEGOS	LEY 19587	TOTAL
23/9/2022	Grupo Basco S. R. L.	AV. LA PLATA 1615	6	Venta de muebles de oficina con deposito	209578	MATAFUEGOS	LEY 19587	TOTAL
22/9/2022	Vivienda particular	RIVERA INDARTE 3275	8	VIVIENDA PARTICULAR	209705	ACTIVIDAD DE CRIADERO/MALTRATO ANIMAL	Ordenanza N° 4.1831/87	TOTAL

## ANEXO II - Detalle de clausuras

FECHA	RAZÓN SOCIAL	DOMICILIO	COMUNA	RUBRO ESPECÍFICO	N° CH	MOTIVOS ACTAS LABRADAS	NORMATIVA INFRINGIDA	ALCANCE CLAUSURA
23/9/2022	Día Argentina SA	BOEDO 250	5	SUPERMERCADO	209719	RUIDOS MOLESTOS	LEY 1540	PARCIAL
26/9/2022	PADRON SOUSA GASTON ARIEL	ALVAREZ, CRISOSTOMO 4541	8	ROTISERIA	209637	HABILITACION/AVUS/MATAFUEGOS	LEY 154/LEY1356/LEY19587	TOTAL
28/9/2022	Norberto Pizzini	ALBARRACIN 1777	7	Taller mecanico	209871	RESPEL	LEY 2214	TOTAL
29/9/2022	Matafuegos Atlántida SRL	CORVALAN 1785	9	Taller recarga matafuegos	210018	CAA, RESPEL,	LEY 2214	TOTAL
5/10/2022	TEXMADER SAS y/o titular	CONDOR 2752	8	Depósito de muebles de madera	210085	MATAGUEGOS	LEY 19587	TOTAL
20/10/2022	ADRIÁN MARCELO VIDAL	GORDILLO, TIMOTEO 5365	8	TALLER MECÁNICO	210760	RAC/RESPEL/AVUS/CAA	LEY1540/2214/1356/154	TOTAL
25/10/2022	Margarita Silvia Parente	DIRECTORIO AV. 5694/96/98 - LARRAYA 1808/18	9	ESTACION DE SERVICIO - COMBUSTIBLES LIQUIDOS	211018	VUELCO A PLUVIAL DE EFLUENTES	DTO 674/89/776/92	PARCIAL
26/10/2022	SEÑOR PROPIETARIO Y/O TITULAR	DE LA ROSA, JOSE I., DR. 7181	8	Depósito y Obra en construcción	210574	MATAFUEGOS	LEY 19587	TOTAL
28/10/2022	Digital Holding Argentina SA	CRUZ DEL SUD 2943 - CRUZ, OSVALDO AV. 2958	4	Centro de cómputos	209822	SITIOS CONTAMINADOS	RESO 347/15	PARCIAL
28/11/2022	González Sonia del Carmen	SARAZA 1802 - 1806	7	TALLER MECANICO	212191	CAA/ RESPEL/RAC	LEY 123/ LEY 2214% LEY 1540	TOTAL
5/12/2022	Magali B Fernández	PERON, EVA AV. 4811 A	9	VIVIENDA PARTICULAR	212562	ACTIVIDAD DE CRIADERO	Ordenanza N° 4.1831/87	PARCIAL
13/12/2022	SEÑOR PROPIETARIO Y/O TITULAR	MONTIEL 2633/35	9	VIVIENDA PARTICULAR	212818	ACTIVIDAD DE CRIADERO/MALTRATO ANIMAL	Ordenanza N° 4.1831/88	TOTAL
16/12/2022	SEÑOR PROPIETARIO Y/O TITULAR	CORVALAN 3531	8	Depósito	212629	CAA/ AVUS	Ley 123 /1356	TOTAL

**ANEXO III. DETERMINACIONES AMBIENTALES: CALIDAD DE AGUA RIACHUELO - DESEMBOCADURA. AÑO 2022.**

DETERMINACIÓN	UNIDAD	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	5/1/2022	1/2/2022	29/3/2022	5/4/2022	10/5/2022	1/6/2022	5/7/2022	2/8/2022	13/9/2022	12/10/2022	16/11/2022	13/12/2022
Aspecto		-	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Turbio	Ligeramente turbio	Lig. turbio	Lig. Turbio	Lig. turbio	Lig. turbio	Lig. turbio
pH a 25 °C	upH	3 - 11	7,5	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4	7,5	7,6	7,3	7,5
Conductividad a 25°C	µS/cm	20-20000 µS/cm	621	806	861	1156	864	966	1047	1373	919	1056	618	1097
Temperatura	°C		27,5	25,7	24,4	20,8	18,4	14	13,2	15,8	18	22,6	24,9	26,7
Oxígeno	mg/l	≥ 0.1 mg/L	3,3	1,8	2,4	0,8	0,2	1,2	0,6	1,2	1,2	1,6	0,1	0,5
Turbidez	NTU	≥ 1 NT	15	11	23	16	18	37	11	17	21	10	18	21
Nitritos	mg/l N-NO <sub>2</sub>	≥ 0.02 mg/L	0,5	0,32	0,17	0,19	0,27	0,17	0,22	0,04	0,02	0,1	<0,02	<0,02
Nitrógeno Amoniacal	mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	≥ 0.1 mg/L	2,9	4,5	4,9	6	5,8	5,9	9,3	5,8	7	7,6	5,4	8,2
Nitratos	mg/l N-NO <sub>3</sub> -	≥ 44 mg NO <sub>3</sub> - /L			<44	<44	<44	<44	<44	<44	<44	<44	<44	<44
Sólidos Totales (103-105)°C	mg/l	≥ 10mg/L	364	480	496	630		554	588	513	514		323	617
Sólidos Fijos	mg/l	≥ 10mg/L	306	376	439	565		449	498	433	428		271	543
Sólidos volátiles	mg/l	≥ 10mg/L	58	104	57	65		105	90	86	86		52	74
Dureza	mg/l CaCO <sub>3</sub>	≥ 10 mgCaCO <sub>3</sub> /L	84	121	133	159	124	143	145	119	134	144	83	167
Cloruros	mg/l	≥ 5 mg/L	81	99	95	125	108	118	125	110	113	133	65	137
Salinidad	%o	≥ 0.1%	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,3	0,5
Sólidos Disueltos Totales	mg/l NaCl	≥ 1mg/L	305	395	422	567	424	474	514	670	450	518	303	538
Sólidos Sedimentables 1 hs	ml/l	≥ 0.1 ml/L	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Sólidos Suspendedos	mg/l	≥ 10 mg/L	18	<10	24	21	26	31	<10	16	30	<10	12	50
DQO	mg O <sub>2</sub> /l	≥ 50 mgO <sub>2</sub> /L			53	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	69
DBO <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /l	≥ 5 mgO <sub>2</sub> /L		<5	7	8	21	10	<5	<5	<5	<5	<5	21
Fósforo Total	µg/l	≥ 50 µg/l	60	80	450	470								
Detergentes *	mg/l	≥ 0.4 mg/L			0,5	0,5	0,8	0,8	1,4			0,5	<0,4	<0,4
Sulfatos	mg/l	≥ 15 mg/L								67	69			
Sustancias Fenólicas	µg/l	≥ 40µg/L		<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40		<40
Aluminio	mg/l	≥ 0.05 mg/L	0,71	0,15	1,02	0,77								
Benceno	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Tolueno	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Etil-Benceno	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Xilenos	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Hidrocarburos totales	mg/l	≥ 0.5 mg/L						<0,5	<0,5					<0,5
Aceites y grasas	mg/l	≥ 0.5 mg/L						<0,5	<0,5					<0,5
Níquel total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01								
Cobre total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	<0,01	<0,01	<0,01	0,01								
Zinc total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	0,02	0,02	0,02	0,03								
Hierro total	mg/l	≥ 0,02 mg/L	0,53	0,21	0,76	0,42								
Manganeso total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	0,06	0,09	0,1	0,1								
Cobalto total	mg/l	≥ 0,05 mg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05								
Cromo total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01								
Arsénico total	µg/l	≥ 4 µg/L	27	12	11	15								
Plomo total	µg/l	≥ 8 µg/L	<8	<8	<8	<8								
Cadmio total	µg/l	≥ 2 µg/L	<2	<2	<2	<2								
Mercurio total	µg/l	≥ 1 µg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bacterias aerobias mesófilas	UFC/ ml	≥30 UFC/ mL		700000	500000	4000000	600000	800000	150000	230000	800000	1300000	1500000	10000000
Coliformes totales	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		140000	310000	1600000	3700000	2300000	1400000	1110000	2200000	2400000	10000000	970000
Coliformes Fecales	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		28000	39000	250000	220000	100000	220000	55000	210000	120000	600000	320000
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		28000	31000	250000	60000	93000	220000	55000	180000	120000	600000	320000
Enterococos	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		3700	2800	9800	6100	26000	31000	12600	19000	13000	31000	32000

**ANEXO III. DETERMINACIONES AMBIENTALES: CALIDAD DE AGUA RIACHUELO - PUENTE ALSINA. AÑO 2022.**

DETERMINACIÓN	UNIDAD	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	5/1/2022	1/2/2022	29/3/2022	5/4/2022	10/5/2022	1/6/2022	5/7/2022	2/8/2022	13/9/2022	12/10/2022	16/11/2022	13/12/2022
Aspecto		-	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Lig. turbio	Lig. turbio	Lig. turbio	Lig. turbio
pH a 25 °C	upH	3 - 11	7,7	7,6	7,8	7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	7,7	7,7	7,6	7,6
Conductividad a 25°C	µS/cm	20-20000 µS/cm	1021	1872	1459	1434	1542	1466	1491	1506	1517	1577	1889	1600
Temperatura	°C		26,7	24,6	23,4	20,4	19,1	14	14,3	15,4	18,6	19,7	23,5	25,5
Oxígeno	mg/l	≥ 0,1 mg/L	2,7	0,5	1,3	2,5	0,3	2	1,3	2	0,8	0,8	0,3	0,7
Turbidez	NTU	≥ 1 NT	16	6,8	10	10	11	11	11	11	11	14	16	14
Nitritos	mg/l N-NO <sub>2</sub>	≥ 0,02 mg/L	<0,02	2,11	<0,02	0,52	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	<0,02
Nitrógeno Amoniacal	mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	≥ 0,1 mg/L	7,2	11,9	10,5	12,6	11,7	9,3	12,7	11,5	10	10,4	7,2	9
Nitratos	mg/l N-NO <sub>3</sub> -	≥ 44 mg NO <sub>3</sub> - /L			<44	<44	<44	<44	<44	<44	<44		<44	<44
Sólidos Totales (103-105)°C	mg/l	≥ 10mg/L	607	1080	851	821		842	845	858	763		779	1252
Sólidos Fijos	mg/l	≥ 10mg/L	509	898	749	741		719	725	725	668		676	1142
Sólidos volátiles	mg/l	≥ 10mg/L	98	182	102	80		123	120	133	95		103	110
Dureza	mg/l CaCO <sub>3</sub>	≥ 10 mgCaCO <sub>3</sub> /L	133	252	203	201	201	194	187	197	201	201	182	216
Cloruros	mg/l	≥ 5 mg/L	143	284	188	170	198	188	187	102	113	215	177	352
Salinidad	‰	≥ 0,1%	0,5	1	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	1	0,8
Sólidos Disueltos Totales	mg/l NaCl	≥ 1mg/L	501	918	716	703	757	718	731	738	743	773	925	786
Sólidos Sedimentables 1 hs	ml/l	≥ 0,1 ml/L	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Sólidos Suspendidos	mg/l	≥ 10 mg/L	24	<10	15	13	15	30	18	51	13	12	12	23
DQO	mg O <sub>2</sub> /l	≥ 50 mgO <sub>2</sub> /L			<50	<50	<50	<50	51	73	52	<50	<50	64
DBO <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /l	≥ 5 mgO <sub>2</sub> /L		9	11	11	15	14	9	14		<5	21	8
Fósforo Total	µg/l	≥ 50 µg/l	85	110	715	630								
Detergentes *	mg/l	≥ 0,4 mg/L			0,6	0,9	1,3	1	1,7			0,5	<0,4	<0,4
Sulfatos	mg/l	≥ 15 mg/L								96	69			
Sustancias Fenólicas	µg/l	≥ 40µg/L		<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40
Aluminio	mg/l	≥ 0,05 mg/L	0,44	0,1	0,18	0,12								
Benceno	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Tolueno	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Etil-Benceno	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Xilenos	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Hidrocarburos totales	mg/l	≥ 0,5 mg/L						<0,5	<0,5					<0,5
Aceites y grasas	mg/l	≥ 0,5 mg/L						<0,5	<0,5					<0,5
Níquel total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01								
Cobre total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01								
Zinc total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	0,02	0,04	0,03	0,02								
Hierro total	mg/l	≥ 0,02 mg/L	0,42	0,13	0,19	0,14								
Manganeso total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	0,1	0,11	0,1	0,1								
Cobalto total	mg/l	≥ 0,05 mg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05								
Cromo total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	<0,01	<0,01	0,02	<0,01								
Arsénico total	µg/l	≥ 4 µg/L	11	23	21	24								
Plomo total	µg/l	≥ 8 µg/L	<8	<8	<8	<8								
Cadmio total	µg/l	≥ 2 µg/L	<2	<2	<2	<2								
Mercurio total	µg/l	≥ 1 µg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
Bacterias aerobias mesófilas	UFC/ ml	≥30 UFC/ mL		10000000	1200000	5000000	6000000	7000000	240000	800000	1400000	3500000	5500000	8000000
Coliformes totales	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		3000000	2800000	1300000	3900000	4600000	1600000	1100000	2000000	2000000	11000000	3800000
Coliformes Fecales	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		260000	610000	760000	630000	350000	550000	310000	570000	480000	800000	450000
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		260000	500000	420000	580000	350000	550000	290000	460000	410000	800000	450000
Enterococos	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		29000	24000	50000	44000	40000	84000	52000	75000	54000	48000	57000

**ANEXO III. DETERMINACIONES AMBIENTALES: CALIDAD DE AGUA RIACHUELO - PUENTE LA NORIA. AÑO 2022.**

DETERMINACIÓN	UNIDAD	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	5/1/2022	1/2/2022	29/3/2022	5/4/2022	10/5/2022	1/6/2022	5/7/2022	2/8/2022	13/9/2022	12/10/2022	16/11/2022	13/12/2022
Aspecto		-	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio	turbio	Turbio	Ligeramente turbio	Ligeramente turbio
pH a 25 °C	upH	3 - 11	7,9	7,8	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,8	7,7	7,6	7,8
Conductividad a 25°C	µS/cm	20-20000 µS/cm	1705	1610	1641	1748	1713	2046	1769	1747	1697	1800	1592	2072
Temperatura	°C		27	24,3	23,9	19,5	18,6	14,9	14,4	15,5	18,3	20,1	26,1	26,6
Oxígeno	mg/l	≥ 0.1 mg/L	2,1	2,1	1	0,7	0,4	1	2,2	0,5	1,3	1,1	0,4	0,9
Turbidez	NTU	≥ 1 NT	23	7,8	8	8	15,8	9,8	14	21	30	27	18	22
Nitritos	mg/l N-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	≥ 0.02 mg/L	<0,02	2,38	2,04	3,38	0,02	1,92	1,1	<0,02	0,05	<0,02	<0,02	<0,02
Nitrógeno Amoniacal	mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	≥ 0.1 mg/L	11,7	12,1	8,7	10,4	15,4	11,4	11,5	11,6	10,5	13	9	8,8
Nitratos	mg/l N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	≥ 44 mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L			<44	<44	<44	<44	<44	<44	<44		<44	<44
Sólidos Totales (103-105)°C	mg/l	≥ 10mg/L		977	986	1022		969	981	1020	974		927	1240
Sólidos Fijos	mg/l	≥ 10mg/L	841	764	858	920		823	886	849	953		805	1124
Sólidos volátiles	mg/l	≥ 10mg/L	159	213	128	102		146	95	171	21		122	116
Dureza	mg/l CaCO <sub>3</sub>	≥ 10 mgCaCO <sub>3</sub> /L	221	217	216	216	213	205	209	217	225	217	190	223
Cloruros	mg/l	≥ 5 mg/L	272	203	217	222	233	221	232	231	233	250	210	354
Salinidad	‰	≥ 0.1%	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	1
Sólidos Disueltos Totales	mg/l NaCl	≥ 1mg/L	836	790	804	858	840	1004	866	857	831	881	783	1016
Sólidos Sedimentables 1 hs	ml/l	≥ 0.1 ml/L	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Sólidos Suspendidos	mg/l	≥ 10 mg/L	28	<10	<10	<10	18	15	33	<10	15	13	22	17
DQO	mg O <sub>2</sub> /l	≥ 50 mgO <sub>2</sub> /L			<50	<50	<50	<50	51	74	72	<50	<50	64
DBO <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /l	≥ 5 mgO <sub>2</sub> /L		9	7	6	<5	9	11	13		12	6	<5
Fósforo Total	µg/l	≥ 50 µg/l	120	115	700	620								
Detergentes *	mg/l	≥ 0.4 mg/L			0,7	0,8	1,3	1,2	1,5			0,6	<0,4	<0,4
Sulfatos	mg/l	≥ 15 mg/L								110	125			
Sustancias Fenólicas	µg/l	≥ 40µg/L		<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40		<40
Aluminio	mg/l	≥ 0.05 mg/L	0,13	0,26	0,17	0,15								
Benceno	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Tolueno	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Etil-Benceno	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Xilenos	µg/l	≥ 20 µg/L						<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Níquel total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	0,02	<0,01	<0,01	<0,01								
Cobre total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01								
Zinc total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	0,03	0,02	0,03	0,02								
Hierro total	mg/l	≥ 0,02 mg/L	0,18	0,23	0,18	0,12								
Manganeso total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	0,12	0,1	0,1	0,07								
Cobalto total	mg/l	≥ 0,05 mg/L	<0,05	<0,05	<0,05	0,05								
Cromo total	mg/l	≥ 0,01 mg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01								
Arsénico total	µg/l	≥ 4 µg/L	19	22	22	26								
Plomo total	µg/l	≥ 8 µg/L	<8	<8	<8	<8								
Cadmio total	µg/l	≥ 2 µg/L	<2	<2	<2	<2								
Mercurio total	µg/l	≥ 1 µg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Hidrocarburos	mg/l	≥ 0.5 mg/L						<0,5	<0,5					<0,5
Aceites y Grasas	mg/l	≥ 0.5 mg/L						<0,5	<0,5					<0,5
Bacterias aerobias mesófilas	UFC/ml	≥30 UFC/ mL		800000	1300000	48000000	5000000	4000000	220000	300000	1500000	2500000	5200000	5000000
Coliformes totales	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		3000000	2300000	1300000	3500000	2500000	1500000	1000000	3200000	6900000	10000000	3100000
Coliformes Fecales	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		570000	320000	270000	420000	350000	220000	330000	470000	380000	830000	480000
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		570000	323000	250000	380000	350000	220000	330000	470000	380000	830000	480000
Enterococos	UFC/100 ml	≥1 UFC/100 mL		33000	23000	10000	41000	54000	58000	75000	55000	90000	55000	53000