



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-13302838-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 3 de Abril de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-12033336-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- URQUIZA, GRAL. 1640.-Acta 4488
- LIBERTI,TOMAS 1290.- Acta 5442
- ISABEL LA CATOLICA 1058.- Acta 5443
- MOM 2917+2.- Acta 5444
- AGUSTIN DE VEDIA 3465.- Acta 5445
- PALACIOS, ALFREDO L. 979.- Acta 5446
- SANTA ELENA 426.- Acta 5447
- SOMELLERA 991.- Acta 5448
- SOMELLERA 1386.- Acta 5449
- ALCORTA, AMANCIO AV. 1549.- Acta 5488

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.04.03 10:05:59 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.03 10:06:00 -03'00'




G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Sofia Bellifemine				
CALLE	Santa Elena				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	Fresno-Fraxinu				
			Vigorouso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="10"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="60"/>			Semiseco	<input type="text"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.						Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
PRESENCIA DE RAMAS SECAS.			
			
	DNI.40141688		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:05:32 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:05:33 -03'00'



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPEC

INSPECTOR:

CORRAL, GASTON

FECHA:

CALLE

SOMELLERA

N°

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTEUBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICAPARAISO (*Melia azeradach*)

Altura aproximada (m)

9

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

INCLINACIÓN

DAP (cm)

80

Semiseco

x

ORIENTACIÓN DE LA
INCLINACIÓN

ENFERMEDADES

CANCROS, AHUECAMIENTO

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas excesivas y/o c

Ramas Codominates

Tocones

Ramas quebradas y/o f

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con cavidades,

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar interferencia/d

Formacion/correccion

Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpeza + 1 tipo de poda			Limpeza + 3 tipos de podas	
Limpeza + 2 tipos de podas			Poda de reducción en grandes ejemplares > 2	
ENCUADRE NORMATIVO				
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Mantener y conservar el arbol	
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				
INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN				
ARBOL	X		TOCÓN	CEPA
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:				
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es	X			Pared remanente de espesor me
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos	X			Defecto/s que afecte a más de árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				Raíces estranguladoras : más del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				Árbol muerto en pie, sin otros
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ran				
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				Descomposición muy avanzada superiores
Grietas			Pared remanente escasa	Fuste dividi
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				Grietas o caries extensas des
Decaimiento generalizado			X	Inclinación del árbol mayor a 4
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				Daños de más del 40% de raíz
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos				

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable						POSIBILIDAD DE IMPACTO	
		Probable							
		Posible		X					
		Inminente							
	CONSECUENCIAS	Insignificante							
		Menor							
		Significativa							
		Severa		X					
	ENCUADRE NORMATIVO								
	El árbol esté seco.						Para garantizar la seguridad de las p		
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.								
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14 podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.								
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.								
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.								
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituye								
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con lo estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspo								
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES								
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR								
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada			
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista			
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ								
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices Profunda sin			
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices Profunda con			
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices Superficial y			
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de la planter			
	M2 de vereda a reparar								
	ENCUADRE NORMATIVO								
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mantenimiento c			
	Mantener y conservar el arbolado público.								

20 m de altura				
lado público.				
menor a 2,5 cm				
del 40% de la circunferencia del				
del 40% de la circunferencia				
defectos importantes				
ramas quebradas/ rotas , tocones				
herida del tronco o cavidad/es				
separado en dos partes				
herida de fuste hacia ramas primarias	X			
herida >45 ° con rotura de raíz				
heridas en su RCR				

[]

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ORIENTACION D

COPA DESBALANCEADA		[]	DESCOPADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		[]
	Cavidades		
		basal	media
	pequeñas	[]	[]
	grandes	[]	[]
RAIZ	Expuesta		[]
	Levanta vereda: m ²		[]
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas		
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		[]
	Con manchas foliares		[]
	Con signos de insectos		[]

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar int

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Ref

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

Observaciones:

TORCIDO A PARTIR DE LA PARTE MEDIA DEL FUSTE. PRESENTA CANCROS EN LA PARTE ALTA DEL MISMO POR GOLPES. SE OBSERVA GRIETA EN LA PARTE ALTA DEL FUSTE, POR DEBAJO DE LA ZONA DE INSERCIÓN DE RAMAS PRIMARIAS. SI BIEN NO PRESENTA RIESGO DE FALLA POR VUELCO, SÍ LO HACE POR FRACTURA DE FUSTE.

Prioridad	1
Riesgo	1
Datos del Inspector	
Sabrina Inés Gorretta	
Nombre y Apellido	Firma

ESPECIE BOTANICA

ALTURA APROX (m)

DAP (cm)

VITALIDAD

VIGOROSO

SECO

SEMISECO

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: Mayor a 45°
Menor a 45°

E LA INCLINACION: Hacia la calle
 Hacia la propiedad
 Hacia el largo de la vereda

<input type="text"/>	DESCOPADO Y BROTADO	<input type="text"/>
<input type="text"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	<input type="text"/>
<input type="text"/>	CODOMINANCIAS	<input type="text"/>
alta	CHORREADOS	<input type="text"/>
X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Espesor de pared remanente (cm)	<input type="text"/>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

<input type="text"/>	Codominancias	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Tocones	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Golpes	X

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
faldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

E: Trasplante F: Corte de raíces SUPEFRFICIAL
PROFUNDA

ma

DNI 31.453.704

FM ó DNI

PLAGAS

|

Vertical line on the left side of the page.







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:06:54 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:06:55 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Cristian Barrios				
CALLE	SOMELLERA				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAÍSO - <i>Melia azedarach</i> L.				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	8	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	60		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	NO VISIBLES				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción			<input type="checkbox"/>		Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo			<input type="checkbox"/>		
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			<input type="checkbox"/>		Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.			<input type="checkbox"/>		

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries expuestas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	<input type="checkbox"/>			
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries expuestas	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40%	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

		Improbable				
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable				POSIBIL IMPA
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				

PRIORITY	Alta		
	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		



Ing. Agr. Cristian Barrios DNI: 35804659



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:08:07 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:08:07 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	GALLUCCI SEBASTIAN				
CALLE	ALCORTA, AMANCIO AV.				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	TIPA - Tipuana				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	NO VISIBLE				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción					Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	
Grietas				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	X				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

INSPECCION N°:		5488	
FECHA:	3/22/2023		
N°	1549	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
tipu			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:09:13 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:09:14 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	PALACIOS, ALFREDO L.				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		PALO BORRACHO -CEIBA SPECIOSA			
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje...	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input checked="" type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto		X		

	RIESGO	Moderado						PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
OBSERVACIONES								
	EL MISMO TIENE EXPEDIENTE							
	https://docs.google.com/document/d/146KyN7jEuIMFyx6MAFuVfvzR							
	A_yYzGXz/edit Y ACTA							
	REALIZADA ANTERIORMENTE							
	AL RELEVAMIENTO PRESENTE							
	ACTA 2033							
	https://drive.google.com/drive/folders/1mgT20cQfhKwvb1ida4tcAdG							
	kPKnGI_UL							

INSPECCION N°:		5446	
FECHA:		9/5/2022	
N°	979	REF	
		UBICACIÓN	
		INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	X
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Resivas y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Inferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:04:19 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:04:20 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	CORRAL, GASTON				
CALLE	AGUSTION DE VEDIA				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	NN				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	3	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	5		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="checkbox"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción			<input type="checkbox"/>		Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo			<input type="checkbox"/>		
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinacion	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda		<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas		<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m superiores	
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	<input type="checkbox"/>			
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries externas	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos				<input type="checkbox"/>			

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante	X				
		Menor					
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X					Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					

INSPECCION N°:		5445	
FECHA:	4/25/2022		
N°	3465	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Maor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO SE OBSERVAN			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:03:21 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:03:22 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	CORRAL, GASTON				
CALLE	MOM				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	Paraíso (Melia aze				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="6"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="80"/>			Semiseco	<input type="text"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	<input type="text" value="CAVIDADES, PODREDUMBRE"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input checked="" type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40% del tronco	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	x				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	x				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
		34739622	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:02:08 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:02:08 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	CORRAL, GASTON				
CALLE	ISABEL LA CATOLICA				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAISO				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="12"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="65"/>			Semiseco	<input type="text"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	CANCROS, CAVIDADES, PUDRICION				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción			<input type="text"/>		Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo			<input type="text"/>		
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinacion	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			<input type="text"/>		Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.			<input type="text"/>		

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input checked="" type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	<input type="checkbox"/>			
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries externas	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos				<input type="checkbox"/>			

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	X				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.						Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					

INSPECCION N°:		5443	
FECHA:	19/05/2022		
N°	1058	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Maor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Resivas y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:00:51 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 13:00:52 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	SOFIA BELLIFEMINE				
CALLE	URQUIZA, GRAL.				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO-FRAXINUS				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="7"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="60"/>			Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje...	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable	X			
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:58:36 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:58:36 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Sofia Bellifemine				
CALLE	Liberti, Tomas				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	Ficus-Ficus benj				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="4"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="45"/>			Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable	X			
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
ste y ramas principales			
	DNI:40141688		
			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:59:51 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:59:52 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-13302838-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 3 de Abril de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12033336- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-12033336-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- URQUIZA, GRAL. 1640.-Acta 4488
- LIBERTI,TOMAS 1290.- Acta 5442
- ISABEL LA CATOLICA 1058.- Acta 5443
- MOM 2917+2.- Acta 5444
- AGUSTIN DE VEDIA 3465.- Acta 5445
- PALACIOS, ALFREDO L. 979.- Acta 5446
- SANTA ELENA 426.- Acta 5447
- SOMELLERA 991.- Acta 5448
- SOMELLERA 1386.- Acta 5449
- ALCORTA, AMANCIO AV. 1549.- Acta 5488

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.04.03 10:05:59 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.03 10:06:00 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-13302919-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 3 de Abril de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12009978- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-12009978-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- LA RIOJA 1729 FTE.- Acta 5383
- DARACT AV 2054.- Acta 5384
- SALCEDO 3065.- Acta 5397
- IGUAZU 625.- Acta 5400
- ATUEL 200.- Acta 5401
- IGUAZU 301 +1.- Acta 5402
- BRASIL AV. 2299 -5.- Acta 5403
- BRASIL AV. 2299 -8.- Acta 5404
- GARIBALDI 1988 +1.- Acta 5414
- LAVARDEN 13 FTE -1.- Acta 5415

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.04.03 10:06:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.03 10:06:19 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	GALLUCCI SEBASTIAN				
CALLE	LAVARDEN				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	6	VITALIDAD	Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	20		Seco	<input type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	NO				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje...
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN					
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>	TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es	<input checked="" type="checkbox"/>			Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos	<input checked="" type="checkbox"/>			Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición	<input checked="" type="checkbox"/>			Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.	<input type="checkbox"/>			Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones	<input type="checkbox"/>			Descomposición m	superiores
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	Pared remanente escasa	<input type="checkbox"/>		
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol	<input type="checkbox"/>			Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado	<input checked="" type="checkbox"/>			Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz	<input type="checkbox"/>			Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible				
		Inminente	X			
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo	X			
		Alto				

INSPECCION N°:		5415	
FECHA:	2/27/2023		
N°	13	REF	fte-1
		UBICACIÓN	
		INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
NO			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Inclinación/aflojamiento			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
e escasa, fuste dividido con corteza			
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12009978- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:15:40 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:15:41 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	GALLUCCI SEBASTIAN				
CALLE	GARIBALDI				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="12"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="40"/>			Semiseco	<input type="text"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="text" value="NO"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>				Poda de reducción en grandes eje...
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input checked="" type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input checked="" type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible				
		Inminente	X			
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa	X			
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo	X			
		Alto				

INSPECCION N°:		5414	
FECHA:			
N°	1988	REF	1
		UBICACIÓN	
		INEXISTENTE	
INCLINACIÓN			
		Menor a 45°	
		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
NO			
PLANTACIÓN			
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Inferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12009978- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:14:29 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:14:30 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	BRASIL AV.				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		FRESNO - Fraxinus sp			
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	<input type="checkbox"/>			
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40%	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

		Improbable				
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable				POSIBIL IMPA
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur					
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12009978- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:13:05 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:13:06 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	BRASIL AV.				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO - Fraxinus sp				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

INSPECCION N°:		5403	
FECHA:	1/25/2023		
N°	2299	REF	-5
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Ranuras/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12009978- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:11:48 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:11:49 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	IGUAZU				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		CRESPÓN - Lagerstroemia indica			
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="4"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="10"/>			Semiseco	<input type="text"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

	RIESGO	Moderado							PRIOR
		Bajo							
		Sin riesgo							
OBSERVACIONES									
	EJEMPLAR VITAL CON INCLINACIÓN HACIA LA VEREDA, EL MISMO PRESENTA PÉRDIDA DE TEJIDO Y GRIETAS BASALES, COMPROMETIENDO SU FUTURA ESTABILIDAD Y AUMENTANDO EL RIESGO DE LA INCLINACIÓN. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU PRONTA REPOSICIÓN.								

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12009978- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:10:32 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:10:33 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	ATUEL				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARÁISO - Melia azedarach				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	
Grietas				<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12009978- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:08:55 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:08:56 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	IGUAZU				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO - Fraxinus sp				
				Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="13"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="60"/>			Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	<input type="text" value="CAVIDAD"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input checked="" type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40% del tronco	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

	RIESGO	Moderado							PRIOR
		Bajo							
		Sin riesgo							
OBSERVACIONES									
	EJEMPLAR CON GRAN CAVIDAD LONGITUDINAL DESDE LA BASE DEL FUSTE HACIA LA INSERCIÓN DE RAMAS PRIMARIAS, COMPROMETIENDO EL TEJIDO DE SOSTÉN Y POR LO TANTO SU FUTURA ESTABILIDAD. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU PRONTA REPOSICIÓN.								

INSPECCION N°:		5400	
FECHA:	1/25/2023		
N°	625	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Hojas caídas/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12009978- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:07:46 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:07:47 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Deniz				
CALLE	SALCEDO				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	MELIA AZEDAR				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="12"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="80"/>			Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje...	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input checked="" type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones							
				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.						Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						

OBSERVACIONES

Ejemplar con carie basal, inclinado en sentido de calzada vehicular, cavidades multiples semiabier





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12009978- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:06:27 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:06:28 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	DENIZ AGUSTINA				
CALLE	LA RIOJA				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRAXINUS SP				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="4"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="10"/>			Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	NC				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		CORTE DE RAÍCES	<input type="checkbox"/>	EXTRACCIÓN
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40% en la raíz	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor	X				
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

RIESGO

Moderado

X

PRIOR

Bajo

Sin riesgo

OBSERVACIONES



la rioja 1729 fte

INSPECCION N°:		5383	
FECHA:		1/13/2023	
N°	1729	REF	FTE
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
PP			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NC			
X		PLANTACIÓN	
Resivas y/o cruzadas			
Hendiduras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Deficiencia/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12009978- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:03:05 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.23 12:03:07 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-15951359-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 24 de Abril de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2022-14963845-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- ARISTÓBULO DEL VALLE 10+3.- Acta 5467
- ARISTÓBULO DEL VALLE 99 -14.- Acta 5468
- ARISTÓBULO DEL VALLE 99 -11.- Acta 5469
- LAS PALMAS 2538.- Acta 5471
- LUZURIAGA 1089 +1.- Acta 5472
- SANTA ELENA 845.- Acta 5473
- IGUAZÚ 1571 +1.- Acta 5474
- OLAVARRIA 836.- Acta 5475
- Cortejarena 3294 (Chapa exacta 3292).- Acta 5476
- IGUAZÚ 1571 +3.- Acta 5477

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.04.24 11:34:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.24 11:34:34 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

CALLE

POSICIÓN OCUPADA PLANTERA VACÍA PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular Ochava Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Altura aproximada (m) VITALIDAD Vigoroso Seco Semiseco
DAP (cm)

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA EXTRACCIÓN CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS
Ramas secas Ramas bajas Ramas exci
Ramas Codominates Tocones Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS
Reducir riesgo Eliminar invasión Eliminar inte
Formacion/correccion Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA
Limpieza + 1 tipo de poda Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL	<input type="text"/>	TOCÓN	<input type="text"/>	CEPA	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Defecto/s que afec	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="text"/>	Pared remanente escasa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	<input checked="" type="checkbox"/>	POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable	<input type="checkbox"/>	
	Posible	<input type="checkbox"/>	
	Inminente	<input type="checkbox"/>	

CONSECUENCIAS	Insignificante	<input checked="" type="checkbox"/>
	Menor	<input type="checkbox"/>
	Significativa	<input type="checkbox"/>
	Severa	<input type="checkbox"/>

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1074 de 2015, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	<input type="checkbox"/>	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces P1
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces P1
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces S1
Reparar, ampliar o achicar plantera	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones finales de
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Por el trazado o mantenimiento
Mantener y conservar el arbolado público.	<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar	<input type="checkbox"/>	Reparar, ampliar o
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones lineales

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>

RIESGO

Moderado

Bajo

Sin riesgo

X

PRIOR

OBSERVACIONES

--

INSPECCION N°:

5469

FECHA:

28/2/2023

N°

99

REF

-11

UBICACIÓN
INEXISTENTE

BLE

INCLINACIÓN

Menor a 45°

Mayor a 45°

Sin inclinación

X

DIRECCIÓN DE LA
ACCIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia la vereda

NO VISIBLES

PLANTACIÓN

Resivas y/o cruzadas

Araduras y/o fisuradas

Cavidades, tumores y/o canchales

Referencia/despeje

Arboles > 20 m de altura

Ver el arbolado público.

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

loras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR


DAD DE ACTO	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
	Bajo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medio	<input type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>

dad de las personas y/o bienes.

rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá

onstituyendo un obstáculo.

olir con los requerimientos de
correspondiente.



rofunda sin poda aérea

rofunda con poda aérea

uperficial y profunda con poda aérea

la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e

itenimiento de un servicio público.



achicar plantera

finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros



Muy alta

Alta

PRIORIDAD	Media	<input type="checkbox"/>
	Baja	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sin prioridad	<input type="checkbox"/>



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 11:58:09 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 11:58:10 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

CALLE

POSICIÓN OCUPADA PLANTERA VACÍA PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular Ochava Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Altura aproximada (m) VITALIDAD Vigoroso Seco Semiseco
DAP (cm)

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA EXTRACCIÓN CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS
Ramas secas Ramas bajas Ramas exci
Ramas Codominates Tocones Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS
Reducir riesgo Eliminar invasión Eliminar inte
Formacion/correccion Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA
Limpieza + 1 tipo de poda Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL	<input type="text"/>	TOCÓN	X <input type="text"/>	CEPA	<input type="text"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			<input type="text"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			<input type="text"/>	Defecto/s que afec árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			<input type="text"/>	Raíces estrangula del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			<input type="text"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			<input type="text"/>	Descomposición m superiores	
Grietas	<input type="text"/>	Pared remanente escasa			<input type="text"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			<input type="text"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado			<input type="text"/>	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			<input type="text"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="text"/>

PROBABILIDAD DE FALLO

Improbable
Probable
Posible
Inminente

X

POSIBILI
IMPA

CONSECUENCIAS

Insignificante
Menor
Significativa
Severa

X

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco.

X

Para garantizar la seguric

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el a talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, c

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda

--

Copa desbalanceada

Ramas que invaden espacio aéreo

--

Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raices Superficial sin poda aérea

--

Corte de Raices Pi

Corte de Raices Superficial con poda aérea

--

Corte de Raices Pi

Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea

--

Corte de Raices Si

Reparar, ampliar o achicar plantera

--

*Colocar las dimensiones finales de

M2 de vereda a reparar

--

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

--

Por el trazado o man

Mantener y conservar el arbolado público.

--

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar

--

Reparar, ampliar o

*Colocar las dimensiones lineales

M2 de vereda a reparar

--

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo

--

Alto

--

RIESGO

Moderado

X

PRIOR

Bajo

Sin riesgo

OBSERVACIONES

TOCÓN SECO Y DESCORTEZADO.

INSPECCION N°:

5468

FECHA:

28/2/2023

N°

99

REF

-14

UBICACIÓN
INEXISTENTE

ESNO

INCLINACIÓN

Menor a 45°

Mayor a 45°

Sin inclinación

X

DIRECCIÓN DE LA
ACCIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia la vereda

NO VISIBLES

PLANTACIÓN

esivas y/o cruzadas

bradas y/o fisuradas

cavidades, tumores y/o cancos

referencia/despeje

plares > 20 m de altura

var el arbolado público.

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

loras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
DAD DE	Bajo	<input type="checkbox"/>
ACTO	Medio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>

dad de las personas y/o bienes.

rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá

onstituyendo un obstáculo.

olir con los requerimientos de correspondiente.



rofunda sin poda aérea

rofunda con poda aérea

uperficial y profunda con poda aérea

la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e

itenimiento de un servicio público.



achicar plantera

finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros



Muy alta

Alta

PRIORIDAD

Media

Baja

Sin prioridad

X



Lic. Sabrina I. Gorretta

Insp. Arbolado - C4

DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 11:56:49 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 11:56:49 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	LAS PALMAS				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	ÁLAMO NEGRO - Populus nigra				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

	RIESGO	Moderado						PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
OBSERVACIONES								
	EJEMPLAR CON PUDRICIÓN EN LOS TEJIDOS INTERNOS, SE DESPRENDIÓ PARTE DEL FUSTE DEBIDO AL MAL ESTADO DE LOS MISMOS. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU POSTERIOR REPOSICIÓN.							

las palmas 2538

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 11:59:38 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 11:59:38 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Belén Alegre				
CALLE	LUZURIAGA				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	LIGUSTRO - <i>Ligustrum</i>				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	NO VISIBLES				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción		<input type="checkbox"/>			Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo		<input type="checkbox"/>			
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda		<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas		<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	x		TOCÓN			CEPA	
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de partes superiores	
Grietas			Pared remanente escasa				
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries externas	
Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

INSPECCION N°:		5472	
FECHA:	1/6/2023		
N°	1089	REF.	.+1
	UBICACIÓN INEXISTENTE		
h lucidum -			
	Menor a 45°	x	
INCLINACIÓN	Mayor a 45°		
	Sin inclinación		
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad	x	
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
	PLANTACIÓN		
Resivas y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Requerencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

NIVEL DE RIESGO	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
	Bajo	<input type="checkbox"/>
	Medio	<input type="checkbox"/>
	Alto	<input checked="" type="checkbox"/>
Seguridad de las personas y/o bienes.		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
De acuerdo al artículo 14, la Autoridad de Aplicación		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
constituyendo un obstáculo.		<input type="checkbox"/>
Cumplir con los requerimientos de		<input type="checkbox"/>
de orden correspondiente.		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
Profunda sin poda aérea		<input type="checkbox"/>
Profunda con poda aérea		<input type="checkbox"/>
Superficial y profunda con poda aérea		<input type="checkbox"/>
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
Mantenimiento de un servicio público.		<input type="checkbox"/>
Cercar plantera		<input type="checkbox"/>
En los frentes finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
Muy alta		<input type="checkbox"/>



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:01:03 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:01:03 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Belén Alegre				
CALLE	SANTA ELENA				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAÍSO - <i>Melia Az</i>				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="8"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="50"/>			Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	NO VISIBLES				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	x		TOCÓN			CEPA	
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de partes superiores	
Grietas			Pared remanente escasa				
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries externas	
Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible				
		Inminente	x			
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa	x			
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	x				Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				

	RIESGO	Alto		X				PRIOR
		Moderado						
		Bajo						
		Sin riesgo						

OBSERVACIONES


El ejemplar se encuentra seco e inclinado hacia l
Y presenta un ahuecamiento en la zona de unión
principales
Se recomienda su extracción con riesgo y priorida

PRIORITY	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		

de la propiedad.
de las ramas

1/1

Inspector de arbolado C04
Andrea Belén Alegre
DNI 36238662





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:02:43 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:02:44 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	GALLUCCI SEBASTIAN				
CALLE	IGUAZÚ				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAÍSO				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="8"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="60"/>			Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	NO VISIBLE				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible				
		Inminente	X			
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa	X			
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:03:54 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:03:54 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	GALLUCCI SEBASTIAN				
CALLE	OLAVARRIA				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	NN				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	5	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	20		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION
					INCLINACION
ENFERMEDADES	NO VISIBLE				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible				
		Inminente	X			
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa	X			
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:05:44 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:05:45 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	GALLUCCI SEBASTIAN				
CALLE	CORTEJARENA				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAISO				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	60	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	2		Seco	<input type="checkbox"/>
				Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	NO VISIBLE				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input type="checkbox"/>	TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es	<input type="checkbox"/>					Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos	<input type="checkbox"/>					Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición	<input type="checkbox"/>					Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.	<input type="checkbox"/>					Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones	<input type="checkbox"/>					Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>	Pared remanente escasa	<input type="checkbox"/>				
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol	<input type="checkbox"/>					Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado	<input type="checkbox"/>					Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz	<input type="checkbox"/>					Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:07:46 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:07:46 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	GALLUCCI SEBASTIAN				
CALLE	IGUAZÚ				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAÍSO				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="9"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="40"/>			Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	NO VISIBLE				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible				
		Inminente	X			
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa	X			
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			

INSPECCION N°:		5477	
FECHA:		3/2/2023	
N°	1571	REF.	+3
		UBICACIÓN	
		INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Inclinación/aflojamiento			
Ejemplares > 20 m de altura			
Estado del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:09:04 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:09:05 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

CALLE

POSICIÓN OCUPADA PLANTERA VACÍA PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular Ochava Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Altura aproximada (m) VITALIDAD Vigoroso Seco Semiseco
DAP (cm)

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA EXTRACCIÓN CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS
Ramas secas Ramas bajas Ramas exci
Ramas Codominates Tocones Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS
Reducir riesgo Eliminar invasión Eliminar inte
Formacion/correccion Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA
Limpieza + 1 tipo de poda Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL	<input type="text"/>	TOCÓN	<input type="text"/>	CEPA	<input checked="" type="text"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			<input checked="" type="text"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			<input type="text"/>	Defecto/s que afec	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			<input type="text"/>	Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			<input type="text"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			<input type="text"/>	Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="text"/>	Pared remanente escasa		<input type="text"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			<input checked="" type="text"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado			<input type="text"/>	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			<input type="text"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="text"/>

PROBABILIDAD DE FALLO

Improbable
Probable
Posible
Inminente

X

POSIBILI
IMPA

CONSECUENCIAS

Insignificante
Menor
Significativa
Severa

X

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco.

Para garantizar la seguric

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el a talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, c

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumpt estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda

Copa desbalanceada

Ramas que invaden espacio aéreo

Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raices Superficial sin poda aérea

Corte de Raices Pi

Corte de Raices Superficial con poda aérea

Corte de Raices Pi

Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea

Corte de Raices Si

Reparar, ampliar o achicar plantera

*Colocar las dimensiones finales de

M2 de vereda a reparar

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Por el trazado o man

Mantener y conservar el arbolado público.

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar

Reparar, ampliar o

*Colocar las dimensiones lineales

M2 de vereda a reparar

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo

Alto

RIESGO

Moderado

X

PRIOR

Bajo

Sin riesgo

OBSERVACIONES

CEPA REBROTADA CON CANCRO QUE AFECTA MÁS DEL 40% DEL DIÁMETRO DEL FUSTE. S

INSPECCION N°:

5467

FECHA:

28/2/2023

N°

10

REF.

.+3

UBICACIÓN
INEXISTENTE

ARCE

INCLINACIÓN

Menor a 45°

Mayor a 45°

Sin inclinación

X

DIRECCIÓN DE LA
ACCIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia la vereda

NO VISIBLES

PLANTACIÓN

esivas y/o cruzadas

bradas y/o fisuradas

cavidades, tumores y/o cancos

referencia/despeje

plares > 20 m de altura

var el arbolado público.

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

X

loras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR


DAD DE ACTO	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
	Bajo	<input type="checkbox"/>
	Medio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>

dad de las personas y/o bienes.

rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá

onstituyendo un obstáculo.

olir con los requerimientos de
correspondiente.



rofunda sin poda aérea

rofunda con poda aérea

uperficial y profunda con poda aérea

la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e

itenimiento de un servicio público.



achicar plantera

finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros



Muy alta

Alta

PRIVILEGIO	Media	X
	Baja	
	Sin prioridad	

SE SUGIERE EXTRACCIÓN.



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14963845- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 11:55:21 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 11:55:22 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-13302134-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 3 de Abril de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-12333479-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- REGIMIENTO DE PATRICIOS 1254 -1.- Acta 5093
- REGIMIENTO DE PATRICIOS 1254.- Acta 5094
- MOM 3472.- Acta 5456
- WENCESLAO VILLAFANE 1077.- Acta 5460
- CALIFORNIA 2161.- Acta 5461
- Riestra, Av. 1121 LA.- Acta 5462
- NECOCHEA 1341.- Acta 5463
- ARISTÓBULO DEL VALLE 286+2.- ACTA 5464
- ARISTÓBULO DEL VALLE 260.- Acta 5465
- ARISTÓBULO DEL VALLE 10 +8.- Acta 5466

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.04.03 10:02:49 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.03 10:03:20 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR: SEBASTIN GALLUCCI

CALLE NECOCHEA

POSICIÓN OCUPADA X PLANTERA VACÍA PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular X Ochava Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA OMBÚ

Altura aproximada (m) 7 VITALIDAD Vigoroso X Seco Semiseco

DAP (cm) 30 ORIENTACION INCLINACION

ENFERMEDADES PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA EXTRACCIÓN X CORTE DE RAÍCES NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas Ramas bajas Ramas excoradas Ramas Codominates Tocones Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo Eliminar invasión Eliminar intersecciones Formacion/correccion Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda Limpieza + 3 tipos de podas Limpieza + 2 tipos de podas Poda de reducción en grandes ejes

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. Mantener y conservar Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL	<input type="text"/>	TOCÓN	<input type="text"/>	CEPA	<input type="text"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			<input type="text"/>	Defecto/s que afec árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			<input type="text"/>	Raíces estrangula del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			<input type="text"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			<input type="text"/>	Descomposición m superiores	
Grietas	<input type="text"/>	Pared remanente escasa			<input type="text"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			<input type="text"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado			<input type="text"/>	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			<input type="text"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="text"/>

PROBABILIDAD DE FALLO

Improbable
Probable
Posible
Inminente

POSIBILI
IMPA

CONSECUENCIAS

Insignificante
Menor
Significativa
Severa

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco.

--

Para garantizar la seguric

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el a talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, c

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda

--

Copa desbalanceada

Ramas que invaden espacio aéreo

--

Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raices Superficial sin poda aérea

--

Corte de Raices Pi

Corte de Raices Superficial con poda aérea

--

Corte de Raices Pi

Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea

--

Corte de Raices Si

Reparar, ampliar o achicar plantera

--

*Colocar las dimensiones finales de

M2 de vereda a reparar

--

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

--

Por el trazado o man

Mantener y conservar el arbolado público.

--

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar

--

Reparar, ampliar o

*Colocar las dimensiones lineales

M2 de vereda a reparar

--

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo

--

Alto

--

RIESGO

Moderado

Bajo

Sin riesgo

PRIOR

OBSERVACIONES

S00058817/23 YA FUE VISTO YA TIENE ACTA.

INSPECCION N°:

5463

FECHA:

2/9/2023

N°

1341

REF

UBICACIÓN
INEXISTENTE



INCLINACIÓN

Menor a 45°
Mayor a 45°
Sin inclinación

DIRECCIÓN DE LA
INCLINACIÓN

Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia la vereda



PLANTACIÓN



Resivas y/o cruzadas

Araduras y/o fisuradas

Cavidades, tumores y/o canchales

Referencia/despeje

Arboles > 20 m de altura

Ver el arbolado público.

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

loras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

DAD DE ACTO	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
	Bajo	<input type="checkbox"/>
	Medio	<input type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>

dad de las personas y/o bienes.

rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá

onstituyendo un obstáculo.

olir con los requerimientos de
correspondiente.



rofunda sin poda aérea

rofunda con poda aérea

uperficial y profunda con poda aérea

la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e

itenimiento de un servicio público.



achicar plantera

finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros



Muy alta

Alta

PRIORIDAD	Media
Baja	
Sin prioridad	





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:03:37 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:03:38 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	CRISTIAN ANIBAL BARRIOS				
CALLE	RIESTRA, AV.				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAÍSO - <i>Melia aze</i>				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="12"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="80"/>			Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	no se observan				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción					Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="text"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40% del tronco	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable	X				
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X					Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

INSPECCION N°:		5462	
FECHA:	9/2/2023		
N°	1122	REF	LA
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
darach L.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
no se observan			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:02:44 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:02:45 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Susana Toroski				
CALLE	CALIFORNIA				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO				
				Vigoroso	<input type="checkbox"/>
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	10	VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	20		Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	No visible				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje...
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40% en la raíz	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Planeamiento Urbano, podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requisitos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de las veredas.						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentistas	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raíces Superficial sin poda aérea					Corte de Raíces P	
	Corte de Raíces Superficial con poda aérea					Corte de Raíces P	
	Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raíces S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de la plantera	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mantenimiento	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o achicar plantera	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:01:41 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:01:41 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

CALLE

POSICIÓN OCUPADA PLANTERA VACÍA PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular Ochava Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Altura aproximada (m) VITALIDAD Vigoroso Seco Semiseco DAP (cm)

ORIENTAC INCLIN

ENFERMEDADES PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA EXTRACCIÓN CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS
Ramas secas Ramas bajas Ramas exci
Ramas Codominates Tocones Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS
Reducir riesgo Eliminar invasión Eliminar inte
Formacion/correccion Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA
Limpieza + 1 tipo de poda Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>	TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			<input checked="" type="checkbox"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			<input type="checkbox"/>	Defecto/s que afec árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			<input type="checkbox"/>	Raíces estrangula del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			<input type="checkbox"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			<input type="checkbox"/>	Descomposición m superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>	Pared remanente escasa		<input checked="" type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			<input type="checkbox"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado			<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinación del árbc	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			<input type="checkbox"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="checkbox"/>

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	<input type="checkbox"/>	POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable	<input type="checkbox"/>	
	Posible	X	
	Inminente	<input type="checkbox"/>	

CONSECUENCIAS	Insignificante	<input type="checkbox"/>
	Menor	<input type="checkbox"/>
	Significativa	X
	Severa	<input type="checkbox"/>

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Planeamiento Urbano, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	<input type="checkbox"/>	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Superficiales
Reparar, ampliar o achicar plantera	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones finales de
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Por el trazado o mantenimiento
Mantener y conservar el arbolado público.	<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar	<input type="checkbox"/>	Reparar, ampliar o
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones lineales

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	<input type="checkbox"/>
Alto	X

RIESGO

Moderado

Bajo

Sin riesgo

PRIOR

OBSERVACIONES

ASOCIADO A EXPEDIENTE.

INSPECCION N°:

5460

FECHA:

18/11/22

N°

1077

REF

UBICACIÓN
INEXISTENTE

PARAISO)

INCLINACIÓN

Menor a 45°

Mayor a 45°

Sin inclinación

X

DIRECCIÓN DE LA
PLANTACIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia la vereda

NO VISIBLES

PLANTACIÓN

Resivas y/o cruzadas

Araduras y/o fisuradas

Cavidades, tumores y/o canchros

Referencia/despeje

Arboles > 20 m de altura

Registrar el arbolado público.

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

loras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

DAD DE ACTO	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
	Bajo	<input type="checkbox"/>
	Medio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>

dad de las personas y/o bienes.

rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá

onstituyendo un obstáculo.

olir con los requerimientos de
correspondiente.



rofunda sin poda aérea

rofunda con poda aérea

uperficial y profunda con poda aérea

la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e

itenimiento de un servicio público.



achicar plantera

finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros



Muy alta

Alta

PRIORIDAD

Media

Baja

Sin prioridad



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:00:41 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:57:24 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Sofia Bellifemine				
CALLE	MOM				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAISO-MELIA AZE				
				Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="10"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="70"/>			Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input checked="" type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input checked="" type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40% del tronco	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:59:41 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:59:42 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Mariana Trejo				
CALLE	Av Regimiento de Patricios				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	Fresno - Fraxinus				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="13"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="60"/>			Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje...	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input checked="" type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

		Improbable						
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA	
		Posible						
		Inminente	X					
	CONSECUENCIAS	Insignificante						
		Menor						
		Significativa						
		Severa	X					
	ENCUADRE NORMATIVO							
	El árbol esté seco.						Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar							
	ENCUADRE NORMATIVO							
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.							
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o	
							*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar							
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo	X					
		Alto						

	RIESGO	Moderado					PRIOR
		Bajo					
		Sin riesgo					
	<u>OBSERVACIONES</u>						
	<p>Daños generados en las raíces como consecuencia de una obra realizada por la empresa COSUGAS - AYSA; debido al desmonte de la acera, al zanqueo a más de 2 metros de profundidad y manipulación de las raíces a una distancia menor a 50cm de la ubicación del eje de los árboles los mismos se encuentran comprometidos, afectando a su anclaje, estabilidad siendo criterios de riesgo recomendando así su extracción.</p>						

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Mariana</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- -
GCABA-COMUNA4V

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:55:04 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:55:04 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Mariana Trejo				
CALLE	Av Regimiento de Patricios				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	Plátano - Platan				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="14"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="40"/>			Semiseco	<input type="text"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input type="text"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input checked="" type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

		Improbable						
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA	
		Posible						
		Inminente	X					
	CONSECUENCIAS	Insignificante						
		Menor						
		Significativa						
		Severa	X					
	ENCUADRE NORMATIVO							
	El árbol esté seco.						Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar							
	ENCUADRE NORMATIVO							
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.							
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o	
							*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar							
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo	X					
		Alto						

	RIESGO	Moderado					PRIOR
		Bajo					
		Sin riesgo					
	OBSERVACIONES						
	<p>Daños generados en las raíces como consecuencia de una obra realizada por la empresa COSUGAS - AYSA; debido al desmonte de la acera, al zanqueo a más de 2 metros de profundidad y manipulación de las raíces a una distancia menor a 50cm de la ubicación del eje de los árboles los mismos se encuentran comprometidos, afectando a su anclaje, estabilidad siendo criterios de riesgo recomendando así su extracción.</p>						

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Mariana</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:56:35 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:56:36 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

CALLE

POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	--

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular	<input checked="" type="checkbox"/>	Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
---------	-------------------------------------	--------	--------------------------	---------------------

ESPECIE BOTANICA

Altura aproximada (m)	<input type="text" value="8"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="50"/>		Seco	<input type="checkbox"/>
			Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES	<input type="text" value="CANCRO EN EL FUSTE. PODREDUMBRE EN RAÍCES Y FUSTE."/>	PLAGAS
--------------	---	--------

TAREA RECOMENDADA

PODA	<input type="checkbox"/>	EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>			

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas	<input type="checkbox"/>	Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exci
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>	Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>			Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>			

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>	Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar inte
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>	Compensar inclinacion	<input type="checkbox"/>	

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>	Limpieza + 3 tipos de podas	<input type="checkbox"/>
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>	Poda de reducción en grandes ejem	<input type="checkbox"/>

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL	<input type="text"/>	TOCÓN	<input type="text"/>	CEPA	<input checked="" type="text"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			<input checked="" type="text"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			<input type="text"/>	Defecto/s que afec	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			<input type="text"/>	Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			<input type="text"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			<input type="text"/>	Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="text"/>	Pared remanente escasa		<input checked="" type="text"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			<input checked="" type="text"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado			<input type="text"/>	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			<input type="text"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="text"/>

PROBABILIDAD DE FALLO

Improbable
Probable
Posible
Inminente

X

POSIBILI
IMPA

CONSECUENCIAS

Insignificante
Menor
Significativa
Severa

X

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco.

Para garantizar la seguric

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el a talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, c

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda

Copa desbalanceada

Ramas que invaden espacio aéreo

Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raices Superficial sin poda aérea

Corte de Raices Pi

Corte de Raices Superficial con poda aérea

Corte de Raices Pi

Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea

Corte de Raices Si

Reparar, ampliar o achicar plantera

*Colocar las dimensiones finales de

M2 de vereda a reparar

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Por el trazado o man

Mantener y conservar el arbolado público.

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar

Reparar, ampliar o

*Colocar las dimensiones lineales

M2 de vereda a reparar

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo

Alto

RIESGO

Moderado

X

PRIOR

Bajo

Sin riesgo

OBSERVACIONES

CAVIDAD LONGITUDINAL DE 2 MTS. DE LARGO, CON PODREDUMBRE. PARED REMANENTE DE RAÍZ Y PODREDUMBRE QUE AFECTA A LAS MISMAS. SE SUGIERE EXTRACCIÓN.-

INSPECCION N°:

5466

FECHA:

28/2/2023

N°

10

REF.

.+8

UBICACIÓN
INEXISTENTE



ARCE

INCLINACIÓN

Menor a 45°

Mayor a 45°

Sin inclinación

DIRECCIÓN DE LA
ACCIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia la vereda

NO VISIBLES



PLANTACIÓN



Resacas y/o cruzadas

Resacas y/o fisuradas

Resacas, tumores y/o canchales

Resacas/limpieza

Resacas > 20 m de altura

Resacas en el arbolado público.

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

loras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR


DAD DE ACTO	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
	Bajo	<input type="checkbox"/>
	Medio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>

dad de las personas y/o bienes.

rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá

onstituyendo un obstáculo.

olir con los requerimientos de
correspondiente.



rofunda sin poda aérea

rofunda con poda aérea

uperficial y profunda con poda aérea


la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e

itenimiento de un servicio público.



achicar plantera

finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros



Muy alta

Alta

PRIVILEGIO	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
	Baja	<input type="checkbox"/>
	Sin prioridad	<input type="checkbox"/>



DE 5 CM. PRESENTA CAVIDADES EN CUELLO

Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:06:49 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:06:50 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

CALLE

POSICIÓN OCUPADA PLANTERA VACÍA PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular Ochava Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Altura aproximada (m) VITALIDAD Vigoroso Seco Semiseco
DAP (cm)

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA EXTRACCIÓN CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS
Ramas secas Ramas bajas Ramas exci
Ramas Codominates Tocones Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS
Reducir riesgo Eliminar invasión Eliminar inte
Formacion/correccion Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA
Limpieza + 1 tipo de poda Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>	TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			<input type="checkbox"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			<input type="checkbox"/>	Defecto/s que afec	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			<input type="checkbox"/>	Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			<input type="checkbox"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			<input type="checkbox"/>	Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>	Pared remanente escasa		<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			<input type="checkbox"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado			<input type="checkbox"/>	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			<input type="checkbox"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="checkbox"/>

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	<input type="checkbox"/>	POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable	<input type="checkbox"/>	
	Posible	X	
	Inminente	<input type="checkbox"/>	

CONSECUENCIAS	Insignificante	<input type="checkbox"/>
	Menor	X
	Significativa	<input type="checkbox"/>
	Severa	<input type="checkbox"/>

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Planeamiento Urbano, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	<input type="checkbox"/>	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raices Superficial sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raices Profundas
Corte de Raices Superficial con poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raices Profundas
Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raices Superficiales
Reparar, ampliar o achicar plantera	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones finales de
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Por el trazado o mantenimiento
Mantener y conservar el arbolado público.	<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar	<input type="checkbox"/>	Reparar, ampliar o
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones lineales

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>

RIESGO

Moderado

Bajo

Sin riesgo

X

PRIOR

OBSERVACIONES

SECO. PLANTACIÓN FALLIDA.-

INSPECCION N°:

5465

FECHA:

28/2/2023

N°

260

REF

UBICACIÓN
INEXISTENTE



ESNO

INCLINACIÓN

Menor a 45°
Mayor a 45°
Sin inclinación

DIRECCIÓN DE LA
PLANTACIÓN

Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia la vereda

NO VISIBLES



PLANTACIÓN



Resacas y/o cruzadas

Resacas y/o fisuradas

Resacas, tumores y/o canchales

Resacas/limpieza

Resacas > 20 m de altura

Resacas en el arbolado público.

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

loras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR


DAD DE ACTO	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
	Bajo	<input type="checkbox"/>
	Medio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>

dad de las personas y/o bienes.

rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá

onstituyendo un obstáculo.

olir con los requerimientos de
correspondiente.



rofunda sin poda aérea

rofunda con poda aérea

uperficial y profunda con poda aérea

la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e

itenimiento de un servicio público.



achicar plantera

finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros



Muy alta

Alta

PRIORIDAD	Media	<input type="checkbox"/>
	Baja	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sin prioridad	<input type="checkbox"/>



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:05:54 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:05:55 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

CALLE

POSICIÓN OCUPADA PLANTERA VACÍA PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular Ochava Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Altura aproximada (m) VITALIDAD Vigoroso Seco Semiseco
DAP (cm)

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA EXTRACCIÓN CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas Ramas bajas Ramas exci
Ramas Codominates Tocones Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo Eliminar invasión Eliminar inte
Formacion/correccion Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>	TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			<input type="checkbox"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			<input type="checkbox"/>	Defecto/s que afec	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			<input type="checkbox"/>	Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			<input type="checkbox"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			<input type="checkbox"/>	Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>	Pared remanente escasa		<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			<input type="checkbox"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado			<input type="checkbox"/>	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			<input type="checkbox"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="checkbox"/>

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	<input type="checkbox"/>	POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable	<input type="checkbox"/>	
	Posible	X	
	Inminente	<input type="checkbox"/>	

CONSECUENCIAS	Insignificante	<input type="checkbox"/>
	Menor	X
	Significativa	<input type="checkbox"/>
	Severa	<input type="checkbox"/>

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Planeamiento Urbano, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	<input type="checkbox"/>	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raices Superficial sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raices Pi
Corte de Raices Superficial con poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raices Pi
Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raices Si
Reparar, ampliar o achicar plantera	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones finales de
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Por el trazado o mantenimiento
Mantener y conservar el arbolado público.	<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar	<input type="checkbox"/>	Reparar, ampliar o
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones lineales

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>

RIESGO

Moderado

X

PRIOR

Bajo

Sin riesgo

OBSERVACIONES

SECO. DESCORTEZADO.-

INSPECCION N°:

5464

FECHA:

28/2/2023

N°

286

REF.

.+2

UBICACIÓN
INEXISTENTE

- LIGUSTRO

INCLINACIÓN

Menor a 45°

Mayor a 45°

Sin inclinación

X

DIRECCIÓN DE LA
PLANTACIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia la vereda

NO VISIBLES

PLANTACIÓN

Intersecciones y/o cruzadas

Heridas y/o fisuradas

Cavidades, tumores y/o canchales

Referencia/despeje

Árboles > 20 m de altura

Registrar el arbolado público.

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

loras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

DAD DE ACTO	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
	Bajo	<input type="checkbox"/>
	Medio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>

dad de las personas y/o bienes.

rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá

onstituyendo un obstáculo.

olir con los requerimientos de
correspondiente.



rofunda sin poda aérea

rofunda con poda aérea

uperficial y profunda con poda aérea

la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e

itenimiento de un servicio público.



achicar plantera

finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros



Muy alta

Alta

PRIORIDAD

Media

Baja

Sin prioridad

X



Lic. Sabrina I. Gorretta

Insp. Arbolado - C4

DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12333479- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:04:39 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 14:04:40 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-15952189-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 24 de Abril de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-15718858-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- INCLAN 2754+1.- Acta 5239
- BALIÑA Pedro Dr. 3995.- Acta 5261
- GARCIA MARTIN, AV 822.- Acta 5265
- LUPPI, ABRAHAM J 1242.- Acta 5409
- GRAL. CERRI D. 1171.- Acta 5410
- JOVELLANOS GASPAR M. D 1496 LA.- Acta 5411
- VEDIA, AGUSTIN DE 2807.- Acta 5429
- TRAFUL 3570.- Acta 5431
- URQUIZA, GRAL 1621.- Acta 5499
- PEPERI 636.- Acta 5523

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.04.24 11:36:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.24 11:36:45 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Susana Toroski				
CALLE	PEPIRI				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		Alamo. POPULUS SP.			
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	Podredumbre				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input checked="" type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

INSPECCION N°:		5523	
FECHA:	2/14/2023		
N°	636	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
No visible			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Hojas caídas/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Estado del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:19:52 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:19:52 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Sofia Bellifemine				
CALLE	URQUIZA,GRAL				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAISO-MELIA AZE				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	12	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	90		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	AGROBACTERIUM				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas o caries del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	<input type="checkbox"/>			
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40%	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Posible		X			
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa		X			
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X					Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto		X			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:18:50 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:18:51 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Sofia Bellifemine				
CALLE	TRAFUL				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAISO - MELIA AZ				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="14"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="90"/>			Semiseco	<input type="text"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>			Poda de reducción en grandes eje...	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN					
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA <input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>	Pared remanente de
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input checked="" type="checkbox"/>	Defecto/s que afectan al árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>	Raíces estranguladas del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>	Árbol muerto en pie
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>	Descomposición de partes superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa		<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>	Grietas o caries en la corteza
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinación del árbol
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>	Daños de más del 40%
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:17:26 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:17:28 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	VEDIA, AGUSTIN DE				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		ÁLAMO - Populus alba			
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el código de Planeamiento Urbano podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para curbside estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raíces Superficial sin poda aérea					Corte de Raíces P	
	Corte de Raíces Superficial con poda aérea					Corte de Raíces P	
	Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raíces S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

INSPECCION N°:		5429	
FECHA:		2/14/2023	
N°	2807	REF	
		UBICACIÓN	
		INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Inclinación/aflojamiento			
Ejemplares > 20 m de altura			
Estado del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:12:30 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:12:30 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Susana Toroski

CALLE

JOVELLANOS GAPAR M. DE

POSICIÓN OCUPADA

x

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENTADA/
INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

x

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

ACER NEGUN

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

50

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

No visible

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:14:58 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:15:02 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Susana Toroski				
CALLE	GRAL. CERRI D.				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	No visible				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje...	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			Mantener y conser...	
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
<u>OBSERVACIONES</u>								
	CORRESPONDE A							
	RECLAMO N°							
	S00034913/23							
	FUSTE							
	DESCORTEZADO. CON							
	CANCROS.							
	DECAIMIENTO							
	GENERAL							
								Susana Toroski

PRIORIDAD	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
e			
DNI 22853583			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:13:57 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:10:21 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	LUPPI, ABRAHAM J				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAISO - Melia azedarach				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	
Grietas				<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						<input type="checkbox"/>	

		Improbable				
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X			POSIBIL IMPA
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:12:49 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:12:50 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	SOFIA BELLIFEMINE				
CALLE	GARCIA MARTIN, AV				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO-FRAXINUS				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="8"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="35"/>			Seco	<input type="text"/>
				Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>			Poda de reducción en grandes eje...	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input checked="" type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:07:40 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:07:40 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Sofia Bellifemine				
CALLE	Baliña Pedro Dr.				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	NN				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="9"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="80"/>			Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje...	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

INSPECCION N°:		5261	
FECHA:		11/17/2022	
N°	3995	REF	
		UBICACIÓN	
		INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN			
Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia la vereda			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Corteza/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:10:06 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:10:06 -03'00'




G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	SOFIA BELLIFEMINE				
CALLE	INCLAN				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO-FRAXINUS				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="45"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="15"/>			Semiseco	<input type="text"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input checked="" type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40% del tronco	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.						Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
WORKS IN TRUNK AND IN THE BASE.			
			
	DNI40141688		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-15718858- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:08:33 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.21 11:08:34 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-13302572-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 3 de Abril de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12319935- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-12319935-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- California 1496.- Acta 5450
- Beruti, Arturo 446.- Acta 5451
- Condor 1614.- Acta 5452
- Condor 1914.- Acta 5453
- Cruz, Osvaldo Av. 2719.- Acta 5454
- C. Castillo 2522 (entro como 2524).- Acta 5455
- Olavarria 1927-1.- Acta 5457
- Uspallata 569.- Acta 5458
- Uspallata 2546.- Acta 5459

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.04.03 10:05:05 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.03 10:05:06 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Belén Alegre				
CALLE	Uspallata				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="8"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="20"/>			Seco	<input type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	No se observan				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje...
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	<input type="checkbox"/>			
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input checked="" type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40%	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Posible		x			
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa		x			
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.						Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					

INSPECCION N°:		5458	
FECHA:	12/2/2021		
N°	569	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		X
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No se observan			
		PLANTACIÓN	
Resacas y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Deficiencias/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12319935- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:27:44 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:27:45 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Deniz				
CALLE	USPALLATA				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	JACARANDA S				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="7"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="30"/>			Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	
Grietas				<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor	X				
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12319935- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:31:55 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:31:56 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Sofia Bellifemine				
CALLE	MOM				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAISO-MELIA AZE				
				Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="10"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="70"/>			Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION
					INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN					
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA <input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>	Pared remanente de
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input checked="" type="checkbox"/>	Defecto/s que afectan al árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>	Raíces estranguladas del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>	Árbol muerto en pie
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>	Descomposición de partes superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa		<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input checked="" type="checkbox"/>	Grietas o caries en la corteza
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinación del árbol
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>	Daños de más del 40% del tronco
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12319935- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:29:12 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:29:13 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Deniz				
CALLE	C. Castillo				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	Melia azedar				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="10"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="40"/>			Seco	<input type="text"/>
				Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>			<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

	RIESGO	Moderado	X						PRIOR
		Bajo							
		Sin riesgo							

OBSERVACIONES

2524 Garage sin arbol. C.Castillo 2522 (con Resolucion de extraccion RS-2019-15417556-GCAB)





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12319935- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:28:09 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:28:10 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Sofia Bellifemine				
CALLE	CRUZ OSVALDO AV.				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PLATANO-PLATANUS X				
			Vigoroso	<input type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	15	VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	90		Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>				Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12319935- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:26:54 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:26:54 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	CONDOR				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		PARAISO - Melia azedarach			
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="14"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="80"/>			Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="text"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que...
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con...
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int...
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje...	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser...
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones							
				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
OBSERVACIONES								
	<p>EJEMPLAR CON PÉRDIDA DE TEJIDO, DESCORTEZAMIENTO. SE OBSERVAN GRIETAS EN EL FUSTE, EN LOS TEJIDOS INTERNOS DEL MISMO. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN EVITANDO POSIBLES RIESGOS. N° RECLAMO S00187335/22. RELEVADO COMO 1914, TAREA A REALIZAR EN 1914 +1</p>							

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12319935- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:25:53 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:25:54 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR: Cristian Anibal Barrios

CALLE: CÓNDROR

POSICIÓN OCUPADA: X PLANTERA VACÍA PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular: x Ochava Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA: PARAÍSO - Melia azec

Altura aproximada (m): 8 VITALIDAD: Vigoroso, Seco, Semiseco

DAP (cm): 90

ORIENTAC INCLIN

ENFERMEDADES: no visibles PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA: EXTRACCIÓN: x CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas, Ramas bajas, Ramas exci, Ramas Codominates, Tocones, Ramas que, Ramas con mal ángulo de inserción, Ramas con, Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo, Eliminar invasión, Eliminar inte, Formacion/correccion, Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda, Limpieza + 3 tipos de podas, Limpieza + 2 tipos de podas, Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes, Mantener y conser, Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>	TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			<input type="checkbox"/>	Defecto/s que afec árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			<input type="checkbox"/>	Raíces estrangula del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			<input type="checkbox"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			<input type="checkbox"/>	Descomposición m superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>	Pared remanente escasa		<input checked="" type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			<input type="checkbox"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado			<input type="checkbox"/>	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			<input type="checkbox"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="checkbox"/>

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	<input type="checkbox"/>	POSIBILIDAD IMPACTO
	Probable	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Posible	<input type="checkbox"/>	
	Inminente	<input type="checkbox"/>	
CONSECUENCIAS	Insignificante	<input type="checkbox"/>	
	Menor	<input type="checkbox"/>	
	Significativa	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Severa	<input type="checkbox"/>	

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Planeamiento Urbano, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía pública.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía pública.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	<input type="checkbox"/>	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Superficiales
Reparar, ampliar o achicar plantera	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Por el trazado o mantenimiento de la vía pública.
Mantener y conservar el arbolado público.	<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar	<input type="checkbox"/>	Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones lineales de la plantera

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>

RIESGO

Moderado

x

PRIOR

Bajo

Sin riesgo

OBSERVACIONES



Ejemplar presenta fisura vertical de un metro de largo, descortezamiento. Ramas principales fueron terciadas, mochadas en algún momento y ahora presentan cavidades que afectan mas del 40% del diámetro del los mis una pared remanente insuficiente. Corresponde con acta 3361 del año 2020.

INSPECCION N°:

5452

FECHA:

12/28/2022

N°

1614

REF

UBICACIÓN
INEXISTENTE

tarach L.

INCLINACIÓN

Menor a 45°

Mayor a 45°

Sin inclinación

DIRECCIÓN DE LA
ACCIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia la vereda

no visibles

PLANTACIÓN

esivas y/o cruzadas

bradas y/o fisuradas

cavidades, tumores y/o cancos

referencia/despeje

plares > 20 m de altura

var el arbolado público.

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

loras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

DAD DE ACTO	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
	Bajo	<input type="checkbox"/>
	Medio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>

dad de las personas y/o bienes.

rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá

onstituyendo un obstáculo.

olir con los requerimientos de
correspondiente.



rofunda sin poda aérea

rofunda con poda aérea

uperficial y profunda con poda aérea

la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e

itenimiento de un servicio público.



achicar plantera

finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros



Muy alta

Alta

PRIVILEGIO	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
	Baja	<input type="checkbox"/>
	Sin prioridad	<input type="checkbox"/>



Ing. Agr. Cristian A. Barrios
Insp. Arbolado - C4
DNI. 35.804.659

o
mo, dejando



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12319935- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:24:44 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:24:45 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR: Cristian Anibal Barrios

CALLE: BERUTI, ARTURO

POSICIÓN OCUPADA: X PLANTERA VACÍA PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular: X Ochava Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA: FRAXINUS SP. (FRE)

Altura aproximada (m): 8 VITALIDAD: Vigoroso (X), Seco, Semiseco

DAP (cm): 30 ORIENTACION: INCLIN

ENFERMEDADES: NO VISIBLES PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA: EXTRACCIÓN (X) CORTE DE RAÍCES

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas, Ramas bajas, Ramas exc... Ramas Codominates, Tocones, Ramas que... Ramas con mal ángulo de inserción, Ramas con... Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo, Eliminar invasión, Eliminar inte... Formacion/correccion, Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda, Limpieza + 3 tipos de podas, Limpieza + 2 tipos de podas, Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes, Mantener y conser... Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL	<input type="checkbox"/>	TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			<input type="checkbox"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			<input type="checkbox"/>	Defecto/s que afec	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			<input type="checkbox"/>	Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			<input type="checkbox"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			<input type="checkbox"/>	Descomposición m	superiores
Grietas	<input type="checkbox"/>	Pared remanente escasa		<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			<input type="checkbox"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado			<input type="checkbox"/>	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			<input type="checkbox"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					<input type="checkbox"/>

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	<input type="checkbox"/>	POSIBILIDAD IMPACTO
	Probable	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Posible	<input type="checkbox"/>	
	Inminente	<input type="checkbox"/>	
CONSECUENCIAS	Insignificante	<input type="checkbox"/>	
	Menor	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Significativa	<input type="checkbox"/>	
	Severa	<input type="checkbox"/>	

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Planeamiento Urbano, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el cumplimiento de las normas de planeamiento urbano.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de las veredas.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	<input type="checkbox"/>	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Superficiales
Reparar, ampliar o achicar plantera	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.
Mantener y conservar el arbolado público.	<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar	<input type="checkbox"/>	Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones lineales de la plantera

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>

RIESGO

Moderado

x

PRIOR

Bajo

Sin riesgo

OBSERVACIONES



Arturo berutti 4461



Vereda muy angosta para corte de raíz

INSPECCION N°:

5451

FECHA:

12/28/2022

N°

4461

REF

UBICACIÓN
INEXISTENTE

ESNO)

INCLINACIÓN

Menor a 45°

Mayor a 45°

Sin inclinación

X

DIRECCIÓN DE LA
PLANTACIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia la vereda

NO VISIBLES

PLANTACIÓN

Intersecciones y/o cruzadas

Aristas y/o fisuradas

Agujeros, cavidades, tumores y/o canchales

Manejo/limpieza

Árboles > 20 m de altura

Estado del arbolado público.

X

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

loras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones


uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR




DAD DE ACTO	Muy bajo	<input type="checkbox"/>
	Bajo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medio	<input type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>

dad de las personas y/o bienes.

rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá

onstituyendo un obstáculo.

olir con los requerimientos de
correspondiente.



rofunda sin poda aérea

rofunda con poda aérea

uperficial y profunda con poda aérea

la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e

itenimiento de un servicio público.



achicar plantera

finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros



Muy alta

Alta

PRIVILEGIO	Media	X
	Baja	
	Sin prioridad	

(1,6m), raíz afecta caño de agua, levanta vereda.



Ing. Agr. Cristian A. Barrios
Insp. Arbolado - C4
DNI. 35.804.659



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12319935- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:23:41 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:23:42 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Sofia Bellifemine				
CALLE	California				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	Acer-Acer sp				
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="8"/>		VITALIDAD	Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="35"/>			Seco	<input type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones							
				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input checked="" type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							
							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

INSPECCION N°:		5450	
FECHA:	1/5/2023		
N°	1496	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Ranuras/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-12319935- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:19:08 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.27 13:19:09 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-15951506-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 24 de Abril de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14989576- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2022-14989576-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- IRIARTE 3357.- Acta 5478
- IGUAZU 1570 _64.- Acta 5479
- ALVARADO 1956.- Acta 5480
- ALVARADO 3098.- Acta 5481
- Alvarado 2186 fte.- Acta 5482
- Salmun feijoo, jose aaron 505.- Acta 5483
- RIO CUARTO 1099 -2.- Acta 5489
- RIO CUARTO 1099 -3.- Acta 5490
- RIO CUARTO 2142 FTE +1.- Acta 5491
- RIO CUARTO 2245.- Acta 5492

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.04.24 11:34:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.24 11:34:57 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Belén Alegre				
CALLE	RIO CUARTO				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	SHOPOF				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="6"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="50"/>			Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	<input type="text" value="NO VISIBLES"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción			<input type="checkbox"/>		Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo			<input type="checkbox"/>		
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda					Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas					Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			<input type="checkbox"/>		Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.			<input type="checkbox"/>		


INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input type="checkbox"/>	TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			<input checked="" type="checkbox"/>	Pared remanente de			
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			<input type="checkbox"/>	Defecto/s que afecten al árbol			
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			<input type="checkbox"/>	Raíces estranguladas del tronco			
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			<input type="checkbox"/>	Árbol muerto en pie			
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			<input type="checkbox"/>	Descomposición de partes superiores			
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	Pared remanente escasa		<input type="checkbox"/>			
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			<input type="checkbox"/>	Grietas o caries externas			
Decaimiento generalizado			<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinación del árbol			
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			<input type="checkbox"/>	Daños de más del			
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos			<input type="checkbox"/>				

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Posible		x			
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa		x			
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.						Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					

RIDAD	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		

Cepa rebrotada, presenta descortezamiento, y una fisura longitudinal e inclinación hacia la calle.
Se recomienda su extracción.

Inspector de arbolado C04
Andrea Belén Alegre
DNI 36238662





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14989576- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:59:54 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:59:54 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Belén Alegre				
CALLE	RIO CUARTO				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO - <i>Fraxinus</i>				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	12	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	60		Seco	<input type="checkbox"/>
				Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	NO VISIBLES				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA		<input type="checkbox"/>			
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción		<input type="checkbox"/>			Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo		<input type="checkbox"/>			
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda		<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas		<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	


INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m superiores	
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input checked="" type="checkbox"/>		Grietas o caries externas	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Posible		x			
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa		x			
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.						Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					

RIDAD	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		

El árbol presenta descortezamiento, y cavidad basal.
Se observa una fisura longitudinal, y un decaimiento generalizado producto de que fue prendido fuego.
Se recomienda su extracción.

Inspector de arbolado C04
Andrea Belén Alegre
DNI 36238662





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14989576- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:58:34 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:58:35 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Belén Alegre				
CALLE	RIO CUARTO				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO - <i>Fraxinus</i>				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	NO VISIBLES				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL			TOCÓN			CEPA	x
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de partes superiores	
Grietas			Pared remanente escasa				
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries externas	
Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Posible		x			
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor		x			
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.						Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					

INSPECCION N°:		5490	
FECHA:		3/6/2023	
N°	1099	REF	.-3
		UBICACIÓN	
		INEXISTENTE	
us sp -			
		Menor a 45°	x
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN		Hacia la calle	x
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
Ramas pesivas y/o cruzadas			
Ramas quebradas y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Corte de rama/ferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14989576- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:57:10 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:57:12 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Belén Alegre				
CALLE	RIO CUARTO				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO - <i>Fraxinus</i>				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="2"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="20"/>			Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	NO VISIBLES				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción					Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda					Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas					Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL			TOCÓN			CEPA	x
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afectan árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m superiores	
Grietas			Pared remanente escasa				
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries externas	
Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable						
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA	
		Posible		x				
		Inminente						
	CONSECUENCIAS	Insignificante						
		Menor		x				
		Significativa						
		Severa						
	ENCUADRE NORMATIVO							
	El árbol esté seco.						Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
	Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar							
	ENCUADRE NORMATIVO							
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.							
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o	
							*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar							
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo						

INSPECCION N°:		5489	
FECHA:		3/6/2023	
N°	1099	REF	.-2
		UBICACIÓN	
		INEXISTENTE	
us sp -			
		Menor a 45°	x
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN		Hacia la calle	x
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
Ramas bajas y/o cruzadas			
Ramas bajas y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Corteza agrietada/ferida			
Corteza resaca/despeje			
Especímenes > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14989576- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:55:56 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:55:56 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	GALLUCCI SEBASTIAN				
CALLE	Salmun Feijoo, Jose Aaron				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	ACACIA SP'				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	8	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	30		Seco	<input type="checkbox"/>
				Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	NO VISIBLE				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN					
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>	TOCÓN	<input type="checkbox"/>	CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Descomposición m	superiores
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	Pared remanente escasa	<input type="checkbox"/>		
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo	X				
		Alto					

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
tas y podredumbre basal y en la parte			
co con ramas principales secas, con grietas			
ral. Se recomienda la extraccion del ejemplar			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14989576- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:54:49 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:54:50 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	GALLUCCI SEBASTIAN				
CALLE	Alvarado				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	FRESNO				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	8	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	30		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
				Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES	NO VISIBLE				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40% del tronco	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible				
		Inminente	X			
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa	X			
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14989576- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:53:44 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:53:44 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	ALVARADO				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		FRESNO - Fraxinus sp			
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afectan al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición de partes superiores	
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa				<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries en la corteza	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del 40% del tronco	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	X				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14989576- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:52:08 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:52:08 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	IGUAZU				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	GINGKO - Gingko biloba				
Altura aproximada (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	
Grietas				<input type="checkbox"/>		Pared remanente escasa	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input checked="" type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						<input type="checkbox"/>	

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA	
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	X				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14989576- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:49:26 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:49:26 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	GALLUCCI SEBASTIAN				
CALLE	IRIARTE				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAÍSO				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="8"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="50"/>			Semiseco	<input type="checkbox"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	NO VISIBLE				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>		Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>		Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>				Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>				Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>		TOCÓN	<input type="checkbox"/>		CEPA	<input type="checkbox"/>
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				<input type="checkbox"/>		Defecto/s que afect	árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				<input type="checkbox"/>		Raíces estrangula	del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				<input type="checkbox"/>		Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				<input type="checkbox"/>		Descomposición m	superiores
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>		Pared remanente escasa			<input type="checkbox"/>	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				<input type="checkbox"/>		Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado				<input type="checkbox"/>		Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				<input type="checkbox"/>		Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							<input type="checkbox"/>

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible				
		Inminente	X			
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa	X			
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o
						*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-14989576- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:48:17 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.17 12:48:18 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-16759290-GCABA-COMUNA14

Buenos Aires, Viernes 28 de Abril de 2023

Referencia: S/EX-2023-16680762-GCABA-COMUNA14

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N° 3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 412/23, el expediente electrónico EX-2023-16406477-GCABA-COMUNA14 y

CONSIDERANDO:

Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Honduras 4681 de esta Ciudad de Buenos Aires;

Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, mediante el informe técnico citado, el inspector de Arbolado a cargo de esta Junta Comunal manifiesta que: "se encontró un ejemplar *Acer sp.* nombre vulgar: Acer Dap: 50 y altura aprox: 10 en cantero elevado de 1,2 x 1,2. El mismo se encuentra secándose progresivamente, se podría estimar más de una 60 % de su copa. Por otro lado las ramas secas corren riesgo de quebrarse y ocasionar daños a terceros.

El frente donde está ubicado el ejemplar posee 26 m², el solado es 64PG. Se encuentra en buen estado para transitar.

Se deberá realizar extracción del ejemplar, hacer pn: 1,2 x 1,2 y arreglar 3 m²

Prioridad: 2

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle Honduras 4681 de esta Ciudad de Buenos Aires. -

Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Martin Oscar Cantera
Date: 2023.04.28 16:54:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Martin Oscar Cantera
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 14
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.28 16:54:51 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7 de febrero 2023

Informe N° 412/23 Honduras 4681

El día de la fecha se observó un ejemplar ubicado en la calle Honduras en función al siguiente reclamos N°: S00074145/23

En la dirección mencionada se encontró un ejemplar *Acer sp.* nombre vulgar: Acer Dap: 50 y altura aprox: 10 en cantero elevado de 1,2 x 1,2. El mismo se encuentra secándose progresivamente, se podría estimar más de una 60 % de su copa. Por otro lado las ramas secas corren riesgo de quebrarse y ocasionar daños a terceros.

El frente donde está ubicado el ejemplar posee 26 m², el solado es 64PG. Se encuentra en buen estado para transitar.

Se deberá realizar extracción del ejemplar, hacer pn: 1,2 x 1,2 y arreglar 3 m²

Prioridad: 2

Se adjunta imágenes:





Noelia Anahí Arza

DNI: 31799275

Inspectora de arbolado C14