



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“1983-2023. 40 Años de Democracia”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 30.985.537/COMUNA7/23

Buenos Aires, 17 de agosto de 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. “A” de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT No 30-60812520- 1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2023-30978806-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“1983-2023. 40 Años de Democracia”

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: BALBASTRO 2569 LA, BALBASTRO 2439, BALBASTRO 2123, CARRIEGO, EVARISTO 1153, LAFUENTE AV. 80, PORTELA 894, QUIRNO 742, REMEDIOS 3100, TERRERO 471, TORRES Y TENORIO, Pres. 2043/45/47/49, TORRES Y TENORIO, Pres. 2160, VIEL 1090.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese. **Bouzas**



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

Emergencia

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Balcarce

N° 2569 LA

ESPECIE BOTÁNICA

XX

ÁRBOL SECO

X

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

6

Menor a 45°

DAP (cm)

50

ORIENTACIÓN DELA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

El ejemplar nro 2569 LA presenta una inclinación fuerte. Aunque no se ha caído, se observa su retiro y terminar de retirar raíces.

Se encuentra sobre calle Balcarce 2569 LA frontal.

Se observa sobre calle Balcarce 2569 LA frontal.

PRIORIDAD: Emergencia.

Datos del Inspector:

Romero Vazquez

Nombre y Apellido

Firma

37951379

DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

EMERGENCIA

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

24/7/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE BALBASTRO

N° 2937/19

ESPECIE BOTÁNICA

ACER

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° ALTURA APROX. (m) 8 Menor a 45° DAP (cm) 27 ORIENTACIÓN DE LA Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		<input checked="" type="checkbox"/>
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
	pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	1.10 m	
	grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)	10 cm	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: ARBOL DESVITALIZADO CON CAVIDAD VERTICAL EN EL FUSTE / PUDRICIÓN AVANZADA EN ESCOPOS Y VULPES FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CAVIDAD EN TODO EL FUSTE SOS SE SOLICITA DESCOPADO POR RIESGO ELEVADO Y POST. EXTRACCIÓN
EMERGENCIA- Peligro para personas y bienes

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

PONS

Nombre y Apellido

J. Pons

Firma

14809428

DNI

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES
INSPECCIÓN N°
FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/7/23

AVISO: <u>EMERGENCIA</u>	ARME: <u></u>	UBICACIÓN DEL ARBOL: <u>BALBASTRO</u>	N° <u>2123</u>	
CALLE: <u>FRESNO</u>	ESPECIE BOTÁNICA: <u>ÁRBOL SEMISECO</u>	ÁRBOL SECO: <input checked="" type="checkbox"/>	ÁRBOL SEMISECO: <input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45°: <input type="checkbox"/>	Menor a 45°: <input type="checkbox"/>	
ALTURA APROX. (m): <u>9</u>	DAP (cm): <u>25</u>	ORIENTACIÓN DE LA	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA: <input type="checkbox"/>	DESCOPADO: <input type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO: <input type="checkbox"/>	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: <input type="checkbox"/>
	pequeñas: <input checked="" type="checkbox"/>	basal: <input checked="" type="checkbox"/>	media: <input checked="" type="checkbox"/>	alta: <input checked="" type="checkbox"/>
RAIZ	Expuesta: <input type="checkbox"/>	CHORREADOS		CHORREADOS: <input type="checkbox"/>
	Levanta vereda: m ² : <input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u>2.10 m</u>
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		Espesor de pared remanente (cm): <u>10 cm</u>
	Secas/ Secas en las puntas: <input checked="" type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		SI / NO: <input type="checkbox"/>
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros: <input checked="" type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>		Codominancias: <input checked="" type="checkbox"/>
	Excesivas/ Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Con signos de insectos: <input type="checkbox"/>		Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>
Recomendaciones del inspector:		SUPERFICIAL: <input type="checkbox"/>	PROFUNDA: <input type="checkbox"/>	
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción: <input checked="" type="checkbox"/>		D: Tratamiento sanitario: <input type="checkbox"/>		E: Trasplante: <input type="checkbox"/>
F: Corte de raíces: <input type="checkbox"/>				

Observaciones: ARBOL DESVITALIZADO CON CAVIDAD VERTICALEN
en el fuste / codominancia afectada X CAVIDAD Y
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
se solicita descopal por
RIESGO ELEVADO y post. extracción
EMERGENCIA- Peligro para personas y bienes

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

PONS

Nombre y Apellido

J. Pons

Firma

14809428

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

AVISO: SOS	ARME: OFICIO	INSP. N°:	FECHA DE RELEVAMIENTO: 20-7-23
UBICACIÓN DEL ARBOL	CALLE: CARRIEGO	N° 1193	
ESPECIE BOTÁNICA	ÁRBOL SECO <input type="checkbox"/> ÁRBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX. (m)	10	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	30	ORIENTACIÓN DE LA	Menor a 45° <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input checked="" type="checkbox"/>
	Cavidades		CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/>
	basal <input type="checkbox"/> media <input checked="" type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/>	alta <input type="checkbox"/>	CHORREADOS <input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m) 30 cm
RAIZ	Expuesta: <input type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ² <input type="checkbox"/>		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas <input checked="" type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input checked="" type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>		Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>
	De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades <input checked="" type="checkbox"/> Defoliación total / parcial <input checked="" type="checkbox"/>
	Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/> A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces Observaciones: ARBOL MUY DETERIORADO - INCLINADO - SEMI SECO FRUCTIFICACIONES HUECAS en fuste y ramas RAIZ AHUECADA. SE SOLICITA DESCOPADO POR RIESGO DE CAIDA - Posterior extracción - SOS		
PRIORIDAD: Datos del Inspector: Pons J. Pons 14809428 Nombre y Apellido Firma DNI			

Impreso en la Imprenta del GCBA



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO: **EMERGENCIA**

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE **LA FUENTE**N° **80**ESPECIE BOTÁNICA **XX**ÁRBOL SECO **X**

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

ALTURA APROX. (m) **4**DAP (cm) **11**

Mayor a 45°

Menor a 45° **X**

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO **X**

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

CHORREADOS

media

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

alta

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas **X**

grandes

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO.

CON FUSTE DESCORTEZADO Y CAVIDAD CON PUDRICIÓN EN REGIÓN BASAL

PRESENTA CAVELES DEL AIRE EN RAMAS

AL EJERCER PRESIÓN SOBRE EL FUSTE SE HUEVE.

REALIZAR EXTRACCIÓN, Y DEJAR PLANTERA EN CONDICIONES PARA

PLANTAR NUEVO EJEMPLAR.

PRIORIDAD: **EMERGENCIA (ALTA)**

Datos del Inspector:

D. INSURRALDE

Nombre y Apellido

Firma

33824 334

DNI

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁBOLES

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

5-7-23



AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

EMERGENCIAS

CALLE

PORTELA

ESPECIE BOTÁNICA

ARBOL SEMISECO

ÁRBOL SECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

ALTURA APROX. (m)

7

DAP (cm)

35

ORIENTACIÓN DE LA

Nº 894

Mayor a 45°

Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAIZ

Codominancias

RAMAS

Con mal ángulo de inserción

RAMAS

Tocones

RAMAS

Que invaden espacio aéreo

RAMAS

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

HOJAS

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo / Eliminar interferencias / Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: ARBOL MUY DETERIORADO CON MULTIPLES

CAVIDADES EN EL FUSTE Y RAMAS

RIESGO ALTO DE CAIDA DE RAMAS

Se solicita DESCOPE Y posterior extracción

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Pons

Nombre y Apellido

Firma

14809428

DNI

Impreso en la Im



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: **EMERGENCIA**

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 18-4-2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE **QUIRNO**N° **742**ESPECIE BOTÁNICA **Acacia**

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45° ALTURA APROX. (m) **8**Menor a 45° DAP (cm) **27**

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA **SÍ**DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	SÍ	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	<input checked="" type="checkbox"/>			
			basal	media	alta					
			pequeñas							
			grandes							
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		Cavidad longitudinal en el fuste (m)					
	Levanta vereda: m ²				Espesor de pared remanente (cm)					
RAMAS	Quebradas/Fisuradas			<input checked="" type="checkbox"/>	Codominancias		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción					
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Bajas				Que invaden espacio aéreo					
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas									
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades							
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial							

Recomendaciones del inspector: **SUPERFICIAL** **PROFUNDA**

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interfencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción **D: Tratamiento sanitario** **E: Trasplante** **F: Corte de raíces**

Observaciones:

EJEMPLAR SENIL, CON FUSTE DESCORTEZADO, PRESENCIA DE LÍQUENES Y EVIDENCIA DE INFESTACIÓN DE COCHINILLAS.

SE OBSERVA MADERA EN AVANZADO ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN, CON PRESENCIA DE FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN.

PRIORIDAD: **EMERGENCIA**

Datos del Inspector:

DANIELA INSUARRALDE

33824337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

EMERGENCIA

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

REMEDIOS

N°

3100

ESPECIE BOTÁNICA

PARAISO

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN SI / NO

ALTURA APROX. (m)

8

 Mayor a 45° Menor a 45°

DAP (cm)

45

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCORTEZAMIENTO

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

RAIZ

RAMAS

HOJAS

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

pequeñas

grandes

quebradas / fisuradas

secas / secas en las puntas

con cavidades / tumores o cancros

bajas

excesivas / cruzadas

de coloración anormal

con manchas foliares

con signos de insectos

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

levanta vereda: m²

quebradas / fisuradas

secas / secas en las puntas

con cavidades / tumores o cancros

bajas

excesivas / cruzadas

de coloración anormal

con manchas foliares

con signos de insectos

codominancias

con mal ángulo de inserción

tocones

que invaden espacio aéreo

Recomendaciones del Inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo / Eliminar interferencias / Red. sombra / resistencia al viento / mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclareo / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

INCLINACIÓN HACIA LA CALLE, SON CAVIDAD EN ZONA DE RAÍCES Y LEVANTAMIENTO DE BALDOSAS DEL UNO OPUESTO A LA INCLINACIÓN, RAÍCES EXPUESTAS Y CORTADAS POR CANTERO ELEVADO YA RETIRADO, PRESENTA TALLOS CODOMINANTES CON CAMBOS EN CADA UNO DE ELLOS, CABLEADO AÉREO TENSIONADO EN DIRECCIÓN A INCLINACIÓN, EL FUSTE EMITE SONIDO A "HUECO" CUANDO SE LO ULTRA, POSIBLE PUDRICIÓN, COMPROMETIDA SU ESTABILIDAD DEBIDA A VAS FUERTES Y CONSTANTES LLUVIAS, VECINO MANIFIESTA PUEDE VER EL ÁRBOL MÁS INCLINADO Y LA VEREDA MÁS LEVANTADA. SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR.

PRIORIDAD: EMERGENCIA

Datos del Inspector:

DANIEL GARCIA

Nombre y Apellido

Dni

38886459

Firma

DNI

Impreso en la Imprenta del G.C.B.A.



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: Emergencia
ARMEFECHA DE RELEVAMIENTO: 20-07-2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Tercero 859N° 471ESPECIE BOTÁNICA FicusÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m) 28 INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) 9 ORIENTACIÓN DE LA Menor a 45°
Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media	alta		
		pequeñas				
grandes						
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		
HOJAS		De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial		

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

Árbol semiseco desvitalizado con abundantes ramas secas con riego de caída. Se procede a descopado para posterior extracción.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Nombre y Apellido Museo AndradeFirma J. Andrade

Firma

34.256.635

DNI

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

9/7/23



AVISO:
ARME
UBICACIÓN DEL ARBOL
CALLE **CAMILO TORRES y TENDERO**
ESPECIE BOTÁNICA **PARAISO**
ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO
ALTURA APROX. (m) **6**
DAP (cm) **21**

Mayor a 45° Menor a 45° Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Espesor de pared remanente (cm)	

FUSTE	pequeñas	basal	media	alta	Cavidades	
	grandes					
RAIZ	Expuesta				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones	
	Bajas				Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal				Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares				Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos					

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones: SE solicita extracción de ARBOL SECO

CON RAMAS DESBALANCEADAS CON RIESGO
de CAIDA ELEVADO.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Pons

Pons

14809428

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA

Avda. Corrientes
CABA
Argentina

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES		INSPECCIÓN N°		
G.C.B.A.		41-7-23		
AVISO:	EMERGENCIA		FECHA DE RELEVAMIENTO:	
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	CANILLO TORRES y Tenuario		Nº 2160	
ESPECIE BOTÁNICA	ÁRBOL SECO		ÁRBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX. (m)	7	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	55	ORIENTACIÓN DE LA	Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades			CODOMINANCIAS
	basal	media	alta	CHORREADOS
pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Levanta vereda: m ²			
	Quebradas/ Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	<input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción <input checked="" type="checkbox"/>	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones <input type="checkbox"/>	
HOJAS	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética		SUPERFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	
F: Corte de raíces				
Observaciones: ARBOL MUY DETERIORADO CON MULTIPLES CAVIDADES EN EL FUSTE Y RAMAS				
RIESGO ALTO DE CAIDA DE RAMAS Se solicita DESCOPADO POSTERIOR EXTRACCION AL LEVANTAR VEREDA Y LA FRACTURA INDICACION MAYOR HACIA LA CALLE, PARCIALMENTE DESCALZADO - AL MOMENTO DE ESTA INSPECCION SE OBSERVA QUE EL ARBOL ESTA EN PEOR CONDICION				
PRIORIDAD:				
Datos del Inspector:		14809428		
Pons		Firma		
Nombre y Apellido		DNI		



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO:

Fuerza Civil

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 03/07/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Vial

N°

1090

ESPECIE BOTÁNICA

Jacaranda MIMOSIFOLIA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

ALTURA APROX. (m)

7

Mayor a 45°

DAP (cm)

15

Menor a 45°

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS		
		basal	media	alta			
		pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	grandes				Espesor de pared remanente (cm)		
	RAIZ	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Levanta vereda: m ²						
	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones			
	Bajas			Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas						
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares		Defoliación: total / parcial				
Con signos de insectos							

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/Limpieza/Aclareo/Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Fuerza Civil tiene inclinación hacia el largo de la vereda
 Desbalanceo por desplante impacto de viento. Se mueve
 al sotenerla.
 Se recomienda su extracción para evitar daños
 sobre vivas y personas.

PRIORIDAD: Fuerza Civil.

Datos del Inspector:

Nombre y Apellido

Firma

33051339

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: informe tecnico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.17 12:14:03 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“1983-2023. 40 Años de Democracia”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 30.988.073/COMUNA7/23

Buenos Aires, 17 de agosto de 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N° 4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. “A” de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT No 30-60812520- 1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2023-30986850-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“1983-2023. 40 Años de Democracia”

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: BOGOTA 1990, ESTRADA 230, FABRE 1146, MEMBRILLAR 567, PERON, EVA AV. 2002, QUIRNO 988, SAN PEDRITO AV. 475, TERRERO 522, THORNE 630, ZAÑARTU 917/15.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese. **Bouzas**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
ARME					
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>					
CALLE				N°	
ESPECIE BOTANICA					
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO			
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>					
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
RAMAS	Levanta vereda: m2				
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total	parcial	
	Con signos de insectos				
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido	Firma			FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:
ARME			
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>			
CALLE			N° _____
<u>ESPECIE BOTANICA</u>			
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>			
ALTURA APROX (m)	<input type="checkbox"/>	INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
	<i>Cavidades</i>		
	basal	media	
RAIZ	pequeñas		
	grandes		
RAMAS	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Levanta vereda: m2		
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
Bajas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>
	Con manchas foliares		Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>
	Con signos de insectos		
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>			
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:
ARME			
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>			
CALLE			N° _____
ESPECIE BOTANICA			
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>			
ALTURA APROX (m)	<input type="checkbox"/>	INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
	Cavidades		
	basal	media	
pequeñas			
grandes			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RAMAS	Levanta vereda: m2		
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>
	Con manchas foliares		Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>			
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante		F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:
ARME			
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>			
CALLE			N° _____
ESPECIE BOTANICA			
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>			
ALTURA APROX (m)	<input type="checkbox"/>	INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
	Cavidades		
	basal	media	
pequeñas			
grandes			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RAMAS	Levanta vereda: m2		
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>
	Con manchas foliares		Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>			
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante		F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO:

500619975/23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Ferrari

Nº

230

ESPECIE BOTÁNICA

XX

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

ALTURA APROX. (m)

4

Mayor a 45°



DAP (cm)

6

Menor a 45°



ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	X		
		basal	media	alta				
		pequeñas						
		grandes						
RAIZ	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO				
		Levanta vereda: m ²						
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominacias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo				
HOJAS		De coloración anormal	X	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial				

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Ferrari Desvitalizado, semiseco. Descomisa y no
tiene de coloración normal. Se observan ataque de
hongos, descortezamiento y varias resquejuras en
largo del fuste.

Se recomienda su extracción y quitar las raíces
del terreno. Realizar Purga de 1,2m x 1,2m eliminando
muro roto. Crear 2 m² de vereda luego de la extracción.

PRIORIDAD: alta

Datos del Inspector:

Rodríguez Vazquez

Nombre y Apellido

Firma

37931339

DNI



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500575079/23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

FABEE

N° 1146

ESPECIE BOTÁNICA

XX

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

—

Menor a 45°

DAP (cm) DCR

10

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS		
		basal	media	alta			
		pequeñas					
		grandes					
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
	Levanta vereda: m ²						
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones			
	Bajas			Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			Síntomas de enfermedades			
	De coloración anormal			Defoliación total / parcial			
	Con manchas foliares						
Con signos de insectos							

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

PLANTERA CON TOCÓN / CEPA (10 cm de DIÁMETRO A LA ALT. DEL CUELLO DE RAÍZ).

- PLANTERA : 0,8 m x 0,8 m

- ANCHO DE VEREDA : 1,8 m

SIN LIMITACIÓN AÉREA.

SE SOLICITA RETIRAR EL TOCÓN (CON CUADRILLA DE LA COMUNA) PARA DEJAR APTA PARA PLANTACIÓN.

* COLEDOB DE Lagerstroemia indica (CRESPÓN)

PRIORIDAD: 4.2

Datos del Inspector:

D. INSAURRALDE

33824337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500629539/23

FECHA DE RELEVAMIENTO: 1-8-2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE EVA PERÓN

N° 2002

ESPECIE BOTÁNICA Melia azedarach (PAJARITO)

ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)	12	INCLINACIÓN: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
				Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)		ORIENTACIÓN DE LA		Hacia la calle <input type="checkbox"/>	
				Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	
				Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	

COPA DESBALANCEADA		SI	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	grandes	X		Espesor de pared remanente (cm)	
	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Levanta vereda: m ²				
	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	X
	Secas/ Secas en las puntas		X	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	X		Tocones	X
HOJAS	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal				
HOJAS	Con manchas foliares			Síntomas de enfermedades	
	Con signos de insectos			Defoliación total / parcial	

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

EJEMPLAR SECO, CON COPA DESBALANCEADA. SE OBSERVA LÍQUEN EN CORTEZA.

PRESENTA CAVIDAD CON PUPERÍA AVANZADA EN REGIÓN BASAL DEL FUSTE.

UNA DE SUS RAMAS PRINCIPALES PRESENTA CAVIDADES, PRÓXIMAS A LA ZONA DE INSERCIÓN.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN Y POSTERIORMENTE TAPAR PLANTERA YA QUE SE UBICA EN LA OCHAVA.

PRIORIDAD: ALTO

Datos del Inspector:

DANIELA INSUARRALDE

Nombre y Apellido

Firma

33824337

DNI



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: Oficio
ARMEFECHA DE RELEVAMIENTO: 18-4-2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Quirno N° 988ESPECIE BOTÁNICA Robinia pseudo-acacia
ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)	<u>8</u>	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<u>42</u>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>
		ORIENTACIÓN DE LA	Hacia la calle <input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA <input checked="" type="checkbox"/>			DESCOPADO <input type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		<i>Cavidades</i>			CODOMINANCIAS
		basal	media	CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Levanta vereda: m ²				
	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/>
	Secas/ Secas en las puntas		<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	<input checked="" type="checkbox"/>
HOJAS	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal				
	Con manchas foliares			Síntomas de enfermedades	
	Con signos de insectos			Defoliación total / parcial	

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA A: Objetivos de poda: Red. Riesgo / Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

EJEMPLAR SEMISECO, CON RAMAS DE GRAN PORTE SECAS Y TOCONES.

PRESENTA UNA CAVIDAD GRANDE DEBAJO DEL ÁNGULO DE INSERCIÓN DE 2 RAMAS PRINCIPALES CODOMINANTES.

FUSTE CON DESCORTEZAMIENTO Y MADERA EN AVANZADO ESTADO DE PODRICIÓN (DESMENUZABLE).

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN POR EL ALTO RIESGO DE FALTA QUE PRESENTA EL EJEMPLAR.

DEjar EN CONDICIONES LA PLANTERA PARA UN NUEVO EJEMPLAR.

PRIORIDAD: ALTA

Datos del Inspector:

Daniela Insuarezde

33824334

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500627125 / 23

FECHA DE RELEVAMIENTO: 1-8-2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE SAN PEDRITO N° 4451479

ESPECIE BOTÁNICA XX

ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)	5	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
		Hacia la calle <input type="checkbox"/>	
		Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	
		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
		Cavidades		
		basal	media	alta
		pequeñas		
grandes				
			CODOMINANCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
			CHORREADOS	
			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
			Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
		Levanta vereda: m ²		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias		
		Con mal ángulo de inserción		
		Tocones		
		Que invaden espacio aéreo		

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades		
		Defoliación total / parcial		

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción **D: Tratamiento sanitario** **E: Trasplante** **F: Corte de raíces**

Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO. SE UBICA EN PLANTERA ELEVADA.

PRESENTA RAMAS PRINCIPALES CON GRIETAS Y DESCORTEZAMIENTO.

EN BASE DEL FUSTE SE OBSERVA CAVIDAD.

SE SOLICITA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR.

PARA PLANTACIÓN ES NECESARIO ACONDICIONAR LA PLANTERA DEJANDO A NIVEL DEL SUELO. ANCHO DE VEREDA: 3,2 m

PRIORIDAD: MODERADO

Datos del Inspector:

D. INSUARRALDE

Nombre y Apellido

Firma

33824337

DNI



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500620719/23
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

2/8/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE ZANJARU

N° 917/S

ESPECIE BOTÁNICA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

Menor a 45°

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Se observa toro de 28cm x 12cm.
 Retirar plástico mpx 1,2 x 1,2
 Top vereda 76 m²

PRIORIDAD: (5.7)

Datos del Inspector:

G. AGUERO NE 6

Nombre y Apellido

Firma

32545057

DNI

Impreso en la Imprenta del GCBA



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: informe tecnico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.17 12:36:36 -03'00'