



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado OCTUBRE 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0241 a 0273 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023- 35426657-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Alfarero 4124, Balbastro 5210 LD, Balbastro 5210 LA, Cañada de Gómez 4757, Corbeta Agreable 5159 LA, Corrales 2390 EXACTA, Corrales 2415 LA2, Corrales 2637, Corrales 6186 LA2, Corrales 6302, Cosquín 4511 LD, Cosquín 5461, Av. Tte. Gral. Luis Dellepiane 5267, Echeandía 5687, Timoteo Gordillo 4749, Ricardo Güiraldes 3005 FRENTE, Itaquí 2332/36, Martiniano Leguizamón 3618 LA, Martiniano Leguizamón 4609, Madariaga 6410 LA, Montreal 4910 EXACTA, Montreal 4910 LA, Av. Cnel. Roca 6201, Saladillo 5045 EXACTA, Saraza 5242 LA, Av. Soldado de la Frontera 5155 (Esc. Sup. de Ed. Artística en Artes Visuales Lola Mora), Somellera 5025, Sumaca Itatí 6047, Tabaré 6452, Unanué 6727, Zelarrayán 5525, Zuviría 5924 LA**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Alfarero 4124, Balbastro 5210 LD, Balbastro 5210 LA, Cañada de Gómez 4757, Corbeta Agreable 5159 LA, Corrales 2390 EXACTA, Corrales 2415 LA2, Corrales 2637, Corrales 6186 LA2, Corrales 6302, Cosquín 4511 LD, Cosquín 5461, Av. Tte. Gral. Luis Dellepiane 5267, Echeandía 5687, Timoteo Gordillo 4749, Ricardo Güiraldes 3005 FRENTE, Itaquí 2332/36, Martiniano Leguizamón 3618 LA, Martiniano Leguizamón 4609, Madariaga 6410 LA, Montreal 4910 EXACTA, Montreal 4910 LA, Av. Cnel. Roca 6201, Saladillo 5045 EXACTA, Saraza 5242 LA, Av. Soldado de la Frontera 5155 (Esc. Sup. de Ed. Artística en Artes Visuales Lola Mora), Somellera 5025, Sumaca Itatí 6047, Tabaré 6452, Unanué 6727, Zelarrayán 5525, Zuviría 5924 LA**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.L.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO: 500548526/23	FECHA DE RELEVAMIENTO: 3, 7, 23		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE ALFARERO	N°	424	
ESPECIE BOTANICA	Ficus		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☒
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO	
	Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
pequeñas	basal	media	alta
grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: 7.43	Código de vereda: 6486
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excresivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Sin vereda ni plantera			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI
GAYON UGORTIAN		[Firma]	3524623



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	DHCID		FECHA DE RELEVAMIENTO: 1.9.23
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	BALBASTRO		N° SZ 106A
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum		
ARBOL SECO	☐	ARBOL SEMISECO	☒
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
pequeñas			CHORREADOS
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m²		Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		Sintomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
			SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Ejemplo Semisecho con cavidad en su ramificación			
Extracción brotes bajo			
Datos del Inspector/Verificador			
Controlador		Firma	20004195
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 1,9,23
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Balbastro	N°	5210 LD
ESPECIE BOTANICA	Ligustro		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	17		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIAS	
	basal	CHORREADOS	
	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	alta	Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Extracción de ejemplar seco con movimiento			
Prioridad Alto			
Datos del Inspector/Verificador			
Gintie Cobuo		26001195	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____

Fecha de relevamiento: 11/9/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer negundo

Calle: Calle de Gomez N° 4466 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 58 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento			Cavidades
	basal	media	alto	
Pequeñas				
Grandes				

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 NO Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado

☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Extracción prioridad media

sin vereda

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rosin
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

37814499
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	Oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/7/23		
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	CANADA DE GOMEZ	N°	4757	
ESPECIE BOTANICA	Ficus			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	
DAP (cm)	20		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle		
		Hacia la propiedad		
		Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades	CODOMINANCIAS		
		basal	media	alta
		pequeñas	grandes	CHORREADOS
Cavidad longitudinal en el fuste (m)		Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Levanta vereda: m²		Ancho de vereda:	Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	PROFUNDA	
Observaciones:				
Ejemplar descopado/monolítico en terreno.				
Desarraigado, caso proceso irreversible.				
P. Baja				
Datos del Inspector/Verificador		33485827		
Gallardo, Luis		Firma		
Nombre y Apellido		FM ó DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	500581252/23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/7/23
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Corbeta Agreable		N° 5159
ESPECIE BOTANICA	Ligstro(LA), Ligstro(Ex) y Ficus(LD)		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	LA	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☒
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO	
	Cavidades		
	pequeñas	basal	media
	grandes	alta	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda:	Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	☐
		PROFUNDA	☐
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / <u>BAJA</u> / MUY BAJA	
Correspondiente a extracción del Ligstro LA (seco, descopado 25/2)			
Los ejemplares Ex y LD se encuentran vitales.			
Prioridad baja			
Datos del Inspector/Verificador			
Florencia Villafraige		36905200	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	500493553 / 23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 17 / 7 / 23
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Corrales		N° 2390
ESPECIE BOTANICA	2 ALAMOS (E y LA)		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	E/LA 16/16	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm)	50/70	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		basal	media alta
	pequeñas		
	grandes	X (E/LA)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	50	Ancho de vereda: 4.0 Código de vereda: HA
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	X (E)	
	Bajas	Tocones	
	Excesivos/ Cruzados	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de Insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	X
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Extraer ejemplar en exacta. cerrar plautera.			
Realizar corte de raíz en LA. Plautera: 2x2.			
La vereda incluye reparación en 2396.			
Datos del Inspector/Verificador			
E. Rossi		35844493	
Nombre y Apellido		FM 6 DNI	
Firma			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO: <u>aficio</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>10/8/23</u>		
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	<u>Corrales</u>		N° <u>2415 LAZ</u>	
ESPECIE BOTANICA	<u>fresno</u>			
ARBOL SECO	☐	ARBOL SEMISECO	☒	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	<u>8</u>	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm)	<u>45</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☒	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	☒	DESCOPADO Y BROTADO	
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	basal	media	alta
	grandes			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda:	Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	☒	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	☒	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	☒	Tocones	
	Bajas	☒	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción				
D: Tratamiento sanitario				
E: Trasplante				
F: Corte de raíces				
		SUPERFICIAL	☐	
		PROFUNDA	☐	
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA		
<u>Arbol semiseco, con brazos ppales secos</u>				
<u>Copa desbalanceada y cono en la base del fuste.</u>				
Datos del Inspector/Verificador				
<u>E. VILLAFRANDE</u>		<u>Engen: Villafra</u>	<u>36905700</u>	
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO: 500 564 300 / 23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/7/2023	
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE Corrales		N° 2637	
ESPECIE BOTANICA Ligustro			
ARBOL SECO X		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 6		INCLINACION: SI / (NO) Mayor a 45°	
DAP (cm) 23		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
Cavidades		CODOMINANCIAS	
basal		CHORREADOS	
media		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
alta		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Expuesta		Código de vereda:	
Levanta vereda: m² 33		Ancho de vereda:	
RAMAS		Codominancias	
Quebradas/ Fisuradas		Con mal ángulo de inserción	
Secas/ Secas en las puntas		Tocones	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Que invaden espacio aéreo	
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
CON PODA / SIN PODA SUPEFRICIAL PROFUNDA			
Observaciones: Corresponde la extracción del ejemplar por encontrarse seco debido a las reiteradas podas ilegales que le han hecho. Vereda a reparar 33 m². Dejar plantera de 6,4 metros lineales (1,6 x 1,6 m). PRIORIDAD BASA			
Datos del Inspector/Verificador			
Julio Bogado			
Nombre y Apellido			
Firma			
Convenio G.C.B.A.- FAUBA			
27592814			
FM DNI			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.L.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO: <u>ofico</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>16/8/23</u>	
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	<u>Corzules</u>		N° <u>6186 LAZ</u>
ESPECIE BOTANICA		<u>n.n</u>	
ARBOL SECO		☒	
ARBOL SEMISECO		☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
<u>1</u>		<u>20</u>	
		Hacia la calle ☐	
		Hacia la propiedad ☐	
		Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO ☒	
		DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FUSTE		DESCORTEZAMIENTO	
		Cavidades	
		basal media alta	
		pequeñas grandes	
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Expuesta		Ancho de vereda: Código de vereda:	
Levanta vereda: m²			
RAMAS		Codominancias	
Quebradas/ Fisuradas		Con mal ángulo de inserción	
Secas/ Secas en las puntas		Tocones	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Que invaden espacio aéreo	
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL ☐	
		PROFUNDA ☐	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / <u>BAJA</u> / MUY BAJA	
<u>Tocon seco.</u>			
Datos del Inspector/Verificador			
<u>E. VILINFINE</u>		<u>Engeniero</u>	
Nombre y Apellido		Firma	
		<u>36905700</u>	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
 G.C.B.A.		INSPECCION N° _____	
AVISO: SC0657892/23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 22 / 8 / 23	
ARME _____			
UBICACION DEL ARBOL _____			
CALLE Corrales		N° 6302	
ESPECIE BOTANICA Fremo			
ARBOL SECO 		ARBOL SEMISECO X	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 2		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45° 	
DAP (cm) 26		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle 	
		Hacia la propiedad 	
		Hacia el largo de la vereda 	
COPA DESBALANCEADA 		DESCOPADO X	
		DESCOPADO Y BROTADO 	
FUSTE		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS 	
		CODOMINANCIAS 	
DESCORTEZAMIENTO 		CHORREADOS 	
		Cavidades	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m) 	
		Espesor de pared remanente (cm) 	
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Ancho de vereda: 4.9 Código de vereda: 661	
RAMAS		Codominancias 	
		Con mal ángulo de inserción 	
		Tocones 	
		Que invaden espacio aéreo 	
HOJAS		Síntomas de enfermedades 	
		Defoliación total / parcial 	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL: 	
		PROFUNDA: 	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Datos del inspector/Verificador			
F. Rossi Nombre y Apellido		 Firma	
		378111489 FM 6 DNI	





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/9/23

Aviso SIN RECLAMOS

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica OLIVO
Calle COSQUIN N° 4577 LD ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeños				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocónes	☐ Excesivas / Cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas	☐ Secas / Secas en las puntas	☐ Bajas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades / Tumores / Cancros	☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Sintomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES PR PODA

SIN VEROS MI PLANTERA

INSPECTOR/VERIFICADOR

BASTON VERRIAMI
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35321623
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO: 500503744/23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 15/6/23	
ARME			
UBICACION DEL ARBOL		N° 5461	
CALLE COSQUIN			
ESPECIE BOTANICA LIBUSTRO			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
INCLINACION: (SI) NO		Mayor a 45°	
ALTURA APROX (m) 3		Menor a 45°	
DAP (cm) 25		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
Cavidades		CODOMINANCIAS	
basal		CHORREADOS	
media		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
alta		Espesor de pared remanente (cm)	
pequeñas		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
grandes		Ancho de vereda: 4.70	
RAIZ		Código de vereda: 6426	
Expuesta		Codominancias	
Levanta vereda: m²		Con mal ángulo de inserción	
RAMAS		Tocones	
Quebradas/ Fisuradas		Que invaden espacio aéreo	
Secas/ Secas en las puntas			
Con cavidades/ Tumores o Cancros			
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
ARBOL SECO			
SIN VEREDA NI PLANTERA			
Datos del Inspector/Verificador			
65701 HERNANDEZ		Firma	
Nombre y Apellido		3534623	
		FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>500431922/23</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>19/5/2023</u>
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE <u>BELLEPLANE</u>	N° <u>5267</u>
ESPECIE BOTANICA <u>Ficus (Tacon)</u>	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>1.5</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>2.5</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIAS
	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Expuesta	Ancho de vereda: Código de vereda:
Levanta vereda: m²	
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA
<u>sin veredo, Prioridad baja</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>SPINAZZOLA</u>	<u>17605640</u>
Nombre y Apellido	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: 500563236/23	INSPECCION N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/7/2023
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE: Echeandía	N° 5687
ESPECIE BOTANICA: cepa (NN)	
ARBOL SECO: ☒	ARBOL SEMISECO: ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m): 0.4	INCLINACION: SI / ☒ NO Mayor a 45°
DAP (cm): 37	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA: ☐	DESCOPADO: ☐
DESCOPADO Y BROTADO	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidades	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	
Expuesta	
Levanta vereda: m²	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	
Quebradas/ Fisuradas	
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cánceros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	
De coloración anormal	
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación: total / parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones: Corresponde la extracción de la cepa.	
Sin reparación de vereda.	
PRIORIDAD: BAJA	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido: Julio Boyado	
Firma: [Firma]	
Convenio: GEBA-FAUBA	
27592814	
FM GONI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	500231087/21		FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/10/2022	
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Timoteo Gordillo		N° 4249	
ESPECIE BOTANICA	Fresno			
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☒	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	☒	DESCOPADO Y BROTADO ☐	
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☒	
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS ☐
	pequeñas			CHORREADOS ☐
	grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
				Espesor de pared remanente (cm) ☐
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐		
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda:	Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias ☐	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción ☐	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones ☐	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo ☐	
	Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades ☐		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial ☐		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
		SUPERFICIAL	☐	
		PROFUNDA	☐	
Observaciones:				
Arbol seco, proceso irreversible.				
Proximidad media.				
Datos del Inspector/Verificador				
EUGENIA VILLARDE		Cynthia Villarde	36 905 700	
Nombre y Apellido		Firma	FM o DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	ofico		FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/5/23
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Guiraldes R.		N° 3005 Fte
ESPECIE BOTANICA	Ligustro.		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
INCLINACION: ☒ SI NO Mayor a 45°		☐	
ALTURA APROX (m)	6	Menor a 45° ☒	
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda ☒	
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☒
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	☒	
	Cavidades		
	basal	media	alta
	pequeñas	grandes	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
CODOMINANCIAS			
CHORREADOS			
Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	☒	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Con mal ángulo de inserción	
	Bajas	Tocones	
	Excesivas/ Cruzadas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	☐
		PROFUNDA	☐
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / <u>BAJA</u> / MUY BAJA	
Arbol seco			
Datos del Inspector/Verificador			
Eugenio VILAFRANK		36985900	
Nombre y Apellido		FM 6 DNI	
		Firma	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	500286667/23		
ARME	ITAO		
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	ITAQUI		N° 2332-2336
ESPECIE BOTANICA	FRAXINUS PENNSYLVANICA		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	X
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	20		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: 4.40 Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
Observaciones:		SUPERFICIAL	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
"PRIORIDAD BAJA"			
"ARBOL CON PODAS MAL REALIZADAS DE URGENTE DATA"			
Datos del Inspector/Verificador			
MÓNICA CHEVES		23377.223	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO: <u>OFICIO</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>1.9.23</u>	
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE <u>LEGUIZAMON M</u>		N° <u>3618 LA</u>	
ESPECIE BOTANICA <u>LIGUSTRO</u>			
ARBOL SECO <u>2</u>		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<u>5</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)	<u>20</u>	Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
	pequeñas	alta	CHORREADOS
	grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta	Espesor de pared remanente (cm)	
	Levanta vereda: m²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Ancho de vereda:	
	Secas/ Secas en las puntas	Código de vereda:	
	Con cavidades/ Tumores o Cáncros	Codominancias	
	Bajas	Con mal ángulo de inserción	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	Tocones	
	De coloración anormal	Que invaden espacio aéreo	
	Con manchas foliares	Sintomas de enfermedades	
Con signos de insectos		Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
Observaciones:		SUPERFICIAL	
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA <u>ALTA</u> / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<u>SIN Vereda</u>			
Datos del Inspector/Verificador			
<u>SDINAZZOLA</u>		<u>17605640</u>	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: 500588706 / 23	INSPECCION N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 17 / 7 / 23
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE Lequizamon	N° 4609
ESPECIE BOTANICA	Crespon
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) 2	INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
DAP (cm) 18	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
basal	CODOMINANCIAS
pequeñas	CHORREADOS
grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Espesor de pared remanente (cm)
Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: 4.4
Quebradas/ Fisuradas	Código de vereda:
Secas/ Secas en las puntas	Codominancias
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Con mal ángulo de inserción
Bajas	Tocones
Excesivas/ Cruzadas	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Datos del Inspector/Verificador	
F. Rossi	37814488
Nombre y Apellido	FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	of. co.			
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/7/23			
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Madriguez		N° 6410 LA	
ESPECIE BOTANICA	Ligustro			
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm)	10	ORIENTACION DE LA INCLINACION		
		Hacia la calle	☐	
		Hacia la propiedad	☐	
		Hacia el largo de la vereda	☐	
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☒	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO		
	Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
		basal	CODOMINANCIAS	
		media	CHORREADOS	
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes		Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias:		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación: total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
Observaciones:		SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐		
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / <u>BAJA</u> / MUY BAJA		
Arbol seco				
Datos del Inspector/Verificador				
Ezequiel Vignani		36705702		
Nombre y Apellido		Firma		
		FM ó DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	<u>ofico</u>			
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	<u>Montreal</u>	N°	<u>4916 LA</u>	
ESPECIE BOTANICA	<u>Liquidstro</u>			
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	<u>3</u>	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm)	<u>8</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☐	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTO		
	Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
		basal	media	alta
		pequeñas	grandes	CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	Código de vereda:	
RAMAS	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda:		
	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
HOJAS	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: <u>Extracción</u> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐				
Observaciones:				
TODO DE INSPECCION VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / <u>BAJA</u> / MUY BAJA		
<u>Arbol seco</u>				
Datos del Inspector/Verificador				
<u>E. VILLAFRANCA</u>		<u>[Firma]</u>	<u>36905700</u>	
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.L.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 1,8,23
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Montreal		N° 4910 Ex
ESPECIE BOTANICA	Lagustro		
ARBOL SECO	K	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	9		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIAS	
	basal	CHORREADOS	
	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	alta	Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
Observaciones:		SUPERFICIAL	
TODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Arbol seco, con movimiento.			
Datos del inspector/Verificador			
S. VILLAFORTE		36905700	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	<i>afco</i>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <i>31/5/23</i>
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	<i>Av. Roca</i>		N° <i>6201</i>
ESPECIE BOTANICA	<i>Acacia de Constantinopla</i>		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<i>4</i>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐	
DAP (cm)	<i>22</i>	Menor a 45° ☐	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle ☐	
		Hacia la propiedad ☐	
		Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☐
		DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	alta
	pequeñas		
	grandes		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda:	Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación <i>total</i> / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	☐
		PROFUNDA	☐
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCION: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA <i>BAJA</i> / MUY BAJA	
<i>Arbol seco</i>			
Datos del Inspector/Verificador			
<i>Fernando Villafañe</i>		<i>Fernando Villafañe</i>	<i>36905700</i>
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	500468377/23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/7/23
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Saladillo		N° 5045
ESPECIE BOTANICA	2 Liquidros (E y LA)		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	E/LA 3/2	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm)	30/5	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	X (E)
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO	
	Cavidades		
	pequeñas	basal	media
	grandes		alta
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: 4.4	Código de vereda: 6664
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	Sintomas de enfermedades	
	De coloración anormal	Defoliación total / parcial	
	Con manchas foliares		
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Extraer ejemplar en exacta. Reubicar plantera contra el			
cordón (1,2 x 1,2)			
Plantera LA: 1,2 x 1,2			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Rossi		Firma	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM 6 DNI	



BA Buenos Aires Ciudad		Planilla de Inspección de Árboles		Fecha de relevamiento: 19-09-2023	
Aviso: S00757207/23		Arme:			
UBICACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica:			
Calle:	Saraza	N°	5242 LA	Árbol Seco	Árbol Semi Seco
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura aprox. (m):	8	DAP (cm):	50	Inclinación: SI/NO	Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒
Orientación de la inclinación	☐ Hacia la calle	☐ Hacia la propiedad	☒ Hacia el largo de la vereda		
	☐ Descopado	☐ Descopado y brotado	☐ Copa desbalanceada		
FUSTE					
Descortezamiento: cavidades			Fructificaciones fúngicas		
	basal	media	alto	Codominancias	Chorreados
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):	1,7m
Grandes	☒	☒	☒	Espesor de pared remanente (cm):	escasa pared 5 cm
RAÍZ					
	☐ Expuesta	☐ Levanta vereda (m2)	☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad		
RAMAS					
	☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción		
	☐ Bajas	☐ Secas/secas en las puntas	☒ Quebradas/fisuradas		
	☒ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cánceros	☐ Que invaden el espacio aéreo		
HOJAS					
	☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos		
	☐ Con manchas foliares	☐ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA		B: TIPOS DE PODA		C: EXTRACCIÓN	
☐ Reducción Riesgo	☐ Eliminación interferencias	☐ Formación	☒ Limpieza	☐ E: TRASPLANTE	
☐ Adecuación al sitio	☐ Regulación de estructura	☐ Adarso	☐ Retalado	☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO	
		☐ Terciado	☐ Balanceo	F: CORTE DE RAÍCES	
				☐ Superficial	
				☐ Profundo	
OBSERVACIONES: Ejemplar con pudrición en fuste. Se observa cavidad abierta que recorre la totalidad del mismo (1,7 m aproximadamente)					
Además se observa pudrición en la base del cuello de la raíz en sentido opuesto a la inclinación por lo que su anclaje se encuentra comprometido. Posee ramas con fisuras por impacto de vehículos.					
Se solicita Extracción: Prioridad ALTA					
Corte de raíces: Denegado					
Por aviso Saraza 5268					
INSPECTOR / VERIFICADOR					
María de los Angeles, Gallichio				33.485.827	
Nombre y Apellido		Firma		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	FECHA DE RELEVAMIENTO: 4, 7, 23		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	SOLDADO DE LA FRONTERA (ESCUELA)		N° 5755
ESPECIE BOTANICA	PALMERA		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	1	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		
	basal	media	alta
	pequeñas	CODOMINANCIAS	
grandes	CHORREADOS		
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Levanta vereda: m²	Espesor de pared remanente (cm)	
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Ancho de vereda:	Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	☐
		PROFUNDA	☐
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA <u>BAJA</u> / MUY BAJA	
SE SOLICITA EXTRACCION DE PALMERA SECA, UBICADA EN LA			
ESCUELA, EN EL LATERAL DEL PATIO DEL FRENTE			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	FM 4 DNI
GARCIA HERNANDEZ			3, 32, 623



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 15, 5, 2023	
ARME:			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Somellera		N° 8025
ESPECIE BOTANICA	NN (CEPA)		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	alta
	pequeñas		CHORREADOS
	grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m²		Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Extracción CEPA por planicie liberar planicie sin vereda			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Spivazzoli		17605640	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	INSPECCION N°
AVISO: 80463713/23	FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/5/23
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE: SUTACA 1771	N° 6047
ESPECIE BOTANICA: ALHORA	
ARBOL SECO: ☒	ARBOL SEMISECO: ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m): 5	INCLINACION: SI / ☒ NO Mayor a 45°
DAP (cm): 85	Menor a 45°: ☐
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
Hacia la propiedad: ☐	
Hacia el largo de la vereda: ☐	
COPA DESBALANCEADA: ☐	DESCOPADO: ☒
DESCOPADO Y BROTADO: ☐	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal
	media
	alta
pequeñas	
grandes	
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO
	Ancho de vereda: ☐
	Código de vereda: ☐
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
	Codominancias
	Con mal ángulo de inserción
	Tocones
	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
	Síntomas de enfermedades
	Defoliación: total / parcial
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / ☒ BAJA / MUY BAJA	
Sin veredas ni plantar	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido: G. VERA	Firma:
	FM ó DNI: 352623



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	360691819/23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/8/23
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	7262re	N°	6452
ESPECIE BOTANICA	Ligustro		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	37	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO ☒
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
pequeñas			CHORREADOS
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m²		Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
			SUPERFICIAL ☐
			PROFUNDA ☐
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Árbol seco			
Datos del Inspector/Verificador			
E. VILLAFRANE		36905200	
Nombre y Apellido		FM 6 DNI	
		Firma	





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	500651349/23		
ARME	[]		
UBICACION DEL ARBOL	[]		
CALLE	Zelzrazan	N°	5525
ESPECIE BOTANICA	Ficus		
ARBOL SECO	[]	ARBOL SEMISECO	[X]
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° [] Menor a 45° []
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle [] Hacia la propiedad [] Hacia el largo de la vereda []
COPA DESBALANCEADA	[]	DESCOPADO	[]
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	[]	DESCOPADO Y BROTADO [X]
	Cavidades	basal	[]
		media	[]
		alta	[]
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	[]	CODOMINANCIAS	[]
CHORREADOS	[]	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	[]
ESPESES DE PARED REMANENTE (cm)	[]	RAIZ	[]
Expuesta	[]	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	[]
Levanta vereda: m²	[]	Ancho de vereda:	Código de vereda:
Quebradas/ Fisuradas	[]	Codominancias	[]
Secas/ Secas en las puntas	[]	Con mal ángulo de inserción	[]
Con cavidades/ Tumores o Cancros	[]	Tocones	[]
Bajas	[]	Que invaden espacio aéreo	[]
Excesivas/ Cruzadas	[]	HOJAS	[]
De coloración anormal	[]	Síntomas de enfermedades	[]
Con manchas foliares	[]	Defoliación total [] parcial []	[]
Con signos de insectos	[]		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL [] PROFUNDA []			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Arbol semisecho, con descortezamiento y nodos en la corteza expuesta.			
Prioridad baja			
Datos del Inspector/Verificador			
E. V. L. A. R. I. N. E.		36905700	
Nombre y Apellido		Firma	
		PM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	INSPECCION N°
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>1/6/23</u>
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE <u>Zuvina</u>	N° <u>5924 LA.</u>
ESPECIE BOTANICA <u>Libosiro</u>	
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>3</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm) <u>16</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal media alta
pequeñas	
grandes	
RAIZ	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
Expuesta	CODOMINANCIAS
Levanta vereda: m2	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA
<u>Ejemplar sano. Se solicita extracción</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Gallardo, Juan</u>	<u>Gallardo</u>
Nombre y Apellido	Firma
	33485821
	FM ó DNI



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO OCTUBRE 2023					
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
BAJA	8924093	ALFARERO	4124	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	8924176	BALBASTRO	5210 LD / 5210 LA	S/V	Extracción 2 ejemplares, seco y semiseco.
MEDIA	8925012	CAÑADA DE GOMEZ	4466	S/V	Ejemplar descopado.
BAJA	8924207	CAÑADA DE GOMEZ	4757	S/V	Ejemplar seco, descopado y vandalizado por terceros.
BAJA	8924215	CORBETA AGREABLE	5159 LA	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924242	CORRALES	2390 EXACTA	POR RAICES	Otro ejemplar por corte de raíces en 2390 LA. La reparación de acera se deriva con la orden de raíces.
MEDIA	8924301	CORRALES	2415 LA2	S/V	Ejemplar semiseco.
BAJA	8924307	CORRALES	2637	33m (64PG)	Ejemplar seco por las reiteradas podas ilegales. Vereda ARME 8924310. Plantera 1,6x1,6m (6,4ml).
BAJA	8924312	CORRALES	6186 LA2	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924315	CORRALES	6302	S/V	Ejemplar semiseco.
MEDIA	8924318	COSQUIN	4511 LD	S/V	Ejemplar semiseco.
BAJA	8924363	COSQUIN	5461	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924571	DELLEPIANE	5267	S/V	Ejemplar descopado.
BAJA	8924582	ECHEANDIA	5687	S/V	Retiro de cepa.
MEDIA	8924593	GORDILLO, T.	4749	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924645	GUIRALDES, R.	3005 FTE	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924659	ITAQUI	2332/36	S/V	Ejemplar semiseco por las reiteradas podas ilegales.
ALTA	8924665	LEGUIZAMON	3618 LA	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924674	LEGUIZAMON	4609	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924678	MADARIAGA	6410 LA	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	8924708	MONTREAL	4910 EXACTA / 4910 LA	S/V	Extracción 2 ejemplares secos.
BAJA	8924716	ROCA AV.	6201	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924892	SALADILLO	5045 EXACTA	30m (64PG)	Ejemplar descopado. Vereda ARME 8924895. Reubicar plantera de extracción contra el cordón de 1,2x1,2m (4,8ml) y plantera de ejemplar en 5045 LA (sin intervención) de 1,2x1,2m (4,8ml).
ALTA	8925448	SARAZA	5242 LA	S/V	Ejemplar con pudrición y anclaje comprometido.
BAJA	8924898	SOLDADO DE LA FRONTERA	5155	S/V	Ejemplar seco, ubicado en Escuela, en el lateral del patio del frente.
BAJA	8925000	SOMELLERA	5025	S/V	Retiro de cepa.
BAJA	8925002	SUMACA ITATI	6047	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8925004	TABARE	6452	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8925006	UNANUE	6727	S/V	Ejemplar semiseco.
BAJA	8925008	ZELARRAYAN	5525	S/V	Ejemplar semiseco.
BAJA	8925010	ZUVIRIA	5924 LA	S/V	Ejemplar seco.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado OCTUBRE 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 67 pagina/s.