



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado NOVIEMBRE 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0274 a 0303 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023- 42399844-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles Av. Argentina 6010 fte. EXACTA, Av. Argentina 6010 fte. LA1, Av. Argentina 6010 fte. LA2, Av. Argentina 6010 fte. LA3, Av. Argentina 6010 fte. LA4, Av. Argentina 6010 fte. LA5, Av. Argentina 6010 fte. LA6, Av. Argentina 6010 fte. LA7, Av. Argentina 6010 fte. LA8, José P. T. Batlle y Ordóñez 6121, Bergantín Gral. Balcarce 5960 LA1, Bergantín Gral. Balcarce 5960 LA2, Berón de Astrada 2559, Berón de Astrada 6222 EXACTA, Berón de Astrada 6506 LD, Cañada de Gómez 4196 LA1, Cañada de Gómez 5597 (5577 LA3), Cóndor 2465, Corbeta Belfast 5286 LA1, Lisandro de la Torre 4554 LD, Av. Escalada 2985, Ferre 6409, Ferre 6727, Timoteo Gordillo 4584, Martiniano Leguizamón 4327, Murguiondo 4722, Murguiondo 4780, Av. Piedra Buena 5276, Av.

Piedra Buena 5315, Francisco Pizarro fte. 2678, Fructuoso Rivera 3019, Fructuoso Rivera 6294, San Pedrito fte. 3067, Somellera 4994 EXACTA, José León Suárez 5291 LD3, Sumaca Santísima Trinidad fte. 5131, Zelarrayán 4878, Zuviría 5819, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles Av. Argentina 6010 fte. EXACTA, Av. Argentina 6010 fte. LA1, Av. Argentina 6010 fte. LA2, Av. Argentina 6010 fte. LA3, Av. Argentina 6010 fte. LA4, Av. Argentina 6010 fte. LA5, Av. Argentina 6010 fte. LA6, Av. Argentina 6010 fte. LA7, Av. Argentina 6010 fte. LA8, José P. T. Batlle y Ordóñez 6121, Bergantín Gral. Balcarce 5960 LA1, Bergantín Gral. Balcarce 5960 LA2, Berón de Astrada 2559, Berón de Astrada 6222 EXACTA, Berón de Astrada 6506 LD, Cañada de Gómez 4196 LA1, Cañada de Gómez 5597 (5577 LA3), Cóndor 2465, Corbeta Belfast 5286 LA1, Lisandro de la Torre 4554 LD, Av. Escalada 2985, Ferre 6409, Ferre 6727, Timoteo Gordillo 4584, Martiniano Leguizamón 4327, Murguiondo 4722, Murguiondo 4780, Av. Piedra Buena 5276, Av. Piedra Buena 5315, Francisco Pizarro fte. 2678, Fructuoso Rivera 3019, Fructuoso Rivera 6294, San Pedrito fte. 3067, Somellera 4994 EXACTA, José León Suárez 5291 LD3, Sumaca Santísima Trinidad fte. 5131, Zelarrayán 4878, Zuviría 5819, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese..

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **OFICIO** Arme _____

Fecha de relevamiento **8/11/23**

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Robinia**
Calle **Av. Argentina** Nº **6010 FTE X** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **5** DAP (cm) **16** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Orientación de la inclinación Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES *Se solub extracción de q ejemplare
Av. Argentina 6010 FTE LA1, 6010 FTE LA2,
6010 FTE LA3, 6010 FTE LA4, 6010 FTE LA5, 6010 FTE LA6,
6010 FTE LA7, 6010 FTE LA8
Los mismos se encuentran en la parte oeste de Av. Argentina,
Son ejemplares secos y con movimientos -*

extracción profundidad alto.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Leticia Cobrino *Leticia Cobrino* *760004195*

Nombre y Apellido **Leticia Cobrino** Firma **Leticia Cobrino** DNI **760004195**

Calle: Av. Argentina 6010 FTE EX, FTE LA1, FTE LA2, FTE LA3, FTA LA4, FTE LA5, FTE LA6, FTE LA7, FTE LA8.

Informe N° 0274



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Sofora
 Calle Batlle y Ordóñez N° 9121 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 62 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descontezamiento:	Cavidades
basal	<input type="checkbox"/>
media	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 No Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	
		C: EXTRACCIÓN
		<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE
		D: TRATAMIENTO SANITARIO


OBSERVACIONES Extracción prioridad alta

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rossi
 Nombre y Apellido Quefur
 Firma 37844499
 DNI

Calle: Batlle y Ordoñez 6121

Informe N° 0275



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: nn
 Calle: BERGANTIN GRN. BALCARCE Nº 5960 LM. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) _____ DAP (cm) _____ Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descortezaamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda	
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
	<input type="checkbox"/> Terciado			

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
 Árbol seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. VILLAFANE
 Nombre y Apellido

Eugenio Villafane
 Firma

36705700
 DNI

Calle: Bergantín Gral. Balcarce 5960 LA1

Informe N° 0276



 <p>Buenos Aires Ciudad</p>																																					
Planilla de Inspección de Árboles																																					
Aviso	Fecha de relevamiento 22/10/23																																				
UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Calle <u>BEDRUYTIN GRAL. BALCARCE</u> N° <u>580 Lote</u> <input type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco																																					
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL Altura aprox. (m) <u>13</u> DAP (cm) <u>100</u> Inclinación: SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40° Orientación de la inclinación <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input checked="" type="checkbox"/> Copa desbalanceada																																					
FUSTE <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Descortezamiento, Cavidades</td> <td><input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas</td> <td><input type="checkbox"/> Codominacias</td> <td><input type="checkbox"/> Chorreados</td> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td>basal</td> <td>media</td> <td>alto</td> <td colspan="3">Cavidad longitudinal en el fuste (m)</td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td colspan="3">Espesor de pared remanente (cm)</td> </tr> </table>		Descortezamiento, Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)																		
Descortezamiento, Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados																																
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)																																	
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)																																	
RAIZ <input type="checkbox"/> Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda m2. Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																					
RAMAS <input checked="" type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo																																					
HOJAS <input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades																																					
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR																																					
<table border="0"> <tr> <td>A: OBJETIVOS DE LA PODA</td> <td>B: TIPOS DE PODA</td> <td>C: EXTRACCIÓN</td> <td>D: TRATAMIENTO SANITARIO</td> <td>E: TRASPLANTE</td> <td>F: CORTE DE RAÍCES</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reducción Riesgo</td> <td><input type="checkbox"/> Formación</td> <td><input type="checkbox"/> Balanceo</td> <td><input type="checkbox"/> Superficial</td> <td><input type="checkbox"/> Profunda</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Eliminar interferencias</td> <td><input type="checkbox"/> Limpieza</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Adecuación al sitio</td> <td><input type="checkbox"/> Aclaro</td> <td><input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Regulación de estructura</td> <td><input type="checkbox"/> Refaldado</td> <td><input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Terciado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES	<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda		<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN				<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclaro	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE				<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO					<input type="checkbox"/> Terciado				
A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES																																
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda																																	
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN																																			
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclaro	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE																																			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO																																			
	<input type="checkbox"/> Terciado																																				
OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA <input type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input checked="" type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA <input type="checkbox"/> <p><i>Quitar la raíz basal en 2/3 del fuste, copa desbalanceada y cuidados en la parte superior del fuste.</i></p>																																					
INSPECTOR/VERIFICADOR																																					
<u>E. VILLAFANE</u> Nombre y Apellido																																					
<u>Firma</u> Firma																																					
<u>36905700</u> DNI																																					

Calle: Bergantín Gral. Balcarce 5960 LA2



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio Arme:

Fecha de relevamiento: 25/10/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Alamo

Calle: Bernal de Astrada Nº: 2559 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 14 DAP (cm): 75 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas
Grandes			<input type="checkbox"/> Codominacias <input type="checkbox"/> Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Sécas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Balanceo C: EXTRACCIÓN
 Aclareo Refaldado E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES

Extracción profundidad alta
 Ejemplar semi seco
 Vereda: 10 mt² HA.
 Planta: 1,4 x 1,4

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rossi
Nombre y Apellido

D. Gómez
Firma

32841458
DNI

Calle: Berón de Astrada 2559

Informe N° 0278



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso CPIICL Arme _____ Fecha de relevamiento 20/02/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Liquidambar
 Calle Presidente Astiz N° 6/22 Ex. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) DAP (cm) Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Cúpula desbalanceada

FUSTE	Descontorcamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fungicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreras
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes	X					

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Flauradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	D: EXTRACCIÓN	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclarado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refajado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES
Extracción prioridad baja

Plantura Fr. 1,2x5,2
 Plantura Lo 1,2x1,2 (área 10x12 sin intervención)

Vereda 31 mt² GSEH

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Lopez
 Nombre y Apellido Adrián
 Firma 370001494
 DNI

Calle: Berón de Astrada 6222

Informe N° 0279



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OFICIO Fecha de relevamiento: 18/10/23

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Parqueso

Calle: Boulevard de Astrada N°: 6506 bis Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 48 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
				Espesor de pared remanente (cm)		
Grandes						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> Balancee	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> Superficial	
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Profunda	
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			

OBSERVACIONES: Camino basal

Cerrar plomería 4 m² 64PG

Extracción pendiente alta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido: F. Rossi Firma: S. J. Rossi DNI: 37111111

Calle: Berón de Astrada 6506 LD

Informe N° 0280



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____ Arme _____ Fecha de relevamiento 14/9/13

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ligustrum
 Calle Camino de Gomez N° 4196 LM1 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u>2 m</u>		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 NO Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES

Extracción prioridad baja
centrar plantera. 3 mts. HA

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rossi
 Nombre y Apellido _____ Firma _____ DNI 37844444

Calle: Cañada de Gómez 4196 LA1

Informe N° 0281



	Buenos Aires Ciudad																					
Planilla de Inspección de Árboles																						
Aviso	Arme	Fecha de relevamiento 15/12/23																				
UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ruraro Calle. Cañada de Gómez N° 5551 (5544) Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco																						
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL																						
Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 72 Inclinación: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40° Orientación de la inclinación <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada																						
FUSTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Descortezamiento. Cavidades</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>basal</td> <td>media</td> <td>alto</td> <td>Cedominacias</td> <td>Chorreados</td> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____</td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Espesor de pared remanente (cm) _____</td> </tr> </table>			Descortezamiento. Cavidades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	basal	media	alto	Cedominacias	Chorreados	Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____		Grandes			Espesor de pared remanente (cm) _____	
Descortezamiento. Cavidades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
basal	media	alto	Cedominacias	Chorreados																		
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____																			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm) _____																			
RAIZ <input type="checkbox"/> Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda m2 <input checked="" type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO																						
RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas <input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas: <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Cedominancias <input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo																						
HOJAS <input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Defoliación Parcial <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades																						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR																						
A: OBJETIVOS DE LA PODA																						
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Limpieza <input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio <input type="checkbox"/> Aclaro <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> Regulación de <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO estructura <input type="checkbox"/> Terciado																						
F: CORTE DE RAÍCES																						
<input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profunda																						
OBSERVACIONES																						
Extracción prioridad baja Pueden caer de madera en ramas sin vereda																						
INSPECTOR/VERIFICADOR																						
F. Rossi Nombre y Apellido																						
Firma																						
37841122 DNI																						

Calle: Cañada de Gómez 5597 (5577 LA3)

Informe N° 0282





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: _____

Calle: CONDOR N° 2465 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezeamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreados		
	basal	media	alto					
Grandes			R	Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
				Espesor de pared remanente (cm)				

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Sí No

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES EXTRACCION PARAISO CON FUSTE MECO
 Rotura en vereda que puede indicar problemas
 en zona RADICAL
 SIN Vereda
 Prioridad ALTA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Enzo Spiazzi
Nombre y Apellido

Alb 119
DNI

Calle: Cóndor 2465

Informe N° 0283



UBICACIÓN DEL ÁRBOL			Especie botánica	Fecha de relevamiento	
Aviso			Laural de Belfast	Arme	
			Nº 5286 LAZ	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco	<input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura aprox. (m)		2	DAP (cm)	70	Inclinación: SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación			<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
			<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copia desbalanceada
FUSTE		Descortezaimiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	
		<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
		<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	
HOJAS		<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
		<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA		B: TIPOS DE PODA		F: CORTE DE RAÍCES	
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo		<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias		<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda	
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio		<input type="checkbox"/> Aclaro	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura		<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
		<input type="checkbox"/> Terciado			
OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA <input type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJA <input type="checkbox"/>					
Árbol seco					
INSPECTOR/VERIFICADOR					
E. VILLANUEVA Nombre y Apellido			Firma		DN1

Calle: Corbeta Belfast 5286 LA1

Informe N° 0284



BA Buenos Aires Ciudad		Fecha de relevamiento: <u>12-10-23</u>
Planta de Inspección de Árboles		
Árbol:	Número inventario:	
■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL: DE LA TORRE		
■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL:		
RAÍZ SEPIA (cm)	CAP (cm)	INCLINACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> 0°
Densidad de la madera:		<input type="checkbox"/> Hasta la corteza <input type="checkbox"/> Hasta la propietad <input type="checkbox"/> Hasta el borde de la venaña
<input type="checkbox"/> Descomposta <input type="checkbox"/> Descomposta y tronada		<input type="checkbox"/> Corte desbalanceado
■ PUNTO:		
Descompostamiento: cantidad:		<input type="checkbox"/> Fructíferos/virgenes <input type="checkbox"/> Descompostos
base	mitad	alto
Flores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frutos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el tronco (cm)		
Espesor de pared centinaria (cm)		
■ RAÍZ:		
<input type="checkbox"/> Explotada <input type="checkbox"/> Levanta arena (m2)		<input type="checkbox"/> Provoca flujos en el fondo de la propiedad
■ RAMAS:		
<input type="checkbox"/> Trazadas <input type="checkbox"/> Encorvadas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción		<input type="checkbox"/> Desbalanceadas <input type="checkbox"/> Guarras/estafazadas
<input type="checkbox"/> Desbalanceadas <input type="checkbox"/> Con cantidad/frecuencia excesiva		<input type="checkbox"/> Que impiden el espacio adamo
■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:		
A. OBJETIVOS DE LA PODA:	B. TIPOS DE PODA:	C. EXTRACCIÓN:
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C. EXTRACCIÓN
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> D. TRASPLANTE
<input type="checkbox"/> Adecuar al uso	<input type="checkbox"/> Adorno	<input type="checkbox"/> E. TRATAMIENTO SANITARIO
<input type="checkbox"/> Regulación de crecimiento	<input type="checkbox"/> Retirada	<input type="checkbox"/> F. CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Terciada	<input type="checkbox"/> Superficie
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Profundo
■ OBSERVACIONES: PQ. FRENIA CENTRAL PLANTERA (6426)		
■ INSPECTOR / VERIFICADOR:		
<u>6426W MENEN</u> Nombre y Apellido:		<u>NP</u> Firma:
		<u>3334623</u> DNI:

Calle: De la Torre, Lisandro 4554 LD

Informe N° 0285



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
INSPECCIÓN N°			
AVISO:	S 00539000/21		
ARME:			
UBICACIÓN DEL ARBOL:			
CALLE:	Ezeiza		Nº 2985
ESPECIE BOTÁNICA:	Laurífera		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	7	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
R DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
	pequeñas	basal	media
	grandes		alta
RAMAS:	FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS		
RAIZ:	CODOMINANCIAS		
RAIZ: Exposta Luzonta vereda: m²		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Código de vereda: Ancho de vereda	
RAMAS: Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cáncros Bajos Excesivas/ Cruzadas		Codoformaciones Con mal ángulo de inserción: Tocones Que invaden espacio aéreo	
HOJAS: De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades Defoliación: total / parcial	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL CON PODA / SIN PODA PROFUNDA			
Observaciones:			
<i>Ejemplar seco. Se coloca extracción para un mejor manejo</i>			
Puntuación Baja Gómez, M. M. <u>Gómez, M. M.</u> 33481827 Nombre y Apellido Firma RM ó DNI			
CONVENIO FRAUSA 6000			

Calle: Escalada Av. 2985

Informe N° 0286



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: *20/10/23*

Árbol: *FERRÍN* - *Nº 6404*

Ubicación del Árbol: *Avda. FERRÍN* - *Calle 1*

Parámetros Mecánicos y Sanitarios del Árbol:

Altura apical (m)	3	DAP (cm)	75	Inclinación: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/> Descubierta <input type="checkbox"/> Descripada y llena <input type="checkbox"/> Cúpula desbalanceada			
Presurales	<input type="checkbox"/>	Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/>	Endomimaculación	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<input type="checkbox"/>	Chorreras	<input type="checkbox"/>
		Espesor de pared remanente (cm)	<input type="checkbox"/>		

FUSTE: *Seco*
 basal media alto

RAMAS: Tocadas Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Contrabandas / Frusuras Secas / Secas en las puntas Bajas
 Caderas Con cavidades / Tumores / Canker Que invaden espacio aéreo.

HOJAS: De coloración anormal Deterioración Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Estufación Flores Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo Formación Balancio
 Eliminar interferencias Limpieza C: EXTRACCIÓN
 Adecuación al uso Atarazas E: TRASPLANTE
 Regulación de estructura Reforzado Terciado D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES: *Planta Alta.*
Final tronco, con daños leves alimento.
Juventud de planta.

INSPECTOR/VERIFICADOR:

BRUNO HERMAN
Nombre y Apellido: *W.P.*
Firma: *31346623*
DNI:

Calle: Ferré 6409

Informe N° 0287



UBICACIÓN DEL ÁRBOL			Especie botánica	Fecha de relevamiento	
Aviso	D/Arbol			17/01/13	
Calle			Nº 6721	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco	<input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANTARIOS DEL ÁRBOL					
Altura aprox. (m)	4	DAP (cm)	40	Inclinación: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		<input type="checkbox"/> Descorado <input type="checkbox"/> Descorado y tirado <input type="checkbox"/> Corte desbalanceada		
FUSTE		Resquebraamiento	Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fungicas	<input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorradas
Pesqueras	basal	media	alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		<input type="checkbox"/> Exuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción		
		<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo		
CODOMINANCIAS		<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncros			
HOJAS		<input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares			
		<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades.			
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA		B: TIPOS DE PODA		C: EXTRACCIÓN	
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio <input type="checkbox"/> Regulación de estructura		<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclarado <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Balanceo <input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profunda	
			<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
OBSERVACIONES					
Árbol Seco					
INSPECTOR/VERIFICADOR					
E. VILLAFRÍA Nombre y Apellido		Firma		3636-2000 DNB	

Calle: Ferré 6727

Informe N° 0288



Formato de inspección de Árboles		Fecha de inspección													
Año:			12-10-21												
LOCALIZACIÓN DEL ÁRBOL Calle: <u>Tirso de Molina 4000</u> Localidad: <u>BOLEO</u>		PARÁMETRO N° <u>4187</u>													
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTES CALIBRES Y SANITARIOS DEL ÁRBOL. Altura árbol (m): <u>7</u> Diámetro (cm): <u>70</u>		<input type="checkbox"/> Inclinación (grados) <u>0</u> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trazo irregular <input type="checkbox"/> Trazo recto <u>Recto</u> Menor a 45° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Corte en la corteza <input type="checkbox"/> Corte en la raíz <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Desprendimiento <input type="checkbox"/> Desprendimiento de ramas <input type="checkbox"/> Corte desprendimiento													
RAÍZES <table border="1"> <tr> <td>Normal</td> <td>Excesivamente profundas</td> <td>Fracturadas</td> <td>Curvadas</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td>Profundas</td> <td>Fracturadas</td> <td>Curvadas</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td>Excesivamente profundas</td> <td>Fracturadas</td> <td>Curvadas</td> </tr> </table>		Normal	Excesivamente profundas	Fracturadas	Curvadas	Normal	Profundas	Fracturadas	Curvadas	Normal	Excesivamente profundas	Fracturadas	Curvadas	Caucho enganchado en el tronco (m) <u>0</u> Clase de pared remanente (cm) <u>0</u>	
Normal	Excesivamente profundas	Fracturadas	Curvadas												
Normal	Profundas	Fracturadas	Curvadas												
Normal	Excesivamente profundas	Fracturadas	Curvadas												
RAJAS <input type="checkbox"/> Fisuras <input type="checkbox"/> Lavanda recta (m) <u>0</u> Plossca recta en el tronco de la propiedad															
RAMAS <input type="checkbox"/> Trazo irregular <input type="checkbox"/> Excesivamente profundas <input type="checkbox"/> Con trazo irregular de inserción <input type="checkbox"/> Superficie <input type="checkbox"/> Ramas muertas <input type="checkbox"/> Quiebra de rama <input type="checkbox"/> Quiebra de rama de inserción <input type="checkbox"/> Desprendimiento <input type="checkbox"/> Desprendimiento de ramas <input type="checkbox"/> Quiebra de rama de inserción															
HOJAS <input type="checkbox"/> Hoja caída prematuro <input type="checkbox"/> Descolorido total <input type="checkbox"/> Con signos de inserción <input type="checkbox"/> Con manchas telúricas <input type="checkbox"/> Descolorido parcial <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedad															
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR															
A. OBJETIVOS DE LA PÓDA <input type="checkbox"/> Reducción de riesgo <input type="checkbox"/> Evitar interferencias <input type="checkbox"/> Protección de alta <input type="checkbox"/> Regulación de estética		B. TIPOS DE PÓDA <input type="checkbox"/> Truncación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Adorno <input type="checkbox"/> Potenciar <input type="checkbox"/> Tonificar <input type="checkbox"/> Subirado													
		<input checked="" type="checkbox"/> C. EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> D. TRASPLANTE <input type="checkbox"/> E. TRATAMIENTO SANITARIO													
F. Corte de Árboles <input type="checkbox"/> Superior <input type="checkbox"/> Profundo															
CONSIDERACIONES <u>PO. VERDE</u> <u>SIN VEREDA N. PLANTA</u> <u>SOLANO - L.E.Y</u>															
INSPECTOR / VERIFICADOR <u>LAYLA M. HERRERA</u> <small>Nombre y Apellido</small>															
		<u>11-10-21</u> <small>Fecha</small>													

Calle: Gordillo, Timoteo 4584

Informe N° 0289



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **OFICIO** Fecha de relevamiento: **21/09/23**

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL, Especie botánica: **Sofora**
 Calle: **Lequizamón** Nº: **4327** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): **8** DAP (cm): **46** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
			X			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Grandes	Espesor de pared remanente (cm)		
			X

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES *Se soltó extracción de ejemplo, el mismo posee espesas cavidades en la base de sus brotes con rama cerca y con pudrición. Con bajo probabilidad de recuperación.*

Extracción gruesa y seca

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido: **Cintia Cobos** Firma: **2023** DNI: **260004195**

Calle: Leguizamón, Martiniano 4327

Informe N° 0290



BA Buenos Aires Ciudad:

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **OFILIO** Fecha de relevamiento: **8-01-13**

Arbol: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: **LIGUERO**
 Calle: **MURAVIANSKY** N° **4722** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura apical (m): **5** DAP (cm): **20** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descapado Descapado y tratado Copia desbalanceada

FUSTE Desarrollamiento: Cavidades: Fructificaciones Fúngicas Codominancia Chorrizados

Pequeñas	medias	altas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cavidad longitudinal en el fuste (m): 1		
Espesor de pared remanente (cm): 1		

RAIZ Espuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tacones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Florañadas Secas / Secos en las puntas Bajos
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cánceres Que invaden espacio ajena

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
 B: TIPOS DE PODA Formación Balanceo C: EXTRACCIÓN
 Limpieza Adherir E: TRASPLANTE
 Adherir Refaldado F: CORTE DE RAÍCES
 Terciario D: TRATAMIENTO SANITARIO
 Superficial Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

SIN VEREDA NI PLANTERO
 Tronco con fundrosis, bultos y fisuras fuertes

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido: **Barzola Alvarino** Firma: **JH** DNI: **35321673**

Calle: Murguiondo 4722

Informe N° 0291



BA Buenos Aires Ciudad		Planilla de Inspección de Árboles		Fecha de relevamiento: 21/09/23	
Aviso:	Arme:				
UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MURGULONDO		Espece botánica: Acer Negundo	Nº 4780	<input type="checkbox"/> Árbol Seco	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Semi Seco
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura aprox. (m): 7	DAP (cm): 50	Inclinación: S/N (O)	<input type="checkbox"/> Mayor a 40°	<input type="checkbox"/> Menor a 40°	
Orientación de la inclinación	Hacia la calle	Hacia la propiedad	Hacia el largo de la vereda		
	Descopado	Descopado y brotado	Copa desbalanceada		
FUSTE		Descopezamiento: cavidades	Fructificaciones fungicas	Codominancias	Chorrados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m):	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):	
RAIZ		Expuesta	Levanta vereda (m2)	Provoca fisuras en el frente de la propiedad	
RAMAS		Tocones Bajas Codominancias	Excesivas/cruzadas Secas/secas en las puntas Con cavidades/fumores/cancros	Con mal ángulo de inserción Quebradas/fisuradas Que invaden el espacio aéreo	
HOJAS		De coloración anormal Con manchas foliares	Defoliación total Defoliación parcial	Con signos de insectos Síntomas de enfermedades	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA		B: TIPOS DE PODA		C: EXTRACCIÓN	
Reducción Riesgo	Eliminar Interferencias	Formación	Limpieza	g	E: TRASPLANTE
Adecuación al sitio	Regulación de estructura	Adarne	Refalido		D: TRATAMIENTO SANITARIO
		Terciado	Balanceo		F: CORTE DE RAÍCES
					Superficial
					Profundo
OBSERVACIONES: Árbol marchito y rebrotado. Tocones secos y cardados en zona alta, desbalanceamiento y maraña invertida en zona media del fuste. Encina seca de plagas (pequeños piojos blancos).					
PRIORITY HIGH					
INSPECTOR / VERIFICADOR					
F. VILLAFRÍNE		Firma: 1/10/23		36905200 DNI	
Nombre y Apellido		Firma			

Calle: Murguiondo 4780

Informe N° 0292



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO Fecha de relevamiento 18/10

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Liquidambar
Calle Vicente López N° 5276, Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	4	DAP (cm)	23	Inclinación:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación				<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
				<input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copá desbalanceada	

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorrreados
	basal	media	alto			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____		
				Espesor de pared remanente (cm) _____		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES Se soltó extrección de ejemplo. Significó crecimiento del corte, con rizomas sicos.

extrección Rizomas sicos

INSPECTOR/VERIFICADOR

Entrev. Cobos Leguizamón 260004195

Nombre y Apellido _____ Firma _____ DNI _____

Calle: Piedrabuena Av. 5276

Informe N° 0293



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso DFICID Fecha de relevamiento 10/10

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acacia
Calle Piedra Blanca Nº 5315 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 18 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
G: Terciado					

OBSERVACIONES Example seco con leve movimiento
se soltó entrolocion con fuerza Alto

INSPECTOR/VERIFICADOR

esther Cobos 2011 260004195

Nombre y Apellido Firma DNI

Calle: Piedrabuena Av. 5315

Informe N° 0294



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **OFICIO** Atmósfera **3 - 11-23**

UBICACIÓN DEL ÁRBOL **Rambla Soriano - Paseo del Bajo - Diagonal 8200**
Calle **FRANCISCO SÁNCHEZ** **Nº 2698 F7C** Árbol Seco Árbol Semí Seco

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **14** DAP (cm) **70** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el lago de la Vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descomunalmente: Cabillos Fructicaciones fúngicas Cedominas Chorrudos:

Pequeñas	Isas	Medias	Alto
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el tronco (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAÍZ Espuesta Lavastra vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Exclusivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Cedominas Can coquideas / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN D: TRATAMIENTO SANITARIO E: TRASPLANTE F: Corte de RAÍCES

Reducción Riesgo Formación Balance Superficial
 Eliminar Interferencias Limpieza C: EXTRACCIÓN Profunda
 Adecuación al sitio Adarve E: TRASPLANTE
 Regulación de Refaldado Terciado

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

SIN VELADA NI PLANTILLA. VISCADO DEL LADO DE LAS VÍAS
 ÁRBOL ANCLADO Y CON POCAS PARTES REMANENTES

INSPECTOR/VERIFICADOR

GARIBOLDI HERMANO
 Nombre y Apellido


JP
 Firma

3534643
 DNI

Calle: Pizarro, Francisco 2678 FTE.

Informe N° 0295




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES					
INSPECCIÓN N°					
NIVEL:	500756719/23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/8/23		
NAME:					
UBICACIÓN DEL ARBOL:					
CALLE:	Rivera FRUCTUOSO		n° 6284		
EPOCA BOTANICA:	NN				
ÁRBOL SECO:	<input checked="" type="checkbox"/>		ÁRBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL:					
ALTURA APROX (m):	2		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>		
DIAF (cm):	10		DIRECCION DE LA INCLINACION: hacia la calle hacia la propiedad hacia el eje de lavenida		
COPIA DESBALANZADA:	DESCORTAZAMIENTO		CENOPADO: <u>2</u>		INSPECCIÓN Y BROTAZO
FUSTE:	Cortaduras: pequeñas		Cortaduras: bajas medias altas		FRUCTIFICACIONES FUNDICAS: COCORONANCIAS CHORREADOS Cortadura longitudinal en el fuste (m): Exposur de pared remanente (cm):
RAÍZ:	EXPOSUR: superficie horadada: m²		Pieladas/Rasgos en el tronco de la arboleda: 0 / 2 / 3 / 4 / 5		CHAGAS DE CORTADURA
RAÍZES:	Quiebrares / Fracturas Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Humeros o Cavos Raíces		Anchos de corteza:		Lenticulaciones Canales angostos de inspección Fisuras Que invaden espacios verdes
HOJAS:	De coloración normal Con manchas foliares Con signos de impacto		Sintomas de enfermedades:		Defoliación: total / parcial
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:					
A) Objetivos que se pide: Reducción Riesgo / Eliminar Intervenciones / Redimir actividad/aceptación al evento/impresionar la estética					
B) Tipo de poda: Formación/ Limpieza/ Acceso/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciaria/ Retiro de					
C) Extracción: D) Tratamiento sanitario: E) Traspante: F) Carta de reales: SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL:					
SIN VEREDO Priender al bajo					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
Firma del Inspector/Verificador:					
Nombre y Apellido: 20202044  Bloo5640					

Calle: Rivera Fructuoso 3019

Informe N° 0296



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES	
		INSPECCIÓN N°	
ANHO:	500756719/23	FECHA DE RELEVAMIENTO: 18.3.23	
ÁRBOLE:			
UNICACIÓN DEL ÁRBOL:			
CALLE:	Rivero FRUCTUOSO	Nº:	6284
EPOQUE BOTANICA:	NN		
ÁRBOL SECO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ÁRBOL SEMISECO:	<input type="checkbox"/>
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL:			
ALTIMETRÍA (m):	2	INCLINACIÓN: SI / NO:	Menor a 45° <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
Diámetro (cm):	10	Orientación de la inclinación:	Hacia la calle <input type="checkbox"/> hacia la propiedad <input type="checkbox"/> hacia el lado de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA:		DESCORTEZAMIENTO:	
FUSTE:	Centímetros:	FRUCTIFICACIONES FUNDICAS:	
pequeñas	100	CONOMORFOS:	
grandes		CHONDRICOS:	
RAÍZ:	Expusas	CANTIDAD INFRACCIONES EN EL FUSTE (m):	
	Lávadas m²	Exponente de pendiente remanente (exp):	
KANAS:	Quiebrafas/ Fructetas	Pronóstico fúrturas en el tronco en la proximidad: Si / No	
	Secas/ fétidas en las plantas	Ancho de vereda: Longitud de vereda:	
	Casi carlindadas/ Tumores o Cárceles	Caudillamientos:	
	Bojas	Caja-mat: Ancho de vereda:	
	Encroches/ Crustales	Tronqueras	
HOJAS:	Da concesión excesiva	Quiebre-mat espesura: sencilla	
	Con manchas rotivas	Defoliación: total / parcial	
	Con signos de muerte		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:			
A. Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Restaurar sana/o/estética al menor/proporcionar la existencia.			
B. Tipos de poda: Truncación/ Limpieza/ Alivio/ Rebalanceo/ Reducción de copa/ Terciaria/ Bajante			
C. Extracción: 2) Tronquera-sanitaria 3) Tronquera 4) Carta de retaces SUPERFICIE: PROFUNDIA:			
Observaciones: PRIORITY: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL: SIN VEREDO Priender al bojo			
Datos del Inspector/Verificador:			
Nombre y Apellido: 27/03/2024		Firma:  Dato: 0297	

Calle: Rivera, Fructuoso 6294

Informe N° 0297



Ubicación del Árbol		Fecha inspección	Fecha relevamiento
Avisos	0 Fru/O	Arne	6-12-23
Calle: S. ACO. PESQUERO		Nº 3067 E/F	<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura aprox. (m)	DAP (cm)	Indicación	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientation de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia al largo de la vereda <input type="checkbox"/> Descuidado <input type="checkbox"/> Descuidado y brotado <input type="checkbox"/> Copo deshilachado		
FUSTE	Decortcamiento: Cárdenas	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fungicas <input type="checkbox"/> Cedamias <input type="checkbox"/> Chorreados Social <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/>	
Pequeñas	Cávidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	Espesor de panel remanente (cm)		
RAÍZ	<input type="checkbox"/> Exposta <input type="checkbox"/> Levanta vereda m2	Provoca fuertes en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
RAMAS	<input type="checkbox"/> Tizones <input type="checkbox"/> Quebradas / Fracudas <input type="checkbox"/> Cedamiancas	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancris	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Bajos <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Comanchas foliares <input type="checkbox"/> Deterioro Parcial <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR			
A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO
<input type="checkbox"/> Reducción riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio <input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclarar <input type="checkbox"/> Reforzar <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Balanceado <input checked="" type="checkbox"/> C. EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> E. TRASPLANTE <input type="checkbox"/> D. TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profunda
OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA <input type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJA <input type="checkbox"/>			
DR. GIGA, COMPARTEN PLANTAS Z FRENO, EXTRACTE EL MAS CHICO, QUE ESTA INCLINADO HACIA LA CARA. LL. OTRO DEL ARBO. SIN VERGOGA NI PLANTAS.			
INSPECTOR/VERIFICADOR			
GASTON NEUMANN		Firma	3/304627 OMS
Nombre y Apellido			

Calle: San Pedrito 3067 FTE

Informe N° 0298



Planta de Inspección de Árboles		Fecha de relevamiento	
Árbol	<u>SPI 12</u>	Altura	<u>21 mts</u>
LOCALIZACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica	
Calle	<u>Sarmiento</u>	Nº	<u>1000/14, CCK</u>
		Árbol Seco	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco Seco
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura apical (m)	DAP (cm)	Indicación: SANO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación		Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad
		Ocupado	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
			<input type="checkbox"/> Desocupado y tratado
			<input type="checkbox"/> Corte inadecuado
FUSTE		Descontaminación: <input checked="" type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alto	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fungosas <input type="checkbox"/> Cutáneomaculadas <input type="checkbox"/> Osmosis
Pequeñas			Cantidad longitudinal en el fuste (m)
Onduladas			Explotar de pared restante (cm)
RAÍZ		<input type="checkbox"/> Espurta <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca raíz en el frente de la propiedad
RAMAS		<input checked="" type="checkbox"/> Tocadas <input type="checkbox"/> Bajas <input checked="" type="checkbox"/> Codominantes <input checked="" type="checkbox"/> Ensayuzadas <input type="checkbox"/> Secas/en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/fumigaciones <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Cuadradas/fusiformes <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo	
HOJAS		<input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Detalle hoja total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Detalle hoja parcial <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR			
A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	
<input type="checkbox"/> Reducción riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Eliminar interacciones	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Adensos	F. CORTE DE RAÍCES	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Rebalanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	
	<input type="checkbox"/> Tendidos	<input type="checkbox"/> Profunda	
OBSERVACIONES: <u>Árbol seco con descortezamiento longitudinal en todo el fuste y agresión de la corteza por el sur del tronco. Rama y raíz seca.</u>			
Pruebas: <u>Madera</u>			
INSPECTOR / VERIFICADOR			
<u>J. VASCONCELOS</u> Nombre y Apellido		<u>Capital Federal</u> Firma	<u>30000000</u> DNI

Calle: Somellera 4994 EXACTA


Informe N° 0299



 Planilla de Inspección de Árboles Aviso: Chorro seco		Fecha de relevamiento: 9/10/2013																				
UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: <i>Ficus</i> Calle: <i>JOSÉ LUIS SÁNCHEZ</i> N° 5249 LGA																						
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL																						
Altura aprox. (m) / DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40° Orientación de la inclinación: <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copia desbalanceada																						
FUSTE <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Descortezamiento: Cavidades</td> <td><input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas</td> <td><input type="checkbox"/> Codominacias</td> <td><input type="checkbox"/> Chorreados</td> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td>basal media alto</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td>Cavidad longitudinal en el fuste (m)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Espesos de pared remanente (cm)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	Pequeñas	basal media alto				Grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)					Espesos de pared remanente (cm)		
	Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados																		
Pequeñas	basal media alto																					
Grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)																				
		Espesos de pared remanente (cm)																				
RAIZ <input type="checkbox"/> Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																						
RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Defoliación Parcial <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo																						
HOJAS <input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares																						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR																						
A: OBJETIVOS DE LA PODA		B: TIPOS DE PODA																				
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio <input type="checkbox"/> Regulación de estructura		<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Terciado																				
C: EXTRACCIÓN		D: TRATAMIENTO SANITARIO																				
<input type="checkbox"/> Balanceo		<input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profunda																				
<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE																						
OBSERVACIONES																						
<i>Tocon seco.</i>																						
INSPECTOR/VERIFICADOR																						
<i>E. WULFFING</i> Nombre y Apellido		<i>Laura Wulffing</i> Firma																				
		<i>36905700</i> DNI																				

Calle: Suárez, José León 5291 LD3

Informe N° 0300



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: *Arbol seco* Fecha de relevamiento: *30/10/13*

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Leycesteria*
 Calle: *SIMPACIA SANTÍSIMA TRINIDAD*, Nº: *5131 FTE.* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): *4* DAP (cm): *27* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m): <i></i>			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm): <i></i>			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Arbol seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. VILLAFUÑE
 Nombre y Apellido: *E. Villafuñe* Firma: *H. Iñaki* DNI: *36905200*

Calle: Sumaca Santísima Trinidad 5131 FTE

Informe N° 0301



Ficha de Inspección de Árboles		Fecha de relevamiento: 21/12/2012	
Área: <u>CDI CABA</u>	Arbol: _____		
UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: <u>ZULAZENHAN</u>		Espécie botánica: <u>Ficus</u> N° <u>42242</u>	<input type="checkbox"/> Árbol Sano <input type="checkbox"/> Árbol Sano Seco
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL		<input checked="" type="checkbox"/> Altura aprox. (m): <u>15</u> DAP (cm): <u>15%</u> Inclinación: <u>SINO</u>	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inspección:		<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hasta el largo de la vereda	<input type="checkbox"/> Desparejo <input type="checkbox"/> Desparejo y arrancado <input type="checkbox"/> Corte de tránsito
FUSTE		<input type="checkbox"/> Desgarramientos/cavidades basal media alta	<input type="checkbox"/> Encrochamientos largas <input type="checkbox"/> Comunes <input type="checkbox"/> Chorreados
		Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de pared rotavante (cm): _____
RAÍZ		<input type="checkbox"/> Exposta <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m): _____	<input type="checkbox"/> Provoca lluvia en el frente de la propiedad
RAMAS		<input type="checkbox"/> Torques <input type="checkbox"/> Extremas/cruzadas <input type="checkbox"/> Con rizal amplio de inserción <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas <input type="checkbox"/> Quebradas/ <input type="checkbox"/> Contorciones <input type="checkbox"/> Con nidos de hormigones/rascacielos <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio público	
HOJAS		<input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Detalle total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Detalle parcial <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR			
A. OBJETIVOS DE LA PODA <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio <input type="checkbox"/> Mantención de estructura	B. TIPOS DE PODA <input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Astillado <input type="checkbox"/> Profundizar <input type="checkbox"/> Terciada <input type="checkbox"/> Balanceo	C. EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> E. TRASPLANTE <input type="checkbox"/> D. TRATAMIENTO SANITARIO	D. CORTE DE RAÍCES <input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profunda
OBSEVACIONES: <u>Arbol seco</u>			
FOLIO: 0302-0034			
INSPECTOR / VERIFICADOR			
C. VILLAFRANCA Nombre y Apellido: <u>Cesar Wach</u>		Firma: <u>2012-12-21</u> DNI: <u>30303030</u>	

Calle: Zelarrayán 4878

Informe N° 0302



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____ Arme _____ Fecha de relevamiento 14/7/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Liquidambar*
Calle *ZUVIRIA* N° 5819 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *5* DAP (cm) *15* Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Des cortezamiento / Cavidades		
basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2. Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo			<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN			<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Achareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> Terciado			

OBSERVACIONES

Árbol con inclinación muy pronunciada, descortezamiento y madera muerta expuesta. Pequeños caídos en zona media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. VILLAFRÍNE
Nombre y Apellido

Eugenio Villafañe
Firma

36905707
DNI

R. b2j2.

Calle: Zuviría 5819

Informe N° 0303



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO NOVIEMBRE 2023				
URGENCIA	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
ALTA	ARGENTINA AV.	6010 FTE EXACTA, FTE LA1, FTE LA2, FTE LA3, FTA LA4, FTE LA5, FTE LA6, FTE LA7, FTE LA8	S/V	EXTRACCION 9 EJEMPLARES SOBRE BOULEVARD. Ejemplares secos y con movimiento.
ALTA	BATLLE Y ORDOÑEZ	6121	S/V	Ejemplar semiseco.
MEDIA	BERGANTIN GRAL. BALCARCE	5960 LA1 / 5960 LA2	S/V	EXTRACCION 2 EJEMPLARES.LA1 ejemplar seco y descopado; LA2 ejemplar desbalanceado y con cavidades.
ALTA	BERON DE ASTRADA	2559	10m (HA)	Ejemplar semiseco. Plantera 1,4x1,4m (5,6ml).
BAJA	BERON DE ASTRADA	6222 EXACTA	31m (64PG)	Ejemplar con cavidades. Realizar 2 planteras de 1,2x1,2m (4,8ml) c/u. Se encuentra ejemplar en LD (citrus) sin intervención de arbolado.
ALTA	BERON DE ASTRADA	6506 LD	4m (64PG)	Ejemplar seco. Cerrar plantera.
BAJA	CAÑADA DE GOMEZ	4196 LA1	3m (HA)	Ejemplar con cavidad longitudinal. Cerrar plantera.
BAJA	CAÑADA DE GOMEZ	5597 (5577 LA3)	S/V	Ejemplar con pudrición de madera en ramas.
ALTA	CONDOR	2465	S/V	Ejemplar con fuste hueco.
BAJA	CORBETA BELFAST	5286 LA1	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	DE LA TORRE, LISANDRO	4554 LD	4m (64PG)	Ejemplar semiseco. Cerrar plantera.
BAJA	ESCALADA AV.	2985	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	FERRE	6409	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	FERRE	6727	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	GORDILLO, TIMOTEO	4584	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	LEGUIZAMON	4327	S/V	Ejemplar con grandes cavidades.
MEDIA	MURGUIONDO	4722	S/V	Ejemplar con inclinación, cavidades y pudrición.
BAJA	MURGUIONDO	4780	S/V	Ejemplar semiseco.
MEDIA	PIEDRA BUENA AV.	5276	S/V	Ejemplar con inclinación y descortezamiento.
ALTA	PIEDRA BUENA AV.	5315	S/V	Ejemplar seco con movimiento.
MEDIA	PIZARRO, FRANCISCO	2678 FTE	S/V	Ejemplar ahuecado con poca pared remanente. Ubicado del lado de las vías.
BAJA	RIVERA, FRUCTUOSO	3019	S/V	Retiro de cepa.
BAJA	RIVERA, FRUCTUOSO	6294	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	SAN PEDRITO	3067 FTE	S/V	Ejemplar con inclinación. Son 2 ejemplares que comparten plantera, extraer el más chico, el otro sin intervención.
MEDIA	SOMELLERA	4994 EXACTA	S/V	Ejemplar semiseco.
BAJA	SUAREZ JOSE LEON	5291 LD3	S/V	Retiro de cepa.
BAJA	SUMACA SANTISIMA TRINIDAD	5131 FTE	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	ZELARRAYAN	4878	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	ZUVIRIA	5819	S/V	Ejemplar con inclinación y descortezamiento.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado NOVIEMBRE 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 61 pagina/s.