



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Arbolado JULIO 2024

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas N° 096 a 106 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2024-25066287-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

**CONSIDERANDO:**

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de

arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Mariano Acosta 2891, Mariano Acosta 3452, Av. Argentina 5345 EXACTA, Av. Argentina 5345 LD, José P. T. Batlle y Ordóñez 6210, Cafayate 4810 FRENTE, Cosquín 4910, Ing. José Estevez 2378 FRENTE LA5, Santa Catalina 2102 LA1, Santa Catalina 2185, José L. Suarez 4920 EXACTA**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA N° 8**

**RESUELVE**

**Artículo 1°.**- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles, **Mariano Acosta 2891, Mariano Acosta 3452, Av. Argentina 5345 EXACTA, Av. Argentina 5345 LD, José P. T. Batlle y Ordóñez 6210, Cafayate 4810 FRENTE, Cosquín 4910, Ing. José Estevez 2378 FRENTE LA5, Santa Catalina 2102 LA1, Santa Catalina 2185, José L Suarez 4920 EXACTA** conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

**Artículo 2°.**- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

**Artículo 3°.**- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

**Artículo 4°.**- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: SP: CLS Fecha de relevamiento 23.5.24

Arme: \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica \_\_\_\_\_

Calle M. ACOSTA N° 2891  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

Bescortezeamiento / Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesos de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

---

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

---

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	

**C: EXTRACCIÓN**   
**E: TRASPLANTE**   
**D: TRATAMIENTO SANITARIO**

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA   
Árbol seco, descopado

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

E. ULVAFRÍNE  
 Nombre y Apellido

Laura M. Mufioz  
 Firma

36905700  
 DNI

Calle: Mariano Acosta 2891.

Informe N° 096



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento: 23-5-24

Arme:

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: FRENO

Calle: ITALIANO ACOSTA N° 3452

Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 30 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda

Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
				Espesor de pared remanente (cm):		
Grandes						

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas

Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo  Formación  Balanceo

Eliminar interferencias  Limpieza  C: EXTRACCIÓN

Adecuación al sitio  Aclareo  E: TRASPLANTE

Regulación de  Refaldado  D: TRATAMIENTO SANITARIO

estructura  Terciado

B: TIPOS DE PODA

C: EXTRACCIÓN

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial  Profunda

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA

Presenta cavidad basal y mala estructura áerea.

Además fustación en la madera

PR MEDIA

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Nombre y Apellido: EASJAN VERRIAMI

Firma: JV

DNI: 38321663

Calle: Mariano Acosta 3452.

Informe N° 097



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: SAICO Arme: \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento: 4/6/24

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Brahmaea (x2)  
 Calle: Av. Argentina N°: 5455 E y 1D  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 15 DAP (cm): 42 Inclinación: 45  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas					Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u>E y 1D</u>	
Grandes					Espesor de pared remanente (cm):	

---

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

---

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>	<b>B: TIPOS DE PODA</b>	<b>C: EXTRACCIÓN (x2)</b>	<b>D: TRATAMIENTO SANITARIO</b>	<b>E: TRASPLANTE</b>	<b>F: CORTE DE RAÍCES</b>
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo			<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN (x2)			<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA

Planteras: 1,2 x 1,2

Vereda: 26 mt<sup>2</sup> ACUM  
 Ancho vereda: 3,6 mt

Extracción de dos ejemplares con cavidades longitudinales y putrefactas de madera.

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

F. Rossi  
 Nombre y Apellido

C. Gómez  
 Firma

37814458  
 DNI

Calle: AV. ARGENTINA 5345 EXACTA.

Informe N° 098



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: MANICO Fecha de relevamiento: 4/6/24

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Peltaria (x2)  
Calle: Av. Argentina N°: 5005 E y 10  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 15 DAP (cm): 42 Inclinación: 15  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u>E y 10</u>		
	Grandes			Espesor de pared remanente (cm):		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2  Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial  Síntomas de enfermedades


**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN (x2)	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN (x2)	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA   
Planteras: 1,2 x 1,2  
Vereda: 26 mt<sup>2</sup> AC44  
Ancho vereda: 3,6 mt  
Extracción de dos ejemplares con cavidades longitudinales y pudricia de madera.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

F. Rossi  
Nombre y Apellido

  
Firma

37884499  
DNI

Calle: AV. ARGENTINA 5345 LD.

Informe N° 099



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso ..... 500302124 ..... Arme ..... 10121

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Morera de fruto  
 Calle Exaltación y ardóñez N° 6210  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) ..... DAP (cm) ..... Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descorado  Descorado y brotado  Copo desbalanceada

FUSTE			Descorzamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto				
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)			

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2  Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial  Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>	<b>B: TIPOS DE PODA</b>	<b>F: CORTE DE RAÍCES</b>
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN
		<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE
		<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** ... Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA   
 Sin vereda.  
 Rama principal con cavidad.  
 Cañón Basal

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Nombre y Apellido F. Rossi Firma Andrea DNI 32844448

Calle: JOSE P. T BATLLE Y ORDOÑEZ 6210.

Informe N° 100



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: ..... Arme: ..... Fecha de relevamiento: 5-6-2024

---

**■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUUM  
 Calle: CARAYATE N°: 4810 FTE  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

---

**■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 100 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

---

**■ FUSTE**

Descortezaamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): .....  
 Espesor de pared remanente (cm): .....

---

**■ RAÍZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

---

**■ RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

---

**■ HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: .....

---

**■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES


<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldeo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

**■ OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA

*CORRESPONDE EXTRACCIÓN.*

---

**■ INSPECTOR/VERIFICADOR**

*MONICA CHEVES*  
 Nombre y Apellido   
 Firma ..... DNI: 23377023

Calle: CAFAYATE 4810 FRENTE.

Informe N° 101



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: S. COZTA 1831/11/2014 Arme: ..... Fecha de relevamiento: 16/12/14

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Populus

Calle: LOSSAIA N°: 430  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) ..... DAP (cm) ..... Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m) ..... Espesor de pared remanente (cm) .....

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 ..... Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominacias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA  Reducción Riesgo  Eliminar Interferencias  Adecuación al sitio  Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA  Formación  Limpieza  Aclareo  Refaldado  Terciado

C: EXTRACCIÓN  Balanceo  E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO  F: CORTE DE RAÍCES  Superficial  Profunda

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA   
Cerrar plantera: 5 mt<sup>2</sup> de 64 PG

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Nombre y Apellido: F. Rossi Firma: ..... DNI: 37844488

Calle: COSQUIN 4910.

Informe N° 102



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso ..... OFICIO ..... Arme .....

Fecha de relevamiento 27-05-24

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ALMENDRO  
 Calle ESTEVEZ Nº 2378 PTE LAS  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 60 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

---

**FUSTE**

Pequeñas	Descorcezamiento; Cavidades		
	basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

---

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

---

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA

ÁRBOL SEMISECO, CON PELA ENRAIZADURA.  
PRESIENTA DESCORCEZAMIENTO Y PODRÍA SER INCIDENTE EN LA BASE DEL  
FUSTE QUE ORGANIZA AFFECTANDO EL ANCLAJE DE LAS RAÍCES.

SIN VERTER

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

GARON HERNAN  
 Nombre y Apellido

HP  
 Firma

3532623  
 DNI

Calle: ING. JOSE ESTEVEZ 2378 FRENTE LA5.

Informe N° 103



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: OFICIO Arme: \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento: 27-05-24

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: NN  
Calle: SANTA CATALINA N°: 2102 LA 1  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 78 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

**FUSTE**

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		
				Espesor de pared remanente (cm): _____		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA   
SIN VEREDA NI PLANTON

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Nombre y Apellido: GASTON HERNAN Firma: H DNI: 3132623

Calle: SANTA CATALINA 2102 LA1.

Informe N° 104





Buenos Aires  
Ciudad

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .. Oficio ..

Fecha de relevamiento 27/5/24

Arme ..

**■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica PUECHASO

Calle Santa Catalina Nº 2185  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>■ FUSTE</b>			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**■ RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**■ RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**■ HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**■ OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA

Cancro basal

Represión de copa

Aficar plantera 1,2 x 1,2 (3 mt<sup>2</sup> HA) (dejar centrada entre entradas de vehículos)

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rossi  
Nombre y Apellido

Rafael  
Firma

37844499  
DNI

Calle: SANTA CATALINA 2185.

Informe N° 105



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5-6-2024

Aviso .....

Arme .....

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

LIGustrum LUCIDUM

Calle JOSE L. SUAREZ

Nº 4020 ex.

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda

Descorado  Descorado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

#### Descorzamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

 Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA

\* CORRESPONDE EXTRACCIÓN EN CHAPA 4020 EX, CON BAJADA DE CANTERO Y CIERRE DE PLANTERAS. CAMBIAR CAÑO PLUVIAL

\* CHAPA 4020 LA1 BAJAR CANTERO RETIRAR PLANTAS DE LA BASE Y REALIZAR PLANTERAS DE 140x140 - 5,60ML

\_\_\_\_\_

INSPECTOR/VERIFICADOR

MÓNICA CHEVES  
Nombre y Apellido

23377723  
DNI

Calle: JOSE L. SUAREZ 4920.

Informe N° 106



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO JULIO 2024					
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
MEDIA	408059895	ACOSTA, MARIANO	2891	S/V	Ejemplar seco, descopado y con descortezamiento.
MEDIA	408059899	ACOSTA, MARIANO	3452	S/V	Ejemplar descopado y brotado, con copa desbalanceada, cavidad basal y pudrición de madera.
ALTA	408059986	ARGENTINA AV.	5345 EXACTA	26m (64PG)	Ejemplar con cavidad longitudinal en el fuste y con pudrición de madera. Vereda ARME 408059991. Ambas planteras de 1,2x1,2m (4,8ml) c/u.
ALTA	408059986	ARGENTINA AV.	5345 LD		Ejemplar inclinado, con cavidad longitudinal en el fuste y pudrición de madera. Vereda ARME 408059991.
MEDIA	408060226	BATLLE Y ORDOÑEZ	6210	S/V	Ejemplar con inclinación, rama principal con cavidad y cancro basal.
ALTA	408060023	CAFAYATE	4810 FTE	S/V	Ejemplar semiseco.
MUY ALTA	408060034	COSQUIN	4910	5m (64PG)	Ejemplar seco. Cerrar plantera. Vereda ARME 408060230.
MEDIA	408060048	ESTEVEZ, JOSE ING.	2378 FTE LA5	S/V	Ejemplar semiseco, con poca estructura, descortezamiento y pudrición incipiente.
ALTA	408060054	SANTA CATALINA	2102 LA1	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408060104	SANTA CATALINA	2185	3m (HA)	Ejemplar semiseco, con cancro basal y regresión de copa. Achicar plantera a 1,2x1,2m (4,8ml), dejándola centrada entre las entradas de vehículos. Vereda ARME 408061082.
MEDIA	408060115	SUAREZ, JOSE LEON	4920 EXACTA	33m (64PG)	Ejemplar semiseco. Cambio de pluvial. Retirar dos canteros elevados, cerrar plantera de la extracción y realizar en 4920 LA1 plantera de 1,4x1,4m (5,6ml) sin intervención en el ejemplar. Vereda ARME 408061023.



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado JULIO 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.07.01 12:21:49 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.07.01 12:21:51 -03:00