



# Concurso Unificado


# Epidemiología

**TEMA: A**

## Examen de Ingreso a Residencias - 2 de Julio 2024

**ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES**

1. Apague su celular y guárdelo. El mismo no debe estar a la vista, si lo estuviera será retirado por el responsable del aula. La resolución del examen no requiere el uso de calculadora.
2. Usted está recibiendo un cuadernillo con 100 preguntas y una grilla de respuestas con sus datos personales. Compruebe que tiene ambas cosas, que sus datos estén correctos y que no existan defectos de impresión.
3. Toda la grilla debe ser completada con **lapicera negra**.
4. **Rellene la letra del tema que le ha tocado.**
5. El examen será corregido en base a la grilla de respuestas. Sólo se valorarán las respuestas marcadas en esa grilla.
6. En la grilla de respuestas, usted debe rellenar **en forma completa únicamente el círculo que considere como opción correcta**. Solo hay **una** opción correcta. Si usted marca más de una opción, o lo hace con una forma de marca no válida, la respuesta **se considerará incorrecta**.



7. El cuadernillo de preguntas no tiene valor para la corrección. El mismo deberá ser entregado junto con la grilla al finalizar el examen.
8. Compruebe siempre que la opción marcada en la grilla de respuestas se corresponde con el número de pregunta y la respuesta elegida.
9. **No se podrán procesar grillas de respuestas con tachaduras, borraduras, manchas, etc. No se entregarán grillas de respuestas adicionales.**
10. Dispone de 4 horas para la realización del examen. El tiempo ha sido calculado para que pueda trabajar con tranquilidad. Lea con atención las preguntas. Las respuestas incorrectas no restan puntos. Le sugerimos que ante la duda, no deje de responder, no deje respuestas vacías.
11. En caso que decida completar la grilla al final, calcule el tiempo que tomará pasar las 100 respuestas. Recuerde que solo se corrigen las respuestas que estén correctamente completadas en la grilla.

**¡¡¡BUENA SUERTE!!!**

- 1) Según los "Lineamientos Técnicos para la Campaña Nacional de Seguimiento contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Polio" del Ministerio de Salud de la Nación, si se está en presencia de un niño de 1 año de edad al cual se le aplicó en tiempo y forma la primera dosis correspondiente al calendario, ¿cuál sería la conducta a seguir respecto a la aplicación de la vacuna triple viral de campaña?
- a) No deberá recibir la vacunación en campaña
  - b) Deberá acudir a los 3 meses para recibir la dosis adicional
  - c) Deberá acudir a las cuatro semanas de la última aplicación durante la campaña de vacunación para recibir la dosis adicional
  - d) Se le solicita serología contra el sarampión, rubéola, paperas y polio para poder determinar si precisa una dosis adicional
- 2) Según Hernández-Avila y colaboradores, en el artículo "Diseño de estudios epidemiológicos", si se desea evaluar la asociación que existe entre el fumar y el cáncer de pulmón, ¿qué tipo de diseño utilizaría?
- a) Estudio ecológico
  - b) Estudio de corte transversal
  - c) Estudio de casos y controles
  - d) Ensayo clínico controlado
- 3) De acuerdo con los módulos de "Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE)" Unidad 2, ¿qué tipo de inmunidad desarrolla una persona que ha tenido sarampión y no vuelve a contraer la enfermedad en toda su vida?
- a) Inmunidad activa natural
  - b) Inmunidad pasiva artificial
  - c) Inmunidad activa artificial
  - d) Inmunidad pasiva natural
- 4) De acuerdo al "Manual de Normas Y Procedimientos de Vigilancia Y Control de Eventos de Notificación Obligatoria". Actualización 2022. Ministerio de Salud de la Nación, con respecto a la vigilancia de dengue, ¿qué característica hace referencia a un caso de dengue grave?
- a) Dolor retroocular
  - b) Compromiso grave de órganos como ser daño hepático o alteración en la conciencia
  - c) Ascitis
  - d) Leucopenia
- 5) De acuerdo a la Ley Nacional N°27.675/22 "Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual-ITS-y Tuberculosis-TBC-", la prueba para el diagnóstico de infección por VIH, hepatitis virales y otras ITS deberá ser:
- a) Gratuita y voluntaria
  - b) Gratuita, voluntaria, confidencial y universal
  - c) Gratuita, voluntaria y confidencial
  - d) Gratuita y confidencial

- 6) Según el texto "Violencia de género: conceptos, marco normativo y criterios para la actuación en el ámbito de la salud" del PNUD, ¿cuál es el tipo de violencia que actúa como base a partir de la cual todos los otros tipos de violencia se sostienen y reproducen?
- a) Física
  - b) Simbólica
  - c) Patrimonial
  - d) Psicológica
- 7) Al contrastar los distintos modelos epidemiológicos descritos en el artículo, "La determinación social de la Salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública (salud colectiva)" de Breilh ¿qué concepción acerca del sujeto asume el paradigma de los determinantes sociales?
- a) Sujeto motivado por la lucha de los grupos sociales que trabajan por la equidad social, de género y etno-cultural
  - b) Sujeto que se concibe como un componente institucional enrolado en el poder público o en agencias internacionales y que tiene como meta el logro de realizaciones técnicas
  - c) Sujeto investigador que se propone el control de riesgos o la modificación de los efectos en personas
  - d) Sujeto con mirada antropocéntrica y eurocentrada
- 8) Según Hernández Sampieri y otros en "Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica. Metodología de la Investigación", ¿cuáles son las principales características del enfoque cualitativo en investigación?
- a) Flexibilidad, lo difuso, el respeto de los pasos prediseñados
  - b) La etnografía, la técnica de la entrevista, la estandarización
  - c) La no estructuración, la manipulación de variables, la mirada exploratoria
  - d) La no linealidad, la perspectiva interpretativa, la lógica inductiva
- 9) En el texto "Individuos Enfermos y Poblaciones Enfermas" de Rose, se menciona la siguiente definición: "Intenta controlar los determinantes de incidencia para disminuir el valor medio de los factores de riesgo". ¿A qué estrategia se hace referencia?
- a) La estrategia de alto riesgo
  - b) La estrategia individual
  - c) La estrategia poblacional
  - d) La estrategia de factores de riesgo
- 10) En el artículo "Desarrollo histórico de la Epidemiología: su formación como disciplina científica" de López-Moreno; Garrido-Latorre y Hernández Ávila, se hace referencia a la siguiente definición: "decesos entre un número determinado de enfermos del mismo padecimiento, en un periodo definido de tiempo". ¿Cómo se denomina dicho concepto?
- a) Tasa de prevalencia lápsica
  - b) Tasa de mortalidad específica
  - c) Tasa de incidencia
  - d) Fuerza de mortalidad

- 11) Considerando el texto "Violencia de género: conceptos, marco normativo y criterios para la actuación en el ámbito de la salud" del PNUD, si se acerca a la consulta en el centro de salud una mujer que refiere atravesar una situación de acoso sexual en el ámbito laboral, ¿cómo debe responder el equipo de salud?
- a) Debe garantizar una asistencia integral y oportuna para acompañarla en la situación de violencia que atraviesa
  - b) Debe derivarla a algún/a letrado/a que le brinde asistencia jurídica
  - c) Debe desentenderse de la situación ya que la violencia laboral no debe ser atendida en el ámbito de la salud
  - d) Debe garantizar la certificación para solicitar una licencia por violencia laboral basada en género
- 12) Según el texto de Alarcón et al. "Salud Intercultural: elementos para la construcción de sus bases conceptuales", ¿cuál es la razón por la cual se plantea la necesidad de desarrollar procesos interculturales en salud?
- a) Incorporar al proceso de atención-salud-enfermedad, las prácticas culturales de autoatención y cuidado
  - b) Incorporar lineamientos socio sanitarios que permitan abordar las situaciones desde el paradigma de la complejidad
  - c) Evitar que la identidad étnica y cultural de los usuarios sea una barrera de acceso para la mejor atención en salud
  - d) Garantizar prácticas de atención del proceso salud-enfermedad priorizando a la población migrante
- 13) Siguiendo a Testa en su libro "Pensar en salud", para que la atención primaria de la salud no se transforme en una atención primitiva, ¿qué organización deben lograr los países en sus sistemas de salud?
- a) Un sistema regionalizado y con adecuada referencia
  - b) Un sistema que priorice la participación comunitaria
  - c) Un sistema organizado a cargo de especialistas
  - d) Un sistema que establezca sistemas de vigilancia epidemiológica
- 14) De acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación, la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) está indicada para:
- a) Mujeres y varones de 11 años
  - b) Mujeres de 11 años
  - c) Mujeres de 8 años
  - d) Mujeres de 13 años
- 15) Según Testa en "Pensar en salud", ¿quiénes deberían trabajar en el primer nivel de atención si se considera a la Atención Primaria como puerta de entrada a toda la red del sistema?
- a) Los generalistas de mediana experiencia
  - b) Los pediatras y clínicos con mayor experiencia en enfermedades prevalentes en la comunidad
  - c) Un equipo básico de profesionales en formación que pueda realizar los procedimientos de asistencia esencial
  - d) Personal muy bien calificado que pueda responder a las exigencias de orientación de los usuarios

- 16) Un equipo de salud realiza una investigación acerca de los itinerarios terapéuticos y derivaciones institucionales de sus pacientes que padecen una patología en particular. Para la misma piensan administrar algunas encuestas y realizar breves entrevistas en profundidad. Según la Resolución N° 1480/2011, "Guía para investigaciones en salud humana", ¿qué requisitos para su realización tiene este tipo de investigación?
- Aprobación de ANMAT y del registro nacional de investigaciones en salud
  - Asentimiento informado verbal y aprobación de la jefatura de servicio
  - Obtención del consentimiento informado y aprobación del comité de ética
  - Firma del consentimiento informado y aprobación del comité de docencia
- 17) De acuerdo a los "Módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades (MOPECE)", si se decide realizar un estudio de prevalencia sobre la hipertensión en CABA para el año 2023, ¿a qué tipo de estudio se hace referencia?
- Ensayo clínico
  - Estudio analítico
  - Ensayo comunitario
  - Estudio descriptivo
- 18) Según el artículo "Diseños de Estudios Epidemiológicos" de Hernández-Ávila, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa una ventaja del diseño de estudio del tipo "corte transversal"?
- Permite calcular incidencias
  - Permite calcular prevalencias
  - Permite examinar múltiples efectos incidentes de una sola exposición
  - Permite la vigilancia de eventos raros
- 19) Según el artículo "Diseños de Estudios Epidemiológicos" de Hernández-Ávila, ¿en qué tipo de diseño de estudio los sujetos son seleccionados en base al evento estudiado?
- Cohorte
  - Casos y controles
  - Ensayo pseudo-experimental
  - Estudio de encuesta o transversal
- 20) De acuerdo al texto de Moreno Altamirano y col. "Principales Medidas en Epidemiología", ¿cuál de las siguientes es una de las principales medidas que permite estimar el impacto potencial de cierta exposición en la población en estudio o en la población blanco?
- Riesgo relativo
  - Razón de densidad de incidencia
  - Odds ratio
  - Riesgo atribuible

- 21) Laura de 19 años falleció en un accidente automovilístico, no tenía antecedentes de tabaquismo ni patologías preexistentes. Según Ley N°27.447 "Ley de Trasplante de órganos, tejidos y células", ¿qué condición podría impedir que Laura sea donante?**
- a) La oposición expresa de un familiar directo ante la donación
  - b) Su edad, ya que debe ser mayor de 21 años
  - c) La causa de su muerte
  - d) La constancia expresa de su oposición a la donación
- 22) De acuerdo a los "Módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades (MOPECE)", ¿qué medida utilizada en epidemiología sirve para evidenciar la severidad de una enfermedad?**
- a) Tasa de prevalencia
  - b) Tasa de incidencia
  - c) Tasa de letalidad
  - d) Tasa de mortalidad bruta
- 23) De acuerdo al texto "Teorías dominantes y alternativas en epidemiología" de Urquía, ¿cuál de las siguientes situaciones corresponden a un postulado de la teoría del germen?**
- a) El parásito debe estar presente toda vez que se presente dicha enfermedad
  - b) Puede no haber germen y ocurrir la enfermedad
  - c) Existe el germen pero no la enfermedad
  - d) La enfermedad no se produce si se inocula el germen en animales
- 24) De acuerdo a la Ley Nacional N° 27.610 "Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo", ¿hasta qué semana de gestación se puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo?**
- a) Semana 12 inclusive
  - b) Semana 13
  - c) Semana 14 inclusive
  - d) Semana 16
- 25) De acuerdo a las "Recomendaciones Nacionales de Vacunación Argentina. Generalidades sobre vacunas" del Ministerio de Salud de la Nación, la vacunación (o inmunización activa) implica la administración de un microorganismo completo o parte, o de un producto modificado de ese microorganismo con el fin de obtener una respuesta inmunológica similar a la de la infección natural. ¿Cuál de las siguientes es una característica de las vacunas de agentes inactivados?**
- a) Inducen respuesta inmunitaria de menor intensidad y duración que las vacunas de virus vivos atenuados
  - b) Para producir una respuesta inmune, deben multiplicarse en la persona vacunada
  - c) Inducen aparición de inmunidad humoral y celular
  - d) Deben protegerse de la luz

- 26) Según Hernández-Avila y otros en el artículo “Diseño de estudios epidemiológicos”, ¿cuál es una de las ventajas de un estudio ecológico?
- a) Permite estudiar varias exposiciones
  - b) Permite estimar la incidencia de un evento ocurrido en una población
  - c) Permite describir grandes grupos poblacionales en poco tiempo y con un costo relativamente alto
  - d) Permite discernir sobre los eventos que se presentaron en los sujetos expuestos de los que ocurrieron en los no expuestos
- 27) Según el texto "Metodología de la investigación: Manual para el desarrollo de personal de salud" de la OPS, ¿cuáles son los componentes básicos del marco teórico?
- a) Los conocimientos sobre el tema, la operacionalización de variables y los objetivos
  - b) Los conocimientos sobre el tema, el diseño del estudio y las hipótesis
  - c) Los conocimientos sobre el tema, las variables y las hipótesis
  - d) Los conocimientos sobre el tema, las variables y el diseño del estudio
- 28) De acuerdo con los módulos de "Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE)" Unidad 2, las enfermedades diarreicas se caracterizan por la eliminación de los microorganismos o toxinas a través de heces líquidas o semilíquidas. Esto constituye:
- a) El agente etiológico de la enfermedad
  - b) El reservorio
  - c) La puerta de entrada del agente
  - d) La puerta de salida del agente
- 29) ¿Cuál de las siguientes corrientes epidemiológicas corresponde al paradigma causal de transición descrito en el artículo, “La determinación social de la Salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública (salud colectiva)” de Breilh?
- a) Epidemiología lineal uni y multi causal
  - b) Teoría parsoniana de los sistemas agente, huésped y ambiente
  - c) Epidemiología social de los determinantes sociales
  - d) Epidemiología crítica
- 30) De acuerdo al texto “Teorías dominantes y alternativas en epidemiología” de Urquía, ¿quién de los siguientes fue considerado un referente de epidemiología sociocultural?
- a) Jaime Breilh
  - b) John Cassel
  - c) Marcel Goldberg
  - d) Eduardo Menéndez
- 31) Según Loyola y colaboradores, en su artículo “Los Sistemas de Información Geográfica como Herramienta para monitorear las Desigualdades de Salud”, para determinar la magnitud de las inequidades en salud precisa medirse:
- a) Las tasas de letalidad
  - b) Las tasas de prevalencia por período
  - c) Las tasas de mortalidad infantil
  - d) Las desigualdades

- 32) En el texto “Individuos Enfermos y Poblaciones Enfermas” de Rose, se especifica que la estrategia de alto riesgo es “paliativa y temporal”. ¿A qué se debe esta desventaja?**
- a) El curso de la enfermedad es corto
  - b) Se trata a la patología de base y no a los condicionantes que pueden causarla
  - c) El tratamiento se da únicamente a edades tempranas
  - d) No busca alterar las causas subyacentes de la enfermedad sino identificar aquellos individuos que son particularmente susceptibles a esas causas
- 33) Según el artículo “Diseños de Estudios Epidemiológicos” de Hernández-Ávila, ¿cuál es uno de los principales usos de la epidemiología?**
- a) Estudiar directamente a la población en su conjunto
  - b) Describir la distribución, frecuencia y tendencias de las enfermedades
  - c) Desarrollar tecnología médica
  - d) Proponer intervenciones terapéuticas alternativas
- 34) De acuerdo al texto “Teorías dominantes y alternativas en epidemiología” de Urquía, ¿cuál de los siguientes autores y bibliografía corresponden a teorías alternativas a la teoría del germen?**
- a) Engels y la situación de la clase obrera en Inglaterra
  - b) Durkheim y el suicidio
  - c) Virchow y la medicina social alemana
  - d) Richard Doll y Austin Bradford Hill sobre el hábito de fumar
- 35) Según Menéndez en “Consecuencias, visibilizaciones y negaciones de una pandemia: los procesos de autoatención”, ¿cuál fue el epicentro en términos de mortalidad para la pandemia de coronavirus?**
- a) La región de Occidente
  - b) La región de Oriente
  - c) Los países más desfavorecidos en términos económicos
  - d) Los países europeos centrales y secundarios
- 36) Según la Ley N°26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿en qué casos el profesional queda eximido de requerir el consentimiento informado?**
- a) Cuando exista peligro para la salud pública o peligro inminente para la vida del paciente
  - b) Cuando el paciente sea menor de edad o se vean afectadas sus facultades mentales
  - c) Cuando exista un único tratamiento eficaz evaluado por el equipo tratante
  - d) Cuando la intervención no sea invasiva o no revista riesgo cierto para el paciente
- 37) De acuerdo a los “Módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades (MOPECE)”, ¿a qué concepto hace referencia la siguiente definición?: “Agregación inusual, real o aparente, de eventos de salud que están agrupados en tiempo y/o en espacio”**
- a) Brote
  - b) Epidemia
  - c) Pandemia
  - d) Conglomerado

- 38) De acuerdo a los "Lineamientos Técnicos Campaña Nacional de Seguimiento contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Polio" del MSAL, dentro de la planificación de acciones de comunicación según momentos clave, el "relanzamiento" refiere a:**
- a) Momento para reorientar la estrategia de comunicación
  - b) Momento en el cual se reinaugura la campaña nacional de vacunación
  - c) Momento para sensibilización de la población luego de un brote de enfermedad febril exantemática
  - d) Momento en el cual se realizó la nueva campaña de comunicación tras la reaparición de casos en la Región de las Américas
- 39) Según Testa en "Pensar en salud", ¿cuál de los siguientes enunciados define a la ideología sanitaria biologicista?**
- a) La salud es un estado de equilibrio con el ambiente
  - b) La etiología y la patogenia de las enfermedades definen las formas de respuestas posibles mediante la atención médica
  - c) Implica una determinación de la salud que se incorpora a la determinación de lo social general
  - d) Incorpora una visión totalizadora de la salud como cuestión social
- 40) De acuerdo al "Reglamento Sanitario Internacional" (OMS), quien decide si un evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional es:**
- a) Los Estados Parte de común acuerdo, sobre la base de la información que reciban
  - b) Sobre la base de la información que reciba, el Director General de la OMS
  - c) El Comité de Emergencias seleccionando acorde a la información que reciban
  - d) El Estado Parte en cuyo territorio sucede el evento
- 41) De acuerdo al texto de Moreno Altamirano y col. "Principales Medidas en Epidemiología", considerando los datos epidemiológicos publicados, en Argentina al 19 de diciembre de 2020 hubo 1.540.706 casos confirmados de Covid 19 y 41.844 fallecidos. Con esta información es posible calcular:**
- a) Tasa de mortalidad general
  - b) Prevalencia de la enfermedad
  - c) Tasa de letalidad
  - d) Tasa de mortalidad específica
- 42) De acuerdo a los "Módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades (MOPECE)", ¿cuál de los siguientes criterios de definición de caso corresponden a utilizar la tríada tiempo, lugar y persona?**
- a) Criterios epidemiológicos
  - b) Criterios clínicos
  - c) Criterios espaciales
  - d) Criterios de laboratorio

- 43) De acuerdo a “Salud, comunicación y desastres: guía básica para la comunicación de riesgo en Argentina” del MSAL, frente a una situación de desastre, la gestión de riesgo supone el desarrollo de diferentes actividades a lo largo del tiempo. Durante la fase posterior a la ocurrencia del desastre, la etapa que refiere a las acciones de corto plazo para el restablecimiento rápido de los servicios básicos de la comunidad e inicio de la reparación del daño físico, social y económico, se denomina:
- Fase de implementación del plan de respuesta
  - Fase de reconstrucción
  - Fase de rehabilitación
  - Fase de planificación de la respuesta
- 44) Según el "Manual de Normas Y Procedimientos de Vigilancia Y Control de Eventos de Notificación Obligatoria". Actualización 2022, del Ministerio de Salud de la Nación, una de las acciones si se recibe una sospecha para el evento de Enfermedad Febril Exantemática-EFE- (Sarampión/Rubéola) debe ser interrogar sobre antecedente de vacunación con vacuna triple viral 5-21 días previos a la aparición de síntomas. En caso que la persona haya presentado un exantema posterior a los días señalados, ¿cómo debe considerarse?
- Como un caso confirmado de Enfermedad Febril Exantemática-EFE- (Sarampión/Rubéola)
  - Como un caso sospechoso no conclusivo de Enfermedad Febril Exantemática-EFE- (Sarampión/Rubéola)
  - Como un caso probable de Enfermedad Febril Exantemática-EFE- (Sarampión/Rubéola)
  - Como un caso de Sarampión o Rubéola relacionado a la vacunación
- 45) De acuerdo con los módulos de "Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE)" Unidad 2, ¿cuál de las siguientes opciones representa el cálculo correcto de la letalidad de la enfermedad por COVID-19?
- Muertos por COVID-19/Infectados con COVID-19
  - Casos graves de COVID-19/Infectados con COVID-19
  - Personas con síntomas de COVID-19/Infectados con COVID-19
  - Personas con COVID-19/Fallecidos por COVID-19
- 46) Según Loyola y colaboradores, en su artículo “Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como Herramienta para monitorear las Desigualdades de Salud” explica las características propias de los SIG. ¿Cuál es la principal ventaja de los mismos?
- Permiten identificar distintos patrones de distribución espacial
  - Facilita el cálculo de incidencias
  - Se pueden monitorear las letalidades de ciertos países
  - No permite lograr la eficacia de los servicios de salud
- 47) En el texto “Gestión en salud en defensa de la vida”, Wagner de Sousa Campos afirma que la salud colectiva tiene que invertir en el fortalecimiento de los sujetos. ¿Qué debe contemplar para ello?
- La prevención de enfermedades
  - La promoción de actitudes saludables
  - La intervención oportuna del Estado
  - La capacidad reflexiva y de iniciativa de los sujetos

- 48) Según Mauricio Hernández-Avila y otros en su artículo “Diseño de estudios epidemiológicos”, ¿de qué manera se definen los grupos de estudio en el diseño de cohorte?**
- a) Por la presencia o no de la enfermedad
  - b) Por la presencia o no del factor de exposición
  - c) Por la baja prevalencia de la enfermedad a estudiar
  - d) Por la posible asociación de la enfermedad a múltiples factores de exposición
- 49) De acuerdo con el texto de Moreno-Altamirano "Principales Medidas en Epidemiología" ¿qué tipo de medidas evalúan la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento de salud se relaciona con un determinado factor?**
- a) Medidas de Frecuencia
  - b) Medidas de Asociación
  - c) Medidas de Impacto poblacional
  - d) Medidas de Variabilidad
- 50) De acuerdo al texto de Moreno Altamirano y col. "Principales Medidas en Epidemiología", las mediciones en las que las observaciones se clasifican y ordenan por categorías según el grado en que los objetos o eventos poseen una determinada característica, ¿a qué escala corresponden?**
- a) Nominal
  - b) Ordinal
  - c) De intervalo
  - d) Escalas de razón
- 51) Según la publicación: "Adopción del enfoque multisectorial 'Una Salud'" de OMS, FAO y OIE, los mecanismos de coordinación multisectorial tienen funciones de liderazgo y de coordinación técnica. ¿Cuáles son las funciones de la coordinación técnica ?**
- a) Asignación de recursos
  - b) Apoyar la coordinación, colaboración y comunicación entre los sectores
  - c) Garantizar que exista una alineación entre las estructuras gubernamentales y entre las actividades técnicas que hacen frente a las enfermedades zoonóticas
  - d) Sensibilización a los organismos públicos actuantes
- 52) De acuerdo al texto “Teorías dominantes y alternativas en epidemiología” de Urquía, ¿cuál es la característica principal de la epidemiología social latinoamericana?**
- a) Comprende al proceso salud-enfermedad como un proceso social
  - b) Continúa predominando lo biológico en dicho proceso
  - c) Se basa en el modelo de la medicina curativa
  - d) Se considera “una epidemiología burguesa”

- 53) Una niña de 11 años llega al área programática de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires derivada por el equipo de salud escolar correspondiente al distrito escolar de su escuela. En el informe se comunica que presenta dificultades de aprendizaje, que tiene varias faltas a lo largo del año y que cuando asiste lo hace muy cansada, durmiéndose en las clases. Según Artaza Barrios en "Transformando los servicios de salud hacia redes integradas", ¿qué principio de un sistema de salud basado en la Atención Primaria de la Salud es fundamental que prevalezca en el abordaje de esta situación?
- Solidaridad
  - Equidad
  - Participación
  - Intersectorialidad
- 54) De acuerdo al texto de Moreno Altamirano y col. "Principales Medidas en Epidemiología", las medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual éste puede ocurrir son:
- Proporciones
  - Tasas
  - Razones
  - Incidencias
- 55) Según el texto "Sistemas de Información de Salud Mental" de la OMS, ¿qué tipo de información es necesaria para gestionar un episodio individual de contacto con el servicio?
- La información a nivel de sistemas
  - La información a nivel de dispositivo asistencial
  - La información a nivel de caso
  - La información a nivel del episodio
- 56) Según el texto "Adopción del enfoque multisectorial 'Una Salud'" de OMS, FAO y OIE, ¿cómo se definen los miembros de los Mecanismos de coordinación multisectorial (MCM) "Una Salud"?
- La mayoría de los miembros deberán ser funcionarios gubernamentales
  - La representación de los sectores y disciplinas será mayoritariamente de la salud humana
  - No se podrán incorporar partes interesadas ajenas al gobierno
  - Se incluirá personal de comunicación salvo en casos de emergencia donde se deba actuar rápidamente
- 57) Según el texto de Belló y colaboradores: "Sistema de salud de Argentina" el Ministerio de Salud cuenta con diversos organismos descentralizados. ¿Cuál de los siguientes organismos nacionales tiene la función de supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema Nacional de Seguros de Salud?
- La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)
  - La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)
  - La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT)
  - El Centro Nacional de Reeducción Social (CENARESO)

- 58) En el "Manual de Normas Y Procedimientos de Vigilancia Y Control de Eventos de Notificación Obligatoria". Actualización 2022. Ministerio de Salud de la Nación, se propone la siguiente definición de sífilis en persona gestante: "Todo caso sintomático, más una prueba treponémica positiva, o con diagnóstico microbiológico confirmatorio (PCR o fondo oscuro) y sin historia de tratamiento reciente para sífilis, o con serologías negativas para sífilis en los 12 meses previos (se descarta posible cicatriz serológica)". ¿A qué definición y clasificación de caso corresponde?
- Caso confirmado de sífilis en gestante sin especificar estadio
  - Caso probable de sífilis en gestante sin especificar estadio
  - Caso confirmado de sífilis temprana en gestante
  - Caso probable de sífilis temprana en gestante
- 59) De acuerdo con el texto de Moreno-Altamirano "Principales Medidas en Epidemiología" la relación entre las muertes por diabetes mellitus en varones y las muertes por diabetes mellitus en ambos sexos en una ciudad y año determinado, ¿qué medida estadística representa?
- Una razón
  - Una tasa
  - Una proporción
  - Una diferencia
- 60) Según Menéndez en "Consecuencias, visibilizaciones y negaciones de una pandemia: los procesos de autoatención", ¿cuáles son las consecuencias que ha generado la pandemia de coronavirus para la mayoría de los analistas y para las instituciones internacionales?
- Una catástrofe demográfica similar a la de 1918
  - Una modificación inédita de los comportamientos sociales cotidianos y la reacción homogénea de parte de los intelectuales
  - La crisis económica más profunda sufrida por el capitalismo
  - Una sumisión mundial, similar a la que habría ocurrido durante epidemias y pandemias anteriores
- 61) ¿Cuáles son las principales características que describe Menéndez en "Consecuencias, visibilizaciones y negaciones de una pandemia: los procesos de autoatención" sobre el proceso de autoatención?
- El modelo de autoatención pone el peso en la responsabilidad individual tal como hace la biomedicina
  - El modelo de autoatención está basado en los saberes de los grupos familiares en los que los sujetos desarrollan sus vidas
  - El modelo de autoatención refiere a los individuos de igual forma que el concepto de autocuidado
  - El modelo de autoatención se caracteriza por la articulación de una serie de saberes, que los microgrupos utilizan para enfrentar enfermedades, sufrimientos y discapacidades

- 62) Según el texto "Metodología de la investigación: Manual para el desarrollo de personal de salud" de la OPS, en la medida en que el problema en un trabajo de investigación esté claramente definido, el estudio se orientará con mayor facilidad. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta algunos de los criterios claves que deben considerarse?
- a) Deben definir la población objeto de estudio y expresar una relación entre variables
  - b) Deben seguir un orden metodológico y lógico
  - c) Deben ser de poder predictivo y explicativo y posibilitar el someter a prueba las relaciones expresadas
  - d) Deben estar expresados en verbos en infinitivo
- 63) Según la Resolución 2827/2022 del Ministerio de Salud de la Nación sobre los Eventos de Notificación Obligatoria, se establece:
- a) Al SNVS2.0 como el sistema oficial de información para el registro de los eventos de notificación obligatoria
  - b) La obligación de notificar alcanza exclusivamente a los profesionales de salud con título médico
  - c) Es facultad de los establecimientos de salud realizar la actualización periódica de la nómina de Eventos de Notificación Obligatoria y el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria
  - d) La nómina de eventos de notificación obligatoria forma parte del Programa SUMAR
- 64) De acuerdo a los "Módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades (MOPECE)", ¿de qué depende la duración de un brote?
- a) Del tipo de fuente causal del brote
  - b) Del período de incubación de la enfermedad
  - c) De la información con la que cuenta la población
  - d) De la cantidad de casos
- 65) En el artículo "Desarrollo histórico de la Epidemiología: su formación como disciplina científica" de López-Moreno; Garrido-Latorre y Hernández Ávila, se menciona el concepto "Caja Negra". ¿Cuál de las siguientes es una limitación de dicho concepto?
- a) No permite aplicar medidas correctivas eficaces
  - b) No logra distinguir entre los determinantes individuales y poblacionales de la enfermedad
  - c) Permite responder únicamente a modelos unicausales
  - d) Intenta comprender los eventos que se investigan
- 66) En las "Recomendaciones Nacionales de Vacunación Argentina. Generalidades sobre vacunas" del Ministerio de Salud de la Nación, se brinda la siguiente definición: "Es la protección indirecta que se obtiene al vacunar a una población". ¿A qué concepto hace referencia?
- a) Eficacia
  - b) Inmunidad de rebaño
  - c) Efectividad
  - d) Vacunación indirecta

- 67) De acuerdo al texto "Individuos Enfermos y Poblaciones Enfermas" de Rose, seleccione una de las ventajas de la estrategia de alto riesgo**
- a) Uso costo efectivo de los recursos
  - b) Detección costosa en términos de recursos
  - c) Potencial limitado para la población
  - d) Apropiada conductualmente
- 68) Según los "Lineamientos Técnicos para la Campaña Nacional de Seguimiento contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Polio" del Ministerio de Salud de la Nación, ¿cuál de las siguientes corresponden a reacciones esperadas para el componente de rubéola?**
- a) Parotiditis
  - b) Dolor local
  - c) Meningitis asépticas
  - d) Exantema febril
- 69) Según el texto de Menéndez en "Consecuencias, visibilizaciones y negaciones de una pandemia: los procesos de autoatención", ¿cuáles fueron las causas que incidieron en la incertidumbre y desconfianza de la población y de los analistas con respecto a la pandemia de coronavirus favoreciendo el desarrollo de los procesos de autoatención?**
- a) El alto porcentaje de asintomáticos, los reiterados rebrotes y el descubrimiento constante de nuevas características inesperadas del virus
  - b) Las pérdidas económicas que provocó el confinamiento sobre todo en los sectores más pudientes
  - c) El descenso constante de contagios y de muertos a nivel mundial
  - d) La confianza creciente en los datos generados por los países y los aparatos sanitarios
- 70) Según el texto de Belló y colaboradores: "Sistema de salud de Argentina" la estructura poblacional Argentina está atravesando un proceso de envejecimiento. ¿Cuál es el factor que explicaría ese proceso?**
- a) Descenso sostenido de la tasa de fecundidad
  - b) Disminución de la esperanza de vida al nacer
  - c) Mantenimiento de la tasa de fecundidad
  - d) Descenso de la morbimortalidad
- 71) De acuerdo con los módulos de "Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE)" Unidad 2, ¿cuál de las siguientes acciones debería implementarse durante el período prepatogénico de la enfermedad?**
- a) Cambios en el estilo de vida de personas con hipertensión arterial
  - b) Campaña de seguridad vial centrada en los riesgos de usar el celular
  - c) Aplicación de toxina botulínica en el tratamiento de la espasticidad
  - d) Adaptación de la vivienda de pacientes con ACV

- 72) De acuerdo con los módulos de "Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE)" Unidad 2, ¿cuál de los siguientes términos se refiere a la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales?**
- a) Patogenicidad
  - b) Letalidad
  - c) Virulencia
  - d) Vulnerabilidad
- 73) De acuerdo al texto de Bortman "Elaboración de Corredores o Canales Endémicos mediante Planillas de Cálculo" se establece que para la elaboración de canales endémicos:**
- a) Se sugiere utilizar series de casos mayores a 7 años para mejorar el modelo de predicción
  - b) El uso de tasas en lugar de casos ajusta las distorsiones que generan los cambios en los tamaños de las poblaciones con el transcurso de los años
  - c) Es deseable considerar un intervalo de tiempo por año calendario dado que esto permite detectar tempranamente los brotes
  - d) Deben considerarse enfermedades de baja incidencia o evolución crónica que permitan alertar a los sistemas de vigilancia
- 74) Según el texto "Individuos Enfermos y Poblaciones Enfermas" de Rose, ¿a qué refiere el concepto paradoja preventiva?**
- a) Existe poca motivación médico-paciente
  - b) Una medida preventiva siempre trae beneficios a nivel poblacional pero no necesariamente a nivel individual
  - c) Medida preventiva que intenta remover las causas subyacentes
  - d) Existe una pequeña expectativa de beneficio en la población.
- 75) Según Hernández Ávila y colaboradores, en el texto "Diseño de Estudios Epidemiológicos", ¿cuál es una ventaja de los estudios de casos y controles?**
- a) Ser susceptibles a sesgos de selección
  - b) Se pueden estudiar varias exposiciones al mismo tiempo
  - c) Ser más cercanos al experimento
  - d) Se pueden estudiar grandes grupos poblacionales
- 76) De acuerdo al texto "Teorías dominantes y alternativas en epidemiología" de Urquía, ¿los defensores de qué teoría argumentan que las enfermedades eran más frecuentes en quienes tenían condiciones de vida vulnerables?**
- a) Teoría del riesgo
  - b) Teoría del germen
  - c) Teoría social latinoamericana
  - d) Teoría miasmática

- 77) Siguiendo a Testa en su libro “Pensar en salud”, ¿qué tipos de tecnología distingue el autor?**
- a) Tecnología de punta y tecnología básica
  - b) Tecnología física y organizativa
  - c) Tecnología social y tecnología ecológica
  - d) Tecnología autoritaria y tecnología democrática
- 78) Según los "Lineamientos Técnicos para la Campaña Nacional de Seguimiento contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Polio" del Ministerio de Salud de la Nación, ¿cuál fue el objetivo de la campaña de seguimiento de vacunación 2022 para las dosis de la vacuna triple viral (SRP)?**
- a) Alcanzar una cobertura del 70%
  - b) Alcanzar una cobertura del 95%
  - c) Alcanzar una cobertura del 100%
  - d) Alcanzar una cobertura del 80%
- 79) Según el texto de Belló y colaboradores: “Sistema de salud de Argentina” el financiamiento del subsector público tiene características especiales en relación al resto de los otros subsistemas. ¿De qué sector provienen sus fondos?**
- a) De los aportes de los y las trabajadoras
  - b) De recursos fiscales
  - c) De las contribuciones patronales
  - d) Del Ministerio de Salud de la Nación
- 80) El artículo 2 de la LEY N°15.465 declara obligatoria, en todo el territorio de la Nación, la notificación de los casos de enfermedades infecciosas. ¿A qué grupo pertenece la tuberculosis?**
- a) GRUPO A. De notificación inmediata, por la vía rápida
  - b) GRUPO B. Notificación caso por caso. Enfermedades de registro
  - c) GRUPO C. Notificación por número total de casos; con o sin discriminación por edad, sexo o condición de vacunado
  - d) GRUPO D. Incluye enfermedades exóticas o desconocidas y aquellas conocidas no incluidas en los grupos anteriores cuando se presentan en extensión inusitada o con caracteres de particular gravedad
- 81) De acuerdo al texto “Teorías dominantes y alternativas en epidemiología” de Urquía, ¿cuál de las siguientes corresponde a una teoría alternativa a la teoría del riesgo?.**
- a) Medicina social alemana
  - b) Ecoepidemiología
  - c) Del germen
  - d) Socialismo

- 82) Según el texto “Gestión en salud en defensa de la vida” de Wagner de Sousa Campos, ¿cuáles son modos básicos para producir salud?**
- a) La promoción a la salud, la salud colectiva, la clínica, la rehabilitación y la prevención
  - b) Toda práctica de asistencia y de cuidado que produzca salud, aún cuando se trate de sujetos aislados
  - c) La producción social de salud, la salud colectiva, la clínica y la rehabilitación y la atención de urgencia y de emergencia
  - d) La vigilancia en salud y el desarrollo de acciones predominantemente orientadas hacia la promoción y la prevención
- 83) En el artículo “Desarrollo histórico de la Epidemiología: su formación como disciplina científica” de López-Moreno; Garrido-Latorre y Hernández Ávila”, se identifica a la Caja China, ¿cuál fue la persona que abordó este concepto?**
- a) Geoffrey Rose
  - b) Mervyn Susse
  - c) Ignaz Semmelweis
  - d) James Lind
- 84) 84) Según el artículo, “La determinación social de la Salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública (salud colectiva)” de Breilh, ¿en qué concepción se basa la epidemiología convencional?**
- a) Primacía absoluta de la asociación causa-efecto
  - b) Explicaciones basadas en los fenómenos, ampliatorias, que contemplan la determinación de la salud
  - c) Concepción dialéctica de la relación social-natural-biológico
  - d) Operacionalización epidemiológica de la clase social
- 85) Según el texto “Gestión en salud en defensa de la vida”, ¿cuál es el núcleo de la salud colectiva que menciona Wagner de Sousa Campos?**
- a) La construcción de un espacio de asesoría para elaborar políticas públicas desde un campo de saber específico
  - b) El apoyo a los sistemas de salud y la producción de explicaciones para los PSEI (proceso salud-enfermedad-intervención)
  - c) Las prácticas relativas al tratamiento y rehabilitación de las enfermedades
  - d) Las prácticas clínicas y de actualización permanente
- 86) Según el texto de Belló y colaboradores: “Sistema de salud de Argentina” el Sistema estadístico de salud (SES) permite generar estadísticas sobre hechos vitales, condiciones de vida y problemas de salud de la población, así como disponibilidad y utilización de recursos. ¿Qué sectores brindan información al SES?**
- a) El sector salud únicamente
  - b) El sector salud y medio ambiente
  - c) El sector salud y educación
  - d) El sector salud, economía, trabajo y educación

- 87) Según la "Guía para el fortalecimiento de la vigilancia de la salud en el nivel local" del MSAL, ¿cuál es la dimensión que incorpora el concepto de vigilancia de la salud?**
- a) La vigilancia del cumplimiento de normas y procesos para asegurar una adecuada situación sanitaria y de seguridad de todas las actividades que tienen relación con la salud humana
  - b) La vigilancia de las enfermedades infecciosas
  - c) La vigilancia de los determinantes de la salud
  - d) La vigilancia de las acciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud
- 88) De acuerdo con los módulos de "Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE)" Unidad 2, ¿cómo se denomina al tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa?**
- a) Período de transmisibilidad
  - b) Período de latencia
  - c) Período de incubación
  - d) Período de convalecencia
- 89) De acuerdo con los módulos de "Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE)" Unidad 2, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se relaciona con la variable epidemiológica "tiempo"?**
- a) El dengue afecta a lactantes, niños y adultos
  - b) El dengue puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos.
  - c) El dengue se presenta, en el hemisferio sur, con mayor frecuencia en los meses cálidos y de verano
  - d) El dengue es endémico en el norte argentino
- 90) Según Breilh en su artículo "La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública (salud colectiva)", ¿cuáles son las tareas nodales de la universidad crítica?**
- a) Desarrollo de instrumentos técnicos para la operación de cambios hacia la vida saludable
  - b) Impulso del conocimiento y la investigación clínica
  - c) Avance de herramientas y tecnologías sofisticadas
  - d) Consolidación de mecanismos de investigación disciplinar
- 91) De acuerdo a los "Módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades (MOPECE)", ¿cuál de estas situaciones puede causar un aumento en la incidencia de un evento?**
- a) Mayor duración del evento
  - b) Modificaciones en la definición de caso
  - c) Elevada tasa de letalidad del evento
  - d) Prolongación de vida de los casos

- 92) En el texto “Salud Pública y salud colectiva: campo y núcleo de saberes y prácticas en Gestión en salud en defensa de la vida”, Wagner de Sousa Campos hace mención a los aportes que deberían considerarse para la construcción de una teoría sobre la producción de salud o sobre el PSEA (proceso salud enfermedad atención). ¿De qué aportes se trata?
- a) De los aportes provenientes del paradigma social
  - b) De la contribución de la propia clínica
  - c) De los aportes epidemiológicos
  - d) De todos los campos científicos y de todas las prácticas que conforman el campo más amplio de la salud.
- 93) Según el texto “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública” de Bergonzoli existen, al menos, tres elementos básicos en todo proceso de gestión de un programa en el sector salud. ¿Cuáles son?
- a) Oferta, demanda y proceso administrativo
  - b) Oferta, demanda e impacto
  - c) Recursos, demanda e impacto
  - d) Recursos, demanda y proceso administrativo
- 94) De acuerdo al texto de Gala “Capacidad de respuesta a emergencias epidémicas: recomendaciones para la autoevaluación nacional”, para presentar una respuesta adecuada y eficiente frente a la detección de cualquier incidente de salud con potencial epidémico se ha identificado un grupo de actividades claves que el sistema de vigilancia debe garantizar en primer término. Señale cual de ellas es la actividad esencial del sistema:
- a) Detección
  - b) Confirmación
  - c) Respuesta coordinada
  - d) Notificación
- 95) Según el texto “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública” de Bergonzoli, ¿cuáles son las tres razones para preocuparse por las desigualdades en salud?
- a) Razones sociales, razones de género y razones ambientales
  - b) Razones pragmáticas, razones éticas y razones sociales
  - c) Razones económicas, razones sociales y razones de género
  - d) Razones pragmáticas, razones éticas y razones ambientales
- 96) Según la publicación: “Adopción del enfoque multisectorial ‘Una Salud’” de OMS, FAO y OIE, ¿cuál es el objetivo de los Mecanismos de coordinación multisectorial “Una Salud”?
- a) Fortalecer y desarrollar la colaboración, la comunicación y la coordinación entre todos los sectores en materia de salud
  - b) Hacer frente a las enfermedades comprendidas en la interfaz animal-medio ambiente
  - c) Delegar las funciones de liderazgo a los sectores más comprometidos
  - d) Conformar un grupo formalizado de carácter transitorio para el logro de objetivos determinados

- 97) Se decide el establecimiento de un mecanismo de coordinación multisectorial (MCM) “Una Salud” ante la emergencia de Encefalitis Equina del Oeste (EEO) en nuestro país. Se cuenta con el apoyo del más alto nivel gubernamental y vínculos funcionales entre sus distintos niveles y miembros. En relación a estos últimos, ¿cuál es el principio más importante a garantizar?
- a) Crear una nueva red de comunicación para este evento
  - b) Generar y mantener la confianza entre todos sus miembros y con los asociados externos
  - c) Que la representación de los sectores y disciplinas sea predominantemente de la medicina humana
  - d) Que sus miembros sean principalmente representantes del tercer sector (ONG)
- 98) De acuerdo con el texto de Moreno-Altamirano "Principales Medidas en Epidemiología", ¿cuál es la escala de medición de la variable "Presencia de enfermedad" con las opciones de respuesta Sí/No?
- a) Intervalo
  - b) Ordinal
  - c) Razón
  - d) Nominal
- 99) De acuerdo con el texto “Prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles Estrategias de Abordaje” del MSAL, ¿cuál de las siguientes opciones constituye una fuente de datos primaria?
- a) Estadísticas Vitales
  - b) Unidades centinela
  - c) Egresos hospitalarios
  - d) Consultas ambulatorias
- 100) De acuerdo a la guía para equipos de salud "Atención de la salud integral de personas trans, travestis y no binarias" del Ministerio de Salud de la Nación, la Ley de Identidad de Género habilita, a través de un trámite administrativo, el cambio registral de nombre y “sexo” en la documentación de las personas que no se identifican con el género que les fue asignado al nacer. ¿Cuáles son los requisitos para realizar el trámite?
- a) Autorización judicial y/o de responsables en caso de tratarse de menores de 21 años
  - b) Solicitud y expresión del nombre de pila elegido
  - c) Certificación médica de intervención quirúrgica de reasignación genital
  - d) Acreditación de terapias hormonales y/o la adopción rasgos del género elegido