



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 04/04/2024

Aviso EMERGENCIA - PODA

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Enterolobium contortisiliquum (Timbó) - Pacará de SeguroCalle En la plazoleta José Luis Romero

N°

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 85 Inclínación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

 Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial Profunda

OBSERVACIONES

Se trata de un árbol histórico, el Pacará de Seguro.

El ejemplar tiene una rama primaria desgarrada en la base, que fue reducida en el invierno de 2023, para reducir el riesgo

Se le ha realizado seguimiento desde que se detectó el problema. Actualmente se observó que la rama se está comenzando a desgajar. Esto fue corroborado comparado fotos anteriores. Y, además, se observó una nueva fisura en la corteza de la rama codominante, debida a las fuerzas de tensión y torsión a las que está sometida.

Se recomienda realizar el raleo de la rama completa, a la brevedad posible, dado que a 25 m. hay una escuela. y que la rama podría dañar peatones y autos estacionados. (ley 3263, art. 13, incs. a y c).

PRIORIDAD: Muy alta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Haslop

Nombre y Apellido

Firma

22201467

DNI