

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBARIÑO	1822	e	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	
2	ALBARIÑO	1822	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	12	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	
3	ALBARIÑO	1834		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	8	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	
4	ALBARIÑO	1843		Morus (Morus sp.)	30	3	Limpieza-----	
5	ALBARIÑO	1851		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	35	8	Limpieza--Balanceo-----	
6	ALBARIÑO	1853		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	35	7	Limpieza--Balanceo-----	
7	ALBARIÑO	1860		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza--Balanceo-Refaldado--- Eliminacion de Interferencia-	
8	ALBARIÑO	1865		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	30	6	Limpieza-Aclareo---Estructura-- Eliminacion de Interferencia-	
9	ALBARIÑO	1873		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	90	18	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
10	ALBARIÑO	1883		Palto ( <i>Persea americana</i> )	10	6	Limpieza--Balanceo-----	
11	ALBARIÑO	1889		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	18	Limpieza--Balanceo-----	
12	ALBARIÑO	1890	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	14	Limpieza--Balanceo-Refaldado--- Eliminacion de Interferencia-	
13	ALBARIÑO	1890	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	14	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	
14	ALBARIÑO	1890	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	14	Limpieza-Aclareo-Balanceo--- Eliminacion de Interferencia-	
15	ALBARIÑO	1893		Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	38	9	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 30/07/2024 / 01/08/2024

Inspector: Ramiro Cabral / Martin Gutierrez

D.N.I.: 36293990 / 33442864

**ANTES**



**DESPUÉS**





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 30/07/2024 / 01/08/2024

Inspector: Ramiro Cabral / Martin Gutierrez

D.N.I.: 36293990 / 33442864

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBARIÑO	1906		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	10	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	
2	ALBARIÑO	1912		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	
3	ALBARIÑO	1916		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	11	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	
4	ALBARIÑO	1929	LD3	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	20	Limpieza-----Reducción de copa--	
5	ALBARIÑO	1929	LD2	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	60	20	Limpieza-----Reducción de copa--	
6	ALBARIÑO	1929	LD1	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	60	20	Limpieza-----Reducción de copa--	
7	ALBARIÑO	1931	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	12	Limpieza-----	
8	ALBARIÑO	1931	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	48	8	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	
9	ALBARIÑO	1934		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	
10	ALBARIÑO	1940		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	43	12	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	
11	ALBARIÑO	1964	a	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	36	8	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
12	ALBARIÑO	1968		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	65	9	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
13	ALBARIÑO	1976		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	10	Limpieza---Refaldado----	
14	ALBARIÑO	1979		Tilo ( <i>Tilia sp.</i> )	12	5	Limpieza---Refaldado----	
15	ALBARIÑO	1985	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	9	Limpieza--Balanceo----Eliminacion de Interferencia-	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Antonio Paolucci / Martin Gutierrez

D.N.I.: 29248692 / 33442864

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	ALBARIÑO	1985	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	42	10	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
17	ALBARIÑO	1985	LA2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	33	9	Limpieza--Balanceo---Eliminacion de Interferencia-	
18	ALBARIÑO	1996		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	45	10	Limpieza--Balanceo---Eliminacion de Interferencia-	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**Planilla de Poda por Corredores**

Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 01/08/2024 / 05/08/2024

Inspector: Antonio Paolucci / Martin Gutierrez

D.N.I.: 29248692 / 33442864

**ANTES**



**DESPUÉS**





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Antonio Paolucci / Martin Gutierrez

Fecha: 01/08/2024 / 05/08/2024

D.N.I.: 29248692 / 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**
**Empresa: \_ : VERDE INTEGRAL/URBASER**
**Inspector: Antonio Paolucci / Martin Gutierrez  
/ Virginia Rosso**
**Fecha: 05/08/2024 / 06/08/2024 / 20/08/2024 /**
**23/08/2024 / 26/08/2024**
**D.N.I.: 29248692 / 33442864 / 35364465**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBARIÑO	2007	LD	Plátano (Platanus x acerifolia)	90	18	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
2	ALBARIÑO	2007	LA	Plátano (Platanus x acerifolia)	80	18	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
3	ALBARIÑO	2010	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	70	17	Limpieza----Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
4	ALBARIÑO	2010		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	20	8	Limpieza----Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
5	ALBARIÑO	2019	E	Plátano (Platanus x acerifolia)	60	18	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
6	ALBARIÑO	2020		Plátano (Platanus x acerifolia)	75	17	Limpieza---Refaldado--Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
7	ALBARIÑO	2024		Plátano (Platanus x acerifolia)	95	17	Limpieza--Balanceo-Refaldado--Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
8	ALBARIÑO	2034		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	17	Limpieza---Refaldado--Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
9	ALBARIÑO	2043		Plátano (Platanus x acerifolia)	90	18	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
10	ALBARIÑO	2051		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	18	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
11	ALBARIÑO	2052		-			Limpieza-----	
12	ALBARIÑO	2062	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	65	17	Limpieza----Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
13	ALBARIÑO	2069		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	18	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

**Firma:**




**Planilla de Poda por Corredores**
**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER**
**Inspector: Antonio Paolucci / Martin Gutierrez  
/ Virginia Rosso**
**Fecha: 05/08/2024 / 06/08/2024 / 20/08/2024 /**
**23/08/2024 / 26/08/2024**
**D.N.I.: 29248692 / 33442864 / 35364465**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	ALBARIÑO	2079		Plátano (Platanus x acerifolia)	70	18	Limpieza--Balanceo--Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
15	ALBARIÑO	2082		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	17	Limpieza--Balanceo--Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
16	ALBARIÑO	2083		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	3	5	Limpieza-----	
17	ALBARIÑO	2091	LD	Plátano (Platanus x acerifolia)	65	18	Limpieza--Balanceo--Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
18	ALBARIÑO	2091	LA	Plátano (Platanus x acerifolia)	65	18	Limpieza--Balanceo--Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores****Empresa:** VERDE INTEGRAL/URBASER**Inspector:** Antonio Paolucci / Martin Gutierrez  
/ Virginia Rosso**Fecha:** 05/08/2024 / 06/08/2024 / 20/08/2024 /23/08/2024 / 26/08/2024**D.N.I.:** 29248692 / 33442864 / 35364465**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Antonio Paolucci / Martin Gutierrez  
/ Virginia Rosso

Fecha: 05/08/2024 / 06/08/2024 / 20/08/2024 /

23/08/2024 / 26/08/2024

D.N.I.: 29248692 / 33442864 / 35364465

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBARIÑO	2106		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	12	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
2	ALBARIÑO	2111		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	67	15	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
3	ALBARIÑO	2115		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	67	15	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
4	ALBARIÑO	2116		Hibiscus ( <i>Hibiscus sp.</i> )	40	5	Limpieza-----	
5	ALBARIÑO	2122		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	15	Limpieza---Refaldado----	
6	ALBARIÑO	2128		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	14	Limpieza-Aclareo-----	
7	ALBARIÑO	2129	Id	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	100	15	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
8	ALBARIÑO	2136		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	80	14	Limpieza-Aclareo-Balanceo---- Eliminacion de Interferencia-	
9	ALBARIÑO	2142		Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	30	8	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
10	ALBARIÑO	2145		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	9	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
11	ALBARIÑO	2150		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
12	ALBARIÑO	2168		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	72	11	Limpieza-----	
13	ALBARIÑO	2174		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	10	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
14	ALBARIÑO	2180		Liquidambar ( <i>Liquidambar styraciflua</i> )	10	6	Limpieza---Estructura---	
15	ALBARIÑO	2183		Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	27	5	Limpieza-----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 02/08/2024 / 26/08/2024

Inspector: Virginia Rosso / Ramiro Cabral /  
Paulina Lopretto

D.N.I.: 35364465 / 36293990 / 31624026

**ANTES**



**DESPUÉS**





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 02/08/2024 / 26/08/2024

Inspector: Virginia Rosso / Ramiro Cabral /  
Paulina Lopretto

D.N.I.: 35364465 / 36293990 / 31624026

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 26/08/2024 / 27/08/2024 / 28/08/2024

Inspector: Paulina Lopretto / Eliana Fernandez  
/ Martin Gutierrez / Ramiro Cabral

D.N.I.: 31624026 / 36494502 / 33442864 / 36293990

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBARIÑO	2209		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	12	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
2	ALBARIÑO	2216	Id	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	60	13	Limpieza-----	
3	ALBARIÑO	2218		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	60	15	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
4	ALBARIÑO	2218	la	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	15	Limpieza-Aclareo-----Eliminacion de Interferencia-	
5	ALBARIÑO	2222		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	15	Limpieza-----	
6	ALBARIÑO	2225		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	95	12	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
7	ALBARIÑO	2230		Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	35	7	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
8	ALBARIÑO	2231		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	92	14	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
9	ALBARIÑO	2238		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	80	15	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
10	ALBARIÑO	2239		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	90	14	Limpieza-Aclareo-----Eliminacion de Interferencia-	
11	ALBARIÑO	2239	la	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	90	16	Limpieza-Aclareo--Refaldado--Reducción de copa-Eliminacion de Interferencia-	
12	ALBARIÑO	2242		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	15	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
13	ALBARIÑO	2253	la	Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	12	5	Limpieza-----	
14	ALBARIÑO	2253		Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	17	8	Limpieza-----	
15	ALBARIÑO	2253	Id1	Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	6	2,5	Limpieza-----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Paulina Lopretto / Eliana Fernandez  
/ Martin Gutierrez / Ramiro Cabral

D.N.I.: 31624026 / 36494502 / 33442864 / 36293990

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	ALBARIÑO	2253	Id2	Morus (Morus sp.)	26	8	Limpieza-Aclareo---Estructura---	
17	ALBARIÑO	2258		Plátano (Platanus x acerifolia)	92	15	Limpieza-Aclareo-----Eliminacion de Interferencia-	
18	ALBARIÑO	2258	la	Plátano (Platanus x acerifolia)	70	14	Limpieza-Aclareo-----Eliminacion de Interferencia-	
19	ALBARIÑO	2272		Plátano (Platanus x acerifolia)	90	15	Limpieza-Aclareo--Refaldado--- Eliminacion de Interferencia-	
20	ALBARIÑO	2275		Crespón (Àrbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	22	7	Limpieza----Estructura---	
21	ALBARIÑO	2282		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	50	12	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
22	ALBARIÑO	2284		Plátano (Platanus x acerifolia)	77	15	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
23	ALBARIÑO	2289		Plátano (Platanus x acerifolia)	70	14	Limpieza----Estructura---	
24	ALBARIÑO	2293		Plátano (Platanus x acerifolia)	70	13	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
25								
26								
27								
28								
29								
30								



**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 26/08/2024 / 27/08/2024 / 28/08/2024Inspector: Paulina Lopretto / Eliana Fernandez  
/ Martin Gutierrez / Ramiro CabralD.N.I.: 31624026 / 36494502 / 33442864 / 36293990**ANTES****DESPUÉS**

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBARIÑO	2406		Plátano (Platanus x acerifolia)	52	12	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
2	ALBARIÑO	2428		Plátano (Platanus x acerifolia)	70	15	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
3	ALBARIÑO	2444		Plátano (Platanus x acerifolia)	62	15	Limpieza-----	
4	ALBARIÑO	2457		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	13	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
5	ALBARIÑO	2457	Id1	Plátano (Platanus x acerifolia)	60	14	Limpieza-Aclareo-----Eliminacion de Interferencia-	
6	ALBARIÑO	2457	Id2	Plátano (Platanus x acerifolia)	60	14	Limpieza-Aclareo-----Eliminacion de Interferencia-	
7	ALBARIÑO	2457	Id3	Plátano (Platanus x acerifolia)	60	14	Limpieza-----Eliminacion de Interferencia-	
8	ALBARIÑO	2457	Id4	Plátano (Platanus x acerifolia)	60	15	Limpieza-Aclareo-----Eliminacion de Interferencia-	
9	ALBARIÑO	2468		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	30	9	Limpieza---Refaldado----	
10	ALBARIÑO	2480		Plátano (Platanus x acerifolia)	85	13	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
11	ALBARIÑO	2480	la	Plátano (Platanus x acerifolia)	72	13	Limpieza---Refaldado---Eliminacion de Interferencia-	
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 29/08/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Martin Gutierrez

D.N.I.: 37281193 / 33442864

ANTES



DESPUÉS





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 29/08/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Martin Gutierrez

D.N.I.: 37281193 / 33442864

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores


Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BOSCH, VENTURA	7119		Limonero (Citrus limon)	15	4	Limpieza---Estructura---	
2	BOSCH, VENTURA	7126	LA	Ficus (Ficus benjamina)	15	5	Limpieza---Estructura---	
3	BOSCH, VENTURA	7126	E	Ficus (Ficus benjamina)	15	6	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
4	BOSCH, VENTURA	7136		Callistemon (Callistemon sp.)	30	5	Limpieza---Refaldado----	
5	BOSCH, VENTURA	7137		-			Limpieza-----	
6	BOSCH, VENTURA	7150		Ligusto (Ligustrum lucidum)	15	5	Limpieza---Estructura---	
7	BOSCH, VENTURA	7160		Ligusto (Ligustrum lucidum)	15	4	Limpieza---Estructura---	
8	BOSCH, VENTURA	7165		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	10	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
9	BOSCH, VENTURA	7174		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	25	7	Limpieza---Estructura--Eliminación de Interferencia-	
10	BOSCH, VENTURA	7178		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	11	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminación de Interferencia-	
11	BOSCH, VENTURA	7183		Tilo (Tilia sp.)	30	7	Limpieza---Refaldado-Estructura---	
12	BOSCH, VENTURA	7190	LA	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	5	4	Limpieza---Estructura---	
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 21/11/2024Inspector: Eliana FernandezD.N.I.: 36494502**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 21/11/2024

Inspector: Eliana Fernandez

D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BOSCH, VENTURA	7208		Guarán amarillo ( <i>Tecoma stans</i> )	40	6	Limpieza---Estructura---	
2	BOSCH, VENTURA	7281	a	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
3	BOSCH, VENTURA	7281	b	Ficus ( <i>Ficus benjamina</i> )	30	9	Limpieza-----	
4	BOSCH, VENTURA	7285	LA 1	Sófora japónica ( <i>Styphnolobium japonicum</i> )	40	7	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 21/11/2024Inspector: Martin GutierrezD.N.I.: 33442864**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 21/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez

D.N.I.: 33442864

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: Paulina Lopretto


 D.N.I.: 31624026

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BRUIX AV.	4106		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza--Balanceo----	
2	BRUIX AV.	4108		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	65	15	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
3	BRUIX AV.	4121	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	73	15	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
4	BRUIX AV.	4121	LD1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	15	Limpieza--Balanceo----	
5	BRUIX AV.	4121	LD2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	33	10	Limpieza--Balanceo----Eliminación de interferencia-	
6	BRUIX AV.	4137		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	28	5	Limpieza-----	
7	BRUIX AV.	4139		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	12	Limpieza--Balanceo----	
8	BRUIX AV.	4145	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	12	Limpieza-Aclareo----Eliminación de interferencia-	
9	BRUIX AV.	4145	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	38	11	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
10	BRUIX AV.	4151		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	8	Limpieza-Aclareo----Eliminación de interferencia-	
11	BRUIX AV.	4161		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	42	10	Limpieza--Balanceo----	
12	BRUIX AV.	4164	E	Palto ( <i>Persea americana</i> )	50	10	Limpieza-Aclareo-Balanceo----	
13	BRUIX AV.	4164	LA	Palto ( <i>Persea americana</i> )	8	4	Limpieza---Refaldado----	
14	BRUIX AV.	4175		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	42	7	Limpieza--Balanceo----	
15	BRUIX AV.	4180		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	32	7	Limpieza-Aclareo-Balanceo---- Eliminación de interferencia-	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: Paulina Lopretto


 D.N.I.: 31624026

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	BRUIX AV.	4183		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	57	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de interferencia-	
17	BRUIX AV.	4190	Ea	Paraíso ( <i>Melia azedarach</i> )	15	4	Limpieza---Refaldado-Estructura---	
18	BRUIX AV.	4190	Eb	Palto ( <i>Persea americana</i> )	40	2	Limpieza-----	
19	BRUIX AV.	4190	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	5	Limpieza-----	
20	BRUIX AV.	4199		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	7	Limpieza--Balanceo---Eliminación de interferencia-	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 19/08/2024Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 19/08/2024

Inspector: Paulina Lopretto

D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: Antonio Paolucci / Valeria Salas /  
Gabriela Gómez

 D.N.I.: 29248692 / 32738663 / 35263728

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BRUIX AV.	4305		Plátano (Platanus x acerifolia)	50	15	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
2	BRUIX AV.	4310		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	14	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
3	BRUIX AV.	4324		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	14	Limpieza----Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
4	BRUIX AV.	4337		Plátano (Platanus x acerifolia)	45	15	Limpieza----Reducción de copa--	
5	BRUIX AV.	4345		Plátano (Platanus x acerifolia)	50	15	Limpieza----Reducción de copa--	
6	BRUIX AV.	4353		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	14	Limpieza----Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
7	BRUIX AV.	4354		Plátano (Platanus x acerifolia)	62	14	Limpieza----Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
8	BRUIX AV.	4355		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	14	Limpieza-Aclareo-Balanceo---Reducción de copa--	
9	BRUIX AV.	4360		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	16	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
10	BRUIX AV.	4369		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	16	Limpieza--Balanceo---Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
11	BRUIX AV.	4369		Plátano (Platanus x acerifolia)	55	15	Limpieza-Aclareo-Balanceo---Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
12	BRUIX AV.	4372		Plátano (Platanus x acerifolia)	50	14	Limpieza----Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
13	BRUIX AV.	4373		Plátano (Platanus x acerifolia)	70	16	Limpieza-Aclareo-Balanceo---Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
14	BRUIX AV.	4378		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	16	Limpieza-Aclareo---Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Firma: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: Antonio Paolucci / Valeria Salas /  
Gabriela Gómez

 D.N.I.: 29248692 / 32738663 / 35263728

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
15	BRUIX AV.	4389		Plátano (Platanus x acerifolia)	55	15	Limpieza-----Reducción de copa- Eliminación de interferencia-	
16	BRUIX AV.	4394		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	16	Limpieza-Aclareo----Reducción de copa-Eliminación de interferencia-	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 16/08/2024Inspector: Antonio Paolucci / Valeria Salas /  
Gabriela GómezD.N.I.: 29248692 / 32738663 / 35263728**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 16/08/2024

Inspector: Antonio Paolucci / Valeria Salas /  
Gabriela Gómez

D.N.I.: 29248692 / 32738663 / 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Antonio Paolucci / Valeria Salas /  
Gabriela Gómez

D.N.I.: 29248692 / 32738663 / 35263728

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BRUIX AV.	4417		Plátano (Platanus x acerifolia)	70	12	Limpieza-----	
2	BRUIX AV.	4450		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	11	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
3	BRUIX AV.	4450	Id	Plátano (Platanus x acerifolia)	15	7	Limpieza---Refaldado----	
4	BRUIX AV.	4451		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	12	Limpieza--Balanceo----Eliminación de interferencia-	
5	BRUIX AV.	4451	la	Plátano (Platanus x acerifolia)	60	14	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
6	BRUIX AV.	4456		Plátano (Platanus x acerifolia)	50	12	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
7	BRUIX AV.	4460		Plátano (Platanus x acerifolia)	50	12	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
8	BRUIX AV.	4472	la2	Plátano (Platanus x acerifolia)	75	13	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
9	BRUIX AV.	4472	la1	Plátano (Platanus x acerifolia)	65	13	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
10	BRUIX AV.	4472	a	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	7	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
11	BRUIX AV.	4472	b	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	35	10	Limpieza--Balanceo----Eliminación de interferencia-	
12	BRUIX AV.	4479		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	13	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 16/08/2024Inspector: Antonio Paolucci / Valeria Salas /  
Gabriela GómezD.N.I.: 29248692 / 32738663 / 35263728**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 16/08/2024

Inspector: Antonio Paolucci / Valeria Salas /  
Gabriela Gómez

D.N.I.: 29248692 / 32738663 / 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Ramiro Cabral / Paulina Lopretto /  
Ivan Szachlaj

D.N.I.: 36293990 / 31624026 / 35945874

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BRUIX AV.	4510		Plátano (Platanus x acerifolia)	40	12	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
2	BRUIX AV.	4514		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	12	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
3	BRUIX AV.	4515	Id	Plátano (Platanus x acerifolia)	30	10	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
4	BRUIX AV.	4515		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	13	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
5	BRUIX AV.	4551		Plátano (Platanus x acerifolia)	70	12	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
6	BRUIX AV.	4553		Plátano (Platanus x acerifolia)	55	13	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
7	BRUIX AV.	4563		Plátano (Platanus x acerifolia)	50	13	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
8	BRUIX AV.	4566		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	14	Limpieza-Aclareo-----Eliminación de interferencia-	
9	BRUIX AV.	4569		Plátano (Platanus x acerifolia)	50	13	Limpieza-----	
10	BRUIX AV.	4572		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	12	Limpieza-Aclareo-----Eliminación de interferencia-	
11	BRUIX AV.	4575		Plátano (Platanus x acerifolia)	45	13	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
12	BRUIX AV.	4576		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	11	Limpieza-----	
13	BRUIX AV.	4580		Plátano (Platanus x acerifolia)	30	9	Limpieza-----	
14	BRUIX AV.	4584		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	15	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
15	BRUIX AV.	4590		Plátano (Platanus x acerifolia)	70	14	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN





Firma:

## Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: Ramiro Cabral / Paulina Lopretto /  
Ivan Szachlaj

 D.N.I.: 36293990 / 31624026 / 35945874

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	BRUIX AV.	4591		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	12	Limpieza--Balanceo----Eliminación de interferencia-	
17	BRUIX AV.	4593		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	14	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN





Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 15/08/2024Inspector: Ramiro Cabral / Paulina Lopretto /  
Ivan SzachlajD.N.I.: 36293990 / 31624026 / 35945874**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 15/08/2024

Inspector: Ramiro Cabral / Paulina Lopretto /  
Ivan Szachlaj

D.N.I.: 36293990 / 31624026 / 35945874

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

 Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

 Fecha: 14/08/2024 / 15/08/2024

 Inspector: Ivan Szachlaj / Valeria Salas /  
Ramiro Cabral / Paola Sacilotto

 D.N.I.: 35945874 / 32738663 / 36293990 / 37281193

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BRUIX AV.	4607		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	14	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
2	BRUIX AV.	4616		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	6	Limpieza---Refaldado----	
3	BRUIX AV.	4617		Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	32	7	Limpieza---Refaldado----	
4	BRUIX AV.	4620	la	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	7	Limpieza-----	
5	BRUIX AV.	4625		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	13	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
6	BRUIX AV.	4631		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	70	14	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
7	BRUIX AV.	4635		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	5	Limpieza-----	
8	BRUIX AV.	4643		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	85	15	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
9	BRUIX AV.	4651		Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	27	6	Limpieza-Aclareo--Refaldado----	
10	BRUIX AV.	4657	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	10	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
11	BRUIX AV.	4657		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	30	6	Limpieza-----	
12	BRUIX AV.	4659	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	8	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
13	BRUIX AV.	4659		Jacarandá ( <i>Jacarandá mimosifolia</i> )	15	4	Limpieza---Estructura---	
14	BRUIX AV.	4669	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	7	Limpieza--Refaldado----	
15	BRUIX AV.	4669		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Ivan Szachlaj / Valeria Salas /  
Ramiro Cabral / Paola Sacilotto

D.N.I.: 35945874 / 32738663 / 36293990 / 37281193

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	BRUIX AV.	4673	fte	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	45	9	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
17	BRUIX AV.	4673		Plátano (Platanus x acerifolia)	90	16	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
18	BRUIX AV.	4673		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	42	11	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
19	BRUIX AV.	4699		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	13	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 14/08/2024 / 15/08/2024Inspector: Ivan Szachlaj / Valeria Salas /  
Ramiro Cabral / Paola SacilottoD.N.I.: 35945874 / 32738663 / 36293990 / 37281193**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Ivan Szachlaj / Valeria Salas /  
Ramiro Cabral / Paola Sacilotto

Fecha: 14/08/2024 / 15/08/2024

D.N.I.: 35945874 / 32738663 / 36293990 / 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

 Inspector: Paola Sacilotto / Valeria Salas /  
Eliana Fernandez

 D.N.I.: 37281193 / 32738663 / 36494502

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BRUIX AV.	4710		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	12	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
2	BRUIX AV.	4719		Paraíso (Melia azedarach)	55	10	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
3	BRUIX AV.	4722		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	13	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
4	BRUIX AV.	4731		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	15	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
5	BRUIX AV.	4738		Plátano (Platanus x acerifolia)	55	13	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
6	BRUIX AV.	4741		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	14	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
7	BRUIX AV.	4744		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	13	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
8	BRUIX AV.	4749		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	14	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
9	BRUIX AV.	4750		Paraíso (Melia azedarach)	50	8	Limpieza---Refaldado---	
10	BRUIX AV.	4758		Plátano (Platanus x acerifolia)	70	14	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
11	BRUIX AV.	4763		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	32	11	Limpieza--Balanceo---Eliminación de interferencia-	
12	BRUIX AV.	4771		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	13	Limpieza--Balanceo---Eliminación de interferencia-	
13	BRUIX AV.	4776		Plátano (Platanus x acerifolia)	85	15	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
14	BRUIX AV.	4782		Plátano (Platanus x acerifolia)	60	15	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
15	BRUIX AV.	4785		Plátano (Platanus x acerifolia)	65		Limpieza-----Eliminación de interferencia-	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




 Firma: \_\_\_\_\_

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Paola Sacilotto / Valeria Salas /  
Eliana Fernandez

D.N.I.: 37281193 / 32738663 / 36494502

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	BRUIX AV.	4790		Plátano (Platanus x acerifolia)	80	14	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
17	BRUIX AV.	4790		Plátano (Platanus x acerifolia)	70		Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
18	BRUIX AV.	4794		Plátano (Platanus x acerifolia)	65	14	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
19	BRUIX AV.	4795		Palo borracho rosado (Ceiba speciosa)	8		Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
20	BRUIX AV.	4795	la	Plátano (Platanus x acerifolia)	70		Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 14/08/2024Inspector: Paola Sacilotto / Valeria Salas /  
Eliana FernandezD.N.I.: 37281193 / 32738663 / 36494502**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 14/08/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Valeria Salas /  
Eliana Fernandez

D.N.I.: 37281193 / 32738663 / 36494502

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BRUIX AV.	4809		Plátano (Platanus x acerifolia)	55		Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
2	BRUIX AV.	4815		Plátano (Platanus x acerifolia)	65		Limpieza--Balanceo---Eliminación de interferencia-	
3	BRUIX AV.	4818	Id1	Plátano (Platanus x acerifolia)	80	14	Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
4	BRUIX AV.	4818	Id2	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	22	6	Limpieza---Estructura---	
5	BRUIX AV.	4829		Plátano (Platanus x acerifolia)	65		Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
6	BRUIX AV.	4830		Plátano (Platanus x acerifolia)	50	12	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
7	BRUIX AV.	4841		Plátano (Platanus x acerifolia)	65		Limpieza--Balanceo---Eliminación de interferencia-	
8	BRUIX AV.	4844		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	32	9	Limpieza---Refaldado----	
9	BRUIX AV.	4846		-			Limpieza-----	
10	BRUIX AV.	4848		Plátano (Platanus x acerifolia)	70	13	Limpieza-----Eliminación de interferencia-	
11	BRUIX AV.	4851		Plátano (Platanus x acerifolia)	70		Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
12	BRUIX AV.	4855		-			Limpieza-----	
13	BRUIX AV.	4862		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	6	Limpieza---Estructura---	
14	BRUIX AV.	4877		Plátano (Platanus x acerifolia)	60		Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
15	BRUIX AV.	4881		Plátano (Platanus x acerifolia)	60		Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: Ramiro Cabral / Paulina Lopretto

 D.N.I.: 36293990 / 31624026

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	BRUIX AV.	4885		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	60		Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
17	BRUIX AV.	4889		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	60		Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
18	BRUIX AV.	4893	la1	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	50		Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
19	BRUIX AV.	4893	la2	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	55		Limpieza---Refaldado---Eliminación de interferencia-	
20	BRUIX AV.	4896	la	VACIA			Limpieza-----	
21	BRUIX AV.	4896		Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	22	5	Limpieza-----	
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_




Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 12/08/2024 / 13/08/2024Inspector: Ramiro Cabral / Paulina LoprettoD.N.I.: 36293990 / 31624026

ANTES



DESPUÉS





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 12/08/2024 / 13/08/2024

Inspector: Ramiro Cabral / Paulina Lopretto

D.N.I.: 36293990 / 31624026

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MEDINA	1559		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
2	MEDINA	1562		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	11	Limpieza---Refaldado----	
3	MEDINA	1564		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	11	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
4	MEDINA	1570		Tipa blanca ( <i>Tipuana Tipu</i> )	25	7	Limpieza--Balanceo----	
5	MEDINA	1584	LD	Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	25	6	Limpieza-Aclareo--Refaldado----	
6	MEDINA	1584		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	30	6	Limpieza--Balanceo----	
7	MEDINA	1587		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	20	4	Limpieza-----	
8	MEDINA	1594		-			Limpieza-----	
9	MEDINA	1596		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza--Balanceo----	
10								
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 08/08/2024Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026**ANTES**

Medina 1500 ANTES

**DESPUÉS**

Medina 1500 FIN



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 08/08/2024

Inspector: Paulina Lopretto

D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Paulina Lopretto / Gabriela Gómez


D.N.I.: 31624026 / 35263728

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MEDINA	1609		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	7	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
2	MEDINA	1610		Fresno (Fresno común) ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	15	3	Limpieza--Balanceo----	
3	MEDINA	1613	LA	Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	15	6	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
4	MEDINA	1613		Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	15	4	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
5	MEDINA	1630		Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	20	6	Limpieza-----	
6	MEDINA	1635		Arce negundo ( <i>Acer negundo</i> )	30	8	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
7	MEDINA	1636		Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i> )	440	11	Limpieza-Aclareo--Refaldado----	
8	MEDINA	1644		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	7	Limpieza--Balanceo----	
9	MEDINA	1646		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	7	Limpieza--Balanceo----	
10	MEDINA	1649		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	20	5	Limpieza-Aclareo--Refaldado--- Eliminación de Interferencia-	
11	MEDINA	1650		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	11	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
12	MEDINA	1653	LA	Ficus ( <i>Ficus benjamina</i> )	45	10	Limpieza-Aclareo-Balanceo---- Eliminación de Interferencia-	
13	MEDINA	1653		Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i> )	60	8	Limpieza-Aclareo-Balanceo---- Eliminación de Interferencia-	
14	MEDINA	1660		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	8	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
15	MEDINA	1660	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza-----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_




## Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: Paulina Lopretto / Gabriela Gómez


 D.N.I.: 31624026 / 35263728

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	MEDINA	1664		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	6	Limpieza---Estructura---	
17	MEDINA	1664	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	6	Limpieza---Estructura---	
18	MEDINA	1667	LD	Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	25	6	Limpieza-Aclareo--Refaldado---	
19	MEDINA	1692		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**ANTES****Medina 1600 ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 08/08/2024

Inspector: Paulina Lopretto / Gabriela Gómez

D.N.I.: 31624026 / 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MEDINA	1806		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	10	Limpieza--Balanceo-Refaldado--- Eliminación de Interferencia-	
2	MEDINA	1814		Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. x <i>moltkei</i> )	30	6	Limpieza-Aclareo--Refaldado----	
3	MEDINA	1820		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	10	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
4	MEDINA	1828		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	45	6	Limpieza-Aclareo-Balanceo----	
5	MEDINA	1836		Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. x <i>moltkei</i> )			Limpieza-----	
6	MEDINA	1842		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	9	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
7	MEDINA	1847		Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. x <i>moltkei</i> )	10	4	Limpieza-----	
8	MEDINA	1849		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	20	5	Limpieza-----	
9	MEDINA	1849	LA	Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	20	4	Limpieza-----	
10	MEDINA	1852		Ficus ( <i>Ficus benjamina</i> )	25	8	Limpieza-Aclareo----Eliminación de Interferencia-	
11	MEDINA	1855		Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	30	6	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
12	MEDINA	1856		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
13	MEDINA	1857		Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. x <i>moltkei</i> )			Limpieza-----	
14	MEDINA	1862		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	25	6	Limpieza-----	
15	MEDINA	1863		Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	20	7	Limpieza---Refaldado----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_





Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	MEDINA	1867		Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	15	5	Limpieza---Refaldado---	
17	MEDINA	1867	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	6	Limpieza---Refaldado---	
18	MEDINA	1871		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	8	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
19	MEDINA	1874		Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	10	3	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
20	MEDINA	1877		Rosa de China (Hibisco) ( <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> )	20	3	Limpieza----Estructura---	
21	MEDINA	1881		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
22	MEDINA	1886		Fresno (Fresno común) ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	30	8	Limpieza---Refaldado---	
23	MEDINA	1893		Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )			Limpieza-----	
24	MEDINA	1897		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	40	4	Limpieza-Aclareo-----	
25	MEDINA	1897	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza----Estructura---	
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_




Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 07/08/2024 / 08/08/2024Inspector: Paulina Lopretto / Eliana FernandezD.N.I.: 31624026 / 36494502

ANTES



Medina 1800 (inicio)

DESPUÉS



Medina 1800 FIN



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 07/08/2024 / 08/08/2024

Inspector: Paulina Lopretto / Eliana Fernandez

D.N.I.: 31624026 / 36494502

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MEDINA	1920		-			Limpieza-----	
2	MEDINA	1954		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza--Balanceo-Refaldado--- Eliminación de Interferencia-	
3	MEDINA	1968		Jacarandá ( <i>Jacarandá mimosifolia</i> )	20	4	Limpieza-----	
4	MEDINA	1976		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
5	MEDINA	1986		Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	35	7	Limpieza-Aclareo-----	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 07/08/2024 / 08/08/2024Inspector: Eliana Fernandez / Paulina LoprettoD.N.I.: 36494502 / 31624026**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 07/08/2024 / 08/08/2024

Inspector: Eliana Fernandez / Paulina Lopretto

D.N.I.: 36494502 / 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MEDINA	2031	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	Limpieza--Balanceo----	
2	MEDINA	2031	LD2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	8	Limpieza---Refaldado----	
3	MEDINA	2031	LD3	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	6.1	Limpieza--Balanceo----	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 07/08/2024Inspector: Eliana FernandezD.N.I.: 36494502**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 07/08/2024

Inspector: Eliana Fernandez

D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Ramiro Cabral

D.N.I.: 36293990

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRAGATA CEFIRO	1816	E	Ficus (Ficus benjamina)	50	9	Limpieza-Aclareo-----Eliminación de Interferencia-	
2	FRAGATA CEFIRO	1826	E	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	45	10	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
3	FRAGATA CEFIRO	1832	E	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	26	6	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
4	FRAGATA CEFIRO	1838	E	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	10	4	Limpieza-Aclareo-----Eliminación de Interferencia-	
5	FRAGATA CEFIRO	1854	E	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	35	9	Limpieza-----	
6	FRAGATA CEFIRO	1864	E	Ligusto (Ligustrum lucidum)	28	4	Limpieza-----	
7	FRAGATA CEFIRO	1864	LD	Ligusto (Ligustrum lucidum)	28	6	Limpieza--Balanceo-----	
8	FRAGATA CEFIRO	1886	E	Ligusto (Ligustrum lucidum)	5	1,8	Limpieza---Estructura---	
9	FRAGATA CEFIRO	1886	LA2	VACIA			Limpieza-----	
10								
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 30/07/2024

Inspector: Ramiro Cabral

D.N.I.: 36293990

ANTES



DESPUÉS





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 30/07/2024

Inspector: Ramiro Cabral

D.N.I.: 36293990

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Ramiro Cabral

D.N.I.: 36293990

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRAGATA CEFIRO	1910	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	7	Limpieza--Balanceo----	
2	FRAGATA CEFIRO	1948	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	48	11	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
3	FRAGATA CEFIRO	1948	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	10	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
4	FRAGATA CEFIRO	1958	LD	Tilo ( <i>Tilia sp.</i> )	35	11	Limpieza-Aclareo----	
5	FRAGATA CEFIRO	1958	E	Tilo ( <i>Tilia sp.</i> )	32	11	Limpieza-Aclareo----	
6	FRAGATA CEFIRO	1958	LA	Tilo ( <i>Tilia sp.</i> )	43	10	Limpieza-Aclareo----	
7	FRAGATA CEFIRO	1966	E	Tilo ( <i>Tilia sp.</i> )	35	9	Limpieza-Aclareo----	
8	FRAGATA CEFIRO	1972	E	Álamo plateado ( <i>Populus alba</i> )	42	12	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
9	FRAGATA CEFIRO	1982	E1	Ficus ( <i>Ficus benjamina</i> )	13	1	Limpieza-----	
10	FRAGATA CEFIRO	1982	E2	Tuja ( <i>Thuja sp.</i> )	5	1,5	Limpieza-----	
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 30/07/2024Inspector: Ramiro CabralD.N.I.: 36293990**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 30/07/2024

Inspector: Ramiro Cabral

D.N.I.: 36293990

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRAGATA LA ARGENTINA	1407		Ficus (Ficus benjamina)	20	7	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
2	FRAGATA LA ARGENTINA	1410		Plátano (Platanus x acerifolia)	45	14	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
3	FRAGATA LA ARGENTINA	1411		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	25	9	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
4	FRAGATA LA ARGENTINA	1411	la	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	25	9	Limpieza--Balanceo---Eliminación de Interferencia-	
5	FRAGATA LA ARGENTINA	1417		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	10	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
6	FRAGATA LA ARGENTINA	1418		Plátano (Platanus x acerifolia)	55	13	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
7	FRAGATA LA ARGENTINA	1421		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	25	7	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
8	FRAGATA LA ARGENTINA	1428		Plátano (Platanus x acerifolia)	50	12	Limpieza-----	
9	FRAGATA LA ARGENTINA	1429		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	12	Limpieza--Balanceo---Eliminación de Interferencia-	
10	FRAGATA LA ARGENTINA	1435		Ligustro (Ligustrum lucidum)	20	4	Limpieza---Refaldado----	
11	FRAGATA LA ARGENTINA	1436		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	35	9	Limpieza--Balanceo---Eliminación de Interferencia-	
12	FRAGATA LA ARGENTINA	1436	la	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	35	9	Limpieza--Balanceo----	
13	FRAGATA LA ARGENTINA	1444		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	8	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
14	FRAGATA LA ARGENTINA	1449		Ligustrum (Ligustrum sp.)	20	4	Limpieza---Refaldado----	
15	FRAGATA LA ARGENTINA	1456		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	10	3	Limpieza-----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




## Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: Antonio Paolucci / Ivan Szachlaj

 D.N.I.: 29248692 / 35945874

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	FRAGATA LA ARGENTINA	1458		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	45	9	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
17	FRAGATA LA ARGENTINA	1463		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	90	15	Limpieza---Refaldado----	
18	FRAGATA LA ARGENTINA	1464		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	7	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
19	FRAGATA LA ARGENTINA	1471		Ligustro (Ligustrum lucidum)	20	7	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
20	FRAGATA LA ARGENTINA	1474		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	60	9	Limpieza--Balanceo---Eliminación de Interferencia-	
21	FRAGATA LA ARGENTINA	1475		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	15	7	Limpieza---Refaldado----	
22	FRAGATA LA ARGENTINA	1479		Plátano (Platanus x acerifolia)	50	9	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
23	FRAGATA LA ARGENTINA	1483		Plátano (Platanus x acerifolia)	45	10	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
24	FRAGATA LA ARGENTINA	1490	e	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	35	9	Limpieza-----	
25	FRAGATA LA ARGENTINA	1490	Id	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	25	9	Limpieza-----	
26	FRAGATA LA ARGENTINA	1494		Ligustro (Ligustrum lucidum)	40	7	Limpieza-----	
27	FRAGATA LA ARGENTINA	1496		Ligustro (Ligustrum lucidum)	20	4	Limpieza---Refaldado----	
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_






## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 31/07/2024 / 02/08/2024

Inspector: Antonio Paolucci / Ivan Szachlaj

D.N.I.: 29248692 / 35945874

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRAGATA LA ARGENTINA	1515	fte	Ligusto (Ligustrum lucidum)	25	8	Limpieza-----	
2	FRAGATA LA ARGENTINA	1519	fte	Lapacho (Tabebuia sp.)	15	8	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
3	FRAGATA LA ARGENTINA	1519	fte la	Lapacho (Tabebuia sp.)	10	7	Limpieza---Estructura---	
4	FRAGATA LA ARGENTINA	1527	fte	Lapacho (Tabebuia sp.)	7	4	Limpieza-----	
5	FRAGATA LA ARGENTINA	1533	fte	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	15	8	Limpieza--Balanceo-----	
6	FRAGATA LA ARGENTINA	1533	fte la	Palto (Persea americana)	30	10	Limpieza--Balanceo-----	
7	FRAGATA LA ARGENTINA	1533	fte la2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	9	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
8	FRAGATA LA ARGENTINA	1551		VACIA			Limpieza-----	
9	FRAGATA LA ARGENTINA	1569		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	35	9	Limpieza-----	
10	FRAGATA LA ARGENTINA	1577	fte	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	9	Limpieza--Balanceo-Refaldado----	
11	FRAGATA LA ARGENTINA	1577	la	Azarero (Pittosporum tobira)	40	4	Limpieza-Aclareo-----	
12	FRAGATA LA ARGENTINA	1577	e	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	9	Limpieza--Balanceo---Eliminación de Interferencia-	
13	FRAGATA LA ARGENTINA	1579		Níspero japonés (Eryobotrya japonica)	20	3	Limpieza-----	
14	FRAGATA LA ARGENTINA	1585		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	30	9	Limpieza-----	
15	FRAGATA LA ARGENTINA	1599		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	30	9	Limpieza-----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 01/08/2024Inspector: Valeria SalasD.N.I.: 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 01/08/2024

Inspector: Valeria Salas

D.N.I.: 3273866

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRAGATA LA ARGENTINA	1616	Id	Ficus (Ficus benjamina)	25	4	Limpieza-Aclareo--Refaldado----	
2	FRAGATA LA ARGENTINA	1616	e	Lapacho (Tabebuia sp.)	15	4	Limpieza---Refaldado----	
3	FRAGATA LA ARGENTINA	1621	Id a	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	35	9	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
4	FRAGATA LA ARGENTINA	1621	Id b	Santa Rita (Bougainvillea sp.)	15	4	Limpieza---Refaldado----	
5	FRAGATA LA ARGENTINA	1621	la1	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	30	8	Limpieza-----	
6	FRAGATA LA ARGENTINA	1621	la2	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	30	8	Limpieza-----	
7	FRAGATA LA ARGENTINA	1621	la3	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	30	8	Limpieza-----	
8	FRAGATA LA ARGENTINA	1626		Ligusto (Ligustrum lucidum)	50	9	Limpieza-Aclareo-----	
9	FRAGATA LA ARGENTINA	1633		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	30	7	Limpieza-----	
10	FRAGATA LA ARGENTINA	1637		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	25	8	Limpieza-----	
11	FRAGATA LA ARGENTINA	1652		Paraíso (Melia azedarach)	80	10	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
12	FRAGATA LA ARGENTINA	1663	e	PALMERA	10	4	Limpieza-----	
13	FRAGATA LA ARGENTINA	1663		Ligusto (Ligustrum lucidum)	20	4	Limpieza---Refaldado----	
14	FRAGATA LA ARGENTINA	1664		Ligusto (Ligustrum lucidum)	45	7	Limpieza-----	
15	FRAGATA LA ARGENTINA	1667		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	20	4	Limpieza-----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_




Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	FRAGATA LA ARGENTINA	1668		Acacia de constantinopla ( <i>Albizia julibrissin</i> )	15	4	Limpieza--Balanceo----	
17	FRAGATA LA ARGENTINA	1674	e	Magnolia ( <i>Magnolia grandiflora</i> )	25	7	Limpieza-----	
18	FRAGATA LA ARGENTINA	1691		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	9	Limpieza-----	
19	FRAGATA LA ARGENTINA	1696		Ficus ( <i>Ficus benjamina</i> )	60	10	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
20	FRAGATA LA ARGENTINA	1696	la	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	65	13	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
21	FRAGATA LA ARGENTINA	1697		Callistemon ( <i>Callistemon sp.</i> )	20	3	Limpieza---Refaldado----	
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_




Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 01/08/2024 – 02/08/2024Inspector: Ivan Szachlaj – Valeria SalasD.N.I.: 35945874 - 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 01/08/2024 – 02/08/2024

Inspector: Ivan Szachlaj – Valeria Salas

D.N.I.: 35945874 - 32738663

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRAGATA LA ARGENTINA	1718		Rosa sp.			Limpieza-----	
2	FRAGATA LA ARGENTINA	1735	la	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	30	9	Limpieza-----	
3	FRAGATA LA ARGENTINA	1742		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	9	Limpieza---Refaldado----	
4	FRAGATA LA ARGENTINA	1743		Crespón (Àrbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	25	5	Limpieza---Refaldado----	
5	FRAGATA LA ARGENTINA	1751		Ficus (Ficus benjamina)	25	3	Limpieza---Refaldado----	
6	FRAGATA LA ARGENTINA	1752		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	55	12	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
7	FRAGATA LA ARGENTINA	1758		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	15	7	Limpieza---Refaldado----	
8	FRAGATA LA ARGENTINA	1763	la1	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	15	9	Limpieza-----	
9	FRAGATA LA ARGENTINA	1766	a	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	9	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
10	FRAGATA LA ARGENTINA	1767		Ligusto (Ligustrum lucidum)	20	3	Limpieza-----	
11	FRAGATA LA ARGENTINA	1771		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	25	8	Limpieza-----	
12	FRAGATA LA ARGENTINA	1780		Lapacho (Tabebuia sp.)	15	4	Limpieza---Refaldado----	
13	FRAGATA LA ARGENTINA	1780	la	Lapacho (Tabebuia sp.)	20	6	Limpieza---Refaldado----	
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 02/08/2024Inspector: Ivan SzachlajD.N.I.: 35945874**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 02/08/2024

Inspector: Ivan Szachlaj

D.N.I.: 35945874

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRAGATA LA ARGENTINA	1804	Id	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	45	14	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
2	FRAGATA LA ARGENTINA	1814		Pindó ( <i>Syagrus romanzoffiana</i> )	40	10	Limpieza-----	
3	FRAGATA LA ARGENTINA	1824		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	94	17	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
4	FRAGATA LA ARGENTINA	1838		Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	75	12	Limpieza-----	
5	FRAGATA LA ARGENTINA	1846	e	Plátano ( <i>Platanus x acerifolia</i> )	90	16	Limpieza--Balanceo-Refaldado--- Eliminación de Interferencia-	
6	FRAGATA LA ARGENTINA	1852		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	25	7	Limpieza-----Eliminación de Interferencia-	
7	FRAGATA LA ARGENTINA	1859		Liquidambar ( <i>Liquidambar styraciflua</i> )	15	7	Limpieza---Refaldado---Eliminación de Interferencia-	
8	FRAGATA LA ARGENTINA	1882		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	40	9	Limpieza-Aclareo-----	
9	FRAGATA LA ARGENTINA	1883		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza---Refaldado----	
10								
11								
12								
13								
14								
15								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 02/08/2024 -05/08/2024Inspector: Ivan Szachlaj – Antonio PaolucciD.N.I.: 35945874 -29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 02/08/2024 -05/08/2024

Inspector: Ivan Szachlaj – Antonio Paolucci

D.N.I.: 35945874 -29248692

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LA FACULTAD	1424		FRESNO	45	7	Limpieza--Balanceo----	
2	LA FACULTAD	1446		FRESNO	48	6	Limpieza--Balanceo----	
3	LA FACULTAD	1446	LA	FRESNO	40	6	Limpieza--Balanceo----	
4	LA FACULTAD	1447	LA	CITRUS	25	4	Limpieza--Balanceo----	
5	LA FACULTAD	1447	E	CITRUS	20	4	Limpieza--Balanceo----	
6	LA FACULTAD	1456		FRESNO	42	7	Limpieza--Balanceo----	
7	LA FACULTAD	1475		PINDO	26	7	Limpieza--Balanceo----	
8	LA FACULTAD	1493		LIGUSTRO	36	6	Limpieza--Balanceo----	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 26/08/2024Inspector: Valeria SalasD.N.I.: 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 26/08/2024

Inspector: Valeria Salas

D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LA FACULTAD	1504		FRESNO	40	7	Limpieza--Balanceo----	
2	LA FACULTAD	1507	LD	FRESNO	25	6	Limpieza--Balanceo----	
3	LA FACULTAD	1515		FRESNO	46	8	Limpieza--Balanceo----	
4	LA FACULTAD	1516		CRESPON	30	5	Limpieza--Balanceo----	
5	LA FACULTAD	1524		TILO	45	7	Limpieza--Balanceo----	
6	LA FACULTAD	1530		SOPHORA	50	6	Limpieza--Balanceo----	
7	LA FACULTAD	1531		FRESNO	25	7	Limpieza--Balanceo----	
8	LA FACULTAD	1531	LA	FRESNO	48	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
9	LA FACULTAD	1537		LIGUSTRO	20	4	Limpieza--Balanceo----	
10	LA FACULTAD	1537	LA	FICUS	25	5	Limpieza--Balanceo----	
11	LA FACULTAD	1545		CALLISTEMON	25	5	Limpieza--Balanceo----	
12	LA FACULTAD	1548		FRESNO	35	6	Limpieza--Balanceo----	
13	LA FACULTAD	1549		FICUS	40	6	Limpieza--Balanceo----	
14	LA FACULTAD	1556		TILO	45	7	Limpieza--Balanceo----	
15	LA FACULTAD	1560		TILO	50	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Valeria Salas

D.N.I.: 32738663

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	LA FACULTAD	1561		FRESNO	48	5	Limpieza--Balanceo----	
17	LA FACULTAD	1566		FRESNO	40	8	Limpieza--Balanceo----	
18	LA FACULTAD	1567	LA	FICUS	50	5	Limpieza--Balanceo----	
19	LA FACULTAD	1572		PALO BORRACHO	46	8	Limpieza--Balanceo----	
20	LA FACULTAD	1578		LIGUSTRO	30	4	Limpieza--Balanceo----	
21	LA FACULTAD	1588		FICUS	30	6	Limpieza--Balanceo----	
22	LA FACULTAD	1588		LIGUSTRO	40	5	Limpieza--Balanceo----	
23	LA FACULTAD	1594		FICUS	36	7	Limpieza--Balanceo----	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 26/08/2024Inspector: Valeria SalasD.N.I.: 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Valeria Salas

Fecha: 26/08/2024

D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LA FACULTAD	1604		FRESNO	40	10	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
2	LA FACULTAD	1616		LIGUSTRO	10	5	Limpieza--Balanceo-----	
3	LA FACULTAD	1621		FICUS	30	5	Limpieza--Balanceo-----	
4	LA FACULTAD	1625	A	THUJA	20	7	Limpieza--Balanceo-----	
5	LA FACULTAD	1625	B	ARAUCARIA	40	10	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
6	LA FACULTAD	1628		PALO BORRACHO	50	10	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
7	LA FACULTAD	1640		LIGUSTRO	10	4	Limpieza--Balanceo-----	
8	LA FACULTAD	1640	LA	LIGUSTRO	20	5	Limpieza--Balanceo-----	
9	LA FACULTAD	1660		CRESPON	10	5	Limpieza--Balanceo-----	
10	LA FACULTAD	1661	LD	FRESNO	35	8	Limpieza--Balanceo-----	
11	LA FACULTAD	1661	LA	FRESNO	40	13	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
12	LA FACULTAD	1662		LIGUSTRO	25	6	Limpieza--Balanceo-----	
13	LA FACULTAD	1667		LIGUSTRO	25	8	Limpieza--Balanceo-----	
14	LA FACULTAD	1668		FICUS	60	10	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
15	LA FACULTAD	1669		LIGUSTRO	30	8	Limpieza--Balanceo-----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Paola Sacilotto

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 35945874

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	LA FACULTAD	1679		LIGUSTRO	30	6	Limpieza--Balanceo----	
17	LA FACULTAD	1691		LIGUSTRO	10	4	Limpieza--Balanceo----	
18	LA FACULTAD	1697		LIGUSTRO	20	5	Limpieza--Balanceo----	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 27/08/2024Inspector: Paola SacilottoD.N.I.: 35945874**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 27/08/2024

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 35945874

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LA FACULTAD	1705	A	OLIVO	35	6	Limpieza--Balanceo----	
2	LA FACULTAD	1705	B	SANTA RITA	30	6	Limpieza--Balanceo----	
3	LA FACULTAD	1716		TILO	40	11	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
4	LA FACULTAD	1744		LIGUSTRO	15	5	Limpieza--Balanceo----	
5	LA FACULTAD	1745		FRESNO	45	6	Limpieza--Balanceo----	
6	LA FACULTAD	1756		BRAQUIQUITO	10	4	Limpieza--Balanceo----	
7	LA FACULTAD	1772		FRESNO	45	13	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
8	LA FACULTAD	1779		CALLISTEMON	15	4	Limpieza--Balanceo----	
9	LA FACULTAD	1792	LD	FRESNO	35	12	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
10	LA FACULTAD	1792	LA	FRESNO	35	13	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
11	LA FACULTAD	1796		FRESNO	40	12	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 27/08/2024Inspector: Paola SacilottoD.N.I.: 35945874**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 27/08/2024

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 35945874

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LA FACULTAD	1805		CRESPON	30	6	Limpieza--Balanceo----	
2	LA FACULTAD	1810		LIGUSTRO	35	7	Limpieza--Balanceo----	
3	LA FACULTAD	1821		FRESNO	35	7	Limpieza--Balanceo----	
4	LA FACULTAD	1824		NÍSPERO	25	6	Limpieza--Balanceo----	
5	LA FACULTAD	1832		CRESPÓN	30	7	Limpieza--Balanceo----	
6	LA FACULTAD	1838		CALLISTEMON	36	7	Limpieza--Balanceo----	
7	LA FACULTAD	1842	E	CRESPON	30	8	Limpieza--Balanceo----	
8	LA FACULTAD	1842	LA	CRESPON	25	7	Limpieza--Balanceo----	
9	LA FACULTAD	1845		CALLISTEMON	30	6	Limpieza--Balanceo----	
10	LA FACULTAD	1848		FRESNO	50	11	Limpieza--Balanceo---Eliminación de Interferencia-	
11	LA FACULTAD	1850		LIGUSTRO	25	6	Limpieza--Balanceo----	
12	LA FACULTAD	1859	LA2	CRESPON	30	6	Limpieza--Balanceo----	
13	LA FACULTAD	1859	LA1	CRESPON	20	5	Limpieza--Balanceo----	
14	LA FACULTAD	1859	E	ACER	23	6	Limpieza--Balanceo----	
15	LA FACULTAD	1859	LD	CRESPON	35	7	Limpieza--Balanceo----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Valeria Salas

D.N.I.: 32738663

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	LA FACULTAD	1860		LIGUSTRO	36	7	Limpieza--Balanceo----	
17	LA FACULTAD	1862		LIGUSTRO	20	5	Limpieza--Balanceo----	
18	LA FACULTAD	1866		LIGUSTRO	25	6	Limpieza--Balanceo----	
19	LA FACULTAD	1867	LA	GUAYABA	20	5	Limpieza--Balanceo----	
20	LA FACULTAD	1867	E	GUAYABA	38	8	Limpieza--Balanceo----	
21	LA FACULTAD	1879		FRESNO	40	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
22	LA FACULTAD	1888	E	FRESNO	45	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
23	LA FACULTAD	1888	LA	FRESNO	46	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 28/08/2024Inspector: Valeria SalasD.N.I.: 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 28/08/2024

Inspector: Valeria Salas

D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ZINNY	1615		PINDO	25	8	Limpieza--Balanceo----	
2	ZINNY	1619	LA	NN	20	3	Limpieza--Balanceo----	
3	ZINNY	1619	E	FICUS	65	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
4	ZINNY	1620		ACER	20	5	Limpieza--Balanceo----	
5	ZINNY	1632	LA	FRESNO	30	8	Limpieza--Balanceo----	
6	ZINNY	1648		FICUS	30	10	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
7	ZINNY	1658		CRESPON	25	7	Limpieza--Balanceo----	
8	ZINNY	1658	LD	CRESPON	20	4	Limpieza--Balanceo----	
9	ZINNY	1672		LAPACHO	20	6	Limpieza--Balanceo----	
10	ZINNY	1674		FRESNO	15	4	Limpieza--Balanceo----	
11	ZINNY	1688		FRESNO	45	10	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
12	ZINNY	1692		FRESNO	30	11	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
13	ZINNY	1698	LA1	TILO	30	7	Limpieza--Balanceo----	
14	ZINNY	1698	LA2	FICUS	20	7	Limpieza--Balanceo----	
15	ZINNY	1698	LA3	FRESNO	25	8	Limpieza--Balanceo----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Antonio Paolucci

D.N.I.: 29248692

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	ZINNY	1698		FRESNO	30	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 30/08/2024

Inspector: Antonio Paolucci

D.N.I.: 29248692

**ANTES**



**DESPUÉS**





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 30/08/2024

Inspector: Antonio Paolucci

D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ZINNY	1710		PARAÍSO	60	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
2	ZINNY	1710		FICUS	40	8	Limpieza--Balanceo-----	
3	ZINNY	1730	LD	FRESNO	65	10	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
4	ZINNY	1730		FRESNO	30	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
5	ZINNY	1740	FTE	FICUS	25	8	Limpieza--Balanceo-----	
6	ZINNY	1758		ROBINIA	40	9	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
7	ZINNY	1768	LD1	FRESNO	45	11	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
8	ZINNY	1768	LD2	FRESNO	15	7	Limpieza--Balanceo-----	
9	ZINNY	1777	LD	FICUS	15	5	Limpieza--Balanceo-----	
10	ZINNY	1777		FRESNO	55	10	Limpieza--Balanceo----Eliminación de Interferencia-	
11	ZINNY	1783	FTE	FRESNO	25	8	Limpieza--Balanceo-----	
12	ZINNY	1783		TILO	25	6	Limpieza--Balanceo-----	
13	ZINNY	1789		JACARANDA	15	5	Limpieza--Balanceo-----	
14	ZINNY	1795	FTE A	ROBINIA	25	8	Limpieza--Balanceo-----	
15	ZINNY	1795	FTE B	ROBINIA	25	8	Limpieza--Balanceo-----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: : VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 30/08/2024Inspector: Antonio PaolucciD.N.I.: 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 30/08/2024

Inspector: Antonio Paolucci

D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.