

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Freire	4106		Jacaranda mimisifolia	20	7	rf	
2	Freire	4125		Fraxinus sp.	40	12	ei, bc	
3	Freire	4136		Fraxinus sp.	55	10	rf, ei	
4	Freire	4151		Fraxinus sp.	25	10	ei, bc	
5	Freire	4171		Fraxinus sp.	30	12	ei, bc	
6	Freire	4182		Lagerstroemia indica	25	6	rf, ei	
7	Freire	4192		Fraxinus sp.	45	10	ei, bc	
8	Freire	4192	LA	Ficus	90	12	ei, bc	
9	Freire	4206		Lagerstroemia indica	20	5	ei	
10	Freire	4206	FT	Jacaranda mimisifolia	25	10	I	
11	Freire	4216	FT	Jacaranda mimisifolia	30	11	rf, ei	
12	Freire	4242	FT	Jacaranda mimisifolia	20	10	ei	
13	Freire	4244	FT	Platanus x acerifolia	55	21	rf, bc	
14	Freire	4250	FT	Platanus x acerifolia	60	21	rf, bc	
15	Freire	4252	FT	Platanus x acerifolia	65	21	rf, bc	
16	Freire	4268	FT	Platanus x acerifolia	60	21	rf, bc	
17	Freire	4270		acer	20	8	ei	
18	Freire	4279	FT	Platanus x acerifolia	65	21	rf, bc	
19	Freire	4280	FT	Jacaranda mimisifolia	40	12	I	
20	Freire	4280	FT LA	lapacho	20	9	bc	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

21	Freire	4316	LD	Fraxinus sp.	35	10	ei, bc	
22	Freire	4325	LD	Platanus x acerifolia	70	18	ei, bc	
23	Freire	4330		Fraxinus sp.	35	6	ei, bc	
24	Freire	4336		ficus	25	7	ei, bc	
25	Freire	4342		Fraxinus sp.	35	15	ei, bc	
26	Freire	4358		Falso cafeto	25	4	ei	
27	Freire	4359		ficus	25	5	ei, bc	
28	Freire	4361		ficus	25	3	ei, bc	
29	Freire	4368		Tilia moltkei	40	15	ei, bc	
30	Freire	4368	LD	Fresno	40	15	ei, bc	
31	Freire	4384	LA	ficus	65	16	ei, bc	
32	Freire	4384		Fraxinus sp.	30	10	ei, bc	
33	Freire	4384	FT	Platanus x acerifolia	75	18	ei, bc	
34	Freire	4393	LA	Platanus x acerifolia	85	18	ei, bc	
35	Freire	4393	FT	Platanus x acerifolia	55	20	ei, bc	
36	Freire	4410	LD	Platanus x acerifolia	55	15	ei, bc	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
37	Freire	4410	LD	Platanus x acerifolia	55	15	ei, bc	
38	Freire	4415		Platanus x acerifolia	45	12	ei, bc	
39	Freire	4415	LD	Platanus x acerifolia	40	10	ei, bc	
40	Freire	4418		Platanus x acerifolia	60	18	ei, bc	
41	Freire	4439		Persea sp.	15	4	ei	
42	Freire	4443		Platanus x acerifolia	60	15	ei, bc	
43	Freire	4443	LD	Platanus x acerifolia	55	15	ei, bc	
44	Freire	4490		Lagerstroemia indica	20	8	ei, a	
45	Freire	4490	FT	Jacaranda mimisifolia	15	5	I	
46	Freire	4502		Styphnolobium japonicum	60	6	rf, ei	
47	Freire	4509		Fraxinus sp.	20	8	ei, bc	
48	Freire	4515		Fraxinus sp.	55	12	bc	
49	Freire	4516		Fraxinus sp.	50	12	ei bc	
50	Freire	4522		Styphnolobium japonicum	20	9	rf, ei	
51	Freire	4531		Fraxinus sp.	20	10	ei, bc	
52	Freire	4551		Ficus	50	9	ei bc	
53	Freire	4555		ligusto	30	6	I	
54	Freire	4555		Melia azedarach	55	8	rf, ei	
55	Freire	4558		Fraxinus sp.	50	12	ei, bc	
56	Freire	4570		Jacaranda mimisifolia	20	8	ei, bc	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C.RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EL. INTERFERENCIAS SOBRE PROMEDIO - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLARO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REBALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
58	Freire	4590	LA	Fumo bravo	20	6	ei, bc	
59	Freire	4590		ficus	25	6	bc	
60	Freire	4593		Lagerstroemia indica	15	6	I	
61	Freire	4595		Styphnolobium japonicum	55	9	I	
62	Freire	4616		Fraxinus sp.	50	14	ei, bc	
63	Freire	4629		Lagerstroemia indica	20	4	ei, rf	
64	Freire	4635		Fraxinus sp.	60	15	ei, bc	
65	Freire	4636		ficus	65	15	ei, bc	
66	Freire	4662		ficus	40	9	ei, bc	
67	Freire	4665		Fraxinus sp.	20	9	ei, bc	
68	Freire	4687		Lagerstroemia indica	15	4	bc	
69	Freire	4687	LD	Lagerstroemia indica	15	3	ei, bc	
70	Freire	4690		ficus	25	2	ei	
71	Freire	4710		ligusto	25	6	ei, rf	
72	Freire	4739		Jacaranda mimisifolia	18	5	ei, rf	
73	Freire	4743		Fraxinus sp.	25	5	ei, bc	
74	Freire	4745		ficus	50	11	ei, bc	
75	Freire	4748		Jacaranda mimisifolia	18	5	ei, rf	
76	Freire	4749		Lagerstroemia indica	18	5	rf, ei	
77	Freire	4752		Fraxinus sp.	40	12	ei, bc	

PRESTACIONES

- EXTR: EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - CRIE
- L: LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EL: INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC: BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD: REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E: ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A: ACTAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF: REBALDADO - PODA DE RAMAS INTERIORES
- RT: RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: Zona verde

Fecha: 02 / 08 / 2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - CRIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EL INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLARÉO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REPALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma

Puca

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona verde

Fecha: 02 / 08 / 2024

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724



ANTES:



R. Freire 4100-4200

R. Freire 4200-4300

R. Freire 4300-4400



R. Freire 4400-4500



R. Freire 4500-4700



R. Freire 4700-4900

Planilla de Poda por Corredores



DESPUÉS:

R. Freire 4100-4200



R. Freire 4200-4300



R. Freire 4300-4400



R. Freire 4400-4500



R. Freire 4500-4700



R. Freire 4700-4900



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona verde

Fecha: 02 / 08 / 2024

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona verde

Fecha: 02 / 08 / 2024

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: Zona Verde

Fecha: 13 / 08 / 2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Tomas Le Breton	4795	LA	Melia azedarach (Paraiso)	60	12	rf, ei, bc	
2	Tomas Le Breton	4781		Callistemon citrinus (Limpia tubos)	25	5	rf	
3	Tomas Le Breton	4769		Melia azedarach (Paraiso)	85	12	rf, ei	
4	Tomas Le Breton	4763		Tilia x moltkei (Tilo)	50	10	rf, ei	
5	Tomas Le Breton	4751		Ficus benjamina (Ficus)	25	5	rf	
6	Tomas Le Breton	4737		Acer saccharinum (Arce plateado)	30	8	bc	
7	Tomas Le Breton	4772		Melia azedarach (Paraiso)	80	12	rf, bc	
8	Tomas Le Breton	4728		Ceiba speciosa (Palo borracho)	60	10	bc	
9	Tomas Le Breton	4724		Persea americana (Palto)	40	12	rf, ei, bc	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Tomas Le Breton	4665		Fraxinus sp. (Fresno)	40	11	rf, bc	
2	Tomas Le Breton	4663		Melia azedarach (Paraiso)	50	13	ei	
3	Tomas Le Breton	4655		Melia azedarach (Paraiso)	50	12	ei	
4	Tomas Le Breton	4637		Melia azedarach (Paraiso)	70	12	rf, bc	
5	Tomas Le Breton	4623		Ceiba speciosa (Palo borracho)	60	12	rf, bc	
6	Tomas Le Breton	4623	LD	Melia azedarach (Paraiso)	80	9	rf, bc	
7	Tomas Le Breton	4680	LD	Melia azedarach (Paraiso)	80	11	ei	
8	Tomas Le Breton	4630		Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	50	12	ei, bc	
9	Tomas Le Breton	4622		Ligustrum sp. (Ligusto)	30	9	ei, bc, limpieza	
10	Tomas Le Breton	4622	LD	Melia azedarach (Paraiso)	30	8	rf, ei	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Tomas Le Breton	4594	LA	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	15	5	rf	
2	Tomas Le Breton	4594	LD	Melia azedarach (Paraiso)	80	14	rf, ei, bc	
3	Tomas Le Breton	4550		Fraxinus sp. (Fresno)	10	4	rf	
4	Tomas Le Breton	4540		Tilia x moltkei (Tilo)	30	7	rf, bc	
5	Tomas Le Breton	4526		Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	10	6	rf	
6	Tomas Le Breton	4520	LD	Tilia x moltkei (Tilo)	25	7	rf	
7	Tomas Le Breton	4555		Ligustrum sp. (Ligusto)	30	8	ei	
8	Tomas Le Breton	4567		Tilia x moltkei (Tilo)	40	9	rf, ei, bc	
9	Tomas Le Breton	4585		Melia azedarach (Paraiso)	100	14	ei, bc	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Tomas Le Breton	4416		Tilia x moltkei (Tilo)	15	5	rf	
2	Tomas Le Breton	4434		Tilia x moltkei (Tilo)	25	8	rf, ei	
3	Tomas Le Breton	4450		Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	30	9	rf	
4	Tomas Le Breton	4482		Ficus benjamina (Ficus)	90	10	ei, bc	
5	Tomas Le Breton	4488		Fraxinus sp. (Fresno)	50	10	bc	
6	Tomas Le Breton	4494		Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	40	10	bc	
7	Tomas Le Breton	4495	LA	Melia azedarach (Paraiso)	70	12	ei, bc	
8	Tomas Le Breton	4487		Ligustrum sp. (Ligustro)	40	8	ei, bc	
9	Tomas Le Breton	4479		Callistemon citrinus (Limpia tubos)	20	5	rf	
10	Tomas Le Breton	4443		Acer Negundo (Arce)	60	9	rf, ei	
11	Tomas Le Breton	4433		Tilia x moltkei (Tilo)	30	8	rf, ei	
12	Tomas Le Breton	4425		Tilia x moltkei (Tilo)	30	8	rf, ei, bc	
13	Tomas Le Breton	4413		Tilia x moltkei (Tilo)	30	7	rf, ei	
14	Tomas Le Breton	4400		Acacia sp.	30	10	rf, ei	
15								
16								
17								
18								
19								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Tomas Le Breton	4382		Robinia pseudoacacia	30	10	rf	
2	Tomas Le Breton	4353		Fraxinus sp. (Fresno)	30	12	rf, ei	
3	Tomas Le Breton	4342		Fraxinus sp. (Fresno)	40	12	rf, ei	
4	Tomas Le Breton	4349		Fraxinus sp. (Fresno)	20	12	rf, ei	
5	Tomas Le Breton	4324		Ulmus minor (Olmo)	40	12	rf, ei	
6	Tomas Le Breton	4323		Tilia x moltkei (Tilo)	40	12	rf, ei	
7	Tomas Le Breton	4313		Ficus benjamina (Ficus)	40	12	rf, ei	
8	Tomas Le Breton	4313	LA	Fraxinus sp. (Fresno)	20	10	ei	
9	Tomas Le Breton	4300		Fraxinus sp. (Fresno)	15	7	rf, ei	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Tomas Le Breton	4249		Populus nigra (Alamo negro)	60	17	bc	
2	Tomas Le Breton	4249	LD1	Grevillea robusta	10	6	rf	
3	Tomas Le Breton	4249	LD2	Populus nigra (Alamo negro)	50	15	rf, ei	
4	Tomas Le Breton	4249	LD3	Fraxinus sp. (Fresno)	410	13	rf, ei	
5	Tomas Le Breton	4249	LD4	Grevillea robusta	15	7	rf	
6	Tomas Le Breton	4249	LD5	Grevillea robusta	20	10	rf	
7	Tomas Le Breton	4249	LD6	Fraxinus sp. (Fresno)	10	5	rf	
8	Tomas Le Breton	4249	LD7	Grevillea robusta	15	7	rf	
9	Tomas Le Breton	4249	LD8	Fraxinus sp. (Fresno)	15	8	rf	
10	Tomas Le Breton	4249	LD9	Fraxinus sp. (Fresno)	15	8	rf	
11	Tomas Le Breton	4252		Jacaranda mimosifolia (Jacarandá)	30	10	rf, ei	
12	Tomas Le Breton	4252	LD1	Tilia x moltkei (Tilo)	10	6	rf	
13	Tomas Le Breton	4252	LD2	Fraxinus sp. (Fresno)	10	8	rf	
14	Tomas Le Breton	4252	LD3	Jacaranda mimosifolia (Jacarandá)	20	9	rf, ei	
15	Tomas Le Breton	4252	LD4	Jacaranda mimosifolia (Jacarandá)	20	9	rf	
16	Tomas Le Breton	4252	LD5	Jacaranda mimosifolia (Jacarandá)	20	9	rf	
17								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Tomas Le Breton	4197		Fraxinus sp. (Fresno)	50	13	rf, ei	
2	Tomas Le Breton	4191		Fraxinus sp. (Fresno)	30	9	ei, bc	
3	Tomas Le Breton	4186		Jacaranda mimosifolia (Jacarandá)	60	11	ei, bc	
4	Tomas Le Breton	4162		Fraxinus sp. (Fresno)	40	12	ei	
5	Tomas Le Breton	4165		Ligustrum sp. (Ligusto)	40	10	rf	
6	Tomas Le Breton	4142		Jacaranda mimosifolia (Jacarandá)	50	12	rf, ei	
7	Tomas Le Breton	4115		Tilia x moltkei (Tilo)	60	14	rf, bc	
8	Tomas Le Breton	4115	LD1	Tilia x moltkei (Tilo)	40	12	rf, ei	
9	Tomas Le Breton	4115	LD2	Tilia x moltkei (Tilo)	30	12	rf, ei	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Tomas Le Breton	4016		Acacia sp.	30	11	ei	
2	Tomas Le Breton	4107		Tilia x moltkei (Tilo)	40	12	rf, bc	
3	Tomas Le Breton	4107	LD1	Tilia x moltkei (Tilo)	40	12	rf, bc	
4	Tomas Le Breton	4107	LD2	Jacaranda mimosifolia (Jacarandá)	50	14	ei	
5	Tomas Le Breton	4094		Fraxinus sp. (Fresno)	40	8	bc	
6	Tomas Le Breton	4092	LA	Fraxinus sp. (Fresno)	20	8	rf, bc	
7	Tomas Le Breton	4074		Ginkgo biloba	30	10	rf, ei	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

ANTES T. Le Breton 4700



DESPUÉS T. Le Breton 4700



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona Verde

Fecha: 13 / 08 / 2024

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

ANTES T. Le Breton 4600



DESPUES T. Le Breton 4600



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona Verde

Fecha: 13 / 08 / 2024

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

ANTES T. Le Breton 4500



DESPUES T. Le Breton 4500



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona Verde

Fecha: 13 / 08 / 2024

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

ANTES T. Le Breton 4400



DESPUES T. Le Breton 4400



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona Verde

Fecha: 13 / 08 / 2024

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

ANTES T. Le Breton 4300



DESPUES T. Le Breton 4300



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona Verde

Fecha: 13 / 08 / 2024

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

ANTES T. Le Breton 4200



DESPUES T. Le Breton 4200



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona Verde

Fecha: 13 / 08 / 2024

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

ANTES T. Le Breton 4100



DESPUES T. Le Breton 4100



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona Verde

Fecha: 13 / 08 / 2024

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

ANTES T. Le Breton 4000



DESPUES T. Le Breton 4000





Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona Verde

Fecha: 13 / 08 / 2024

Inspector: Van Derbeken, Alan

D.N.I.: 37.751.667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.