

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	3407		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza--Balanceo-- -	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	3411		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	9	Limpieza----	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	3414		Paraíso ( <i>Melia azedarach</i> )	55	10	Limpieza--- Refaldado--	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	3414	Id	Paraíso ( <i>Melia azedarach</i> )	60	10	Limpieza----	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	3422		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	10	Limpieza----	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	3434		Paraíso ( <i>Melia azedarach</i> )	65	12	Limpieza--- Refaldado--	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	3455		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	11	Limpieza--- Refaldado--	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	3477	a	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	10	Limpieza--- Refaldado--	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	3477	b	No Determinado (otra)	20	2	Limpieza----	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	3484	la1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	11	Limpieza----	
11	BILBAO, FRANCISCO AV.	3487		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	10	Limpieza--Balanceo-- -	
12	BILBAO, FRANCISCO AV.	3495		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	10	Limpieza--Balanceo-- -	
13	BILBAO, FRANCISCO AV.	3495	la	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	10	Limpieza--Balanceo-- -	
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_




**Planilla de Poda por Corredores**


Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 27/06/2024 – 28/06/2024

Inspector: Ivan Szachlaj / Paola Sacilotto

D.N.I.: 35945874 / 37281193

**ANTES**



**DESPUÉS**





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Ivan Szachlaj / Paola Sacilotto

Fecha: 27/06/2024 – 28/06/2024

D.N.I.: 35945874 / 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	3501		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	11	Limpieza--Balanceo-- -	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	3504		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	11	Limpieza-----	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	3507		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	22	10	Limpieza--Balanceo-- -	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	3510		Morus (Morus sp.)	20	10	Limpieza--- Refaldado--	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	3525		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	12	Limpieza--Balanceo-- -	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	3531		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	10	Limpieza--Balanceo-- -	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	3546		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	12	6	Limpieza--- Refaldado--	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	3553		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	Limpieza--- Refaldado--	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	3556		Paraíso ( <i>Melia azedarach</i> )	40	11	Limpieza--- Refaldado--	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	3566		Pindó ( <i>Syagrus romanzoffiana</i> )	35	12	Limpieza-----	
11	BILBAO, FRANCISCO AV.	3584		Ginkgo (Ginkgo biloba)	20	7	Limpieza--Balanceo-- -	
12								
13								
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 27/06/2024 – 28/06/2024

Inspector: Ivan Szachlaj / Paola Sacilotto

D.N.I.: 35945874 / 37281193

ANTES



DESPUÉS





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Ivan Szachlaj / Paola Sacilotto

Fecha: 27/06/2024 – 28/06/2024

D.N.I.: 35945874 / 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores


Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	3604		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	30	10	Limpieza--Balanceo--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	3624		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	20	8	Limpieza--- Refaldado--	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	3648		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	60	11	Limpieza--Balanceo--	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	3653		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	10	5	Limpieza---- Estructura-	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	3659		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	25	11	Limpieza-----	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	3665		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	70	12	Limpieza--Balanceo--	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	3672		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	60	12	Limpieza--Balanceo--	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	3678	la1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	10	Limpieza-----	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	3681		Palto (Persea americana)	10	7	Limpieza--- Refaldado--	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	3685		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	55	12	Limpieza--Balanceo--	
11	BILBAO, FRANCISCO AV.	3686		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	70	12	Limpieza--Balanceo--	
12	BILBAO, FRANCISCO AV.	3690	ld1	Ligusto (Ligustrum lucidum)	20	8	Limpieza--- Refaldado--	
13								
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 28/06/2024Inspector: Ivan SzachlajD.N.I.: 35945874**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Ivan Szachlaj

Fecha: 28/06/2024

D.N.I.: 35945874

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**


Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	4357	LD02	Arce plateado (Arce blanco) (Acer saccharinum)	30	7	Limpieza---- Estructura-	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	4357	E	Ligustro variegado (Ligustrum lucidum for. aureo-variegatum)	30	5	Limpieza	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	4365		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	60	11	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	4371	fte	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	20	8	Limpieza-----	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 19/06/2024Inspector: Antonio PaolucciD.N.I.: 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 19/06/2024

Inspector: Antonio Paolucci

D.N.I.: 29248692

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	4415		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	7	Limpieza--Balanceo-- -	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	4417		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza-----	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	4420	LD	Ciprés ( <i>Cupressus sp.</i> )	25	8	Limpieza-----	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	4427		Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	25	6	Limpieza-----	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	4427	LA	Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	15	5	Limpieza-----	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	4459		Yuca ( <i>Yucca sp.</i> )	20	3	Limpieza	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	4467		Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	15	5	Limpieza--Balanceo-- Estructura-	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	4467	LA	Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	15	4	Limpieza--Balanceo-- -	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	4495		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--Balanceo-- -	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 19/06/2024Inspector: Antonio PaolucciD.N.I.: 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 19/06/2024

Inspector: Antonio Paolucci

D.N.I.: 29248692

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores


Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	4511		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	25	10	Limpieza---- Estructura-	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	4519		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	45	9	Limpieza----	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	4527	a	Paraíso (Melia azedarach)	30	8	Limpieza----	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	4527	b	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	30	11	Limpieza----	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	4555		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	20	7	Limpieza--Balanceo-- -	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	4556		Ligustro (Ligustrum lucidum)	20	5	Limpieza--Balanceo-- -	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	4563		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	55	11	Limpieza--Balanceo-- -	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	4571		Ligustro variegado (Ligustrum lucidum for. aureo-variegatum)	25	6	Limpieza--Balanceo-- -	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	4577		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	10	Limpieza----	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	4589		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	35	10	Limpieza----	
11	BILBAO, FRANCISCO AV.	4596		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	10	Limpieza----	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 19/06/2024 / 24/06/2024Inspector: Antonio PaolucciD.N.I.: 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Antonio Paolucci

Fecha: 19/06/2024 / 24/06/2024

D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores


Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	4721		Arce negundo (Acer negundo)	25	6	Limpieza-----	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	4751		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	10	5	Limpieza--Balanceo-- Estructura-	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	4766		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	10	Limpieza--Balanceo-- -	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	4777		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	60	12	Limpieza----- Reducción de copa	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 19/06/2024 / 24/06/2024Inspector: Antonio PaolucciD.N.I.: 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Antonio Paolucci

Fecha: 19/06/2024 / 24/06/2024

D.N.I.: 29248692

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	4802		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	16	Limpieza--- Refaldado--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	4812		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	16	Limpieza--Balanceo-- -	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	4815		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza-----	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	4830		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza--Balanceo-- Refaldado--	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	4833		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	80	16	Limpieza--Balanceo-- -	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	4840		Ibirá pitá ( <i>Peltophorum dubium</i> )	40	16	Limpieza--Balanceo-- -	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	4865	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	8	Limpieza--Balanceo-- -	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	4865	E	Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	40	16	Limpieza--Balanceo-- -	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	4865	LA	Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	40	16	Limpieza--Balanceo-- -	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	4872		Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	40	12	Limpieza--Balanceo-- -	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 24/06/2024Inspector: Antonio PaolucciD.N.I.: 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 24/06/2024

Inspector: Antonio Paolucci

D.N.I.: 29248692

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	4909	LDa	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza--Balanceo--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	4918		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	9	Limpieza--Balanceo--	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	4945		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	8	Limpieza--Balanceo--	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	4978		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	70	12	Limpieza--Balanceo--	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	4981		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	10	7	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	4994		Jacarandá ( <i>Jacaranda mimosifolia</i> )	55	9	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	4997		Crespón (Àrbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	25	7	Limpieza--Balanceo--	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**Planilla de Poda por Corredores**

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 24/06/2024 / 27/06/2024

Inspector: Antonio Paolucci / Valeria Salas

D.N.I.: 29248692 / 32738663

**ANTES**



**DESPUÉS**





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Antonio Paolucci / Valeria Salas

Fecha: 24/06/2024 / 27/06/2024

D.N.I.: 29248692 / 32738663

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	5021		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	9	Limpieza-----	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	5032	a	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	9	Limpieza--Balanceo--	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	5048		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	12	Limpieza--Balanceo--	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	5054		Yuca (Yucca sp.)	40	5	Limpieza-----	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	5055		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	9	Limpieza---- Estructura-	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	5060		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	9	Limpieza--Balanceo--	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	5068		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	9	Limpieza--Balanceo--	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	5077		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	12	Limpieza--Balanceo--	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	5084		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	8	Limpieza-----	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	5089		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	15	Limpieza--Balanceo--	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 25/06/2024Inspector: Valeria SalasD.N.I.: 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 25/06/2024

Inspector: Valeria Salas

D.N.I.: 32738663

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	5106		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	12	Limpieza--Balanceo-Refaldado--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	5111	LD	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	60	8	Limpieza--Balanceo-Refaldado--	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	5111	e	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	9	Limpieza--Balanceo--	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	5117		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	45	9	Limpieza-----	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	5120		Ficus (Ficus benjamina)	20	5	Limpieza---Refaldado--	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	5156		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	8	Limpieza	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	5159		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	20	6	Limpieza-----	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	5170		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	65	16	Limpieza--Balanceo-Refaldado--	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	5195		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	12	Limpieza--Balanceo--	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	5199	a	Ficus (Ficus benjamina)	20	9	Limpieza--Balanceo--	
11	BILBAO, FRANCISCO AV.	5199	b	Ficus (Ficus benjamina)	20	9	Limpieza--Balanceo--	
12								
13								
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 25/06/2024

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 37281193

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	5202	LA2	Nispero	14	6	Limpieza--Balanceo--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	5207	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	34	8	Limpieza--- Refaldado--	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	5214		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	6	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	5217		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	8	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	5227		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	8	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	5232		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	36	14	Limpieza--Balanceo--	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	5240		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	46	7	Limpieza--- Refaldado--	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	5242		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	49	16	Limpieza-----	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Valeria Salas

Fecha: 25/06/2024

D.N.I.: 32738663

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	5316	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	37	12	Limpieza--Balanceo--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	5316	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	36	7	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	5325		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	34	12	Limpieza--Balanceo--	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	5330		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	46	14	Limpieza--Balanceo--	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	5331		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	51	14	Limpieza----	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	5335		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	43	15	Limpieza--Balanceo--	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	5340		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	8	Limpieza--- Refaldado--	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	5355		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	42	13	Limpieza--- Refaldado--	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	5380		Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	18	6	Limpieza--- Refaldado--	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	5396		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	34	9	Limpieza--Balanceo--	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 25/06/2024 / 26/06/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Paulina Lopretto

D.N.I.: 37281193 / 31624026

**ANTES**



**DESPUÉS**





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 25/06/2024 / 26/06/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Paulina Lopretto

D.N.I.: 37281193 / 31624026

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	5416		Fresno (Fraxinus sp.)	70	10	Limpieza--- Refaldado--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	5419		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	7	Limpieza--- Refaldado--	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	5419	LD	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	10	Limpieza----	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	5423		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	10	Limpieza--- Refaldado--	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	5429		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	25	9	Limpieza----	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	5432		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	70	10	Limpieza--Balanceo-- -	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	5435		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	7	Limpieza----	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	5450		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	60	7	Limpieza----	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	5464		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	45	8	Limpieza--Balanceo-- -	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	5477		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	7	Limpieza----	
11	BILBAO, FRANCISCO AV.	5482		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	70	7	Limpieza--Balanceo-- -	
12	BILBAO, FRANCISCO AV.	5485		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	60	8	Limpieza--- Refaldado--	
13								
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 25/06/2024 / 26/06/2024Inspector: Antonio Paolucci / Valeria SalasD.N.I.: 29248692 / 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Antonio Paolucci / Valeria Salas

Fecha: 25/06/2024 / 26/06/2024

D.N.I.: 29248692 / 32738663

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	5620	LD	Fresno (Fraxinus sp.)	30	9	Limpieza--Balanceo--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	5620	E	Fresno (Fraxinus sp.)	50	9	Limpieza-----	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	5632		Fresno (Fraxinus sp.)	35	8	Limpieza--- Refaldado--	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	5637		Fresno (Fraxinus sp.)	50	12	Limpieza--Balanceo--	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	5640	a	Ginkgo (Ginkgo biloba)	20	6	Limpieza--Balanceo--	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	5655		Fresno (Fraxinus sp.)	30	9	Limpieza--Balanceo--	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	5681	E	Olmo (Ulmus sp.)	35	7	Limpieza--- Refaldado--	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	5687		Fresno (Fraxinus sp.)	30	8	Limpieza--- Refaldado--	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	5688		Fresno (Fraxinus sp.)	55	8	Limpieza--- Refaldado--	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 26/06/2024Inspector: Antonio PaolucciD.N.I.: 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 26/06/2024

Inspector: Antonio Paolucci

D.N.I.: 29248692

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	5736		Ligusto (Ligustrum lucidum)	15	4	Limpieza--- Refaldado--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	5736	Id1	Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)	40	10	Limpieza--- Refaldado--	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	5736	Id2	Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)	25	9	Limpieza--Balanceo-- -	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	5736	Id3	Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)	30	9	Limpieza--- Refaldado--	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	5737		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	9	Limpieza-----	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	5765	a	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	9	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	5765	b	Níspero japonés (Eryobotrya japonica)	20	4	Limpieza--- Refaldado--	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	5780		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	60	10	Limpieza--Balanceo-- -	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	5795		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	45	10	Limpieza--Balanceo-- -	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 26/06/2024Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 26/06/2024

Inspector: Paulina Lopretto

D.N.I.: 31624026

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	5800		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--Balanceo-- -	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	5815		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	70	10	Limpieza--Balanceo-- -	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	5816		Palo borracho ( <i>Ceiba sp.</i> )	55	10	Limpieza--Balanceo-- -	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 26/06/2024Inspector: Paulina Lopretto / Antonio PaolucciD.N.I.: 31624026 / 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 26/06/2024

Inspector: Paulina Lopretto / Antonio Paolucci

D.N.I.: 31624026 / 29248692

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	5901		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	20	8	Limpieza--- Refaldado--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	5901	la2	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	12	7	Limpieza--- Refaldado--	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	5901	la3	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	70	9	Limpieza--Balanceo-- -	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	5901	la4	Árbol del cielo (Ailanthus altissima)	35	10	Limpieza--Balanceo-- -	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	5901	la5	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	15	10	Limpieza--- Refaldado--	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	5901	la6	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	10	Limpieza--Balanceo-- Refaldado--	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	5910	la1	Níspero japonés (Eryobotrya japonica)	15	9	Limpieza--- Refaldado--	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	5910	la2	Níspero japonés (Eryobotrya japonica)	15	8	Limpieza--- Refaldado--	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	5910	ld1	Árbol del cielo (Ailanthus altissima)	20	11	Limpieza--- Refaldado--	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	5920	la1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	10	Limpieza--- Refaldado--	
11	BILBAO, FRANCISCO AV.	5920	ld1	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	15	6	Limpieza--- Refaldado--	
12	BILBAO, FRANCISCO AV.	5934		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	90	12	Limpieza--Balanceo-- Refaldado--	
13	BILBAO, FRANCISCO AV.	5946		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	20	9	Limpieza--Balanceo-- -	
14	BILBAO, FRANCISCO AV.	5948		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	20	9	Limpieza--Balanceo-- -	
15	BILBAO, FRANCISCO AV.	5954		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	25	10	Limpieza--Balanceo-- -	
16								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 27/06/2024Inspector: Gabriela GómezD.N.I.: 35263728**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 27/06/2024

Inspector: Gabriela Gómez

D.N.I.: 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BILBAO, FRANCISCO AV.	6013	Id	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--Balanceo--	
2	BILBAO, FRANCISCO AV.	6013		Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i> )	20	9	Limpieza---Refaldado--	
3	BILBAO, FRANCISCO AV.	6014		Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i> )	40	10	Limpieza---Refaldado--	
4	BILBAO, FRANCISCO AV.	6014	Id	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza--Balanceo--	
5	BILBAO, FRANCISCO AV.	6015		Níspero japonés ( <i>Eryobotrya japonica</i> )	35	9	Limpieza---Refaldado--	
6	BILBAO, FRANCISCO AV.	6046	la5	Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i> )	15	9	Limpieza---Refaldado--	
7	BILBAO, FRANCISCO AV.	6046	la4	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	15	8	Limpieza--Balanceo--	
8	BILBAO, FRANCISCO AV.	6046	la3	Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i> )	20	9	Limpieza---Refaldado--	
9	BILBAO, FRANCISCO AV.	6051	Id2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	10	Limpieza--Balanceo--	
10	BILBAO, FRANCISCO AV.	6051	ex	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	11	Limpieza--Balanceo--	
11	BILBAO, FRANCISCO AV.	6051	la1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	10	Limpieza--Balanceo--	
12	BILBAO, FRANCISCO AV.	6095	Id2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	70	11	Limpieza--Balanceo--	
13	BILBAO, FRANCISCO AV.	6095	ex	Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	15	6	Limpieza---Refaldado--	
14	BILBAO, FRANCISCO AV.	6095	la1	Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	15	6	Limpieza--Balanceo--	
15								
16								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 27/06/2024

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 37281193

**ANTES**



**DESPUÉS**





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 27/06/2024

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 37281193

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	4530	la1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza----	
2	MONTE	4531		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza--Balanceo--	
3	MONTE	4549		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	20	5	Limpieza----	
4	MONTE	4550		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	25	5	Limpieza--- Refaldado--	
5	MONTE	4568		Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	25	11	Limpieza----	
6	MONTE	4571		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	11	Limpieza--- Refaldado--	
7	MONTE	4590		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	22	9	Limpieza--- Refaldado--	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 03/06/2024 / 05/06/2024Inspector: Ramiro Cabral / Antonio PaolucciD.N.I.: 36293990 / 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Ramiro Cabral / Antonio Paolucci

Fecha: 03/06/2024 / 05/06/2024

D.N.I.: 36293990 / 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores


Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	4605		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	11	Limpieza--Balanceo-- -	
2	MONTE	4621		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	35	10	Limpieza--- Refaldado--	
3	MONTE	4646		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	10	Limpieza--- Refaldado--	
4	MONTE	4650		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	30	11	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
5	MONTE	4697		Arce negundo ( <i>Acer negundo</i> )	70	10	Limpieza----	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 03/06/2024 / 05/06/2024Inspector: Ramiro Cabral / Antonio PaolucciD.N.I.: 36293990 / 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Ramiro Cabral / Antonio Paolucci

Fecha: 03/06/2024 / 05/06/2024

D.N.I.: 36293990 / 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores



Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	4753		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--Balanceo-- -	
2	MONTE	4756		Hibiscus ( <i>Hibiscus sp.</i> )	30	3	---Refaldado--	
3	MONTE	4771		Ficus ( <i>Ficus benjamina</i> )	7	9	-Aclareo--Refaldado--	
4	MONTE	4776		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	10	Limpieza--- Refaldado--	
5	MONTE	4780		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	8	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
6	MONTE	4783		Arce plateado (Arce blanco) ( <i>Acer saccharinum</i> )	15	8	---Refaldado--	
7	MONTE	4790		Arce plateado (Arce blanco) ( <i>Acer saccharinum</i> )	15	7	----Estructura-	
8	MONTE	4796	Id	Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	20	4	Limpieza--- Refaldado--	
9	MONTE	4796	la	Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	25	4	Limpieza--- Refaldado--	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 03/06/2024 / 05/06/2024Inspector: Ramiro Cabral / Antonio PaolucciD.N.I.: 36293990 / 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Ramiro Cabral / Antonio Paolucci

Fecha: 03/06/2024 / 05/06/2024

D.N.I.: 36293990 / 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	4811		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	6	Limpieza--Balanceo-- -	
2	MONTE	4816		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	8	---Refaldado--	
3	MONTE	4825		Pindó ( <i>Syagrus romanzoffiana</i> )	35	8	Limpieza----	
4	MONTE	4834		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	6	---Refaldado--	
5	MONTE	4841		Arce plateado (Arce blanco) ( <i>Acer saccharinum</i> )	15	8	---Refaldado--	
6	MONTE	4849		Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	20	7	---Refaldado--	
7	MONTE	4852		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	9	Limpieza--- Refaldado--	
8	MONTE	4868	a	Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	10	4	Limpieza----	
9	MONTE	4868	b	Campsis radicans (Trompeta de Virginia)	3	2	Limpieza----	
10	MONTE	4871		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza----	
11	MONTE	4872		Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	20	4	---Refaldado--	
12	MONTE	4877		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	---Refaldado--	
13	MONTE	4883		Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	20	7	---Refaldado--	
14	MONTE	4884		Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	40	8	Limpieza--- Refaldado--	
15	MONTE	4895	la	Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	30	9	---Refaldado--	
16	MONTE	4895	e	Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	30	9	Limpieza----	
17	MONTE	4895	ld	Tilo ( <i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i> )	35	9	Limpieza----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 03/06/2024 / 05/06/2024Inspector: Ramiro Cabral / Antonio PaolucciD.N.I.: 36293990 / 29248692**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Ramiro Cabral / Antonio Paolucci

Fecha: 03/06/2024 / 05/06/2024

D.N.I.: 36293990 / 29248692

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	4924		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	25	8	--Balanceo---	
2	MONTE	4938		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	15	4	--Balanceo---	
3	MONTE	4938	la	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	35	7	Limpieza----	
4	MONTE	4950		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	25	7	---Refaldado--	
5	MONTE	4976		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	35	10	Limpieza----	
6	MONTE	4980	e	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	45	9	Limpieza--- Refaldado--	
7	MONTE	4980	ld	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	35	41	Limpieza--- Refaldado--	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 04/06/2024Inspector: Valeria Salas y Gabriela GómezD.N.I.: 32738663 / 35263728**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 04/06/2024

Inspector: Valeria Salas y Gabriela Gómez

D.N.I.: 32738663 / 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	5011	Id	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	--Balanceo-Refaldado--	
2	MONTE	5011	e	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza---Refaldado--	
3	MONTE	5077		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	20	3	---Refaldado--	
4	MONTE	5086		Arce plateado (Arce blanco) ( <i>Acer saccharinum</i> )	15	7	---Refaldado--	
5	MONTE	5086	la	Arce plateado (Arce blanco) ( <i>Acer saccharinum</i> )	5	2	Limpieza----	
6	MONTE	5086	la2	Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	20	8	---Refaldado--	
7	MONTE	5089	la	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	10	Limpieza--Balanceo-Refaldado--	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 04/06/2024Inspector: Valeria Salas y Gabriela GómezD.N.I.: 32738663 / 35263728**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 04/06/2024

Inspector: Valeria Salas y Gabriela Gómez

D.N.I.: 32738663 / 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	5102	la3	Jacarandá ( <i>Jacarandá mimosifolia</i> )	25	7	Limpieza----	
2	MONTE	5102	la4	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	65	12	Limpieza----	
3	MONTE	5162	e	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza--Balanceo--	-
4	MONTE	5167		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	8	---Refaldado--	
5	MONTE	5168		Liquidambar ( <i>Liquidambar styraciflua</i> )	10	3	---Refaldado--	
6	MONTE	5174	a	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza----	
7	MONTE	5174	la	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	8	Limpieza----	
8	MONTE	5175		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	35	7	Limpieza--Balanceo--	-
9	MONTE	5175	la	Ficus ( <i>Ficus benjamina</i> )	20	5	---Refaldado--	
10	MONTE	5189	la	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	4	-Aclareo----	
11	MONTE	5195		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	4	Limpieza---	Refaldado--
12								
13								
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 04/06/2024

Inspector: Valeria Salas y Gabriela Gómez

D.N.I.: 32738663 / 35263728

**ANTES**



**DESPUÉS**





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 04/06/2024

Inspector: Valeria Salas y Gabriela Gómez

D.N.I.: 32738663 / 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	5309		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	25	6	Limpieza--Balanceo--	
2	MONTE	5312		Hibiscus ( <i>Hibiscus sp.</i> )	100	6	Limpieza--- Refaldado--	
3	MONTE	5312	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	9	Limpieza--- Refaldado--	
4	MONTE	5330		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	70	9	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
5	MONTE	5368		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	11	Limpieza--Balanceo--	
6	MONTE	5378		Jacarandá ( <i>Jacarandá mimosifolia</i> )	65	11	Limpieza-----	
7	MONTE	5381		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	70	11	Limpieza--- Refaldado--	
8	MONTE	5381	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	10	Limpieza--Balanceo--	
9	MONTE	5386	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	11	Limpieza--- Refaldado--	
10	MONTE	5394		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	15	5	Limpieza--- Refaldado--	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 04/06/2024Inspector: Valeria Salas y Gabriela GómezD.N.I.: 32738663 / 35263728**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 04/06/2024

Inspector: Valeria Salas y Gabriela Gómez

D.N.I.: 32738663 / 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	5405		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	11	Limpieza--Balanceo--	
2	MONTE	5411		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	11	Limpieza--Balanceo--	
3	MONTE	5421		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	70	11	Limpieza--Balanceo--	
4	MONTE	5430		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	20	6	Limpieza--Balanceo--	
5	MONTE	5438		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	10	Limpieza---Refaldado--	
6	MONTE	5447		Jacarandá ( <i>Jacarandá mimosifolia</i> )	10	5	Limpieza----Estructura-	
7	MONTE	5448		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	9	Limpieza--Balanceo--	
8	MONTE	5460		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	9	Limpieza--Balanceo--	
9	MONTE	5471		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	15	8	Limpieza---Refaldado--	
10	MONTE	5483		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	15	9	Limpieza--Balanceo--	
11	MONTE	5483	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	12	9	Limpieza---Refaldado--	
12	MONTE	5486		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	Limpieza---Refaldado--	
13	MONTE	5490		Laurel de jardín (Laurel de flor) ( <i>Nerium oleander</i> )	100	5	Limpieza-----	
14	MONTE	5494		Ficus ( <i>Ficus benjamina</i> )	50	10	Limpieza-Aclareo----	
15								
16								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN





Firma:

**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 04/06/2024 / 05/06/2024Inspector: Valeria Salas/Gabriela Gómez/Paola SacilottoD.N.I.: 32738663 / 35263728 / 37281193**ANTES****DESPUÉS**



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 04/06/2024 / 05/06/2024

Inspector: Valeria Salas/Gabriela Gómez/Paola Sacilotto

D.N.I.: 32738663 / 35263728 / 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	5510		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	10	Limpieza--- Refaldado--	
2	MONTE	5510	LD1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	10	Limpieza-----	
3	MONTE	5515		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	11	Limpieza--Balanceo-- -	
4	MONTE	5515	LA1	Jacarandá ( <i>Jacarandá mimosifolia</i> )	10	4	Limpieza---- Estructura-	
5	MONTE	5518		Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i> )	25	11	Limpieza--- Refaldado--	
6	MONTE	5521		Ficus ( <i>Ficus benjamina</i> )	60	5	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
7	MONTE	5531		Jacarandá ( <i>Jacarandá mimosifolia</i> )	15	8	Limpieza--- Refaldado--	
8	MONTE	5541		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	11	Limpieza--- Refaldado--	
9	MONTE	5552	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	9	Limpieza--Balanceo-- -	
10	MONTE	5552		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	7	Limpieza--- Refaldado--	
11	MONTE	5563		Ñangapirí (Grosella o Cereza de Cayena) ( <i>Eugenia uniflora</i> )	40	4	Limpieza--- Refaldado--	
12	MONTE	5579		Árbol del cielo ( <i>Ailanthus altissima</i> )	50	11	Limpieza-----	
13	MONTE	5584		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	22	7	Limpieza--- Refaldado--	
14	MONTE	5594	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	65	11	Limpieza-----	
15								
16								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 05/06/2024

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 37281193

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	5610		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	45	11	Limpieza--- Refaldado--	
2	MONTE	5620		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	50	12	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
3	MONTE	5621		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	52	9	Limpieza--- Refaldado--	
4	MONTE	5630		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	10	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
5	MONTE	5633		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	9	Limpieza--- Refaldado--	
6	MONTE	5641		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	55	12	Limpieza----	
7	MONTE	5658		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	10	Limpieza--- Refaldado--	
8	MONTE	5659		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	8	4	Limpieza----	
9	MONTE	5669		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	35	10	Limpieza----	
10	MONTE	5676		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	38	10	Limpieza----	
11	MONTE	5691	LA2 a	Fenix (Phoenix canariensis)	80	9	Limpieza----	
12								
13								
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 05/06/2024

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 37281193

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	5711		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	35	9	Limpieza-----	
2	MONTE	5712	LD	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	42	12	Limpieza-----	
3	MONTE	5712		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	70	14	Limpieza-Aclareo-Balanceo---	
4	MONTE	5723		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	35	9	Limpieza-----	
5	MONTE	5731		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	55	13	Limpieza-Aclareo----	
6	MONTE	5732		Ligustro (Ligustrum lucidum)	18	5	Limpieza-----	
7	MONTE	5739	LA	Limiatiubos (Callistemon speciosus)	30	6	Limpieza-----	
8	MONTE	5750		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	28	9	Limpieza--Balanceo--	
9	MONTE	5753		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	38	9	Limpieza-----	
10	MONTE	5769		Aralia (Schefflera sp.)	15	3,5	Limpieza---	
11	MONTE	5770		Ligustro variegado (Ligustrum lucidum for. aureo-variegatum)	30	6	Limpieza-----	
12	MONTE	5775		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	52	11	Limpieza-Aclareo----	
13	MONTE	5778		Ligustro variegado (Ligustrum lucidum for. aureo-variegatum)	12	4	Limpieza----	
14	MONTE	5785		Aralia (Schefflera sp.)	15	4,5	Limpieza----	
15	MONTE	5790	LD	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	38	11	Limpieza-Aclareo----	
16	MONTE	5790	LA1	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	32	11	Limpieza-Aclareo----	
17	MONTE	5790	LA2	Acacia blanca (Robinia pseudoacacia)	18	5	Limpieza-----	

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 05/06/2024 / 06/06/2024 / 07/06/2027

 Inspector: Martin Gutierrez/Paola  
Sacilotto/Paulina Lopretto


D.N.I.: 33442864 / 37281193 / 31624026

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
18	MONTE	5790	LA3 a	Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	12	5	Limpieza----	
19	MONTE	5790	LA3 b	Níspero japonés ( <i>Eryobotrya japonica</i> )	10	6	Limpieza----	
20	MONTE	5793	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	7	Limpieza--- Refaldado--	
21	MONTE	5793	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	10	Limpieza----	

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 05/06/2024 / 06/06/2024 /07/06/2027Inspector: Martin Gutierrez/PaolaD.N.I.: 33442864 / 37281193 / 31624026Sacilotto/Paulina Lopretto**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Martin Gutierrez/Paola Sacilotto/Paulina Lopretto

Fecha: 05/06/2024 / 06/06/2024 /07/06/2027

D.N.I.: 33442864 / 37281193 / 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	5812	LA	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	15	6	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
2	MONTE	5812	LD1	Ficus (Ficus benjamina)	10	3	Limpieza----	
3	MONTE	5812	LD2	Fenix (Phoenix canariensis)	70	3	Limpieza----	
4	MONTE	5818		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	6	3	----Estructura-	
5	MONTE	5819		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	32	6	Limpieza----	
6	MONTE	5824		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	42	9	Limpieza-Aclareo----	
7	MONTE	5830		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	38	10	Limpieza--- Refaldado--	
8	MONTE	5833		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	38	11	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
9	MONTE	5836		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	6	Limpieza--- Refaldado--	
10	MONTE	5839		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	9	6	----Estructura-	
11	MONTE	5844	LD	Olivo (Olea europaea)	33	6	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
12	MONTE	5844	LA	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	6	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
13	MONTE	5847		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	48	11	Limpieza-Aclareo- Balanceo---	
14	MONTE	5851		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	16	8	Limpieza--- Refaldado--	
15	MONTE	5865		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	38	13	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
16	MONTE	5876	LD a	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	7	Limpieza--Balanceo-- -	
17	MONTE	5876	LD b	Palto (Persea americana)	10	5,5	Limpieza-----	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
18	MONTE	5876	LA	Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	12	4	Limpieza--- Refaldado--	
19	MONTE	5883		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	12	Limpieza-----	
20	MONTE	5891		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	28	8	Limpieza-----	
21	MONTE	5891	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	10	Limpieza-----	
22	MONTE	5896		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	85	13	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 06/06/2024 / 07/06/2024Inspector: Martin Gutierrez / Paola SacilottoD.N.I.: 33442864 / 37281193**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Martin Gutierrez / Paola Sacilotto

Fecha: 06/06/2024 / 07/06/2024

D.N.I.: 33442864 / 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	5930		Ligustro (Ligustrum lucidum)	30	5	Limpieza-----	
2	MONTE	5941	LA	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	32	10	Limpieza--- Refaldado--	
3	MONTE	5941	LD	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	42	10	Limpieza-----	
4	MONTE	5943		Árbol del cielo (Ailanthus altissima)	80	13	Limpieza--- Refaldado--	
5	MONTE	5969		Álamo carolina (Populus deltoides)	90	17	Limpieza--- Refaldado-- Reducción de copa	
6	MONTE	5972		Visco (Viscote, Arca) (Acacia visco)	42	13	Limpieza-----	
7	MONTE	5980	LD	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	20	6	Limpieza-----	
8	MONTE	5980	LA	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	25	10	Limpieza--- Refaldado--	
9	MONTE	5985		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	14	Limpieza--Balanceo-- -	
10	MONTE	5996	LA2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	32	10	Limpieza--Balanceo-- -	
11								
12								
13								
14								
15								
16								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 06/06/2024 / 07/06/2024

Inspector: Martin Gutierrez / Paola Sacilotto

D.N.I.: 33442864 / 37281193

ANTES



DESPUÉS





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Martin Gutierrez / Paola Sacilotto

Fecha: 06/06/2024 / 07/06/2024

D.N.I.: 33442864 / 37281193

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	6016	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	38	9	Limpieza-----	
2	MONTE	6016	LA	Tilo ( <i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i> )	40	10	Limpieza-Aclareo----	
3	MONTE	6019		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	22	8	Limpieza-----	
4	MONTE	6024		Jacarandá ( <i>Jacarandá mimosifolia</i> )	7	4	----Estructura-	
5	MONTE	6043		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	8	Limpieza-Aclareo-Balanceo---	
6	MONTE	6056	LA	Paraíso ( <i>Melia azedarach</i> )	70	13	Limpieza--Balanceo--	
7	MONTE	6056	LD1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	Limpieza-----	
8	MONTE	6061	FTE	Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	40	11	Limpieza----	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 06/06/2024 / 07/06/2024 / 10/06/2024Inspector: Martin Gutierrez / Paola Sacilotto /  
Paulina LoprettoD.N.I.: 33442864 / 37281193 / 31624026**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Inspector: Martin Gutierrez / Paola Sacilotto /  
Paulina Lopretto

Fecha: 06/06/2024 / 07/06/2024 / 10/06/2024

D.N.I.: 33442864 / 37281193 / 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores


Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	7019		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	7	Limpieza----	
2	MONTE	7030	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	Limpieza----	
3	MONTE	7030	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	7	Limpieza----	
4	MONTE	7037		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	35	6	Limpieza----	
5	MONTE	7052	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	10	Limpieza----	
6	MONTE	7052	LA	Jacarandá ( <i>Jacarandá mimosifolia</i> )	10	6	Limpieza-Aclareo--- Estructura-	
7	MONTE	7060		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	10	Limpieza----	
8	MONTE	7077		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	10	Limpieza-Aclareo----	
9	MONTE	7083		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	35	9	Limpieza----	
10	MONTE	7085	a	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	12	Limpieza-Aclareo----	
11	MONTE	7088		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	8	Limpieza----	
12	MONTE	7093		Arce tridente ( <i>Acer buergerianum</i> )	8	4	Limpieza--- Estructura-	
13	MONTE	7095		Arce tridente ( <i>Acer buergerianum</i> )	10	4	Limpieza--- Estructura-	
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 10/06/2024Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 10/06/2024

Inspector: Paulina Lopretto

D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	7111		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	12	Limpieza--- Refaldado--	
2	MONTE	7111	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	Limpieza--- Refaldado--	
3	MONTE	7128		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza-Aclareo----	
4	MONTE	7130		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	25	6	Limpieza--- Refaldado--	
5	MONTE	7141	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	12	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
6	MONTE	7141	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	11	Limpieza--- Refaldado--	
7	MONTE	7141	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	13	Limpieza-----	
8	MONTE	7141	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	12	Limpieza--- Refaldado--	
9	MONTE	7150		Ligusto ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	25	4	Limpieza--- Refaldado--	
10	MONTE	7157		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	11	Limpieza-Aclareo----	
11	MONTE	7158		Arce plateado (Arce blanco) ( <i>Acer saccharinum</i> )	10	3	Limpieza--- Refaldado--	
12	MONTE	7164		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	13	Limpieza-Aclareo----	
13	MONTE	7180		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	15	7	Limpieza--- Refaldado- Estructura-	
14	MONTE	7188	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	7	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
15	MONTE	7188	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	6	Limpieza--- Refaldado--	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	MONTE	7188	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	Limpieza--- Refaldado--	
17	MONTE	7199		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza--- Refaldado--	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 10/06/2024Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 10/06/2024

Inspector: Paulina Lopretto

D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	7212		Aguaribay ( <i>Schinus areira</i> )	23	7	Limpieza--- Refaldado--	
2	MONTE	7214		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	12	Limpieza--- Refaldado--	
3	MONTE	7217		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	65	14	Limpieza-Aclareo----	
4	MONTE	7232		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	13	Limpieza--Balanceo-- -	
5	MONTE	7239		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	12	Limpieza----	
6	MONTE	7242		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza----	
7	MONTE	7243	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	14	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
8	MONTE	7243	e	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	13	Limpieza--- Refaldado--	
9	MONTE	7246		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza--- Refaldado--	
10	MONTE	7260		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	14	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
11	MONTE	7276		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--- Refaldado--	
12	MONTE	7277		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	14	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
13	MONTE	7288		Arce negundo ( <i>Acer negundo</i> )	55	10	Limpieza-Aclareo----	
14	MONTE	7289		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	7	Limpieza--- Refaldado--	
15	MONTE	7292	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	8	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
16	MONTE	7293		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	23	4	---Refaldado--	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 11/06/2024Inspector: Gabriela GómezD.N.I.: 35263728**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 11/06/2024

Inspector: Gabriela Gómez

D.N.I.: 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	7308	LD1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza--- Refaldado--	
2	MONTE	7308	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
3	MONTE	7308	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	4	Limpieza----	
4	MONTE	7337	LA2	Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	35	8	Limpieza----	
5	MONTE	7337	LA1	Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	30	7	Limpieza----	
6	MONTE	7337	E	Tilo ( <i>Tilia sp.</i> )	45	12	Limpieza----	
7	MONTE	7351		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	12	Limpieza----	
8	MONTE	7373	fte LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	12	Limpieza-Aclareo----	
9	MONTE	7373	fte E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	11	Limpieza----	
10	MONTE	7391	fte LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	8	Limpieza--- Refaldado--	
11	MONTE	7391	fte E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--- Refaldado--	
12	MONTE	7391	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	14	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
13								
14								
15								
16								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 11/06/2024Inspector: Gabriela GómezD.N.I.: 35263728**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 11/06/2024

Inspector: Gabriela Gómez

D.N.I.: 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MONTE	7451	LD3	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	27	7	Limpieza----	
2	MONTE	7451	LD2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza----	
3	MONTE	7451	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	7	Limpieza--- Refaldado--	
4	MONTE	7451	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	7	Limpieza--- Refaldado--	
5	MONTE	7451	LA3	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	8	Limpieza--- Refaldado--	
6	MONTE	7451	LA4	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	7	Limpieza--Balanceo-- -	
7	MONTE	7451	LA5	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	15	7	Limpieza--- Refaldado--	
8	MONTE	7470	LA6	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza-Aclareo----	
9	MONTE	7470	LA5	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza----	
10	MONTE	7470	LA4	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	9	Limpieza--- Refaldado--	
11	MONTE	7470	LA3	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	10	---Refaldado--	
12	MONTE	7470	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza-Aclareo----	
13	MONTE	7470	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	10	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
14	MONTE	7470	LD2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	11	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
15	MONTE	7470	LD3	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	9	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	MONTE	7470	LD4	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	11	Limpieza--- Refaldado--	
17	MONTE	7470	LD5	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	10	Limpieza--- Refaldado--	
18	MONTE	7470	LD6	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza--- Refaldado--	
19	MONTE	7470	LD7	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	5	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 11/06/2024

Inspector: Gabriela Gómez

D.N.I.: 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6517	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	8	Limpieza--Balanceo--	
2	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6527	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	9	Limpieza--Balanceo--	
3	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6537	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	11	Limpieza----	
4	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6543	LA	Ficus ( <i>Ficus benjamina</i> )	50	12	Limpieza-Aclareo----	
5	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6543	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	12	Limpieza--Balanceo--	
6	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6549	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	12	Limpieza----	
7	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6553	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	12	Limpieza----	
8	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6570	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	26	8	Limpieza----	
9	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6570	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	26	7	Limpieza--Balanceo--	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 12/06/2024Inspector: Valeria SalasD.N.I.: 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 12/06/2024

Inspector: Valeria Salas

D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6602	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	38	8	Limpieza--Balanceo--	
2	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6602	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	26	8	Limpieza--Balanceo--	
3	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6602	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	38	8	Limpieza--Balanceo--	
4	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6640	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	10	Limpieza-----	
5	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6640	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	28	8	Limpieza-----	
6	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6640	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	26	7	Limpieza-----	
7	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6647	LD1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	8	Limpieza--Balanceo--	
8	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6647	LD2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	9	Limpieza--Balanceo--	
9	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6667	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	90	12	Limpieza--Balanceo--	
10	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6677	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	8	Limpieza-----	
11	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6677	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza--Balanceo--	
12	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6690	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	32	6	Limpieza--Balanceo--	
13	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6690	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	8	Limpieza-----	
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 12/06/2024Inspector: Valeria SalasD.N.I.: 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 12/06/2024

Inspector: Valeria Salas

D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6710	LD2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza----	
2	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6710	LD1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	27	9	Limpieza----	
3	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6727	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	26	9	Limpieza----	
4	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6739	LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza----	
5	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6739	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	8	Limpieza--- Refaldado--	
6	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6749	E	Crespón (Árbol de Júpiter) ( <i>Lagerstroemia indica</i> )	30	6	Limpieza----	
7	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6760	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	8	Limpieza--Balanceo-- -	
8	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6760	E	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	28	7	Limpieza--Balanceo-- -	
9	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6760	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	8	Limpieza----	
10	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6761	LA3	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	80	10	Limpieza--Balanceo-- -	
11	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6761	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	8	Limpieza--Balanceo-- -	
12	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6761	LA1	Lapacho ( <i>Tabebuia sp.</i> )	22	5	Limpieza----	
13	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6796	LD	Lapacho ( <i>Tabebuia sp.</i> )	15	4	Limpieza--Balanceo-- -	
14	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6796	E	Lapacho ( <i>Tabebuia sp.</i> )	12	4	Limpieza--Balanceo-- -	
15	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6796	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	9	Limpieza--Balanceo-- -	
16								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 12/06/2024Inspector: Valeria SalasD.N.I.: 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 12/06/2024

Inspector: Valeria Salas

D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6811		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	7	Limpieza--- Refaldado--	
2	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6811	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza--- Refaldado--	
3	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6811	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	8	Limpieza--Balanceo--	
4	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6819	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	6	Limpieza--Balanceo--	
5	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6827	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	7	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
6	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6827	fte LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	9	Limpieza---- Estructura-	
7	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6827	fte LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	6	Limpieza--Balanceo--	
8	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6839		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	6	Limpieza--- Refaldado--	
9	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6839	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	9	Limpieza--- Refaldado--	
10	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6847	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--Balanceo--	
11	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6853	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--- Refaldado--	
12	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6853	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	7	Limpieza----	
13	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6853	fte LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	7	Limpieza--- Refaldado--	
14								
15								
16								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 12/06/2024Inspector: Valeria SalasD.N.I.: 32738663**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 12/06/2024

Inspector: Valeria Salas

D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6901	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	7	Limpieza--Balanceo--	
2	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6901	fte LA	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--- Refaldado--	
3	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6949		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	40	9	Limpieza--Balanceo-- Refaldado--	
4	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6949	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza--- Refaldado--	
5	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6961		Lapacho ( <i>Tabebuia sp.</i> )	20	7	Limpieza-----	
6	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6961	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	20	6	Limpieza-----	
7	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6971		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	9	--Balanceo---	
8	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6981	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	8	Limpieza--Balanceo--	
9	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6989	LA	Limonero ( <i>Citrus limon</i> )	15	5	Limpieza-----	
10	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6989	LA2 a	Espinillo (Aromo) ( <i>Vachellia caven</i> )	20	6	Limpieza--- Refaldado--	
11	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6989	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	10	Limpieza-----	
12	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	6989	fte	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	45	10	Limpieza--Balanceo-- Refaldado--	
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 13/06/2024Inspector: Gabriela GómezD.N.I.: 35263728**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 13/06/2024

Inspector: Gabriela Gómez

D.N.I.: 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7001		Ficus (Ficus benjamina)	40	6	Limpieza--- Refaldado--	
2	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7001	LA	Ficus (Ficus benjamina)	45	6	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
3	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7001	LA2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	35	12	Limpieza--Balanceo-- -	
4	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7020		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	12	Limpieza-----	
5	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7044		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	25	7	--Balanceo---	
6	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7057		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	11	Limpieza--- Refaldado--	
7	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7064		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	20	6	---Refaldado--	
8	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7073		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	15	6	---Refaldado- Estructura-	
9	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7080		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	25	6	Limpieza-----	
10	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7094		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	25	6	Limpieza--- Refaldado--	
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 13/06/2024

Inspector: Gabriela Gómez

D.N.I.: 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7102	LA1	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	50	13	Limpieza--Balanceo--	
2	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7102	LA2	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	14	Limpieza-Aclareo----	
3	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7111		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	48	12	Limpieza--Balanceo--	
4	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7117		Lapacho rosado ( <i>Handroanthus impetiginosus</i> )	12	7	Limpieza---- Estructura-	
5	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7122		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	11	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
6	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7125		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	55	13	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
7	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7136		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	90	15	Limpieza----	
8	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7143		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	13	Limpieza--- Refaldado--	
9	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7151		Ligusto variegado ( <i>Ligustrum lucidum</i> for. <i>aureo-variegatum</i> )	22	4	Limpieza----	
10	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7159		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	58	13	Limpieza-Aclareo----	
11	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7168		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	35	10	Limpieza----	
12	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7171		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	65	12	Limpieza--- Refaldado--	
13	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7186		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	60	10	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
14	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7195		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	58	11	Limpieza--- Refaldado--	
15	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7198		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	38	6	Limpieza--- Refaldado--	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 13/06/2024Inspector: Gabriela GómezD.N.I.: 35263728

## ANTES



## DESPUÉS





## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 13/06/2024

Inspector: Gabriela Gómez

D.N.I.: 35263728

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7203		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	9	Limpieza--- Refaldado--	
2	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7215		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	40	10	Limpieza--- Refaldado--	
3	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7220		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	11	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
4	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7246		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	9	Limpieza-Aclareo----	
5	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7258		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	65	12	Limpieza--Balanceo- Refaldado--	
6	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7261		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	65	13	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
7	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7273		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	50	9	Limpieza--- Refaldado--	
8	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7293		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	65	12	Limpieza-Aclareo-- Refaldado--	
9	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7296	LD1	Paraíso (Melia azedarach)	20	8	Limpieza--- Refaldado--	
10	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7296	LA	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	25	11	Limpieza-----	
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 18/06/2024Inspector: Paola SacilottoD.N.I.: 37281193**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 18/06/2024

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 37281193

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7319		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	11	Limpieza--Balanceo--	
2	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7322		Ligustro variegado ( <i>Ligustrum lucidum</i> for. <i>aureo-variegatum</i> )	12	3	Limpieza-----	
3	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7335	a	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	30	9	Limpieza--Balanceo-Refaldado--	
4	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7335	b	Árbol del cielo ( <i>Ailanthus altissima</i> )	4	3	Limpieza-----	
5	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7348		Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	25	10	Limpieza--Balanceo-Refaldado--	
6	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7354		Ligustro ( <i>Ligustrum lucidum</i> )	42	9	Limpieza-----	
7	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7392	LD	Fresno americano ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	42	12	Limpieza--Balanceo-Refaldado--	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

**Planilla de Poda por Corredores**Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 18/06/2024Inspector: Paola SacilottoD.N.I.: 37281193**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 18/06/2024

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 37281193

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7412	LA	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	42	9	Limpieza--- Refaldado--	
2	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7419		Ficus (Ficus benjamina)	32	8	Limpieza--Balanceo-- -	
3	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7439		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	6	Limpieza-----	
4	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7452	LA	Ligastro variegado (Ligustrum lucidum for. aureo-variegatum)	22	5	Limpieza--- Refaldado--	
5	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7452	LD	Ligastro variegado (Ligustrum lucidum for. aureo-variegatum)	60	12	Limpieza--Balanceo-- -	
6	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7462	LA	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	45	11	Limpieza-Aclareo-----	
7	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7462		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	42	12	Limpieza-Aclareo- Balanceo---	
8	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7473		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	72	13	Limpieza-Aclareo-----	
9	SUAREZ, JUSTO ANTONIO	7489		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	33	9	Limpieza-----	
10								
11								
12								
13								
14								
15								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 18/06/2024Inspector: Paola SacilottoD.N.I.: 37281193**ANTES****DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 18/06/2024

Inspector: Paola Sacilotto

D.N.I.: 37281193

---

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.