

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Zona Verde_____

Fecha: 14 / 10 / 2024

Inspector: Jazmín Silva Dellagogna_____

D.N.I.: 39963813_____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Nahuel Huapi	5196	F LD1	Tipuana tipu (Tipa)	100	17	RF,EI,BC	
2	Nahuel Huapi	5195	F LD4	Tipuana tipu (Tipa)	110	18	RF,EI,BC	
3	Nahuel Huapi	5101	F	Tipuana tipu (Tipa)	85	21	RF,EI,BC	
4	Nahuel Huapi	5125	F	Tipuana tipu (Tipa)	85	21	RF,EI,BC	
5	Nahuel Huapi	5125	F LD2	Tipuana tipu (Tipa)	120	22	RF,EI,BC	
6	Nahuel Huapi	5125	F LD3	Tipuana tipu (Tipa)	100	22	RF,EI,BC	
7	Dr. Pedro I. Rivera	5096	F	Tipuana tipu (Tipa)	110	22	RF,EI,BC	
8	Dr. Pedro I. Rivera	5096	F LA1	Tipuana tipu (Tipa)	100	22	RF,EI,BC	
9	Dr. Pedro I. Rivera	5096	F LA2	Tipuana tipu (Tipa)	110	22	RF,EI,BC	
10	Dr. Pedro I. Rivera	5158	F LD1	Tipuana tipu (Tipa)	120	22	RF,EI,BC	
11	Dr. Pedro I. Rivera	5158	F LA1	Tipuana tipu (Tipa)	100	22	RF,EI,BC	
12	Bauness	2746	F	Tipuana tipu (Tipa)	100	15	RF,EI,BC	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Av. A. Thomas	2402		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	90	11	RF,EI	
2	Av. A. Thomas	2406		<i>Eriobotrya japonica</i> (Nispero)	45	8	RF,BC	
3	Av. A. Thomas	2417		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	15	EI,BC	
4	Av. A. Thomas	2418		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	10	5	EST	
5	Av. A. Thomas	2426		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	50	13	RF,EI	
6	Av. A. Thomas	2434		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	48	12	RF,EI	
7	Av. A. Thomas	2447		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	70	15	EI,BC	
8	Av. A. Thomas	2461		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	18	EI,BC	
9	Av. A. Thomas	2479		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	18	EI,BC	
10	Av. A. Thomas	2486		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	65	18	BC	
11	Av. A. Thomas	2490		<i>Spp.</i>	20	4	TALA	
12	Av. A. Thomas	2490		<i>Spp.</i>	40	4	RF	
13	Av. A. Thomas	2490		Yuca	45	4	TALA	
14	Av. A. Thomas	2490		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	90	18	RF,EI	
15	Av. A. Thomas	2518		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	50	14	RF,EI	
16	Av. A. Thomas	2521		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	15	EI,BC	
17	Av. A. Thomas	2526		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	70	17	EI,BC	
18	Av. A. Thomas	2534		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	70	17	RF,EI	
19	Av. A. Thomas	2560	LA1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	20	7	RF,EI,BC	
20	Av. A. Thomas	2560		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	45	11	RF,EI	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Av. A. Thomas	2565		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	80	20	RF,EI	
2	Av. A. Thomas	2576		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	45	11	RF,EI	
3	Av. A. Thomas	2583	LA1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	100	20	EI,BC	
4	Av. A. Thomas	2587		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	40	12	RF,EI	
5	Av. A. Thomas	2588		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	43	15	RF,EI,BC	
6	Av. A. Thomas	2614		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	20	9	RF	
7	Av. A. Thomas	2621		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	50	18	RF,EI	
8	Av. A. Thomas	2629		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	20	RF,EI	
9	Av. A. Thomas	2630		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	50	9	RF,EI	
10	Av. A. Thomas	2636		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	55	17	RF,EI	
11	Av. A. Thomas	2642		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	35	8	RF,BC	
12	Av. A. Thomas	2649		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	60	12	RF,EI,BC	
13	Av. A. Thomas	2651	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	45	12	EI,BC	
14	Av. A. Thomas	2675		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	21	RF,EI	
15	Av. A. Thomas	2687		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	70	20	RF,EI,BC	
16	Av. A. Thomas	2692		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	100	22	RF,EI,BC	
17	Av. A. Thomas	2693		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	40	9	EI	
18	Av. A. Thomas	2693	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	40	15	EI	
19	Av. A. Thomas	2694	F LA1	<i>Schefflera sp.</i>	30	7	RF,EI,BC	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Av. A. Thomas	2701		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	70	18	RF,EI,BC	
2	Av. A. Thomas	2710		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	75	18	RF,EI,BC	
3	Av. A. Thomas	2711		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	70	18	RF,EI	
4	Av. A. Thomas	2733		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	18	RF,EI	
5	Av. A. Thomas	2736		<i>Jacaranda Mimosifolia</i> (Jacaranda)	20	8	EI	
6	Av. A. Thomas	2740		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	80	22	RF,EI	
7	Av. A. Thomas	2741		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	19	EI,BC	
8	Av. A. Thomas	2744		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	22	RF,BC	
9	Av. A. Thomas	2745	LA1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	70	18	EI	
10	Av. A. Thomas	2748		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	70	13	RF,EI	
11	Av. A. Thomas	2753		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	80	19	EI	
12	Av. A. Thomas	2765		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	40	10	EI	
13	Av. A. Thomas	2770		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	50	13	RF,EI	
14	Av. A. Thomas	2772		Pindo	70	6	RF	
15	Av. A. Thomas	2775		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	30	6	TALA	
16	Av. A. Thomas	2777		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	100	21	RF,EI	
17	Av. A. Thomas	2785	LA1	<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	100	17	RF,EI,BC	
18	Av. A. Thomas	2796		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	90	22	RF,EI,BC	
19	Av. A. Thomas	2803		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	12	EI	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Av. A. Thomas	2820	LA3	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	10	3	RF	
2	Av. A. Thomas	2820	LA2	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	20	6	RF,EST	
3	Av. A. Thomas	2820	LA1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	42	12	RF,EI	
4	Av. A. Thomas	2825		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	80	20	EI,BC	
5	Av. A. Thomas	2825	LA1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	100	20	RF,EI,BC	
6	Av. A. Thomas	2837		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	70	20	RF,EI,BC	
7	Av. A. Thomas	2845	LA1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	80	19	RF,EI,BC	
8	Av. A. Thomas	2901	Esq Av. Olazabal	<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	50	11	EI,BC	
9	Av. A. Thomas	2906	LA1	<i>Acer negundo</i> (Arce)	42	7	EXT	
10	Av. A. Thomas	2918		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	20	7	RF,EI	
11	Av. A. Thomas	2933		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	35	11	RF,BC	
12	Av. A. Thomas	2943		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	35	9	EI	
13	Av. A. Thomas	2953		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	50	19	RF,EI,BC	
14	Av. A. Thomas	2965		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	35	11	RF,EI	
15	Av. A. Thomas	2972		<i>Tecoma stans</i>	30	8	RF,BC	
16	Av. A. Thomas	2975		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	50	12	RF,EI	
17	Av. A. Thomas	2983		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	20	8	RF	
18	Av. A. Thomas	2984	LA6	Palmera	30	8	RF	
19	Av. A. Thomas	2984	LA5	Palmera	30	8	RF	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Av. A. Thomas	2984	LA3	Palmera	30	8	RF	
2	Av. A. Thomas	2984	LA2	Palmera	30	8	RF	
3	Av. A. Thomas	2984	LA1	Palmera	30	8	RF	
4	Av. A. Thomas	3005		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	40	11	RF,EI	
5	Av. A. Thomas	3010		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	60	9	RF,EI	
6	Av. A. Thomas	3014		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	30	8	RF	
7	Av. A. Thomas	3021		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	50	15	RF,EI	
8	Av. A. Thomas	3021	LA1	<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	35	8	EI	
9	Av. A. Thomas	3035	LD1	<i>Jacaranda Mimosifolia</i> (Jacaranda)	60	16	RF,EI	
10	Av. A. Thomas	3036		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	40	9	EI	
11	Av. A. Thomas	3067		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	50	12	RF,EI	
12	Av. A. Thomas	3068		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	60	11	RF,EI,BC	
13	Av. A. Thomas	3078		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	25	9	RF,EI,BC	
14	Av. A. Thomas	3079	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	13	EI,BC	
15	Av. A. Thomas	3079		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	60	13	RF,EI	
16	Av. A. Thomas	3079	LA1	<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	60	13	RF,EI	
17	Av. A. Thomas	3090		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	35	9	RF,EI,BC	
18	Av. A. Thomas	3100		Santa rita	5	3	EST	
19	Av. A. Thomas	3106	LA4	<i>Spp.</i>	20	5	RF	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Av. A. Thomas	3106	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	35	12	BC	
2	Av. A. Thomas	3106	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	35	8	RF,EI	
3	Av. A. Thomas	3106		<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Lapacho)	30	8	RF	
4	Av. A. Thomas	3109	LA1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	90	21	RF,EI,BC	
5	Av. A. Thomas	3115		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	80	20	RF,EI,BC	
6	Av. A. Thomas	3145		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	80	21	RF,BC	
7	Av. A. Thomas	3151		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	100	21	RF,EI,BC	
8	Av. A. Thomas	3171		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	90	20	RF,BC	
9	Av. A. Thomas	3175		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	80	19	RF,EI,BC	
10	Av. A. Thomas	3185	F	<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	25	8	RF	
11	Av. A. Thomas	3195		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	100	21	RF,EI,BC	
12	Av. A. Thomas	3210	F LD1	<i>Ficus elastica</i> (Gomero)	150	18	RF,EI,BC	
13	Av. A. Thomas	3210	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	12	RF,EI	
14	Av. A. Thomas	3229		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	70	14	RF,EI,BC	
15	Av. A. Thomas	3240	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	12	RF,EI,BC	
16	Av. A. Thomas	3249		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	80	14	RF,EI,BC	
17	Av. A. Thomas	3293	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	70	15	BC	
18	Av. A. Thomas	3298		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	9	EI,BC	
19	Av. A. Thomas	3305		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	70	14	RF,BC	
20	Av. A. Thomas	3312		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	15	3	EST	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Av. A. Thomas	3315		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	60	13	RF,EI,BC	
2	Av. A. Thomas	3320		<i>Tilia Viridis subesp. x Moltkei</i> (Tilo)	45	9	RF,BC	
3	Av. A. Thomas	3335		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	60	9	RF,BC	
4	Av. A. Thomas	3354		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	20	9	RF	
5	Av. A. Thomas	3374		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	40	10	RF	
6	Av. A. Thomas	3391	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	9	RF,EI	
7	Av. A. Thomas	3391	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	8	RF,EI,BC	
8	Av. A. Thomas	3391	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	12	RF,EI	
9	Av. A. Thomas	3400		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	10	4	EST	
10	Av. A. Thomas	3402		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	45	8	RF,EI	
11	Av. A. Thomas	3420		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	10	RF,EI,BC	
12	Av. A. Thomas	3442		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	45	10	EI	
13	Av. A. Thomas	3454		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	30	11	BC	
14	Av. A. Thomas	3454	LD1	<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	50	11	RF,EI	
15	Av. A. Thomas	3462		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	45	10	RF,EI,BC	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Av. Álvarez Thomas 2400 Lado Par ANTES

Av. Álvarez Thomas 2400 Lado Par Después



Av. Álvarez Thomas 2500 Lado Par ANTES

Av. Álvarez Thomas 2500 Lado Par Después



Av. Álvarez Thomas 2600 Lado Par ANTES

Av. Álvarez Thomas 2600 Lado Par Después



Av. Álvarez Thomas 2700 Lado Par ANTES

Av. Álvarez Thomas 2700 Lado Par Después



Av. Álvarez Thomas 2800 Lado Par ANTES

Av. Álvarez Thomas 2800 Lado Par Después



Av. Álvarez Thomas 3000 Lado Par ANTES

Av. Álvarez Thomas 3000 Lado Par Después



Av. Álvarez Thomas 3100 Lado Par ANTES



Av. Álvarez Thomas 3100 Lado Par Desp



Av. Álvarez Thomas 3300 Lado Par ANTES



Av. Álvarez Thomas 3300 Lado Par Después



Av. Álvarez Thomas 3400 Lado Par ANTES

Av. Álvarez Thomas 3400 Lado Par Después



Av. Álvarez Thomas 2400 Lado Impar ANTES

Av. Álvarez Thomas 2400 Lado Impar Después



Av. Álvarez Thomas 2500 Lado Impar ANTES

Av. Álvarez Thomas 2500 Lado Impar Después



Av. Álvarez Thomas 2600 Lado Impar ANTES

Av. Álvarez Thomas 2600 Lado Impar Después



Empresa: Zona Verde

Fecha: 16/ 10 / 2024

Inspector: Andrés Michelli Lescano

D.N.I.: 35156975

Av. Álvarez Thomas 2700 Lado Impar ANTES

Av. Álvarez Thomas 2700 Lado Impar Después



Av. Álvarez Thomas 2800 Lado Impar ANTES

Av. Álvarez Thomas 2800 Lado Impar Después



Av. Álvarez Thomas 2900 Lado Impar ANTES

Av. Álvarez Thomas 2900 Lado Impar Después



Av. Álvarez Thomas 3100 Lado Impar ANTES

Av. Álvarez Thomas 3100 Lado Impar Después



Av. Álvarez Thomas 3200 Lado Impar ANTES



Av. Álvarez Thomas 3200 Lado Impar Después



Av. Álvarez Thomas 3400 Lado Impar ANTES



Av. Álvarez Thomas 3400 Lado Impar Después



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por

Empresa: Zona Verde_____

Fecha: 22 / 10 / 2024

Inspector: Andrés Michelli Lescano_

D.N.I.: 35156975_____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Nahuel Huapi	5400		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	85	14	RF,BC	
2	Nahuel Huapi	5408		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	85	17	EI,BC	
3	Nahuel Huapi	5410		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	85	17	EI,BC	
4	Nahuel Huapi	5418		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	90	17	RF,EI,BC	
5	Nahuel Huapi	5430		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	85	17	EI,BC	
6	Nahuel Huapi	5438		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	85	17	EI,BC	
7	Nahuel Huapi	5450		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	90	17	RF	
8	Nahuel Huapi	5470		<i>Ligustrum Lucidum</i> (Ligustro)	35	9	BC	
9	Nahuel Huapi	5486		<i>Ginkgo biloba</i>	40	9	RF	
10	Nahuel Huapi	5486	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	40	9	RF	
11	Nahuel Huapi	5419	LD1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	85	17	RC	
12	Nahuel Huapi	5419		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	100	17	EI,BC	
13	Nahuel Huapi	5429		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	100	17	EI,BC	
14	Nahuel Huapi	5461		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	95	17	EI,BC	
15	Nahuel Huapi	5471		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	45	9	EI,BC	
16	Nahuel Huapi	5481		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	45	9	EI,BC	
17	Nahuel Huapi	5481	LA1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	85	17	EI,BC	
18	Nahuel Huapi	5497		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	65	10	RF,EI,BC	
19	Nahuel Huapi	5510	LD1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	80	18	EI,BC	
20	Nahuel Huapi	5510		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	50	18	EI,BC	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Nahuel Huapi	5516		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	90	18	RF,EI,BC	
2	Nahuel Huapi	5526		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	90	18	EI,BC	
3	Nahuel Huapi	5538		<i>Melia azedarach</i> (Paraíso)	75	10	RF,EI	
4	Nahuel Huapi	5562		<i>Acacia sp.</i>	30	7	RF,EI	
5	Nahuel Huapi	5568		<i>Liquidambar Styraciflua</i> (Liquidambar)	20	8	RF	
6	Nahuel Huapi	5576		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	35	8	RF	
7	Nahuel Huapi	5596	LA1	Palo borracho	110	9	EI,BC	
8	Nahuel Huapi	5585		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	25	9	RF,EI	
9	Nahuel Huapi	5585	LD1	<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	65	10	RF,EI	
10	Nahuel Huapi	5517		<i>Acacia sp.</i>	20	7	RF,EI	
11	Nahuel Huapi	5513		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	20	7	RF,BC	
12	Nahuel Huapi	5505		<i>Jacaranda Mimosifolia</i> (Jacaranda)	45	10	RF,EI	
13	Nahuel Huapi	5505	LD1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	90	18	RF,EI,BC	
14	Nahuel Huapi	5614		<i>Ligustrum Lucidum</i> (Ligustro)	40	9	BC	
15	Nahuel Huapi	5614	LD1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	16	BC	
16	Nahuel Huapi	5614	LA1	<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	16	EI,BC	
17	Nahuel Huapi	5624		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	16	BC	
18	Nahuel Huapi	5636		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	70	15	BC	
19	Nahuel Huapi	5666		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	16	RF,BC	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Nahuel Huapi	5676		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	70	16	EI,BC	
2	Nahuel Huapi	5694		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	15	RF,BC	
3	Nahuel Huapi	5698		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	15	RF,BC	
4	Nahuel Huapi	5601		<i>Ceiba speciosa</i> (Palo borracho)	50	11	BC	
5	Nahuel Huapi	5611		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	11	RF,EI	
6	Nahuel Huapi	5621		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	25	10	EI	
7	Nahuel Huapi	5623		<i>Acacia sp.</i>	25	11	BC	
8	Nahuel Huapi	5633		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	40	9	RF,EI	
9	Nahuel Huapi	5651		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	14	RF,EI	
10	Nahuel Huapi	5651	LA1	<i>Acacia sp.</i>	35	8	RF,EI	
11	Nahuel Huapi	5671		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	35	8	EST	
12	Nahuel Huapi	5677		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	20	8	RF	
13	Nahuel Huapi	5695		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	12	5	RF	
14	Nahuel Huapi	5712		<i>Ailanthus altissima</i>	45	11	BC	
15	Nahuel Huapi	5732		<i>Acacia sp.</i>	20	8	RF	
16	Nahuel Huapi	5736		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	45	9	EI,BC	
17	Nahuel Huapi	5740		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	20	8	BC	
18	Nahuel Huapi	5740	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	15	7	BC	
19	Nahuel Huapi	5750		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	35	9	BC	
20	Nahuel Huapi	5756		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	100	18	RF,BC,EI	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Nahuel Huapi	5762		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	90	18	EI,BC	
2	Nahuel Huapi	5770		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	95	18	RF,EI,BC	
3	Nahuel Huapi	5790		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	80	18	RF,EI,BC	
4	Nahuel Huapi	5701		<i>Platanus x acerifolia</i> (Plátano)	15	7	EST	
5	Nahuel Huapi	5709		<i>Melia azedarach</i> (Paraíso)	50	10	EI	
6	Nahuel Huapi	5709	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	50	11	EI,BC	
7	Nahuel Huapi	5713		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	40	7	RF	
8	Nahuel Huapi	5765		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	40	8	EI,BC	
9	Nahuel Huapi	5783		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	55	13	EI	
10	Nahuel Huapi	5790	F	<i>Spp.</i>	35	7	BC	
11	Nahuel Huapi	5801		<i>Morus alba</i> (Mora)	50	7	EST	
12	Nahuel Huapi	5807		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	45	7	RF	
13	Nahuel Huapi	5817	LA2	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	4	EST	
14	Nahuel Huapi	5851		<i>Bauhinia forficata</i> (Pata de vaca)	10	3	RF	
15	Nahuel Huapi	5863		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	20	3	RF	
16	Nahuel Huapi	5863	LA2	<i>Salix sp.</i> (Sauce)	45	9	EXT	
17	Nahuel Huapi	5891		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	40	11	RF,BC	
18	Nahuel Huapi	5891	LA1	<i>Ficus elastica</i> (Gomero)	45	4	EXT	
19	Nahuel Huapi	5833		<i>Ficus Benjamina</i> (Ficus)	25	8	RF	
20	Nahuel Huapi	5838		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	20	8	EI,BC	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Planilla de Poda por

Empresa: Zona Verde_____

Fecha: 22 / 10 / 2024

Inspector: Andrés Michelli Lescano_

D.N.I.: 35156975_____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Nahuel Huapi	5840		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	50	18	RF,BC	
2	Nahuel Huapi	5844		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	60	17	EI,BC	
3	Nahuel Huapi	5854		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	70	18	RC	
4	Nahuel Huapi	5866		<i>Hibiscus sp.</i>	20	5	RF	
5	Nahuel Huapi	5804		<i>Tipuana tipu</i> (Tipa)	110	20	RF,BC,EI	
6	Nahuel Huapi	5816		<i>Acacia sp.</i>	25	8	EXT	
7	Nahuel Huapi	5820		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno)	40	10	EI,BC	
8	Nahuel Huapi	5826		<i>Acacia sp.</i>	25	8	EXT	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Nahuel Huapi 5400 ANTES

Nahuel Huapi 5400 Después



Nahuel Huapi 5500 ANTES

Nahuel Huapi 5500 Después



Nahuel Huapi 5600 ANTES

Nahuel Huapi 5600 Después



Nahuel Huapi 5700 ANTES

Nahuel Huapi 5700 Después



Planilla de Poda por

Nahuel Huapi 5800 ANTES

Nahuel Huapi 5800 Después



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CONDARCO	4109		Melia azedarach (paraíso)	20	9	Rf, Ei	
2	CONDARCO	4114	LD1	Liquidambar	30	10	Limpieza , Rf	
3	CONDARCO	4114	LD2	Liquidambar	30	10	Limpieza , Rf	
4	CONDARCO	4161		Melia azedarach (paraíso)	15	8	Lumi, Rf, Limp	
5	CONDARCO	4171		Robinia pseudoacacia	40	8	Limpieza , Rf	
6	CONDARCO	4187		Tilia x moltkei	20	9	E.I	
7	CONDARCO	4178		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	80	13	BC, E.I, RF Y Limp	
8	CONDARCO	4199		Lagerstroemia indica (crespon)	5	3	Limp.	
9	CONDARCO	4200		Melia azedarach (paraíso)	90	12	BC, E.I, RF Y Limp	
10	CONDARCO	4220		Ligustrum lucidum	30	4	Limp.	
11	CONDARCO	4205		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	35	12	Lumi, Rf, Limp	
12	CONDARCO	4236		Ligustrum lucidum	30	10	BC, E.I, RF Y Limp	
13	CONDARCO	4242		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	35	10	Rf, Ei	
14	CONDARCO	4248		Ficus Benjamina	35	12	Lumi, Rf, Limp	
15	CONDARCO	4285		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	10	Limpieza , Rf	
16	CONDARCO	4254		Melia azedarach (paraíso)	90	12	Limpieza , Rf	
17	CONDARCO	4260		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	13	Limpieza , Rf	
18	CONDARCO	4293		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	9	Rf, Ei	
19	CONDARCO	4284	LA	Tilia x moltkei	30	8	Rf, Ei	
20	CONDARCO	4299		Persea americana	10	4	Limp.	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

21	CONDARCO	4316		Ligustrum lucidum	25	7	Limp.	
22	CONDARCO	4309		Ficus Benjamina	50	12	BC, E.I, RF Y Limp	
23	CONDARCO	4335		Ficus Benjamina	40	10	Limp.	
24	CONDARCO	4345		Populus (alamo)	50	12	Rf, EI	
25	CONDARCO	4358		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	11	Limp.	
26	CONDARCO	4350		Tilia x moltkei	30	7	Rf	
27	CONDARCO	4381	LD	Lagerstroemia indica (crespon)	20	7	Limp.	
28	CONDARCO	4391		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	9	Lumi, Rf, Limp	
29	CONDARCO	4381	LA	Ficus Benjamina	40	8	Lumi, Rf, Limp	
30	CONDARCO	4419	LD	Tilia x moltkei	30	10	Rf, EI	
31	CONDARCO	4419	LA1	Tilia x moltkei	30	10	Lumi, Rf, Limp	
32	CONDARCO	4419	LA2	Tilia x moltkei	30	10	Rf, EI	
33	CONDARCO	4408		Ficus Benjamina	25	9	Lumi, Rf, Limp	
34	CONDARCO	4434		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	40	13	Lumi, Rf, Limp	
35	CONDARCO	4425		Tilia x moltkei	30	12	E.I	
36	CONDARCO	4447		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	25	10	E.I	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
37	CONDARCO	4447		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	25	10	E.I	
38	CONDARCO	4447	LA	Tilia x moltkei	30	9	Rf, EI	
39	CONDARCO	4464		Citrus limon	10	6	E.I	
40	CONDARCO	4494		Styphnolobium japonicum (sofora)	30	12	Rf, EI	
41	CONDARCO	4491		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	10	Lumi, Rf, Limp	
42	CONDARCO	4502		Tilia x moltkei	60	12	Lumi, Rf, Limp	
43	CONDARCO	4501		Tilia x moltkei	5	3	Estruc.	
44	CONDARCO	4511		Ficus Benjamina	70	13	Lumi, Rf, Limp	
45	CONDARCO	4516		Tilia x moltkei	30	10	E.I	
46	CONDARCO	4521	LD	Acer negundo	30	11	Rf, EI	
47	CONDARCO	4521		Platanus x acerifolia	70	17	Lumi, Rf, Limp	
48	CONDARCO	4564		Ligustrum lucidum	25	7	Rf, EI	
49	CONDARCO	4572		Quercus robur	20	7	Rf, EI	
50	CONDARCO	4585		Tilia x moltkei	25	7	Limp.	
51	CONDARCO	4590		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	60	12	Lumi, Rf, Limp	
52	CONDARCO	4595		Tilia x moltkei	10	4	lu.	
53	CONDARCO	4626		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	5	3	Estruc.	
54	CONDARCO	4611		Tilia x moltkei	40	8	Rf, EI	
55	CONDARCO	4617		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	50	12	BC, E.I, RF Y Limp	
56	CONDARCO	4635		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	5	5	Estruc.	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
58	CONDARCO	4623		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	11	E.i	
59	CONDARCO	4627		Tilia x moltkei	30	13	E.I	
60	CONDARCO	4650		Tilia x moltkei	35	9	Rf, EI	
61	CONDARCO	4658		Tilia x moltkei	30	9	Rf, EI	
62	CONDARCO	4653		Melia azedarach (paraiso)	65	11	BC, E.I, RF Y Limp	
63	CONDARCO	4668		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	60	13	E.I	
64	CONDARCO	4663		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	60	13	E.I	
65	CONDARCO	4671		Liquidambar	20	7	LIMP.	
66	CONDARCO	4690		Melia azedarach (paraiso)	60	12	Rf, EI	
67	CONDARCO	4687		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	11	E.I	
68	CONDARCO	4720		Tilia x moltkei	10	4	Estruc.	
69	CONDARCO	4721		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	7	LIMP.	
70	CONDARCO	4731		Tilia x moltkei	10	6	RF	
71	CONDARCO	4757		Ficus Benjamina	30	10	Lumi, Rf, Limp	
72	CONDARCO	4769		Lagerstroemia indica (crespon)	5	3	LIMP.	
73	CONDARCO	4756		Tilia x moltkei	50	10	E.I	
74	CONDARCO	4776		Tilia x moltkei	50	12	Lumi, Rf, Limp	
75	CONDARCO	4785		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	50	12	E.I	
76	CONDARCO	4788		Tilia x moltkei	40	11	Rf, EI	
77	CONDARCO	4796		Tilia x moltkei	40	11	Rf, EI	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
78	CONDARCO	4821	LD	NN	60	7	BC, E.I, RF Y Limp	CONDARCO
79	CONDARCO	4821	LA	Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	8	LIMP.	CONDARCO
80	CONDARCO	4834		Tilia x moltkei	30	12	Rf, EI	CONDARCO
81	CONDARCO	4848		Rubus ulmifolius (mora)	10	4	Estruc.	CONDARCO
82	CONDARCO	4835		Ficus Benjamina	40	10	E.I	CONDARCO
83	CONDARCO	4871		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	60	12	E.I	CONDARCO
84	CONDARCO	4885		Ficus Benjamina	70	11	Rf, EI	CONDARCO
85	CONDARCO	4870		Platanus x acerifolia	60	14	E.I, BC	CONDARCO
86	CONDARCO	4890		Pindo plamera	20	13	E.I	CONDARCO
87	CONDARCO	4895		Ficus Benjamina	60	12	Lumi, Rf, Limp	CONDARCO
88	CONDARCO	4901		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	50	10	BC, E.I, RF Y Limp	CONDARCO
89	CONDARCO	4906		Liquidambar	15	6	RF	CONDARCO
90	CONDARCO	4922		Lagerstroemia indica (crespon)	40	8	E.I	CONDARCO
	CONDARCO	4917	LD	Melia azedarach (paraiso)	60	10	Limp.	CONDARCO
	CONDARCO	4917	LA	Laurus nobilis		4	E.I	CONDARCO
	CONDARCO	4932		Tilia x moltkei	40	9	Rf, EI	CONDARCO
	CONDARCO	4945		Salix (sauce)	60	10	Rf, EI	CONDARCO
	CONDARCO	4955		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	7	Limp.	CONDARCO
	CONDARCO	4948		Melia azedarach (paraiso)	50	9	Limp	CONDARCO
	CONDARCO	4966		Melia azedarach (paraiso)	60	10	LIMP,BC	CONDARCO

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
98	CONDARCO	4974		Platanus x acerifolia	90	17	Rf, EI	
99	CONDARCO	4975		Liquidambar	30	8	E.I	
100	CONDARCO	4985		Ficus Benjamina	70	12	LIMP	
101	CONDARCO	4980		Tilia x moltkei	40	8	E.I	
102	CONDARCO	4995		Melia azedarach (paraíso)	80	12	E.I, BC	
103	CONDARCO	4990		Jacaranda nimosifolia	10	5	RF	
104	CONDARCO	5012		Liquidambar	30	7	Lumi, Rf, Limp	
105	CONDARCO	5001		Lagerstroemia indica (crespon)	5	3	Estruc.	
106	CONDARCO	5017		Prunus salicina (ciruelo)	10	4	Estruc.	
107	CONDARCO	5016		Ficus Benjamina	70	8	Rf, EI	
108	CONDARCO	5019		Caliistemon citrinus (limpia tubo)	30	9	Rf, EI	
109	CONDARCO	5029		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	70	9	LIMP.	
110	CONDARCO	5050		Caliistemon citrinus (limpia tubo)	30	9	Rf, EI	
111	CONDARCO	5077		Tilia x moltkei	40	11	E.I	
112	CONDARCO	5074		Liquidambar	30	7	E.I	
113	CONDARCO	5080		Tilia x moltkei	20	7	E.I	
114	CONDARCO	5093	LD	NN		4	Rf, EI	
115	CONDARCO	5093	LA	Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	60	12	Lumi, Rf, Limp	
116	CONDARCO	5117	LD	Melia azedarach (paraíso)	90	11	LIMP.	
117	CONDARCO	5117	LA	Melia azedarach (paraíso)	40	11	LIMP,BC	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
118	CONDARCO	5130		Melia azedarach (paraíso)	70	12	E.I	
119	CONDARCO	5140		Melia azedarach (paraíso)	70	12	E.I	
120	CONDARCO	5158		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	70	12	Rf, EI	
121	CONDARCO	5160		Melia azedarach (paraíso)	30	10	Rf, EI	
122	CONDARCO	5170		Tilia x moltkei	30	10	Rf, EI	
123	CONDARCO	5163		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	60	14	Lumi, Rf, Limp	
124	CONDARCO	5181		Liquidambar	15	8	Lumi, Rf, Limp	
125	CONDARCO	5184	LD	Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	13	E.I	
126	CONDARCO	5184	LA	Lagerstroemia indica (crespon)	10	5	LIMP	
127	CONDARCO	5306	LD	Persea americana	20	10	Rf, EI	
128	CONDARCO	5306	LA	Platanus x acerifolia	65	14	BC, E.I, RF Y Limp	
129	CONDARCO	5309		Platanus x acerifolia	60	15	BC, E.I, RF Y Limp	
130	CONDARCO	5316		Platanus x acerifolia	70	17	BC, E.I, RF Y Limp	
131	CONDARCO	5315		Platanus x acerifolia	60	16	BC, E.I, RF Y Limp	
132	CONDARCO	5327		Platanus x acerifolia	60	17	BC, E.I, RF Y Limp	
133	CONDARCO	5318		Platanus x acerifolia	70	18	BC, E.I, RF Y Limp	
134	CONDARCO	5339		Platanus x acerifolia	70	17	BC, E.I, RF Y Limp	
135	CONDARCO	5349		Platanus x acerifolia	50	12	Rf, EI	
136	CONDARCO	5350		Platanus x acerifolia	90	19	BC, E.I, RF Y Limp	
137	CONDARCO	5365		Platanus x acerifolia	50	11	Rf, EI	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
138	CONDARCO	5366		Tilia x moltkei	20	7	LIMP.	
139	CONDARCO	5380		Platanus x acerifolia	70	18	E.I	
140	CONDARCO	5381		Platanus x acerifolia	60	13	Rf, EI	
141	CONDARCO	5383	LA	Styphnolobium japonicum (sofora)	25	7	E.I	
142	CONDARCO	5401		Platanus x acerifolia	60	16	Rf, EI	
143	CONDARCO	5408		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	20	8	E.i	
144	CONDARCO	5412		Platanus x acerifolia	90	21	Rf, EI	
145	CONDARCO	5415		Platanus x acerifolia	70	21	BC, E.I, RF Y Limp	
146	CONDARCO	5420		Platanus x acerifolia	70	22	BC, E.I, RF Y Limp	
147	CONDARCO	5425		Platanus x acerifolia	60	21	BC, E.I, RF Y Limp	
148	CONDARCO	5426		Persea americana	30	9	E.I	
149	CONDARCO	5451		Platanus x acerifolia	80	21	BC, E.I, RF Y Limp	
150	CONDARCO	5432		Liquidambar	30	9	E.I, BC	
151	CONDARCO	5442		Jacaranda nimosifolia	45	11	E.I, BC	
152	CONDARCO	5439		Ficus Benjamina	30	8	BC, E.I, RF Y Limp	
153	CONDARCO	5453		Platanus x acerifolia	70	18	BC, E.I, RF Y Limp	
154	CONDARCO	5452		Platanus x acerifolia	70	19	BC, E.I, RF Y Limp	
155	CONDARCO	5457		Platanus x acerifolia	90	22	Rf, EI	
156	CONDARCO	5475		Platanus x acerifolia	70	17	RF	
157	CONDARCO	5466		Platanus x acerifolia	70	21	BC, E.I, RF Y Limp	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
158	CONDARCO	5476		Platanus x acerifolia	65	21	BC, E.I, RF Y Limp	
159	CONDARCO	5487		Platanus x acerifolia	75	22	BC, E.I, RF Y Limp	
160	CONDARCO	5489	LA	Platanus x acerifolia	60	21	BC, E.I, RF Y Limp	
161	CONDARCO	5486		Platanus x acerifolia	60	21	BC, E.I, RF Y Limp	
162	CONDARCO	5490		Cinnamomun camphora (alcanforero)	65	12	Rf, EI	
163	CONDARCO	5510		Jacaranda nimosifolia	60	12	E.I, BC	
164	CONDARCO	5518		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	60	12	E.I, LUM	
165	CONDARCO	5527		Platanus x acerifolia	90	22	BC, E.I, RF Y Limp	
166	CONDARCO	5537		Tilia x moltkei	60	10	Rf, EI	
167	CONDARCO	5557		Platanus x acerifolia	70	17	Rf, EI	
168	CONDARCO	5552		Ficus Benjamina	30	11	E.I, LUM	
169	CONDARCO	5563		Platanus x acerifolia	60	10	Rf, EI	
170	CONDARCO	5589		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	12	E.I	
171	CONDARCO	5590		Platanus x acerifolia	50	16	BC, E.I, RF Y Limp	
172	CONDARCO	5591		Platanus x acerifolia	70	21	BC, E.I, RF Y Limp	
173	CONDARCO	5601		Salix (sauce)	35	10	E.I, BC	
174	CONDARCO	5610		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	8	Lumi, Rf, Limp	
175	CONDARCO	5609		Platanus x acerifolia	40	19	Rf, EI	
176	CONDARCO	5624		Platanus x acerifolia	90	21	BC, E.I, RF Y Limp	
177	CONDARCO	5634		Platanus x acerifolia	70	17	BC, E.I, RF Y Limp	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
178	CONDARCO	5647		Tilia x moltkei	50	10	Rf, EI	178
179	CONDARCO	5655		Platanus x acerifolia	70	21	Lumi, Rf, Limp	179
180	CONDARCO	5663		Platanus x acerifolia	50	14	BC, E.I, RF Y Limp	180
181	CONDARCO	5675		Platanus x acerifolia	60	13	BC, E.I, RF Y Limp	181
182	CONDARCO	5688		Acer negundo	30	9	Lumi, Rf, Limp	182
183	CONDARCO	5697		Platanus x acerifolia	80	22	Lumi, Rf, Limp	183
184	CONDARCO	5705	LD	Tilia x moltkei	30	7	Rf, EI	184
185	CONDARCO	5705	LA	Platanus x acerifolia	70	18	BC, E.I, RF Y Limp	185
186	CONDARCO	5721		Platanus x acerifolia	70	18	Rf, EI	186
187	CONDARCO	5724		Pindo plamera	20	11	limp.	187
188	CONDARCO	5740		NN		5	E.I	188
189	CONDARCO	5742		Ficus Benjamina	20	7	E.I, LUM	189
190	CONDARCO	5758		Platanus x acerifolia	60	22	BC, E.I, RF, LUM	190
191	CONDARCO	5757		Platanus x acerifolia	70	17	E.I	191
192	CONDARCO	5776		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	20	8	LIMP.	192
193	CONDARCO	5782		Lagerstroemia indica (crespon)	20	6	Rf, EI	193
194	CONDARCO	5767		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	12	E.I	194
195	CONDARCO	5783		Platanus x acerifolia	70	21	E.I,RF,BC	195
196	CONDARCO	5791		Platanus x acerifolia	60	18	Rf, EI	196
197	CONDARCO	5811		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	40	11	Limp	197

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
198	CONDARCO	5812		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	10	LIMP	
199	CONDARCO	5841	LD	Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	40	12	E.I	
200	CONDARCO	5832		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	35	8	LIMP.	
201	CONDARCO	5845		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	12	E.I	
202	CONDARCO	5857		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	50	13	E.I.,LUM	
203	CONDARCO	5864		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	7	LIMP	
204	CONDARCO	5865		Nerium oleander (laurel de jardin)		7	LIMP	
205	CONDARCO	5869		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	40	12	LIMP.	
206	CONDARCO	5878		Robinia pseudoacacia	30	6	LIMP.	
207	CONDARCO	5881		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	30	8	LIMP.	
208	CONDARCO	5885		Ficus Benjamina	40	10	LUMI.	
209	CONDARCO	5891		Fraxinus Pennsylvanica (fresno)	35	8	Rf, EI	
210	CONDARCO	5900		Jacaranda nimosifolia	15	7	LIMP.	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

ANTES:



Condarco 4400-4500



Condarco 4600-4700



Condarco 4800-4900



Condarco 5100-5200



Condarco 5300-5400



Condarco 5600-5700

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

DESPUÉS:



Condarco 4400-4500



Condarco 4600-4700



Condarco 4800-4900



Condarco 5100-5200



Condarco 5300-5400



Condarco 5600-5700

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724



ANTES:

Condarco 5800-5900

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Maximiliano Porreca Oberti

D.N.I.: 36170724

DESPUÉS:



Condarco 5800-5900

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.