

Planilla de Poda por Corredores
Inspectores: Franco G. Córdoba – M. Florencia Valacco D.N.I.: 38.255.432 – 24.867.076

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D. A. P. (cm)	Altura (m)	Intervención – Tipo de poda	Observaciones
1	Azucena Villaflor	351	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	35	7	L	Agregado. Ramas quebradas.
2	Azucena Villaflor	351		<i>Tilia x moltkei</i>	35	7	L	Agregado. Ramas quebradas.
3	Azucena Villaflor	340		<i>Tilia x moltkei</i>	35	8	L, Rf	
4	Azucena Villaflor	350	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	35	9	L, Rf	
5	Azucena Villaflor	350	LA 2	<i>Tilia x moltkei</i>	30	7	L, Rf	
6	Azucena Villaflor	450	LD 5	<i>Tilia x moltkei</i>	20	6	L	
7	Azucena Villaflor	450	LD 4	<i>Tilia x moltkei</i>	20	6	L	
8	Azucena Villaflor	450	LD 3	<i>Tilia x moltkei</i>	30	6	L	
9	Azucena Villaflor	450	LD 2	<i>Tilia x moltkei</i>	20	5	L	Semiseco, ramas quebradas
10	Azucena Villaflor	450	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	25	6	L	
11	Azucena Villaflor	450	LA 2	<i>Tilia x moltkei</i>	25	6	L, Ei	
12	Azucena Villaflor	450	LA 3	<i>Tilia x moltkei</i>	30	6	L, Ei	
13	Azucena Villaflor	550	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	30	6	L	Agregado
14	Azucena Villaflor	550	LA 2	<i>Tilia x moltkei</i>	30	6	L, Rf	Agregado
15	Azucena Villaflor	550	LA 3	<i>Tilia x moltkei</i>	25	7	L	Agregado
16	Azucena Villaflor	550	LA 4	<i>Tilia x moltkei</i>	30	6	L, Rf	Agregado
17	Azucena Villaflor	550	LA 5	<i>Tilia x moltkei</i>	35	7	L, Ei	Agregado
18	Azucena Villaflor	550	LA 6	<i>Tilia x moltkei</i>	35	7	L, Ei	Agregado
19	Azucena Villaflor	550	LA 7	<i>Tilia x moltkei</i>	25	7	L, Rf	Agregado
20	Martha Salotti	350	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	35	11	L, Rf, Ei	Agregado
21	Martha Salotti	350	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	40	12	L, Rf	
22	Martha Salotti	350	LA 2	<i>Tilia x moltkei</i>	35	12	L, Rf	
23	Martha Salotti	350	LA 3	<i>Tilia x moltkei</i>	40	12	L, Rf	
24	Martha Salotti	424		<i>Platanus x acerifolia</i>	45	14	L, Ei	
25	Martha Salotti	424	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	30	12	L, Ei	

PRESTACIONES

- EXTR: EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS – NO APTOS – C/RIESGO
- L: LIMPIEZA DE RAMAS SECAS – DESCORTEZADAS – ETC.
- EI: INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD – LUMINARIAS – SEMÁFOROS
- BC: BALANCEO DE COPA – PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD: REDUCCIÓN DE COPA – PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E: ESTRUCTURA – PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A: ACLARO – PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF: REFALDADO – PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT: RESTAURACIÓN – PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Empresa: Ecología Urbana

Fecha: 07/02/2025

Planilla de Poda por Corredores

Inspectores: Franco G. Córdoba – M. Florencia Valacco **D.N.I.:** 38.255.432 – 24.867.076

PRESTACIONES

- EXTR: EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS – NO APTOS – C/RIESGO
 - L: LIMPIEZA DE RAMAS SECAS – DESCORTEZADAS – ETC.
 - EI: INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD – LUMINARIAS – SEMÁFOROS
 - BC: BALANCEO DE COPA – PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD: REDUCCIÓN DE COPA – PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E: ESTRUCTURA – PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A: ACLAREO – PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF: REFALDADO – PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT: RESTAURACIÓN – PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Franco Endota.

August

Planilla de Poda por Corredores

Inspectores: Franco G. Córdoba – M. Florencia Valacco

D.N.I.: 38.255.432 – 24.867.076

ANTES

Azucena Villaflor 301 (lado impar)



Azucena Villaflor 300 (lado par)



Azucena Villaflor 400-500 (lado par)




PRESTACIONES

- EXTR: EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS – NO APTOS – C/RIESGO
- L: LIMPIEZA DE RAMAS SECAS – DESCORTEZADAS – ETC.
- EI: INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD – LUMINARIAS – SEMÁFOROS
- BC: BALANCEO DE COPA – PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD: REDUCCIÓN DE COPA – PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E: ESTRUCTURA – PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A: ACLAREO – PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF: REFALDADO – PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT: RESTAURACIÓN – PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Planilla de Poda por Corredores**Empresa:** Ecología Urbana**Fecha:** 07/02/2025**Inspectores:** Franco G. Córdoba – M. Florencia Valacco**D.N.I.:** 38.255.432 – 24.867.076**DESPUÉS**

Azucena Villaflor 301 (lado impar)



Azucena Villaflor 300 (lado par)



Azucena Villaflor 400-500 (lado par)

**PRESTACIONES**

- EXTR: EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS – NO APTOS – C/RIESGO
- L: LIMPIEZA DE RAMAS SECAS – DESCORTEZADAS – ETC.
- EI: INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD – LUMINARIAS – SEMÁFOROS
- BC: BALANCEO DE COPA – PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD: REDUCCIÓN DE COPA – PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E: ESTRUCTURA – PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A: ACLAREO – PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF: REFALDADO – PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT: RESTAURACIÓN – PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is "Franco G. Córdoba" and the signature on the right is "Florencia Valacco".

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Ecología Urbana

Fecha: 07/02/2025

Inspectores: Franco G. Córdoba – M. Florencia Valacco

D.N.I.: 38.255.432 – 24.867.076

ANTES

Martha Salotti 300 (lado par)



Martha Salotti 400



Trinidad Guevara 400



PRESTACIONES

- EXTR: EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS – NO APTOS – C/RIESGO
- L: LIMPIEZA DE RAMAS SECAS – DESCORTEZADAS – ETC.
- EI: INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD – LUMINARIAS – SEMÁFOROS
- BC: BALANCEO DE COPA – PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD: REDUCCIÓN DE COPA – PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E: ESTRUCTURA – PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A: ACLAREO – PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF: REFALDADO – PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT: RESTAURACIÓN – PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Franco G. Córdoba
M. Florencia Valacco

Planilla de Poda por Corredores**Empresa:** Ecología Urbana**Fecha:** 07/02/2025**Inspectores:** Franco G. Córdoba – M. Florencia Valacco**D.N.I.:** 38.255.432 – 24.867.076**DESPUÉS**

Martha Salotti 300 (lado par)



Martha Salotti 400



Trinidad Guevara 400

**PRESTACIONES**

- EXTR: EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS – NO APTOS – C/RIESGO
- L: LIMPIEZA DE RAMAS SECAS – DESCORTEZADAS – ETC.
- EI: INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD – LUMINARIAS – SEMÁFOROS
- BC: BALANCEO DE COPA – PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD: REDUCCIÓN DE COPA – PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E: ESTRUCTURA – PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A: ACLAREO – PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF: REFALDADO – PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT: RESTAURACIÓN – PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is "Franco G. Córdoba" and the signature on the right is "Florencia Valacco".

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Ecología Urbana

Fecha: 07/02/2025

Inspectores: Franco G. Córdoba – M. Florencia Valacco

D.N.I.: 38.255.432 – 24.867.076

Emma de la Barra 300	
ANTES	DESPUÉS
	

PRESTACIONES

- EXTR: EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS – NO APTOS – C/RIESGO
- L: LIMPIEZA DE RAMAS SECAS – DESCORTEZADAS – ETC.
- EI: INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD – LUMINARIAS – SEMÁFOROS
- BC: BALANCEO DE COPA – PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD: REDUCCIÓN DE COPA – PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E: ESTRUCTURA – PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A: ACLAREO – PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF: REFALDADO – PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT: RESTAURACIÓN – PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Inspectores: Franco G. Córdoba – M. Florencia Valacco

D.N.I.: 38.255.432 – 24.867.076

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo con el entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

PRESTACIONES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• EXTR: EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS – NO APTOS – C/RIESGO• L: LIMPIEZA DE RAMAS SECAS – DESCORTEZADAS – ETC.• EI: INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD – LUMINARIAS – SEMÁFOROS• BC: BALANCEO DE COPA – PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO• RD: REDUCCIÓN DE COPA – PODA PARA REDUCIR RIESGOS | <ul style="list-style-type: none">• E: ESTRUCTURA – PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES• A: ACLAREO – PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO• RF: REFALDADO – PODA DE RAMAS INFERIORES• RT: RESTAURACIÓN – PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN |
|--|--|

Firma:

