

Planilla de Poda PUNTUALES

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARANGUREN	1047		FRESNO	10	4	2	
2	ARANGUREN	1055		FRESNO	18	6		
3	TERRY	341		PARAISO	35	12		
4	TERRY	344		FRESNO	45	12		
5	PAYSANDU	1019	EX	IBIRAPITA	70	14		
6	PAYSANDU	1029	EX	FICUS	90	12		
7	PAYSANDU	1019	LD1	MORA	20	5		
8	AV. LA PLATA	373	EX	TILO	40	12	1	
9	AV. LA PLATA	389	EX	FRESNO	40	14	2	
10	GASPAR CAMPOS	462	EX	FRESNO	40	14		
11	GASPAR CAMPOS	454	EX	FRESNO	30	14		
12	GASPAR CAMPOS	466	EX	FRESNO	40	12		
13	J. BONIFACIO	270	EX	FRESNO	40	14		
14	J. BONIFACIO	687	EX	FICUS	25	7		
15	SEGUÍ	767	EX	FRESNO	40	14		
16	APOLINARIO FIGUEROA	986	LA1	FRESNO	40	10		
17	BELAUSTEGUI	1505		FRESNO	12	4		
18	SEGUÍ	1608		FRESNO	30	9		
19	DONATO ALVAREZ	1575		FICUS	60	10		
20	ARANGUREN	76		PALTA	12	7		

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA PODAS 1RA SEMANA DE FEBRERO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.07 17:02:15 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.07 17:02:17 -03:00

Planilla de Poda puntuales

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PARQUE RIVADAVIA			ALMIZ	60	22	1	
2	AV. ACOYTE	983	E	FRESNO	20	8	1	
3	ARANGUREN	1102	E	FRESNO	40	12		
4	ARANGUREN	1111	LD	FRESNO	60	15		
5	ARANGUREN	1746	E	LIQUIDAMBAR	48	15		
6	MENDEZ DE ANDES	1277	E	FRESNO	60	11	1	
7	MENDEZ DE ANDES	1205	E	FRESNO	40	12		PEDIDO COMO 1217
8	MENDEZ DE ANDES	614	E	FRESNO	40	12		PEDIDO COMO 636
9	ACHAVAL	493	E	PARAISO	60	14		
10	HORTIGUERA	82	E	ROBLE	35	13		PEDIDO DE MARTINA
11	HORTIGUERA	45	E	FRESNO	35	11		CATENARIA PEDIDO POR MARTINA
12	HORTIGUERA	56	E	FRESNO	20	8		CATENARIA PEDIDO POR MARTINA
13	ARANGUREN	1050						NO REQUIERE PODA
14	FORMOSA	120						NO REQUIERE PODA
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCE DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por puntuales

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda PUNTUALES

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. DIAZ VELEZ	5522	E	FRESNO	10	6		
2	AV. DIAZ VELEZ	5528	E	FICUS	20	6		
3	AV. DIAZ VELEZ	5540	E	TIMBO	45	18		
4	AV. DIAZ VELEZ	5550	E	TILO	40	12		
5	AV. DIAZ VELEZ	5049	E	PLATANO	70	20		PEDIDO COM 5069
6	AV. DIAZ VELEZ	5037	E	PLATANO	80	20		
7	AV. DIAZ VELEZ	5055	E	PLATANO	80	20		
8	AV. DIAZ VELEZ	5112	E	FICUS	40	8		
9	AV. DIAZ VELEZ	5152	LA	SCHEFFLERA	50	4		PEDIDO COMO 5100
10	ESTIVAO	164	E	FRESNO	35	9		
11	ESTIVAO	166	LA1	FRESNO	40	9		
12	BACACAY	979	LA1	FRESNO	45	10		
13	BACACAY	989	LA1	FRESNO	40	9		
14	ARANGUREN	1062	E	ALCANFOR	100	10		PODA PARA CR
15	LUIS VIALE	897	E	FRESNO	40	13		
16	LUIS VIALE	890	E	FICUS	40	9		
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 12 / FEBRERO / 2025

D.N.I.:

Planilla de Poda PUNTUALES

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por puntuales

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	DOBLAS	891	EX	FRESNO	50	16	1	BALANCEO POR CORTE DE RAIZ
2	SAN JOSE DE CALASANZ	624	EX	FRESNO	50	14	1	BALANCEO POR CORTE DE RAIZ
3	SAN JOSE DE CALASANZ	218	LD	TECOMA	20	7		
4	ROSARIO	531	EX	FRESNO	45	13		
5	ROSARIO	360	EX	ACER	15	6		
6	ROSARIO	380	EX	ACER	15	6		
7	FORMOSA	663	LD	JACARANDA	40	12		
8	FORMOSA	663	EX	FRESNO	50	12		
9	DEL BARCO CENTENERA	477	EX	FRESNO	80	16	1	BALANCEO POR CORTE DE RAIZ
10	MALVINAS ARGENTINAS	87	LA	FICUS	50	13		
11	BONIFACIO	1218	EX	FRESNO	20	6		
12	BONIFACIO	1218	LA	FICUS	30	9		
13	FELIX LORA	50	EX	JACARANDA	15	6		
14	YERBAL	150	EX	FRESNO	30	7		
15	BEAUCHEF	1		JACARANDA	15	6		(PUESTO 30)
16	BEAUCHEF	1		JACARANDA	20	6		(PUESTO 40)
17	BEAUCHEF	1		JACARANDA	15	6		(PUETO 69)
18	DÍAZ VELEZ	5541	EX	FICUS	20	6		
19	LUIS VIALE	851	EX	FRESNO	35	14		
20	LUIS VIALE	855	EX	FICUS	30	9		

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 13 / FEBRERO / 2025

Planilla de Poda puntuales

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por puntuales

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planillas puntuales de la 2da semana de febrero 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.19 12:19:59 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.19 12:19:58 -03:00

Planilla de Poda Puntual

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PLANES	687	LA	TILO	40	12	PUNTUAL	PEDIDO COMO 691
2	PLANES	1062	E	TECOMA	30	8	PUNTUAL	
3	GAINZA	636	E	PARAISO	80	12	2	S.O.S
4	ESPINOSA	718	E	FRESNO	45	9	PUNTUAL	
5	ESPINOSA	718	LA	JACARANDA	15	6	PUNTUAL	
6	ESPINOSA	751	LA	FRESNO	50	15	1	S.O.S
7	GALICIA	956	E	FRESNO	40	10	PUNTUAL	
8	NICASIO OROÑO	814	E	FRESNO	35	9	PUNTUAL	
9	NICASIO OROÑO	815	E	JACARANDA	25	8	PUNTUAL	
10	NICASIO OROÑO	833	LD2	FICUS	50	16	PUNTUAL	
11	PAYSANDU	735	E	FRESNO	10	6	PUNTUAL	
12	PAYSANDU	691	E	AILANTHUS	100	12	PUNTUAL	
13	PAYSANDU	649	E	IBIRA PITA	80	15	PUNTUAL	
14	NEUQUEN	1196	E	IBIRA PITA	50	12	PUNTUAL	
15	NEUQUEN	1100	E	TEMETIO	50	5	PUNTUAL	
16	ESPINOSA	511	E	TECOMA	45	9	PUNTUAL	
17	BIEDMA	454	E	FRESNO	50	13		PASA A INVIERNO
18	AV. RIVADAVIA	6154	E	FRESNO	40	8	PUNTUAL	
19	VICTOR MARTINEZ	468	E	FRESNO	40	9	PUNTUAL	
20	AV. DIRECTORIO	889	E	FRESNO	40	9	PUNTUAL	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 20 / 02 / 2025

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: 20____ / 02____ / 2025

Inspector: MIGUEL

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COLEGIO PRIMERA JUNTA	L/IGLESIA		ARAUCARIA	110	30	1	
2	COLEGIO PRIMERA JUNTA	L/CENTRAL 1		ARAUCARIA	100	24	1	
3	COLEGIO PRIMERA JUNTA	L/CENTRAL 2		ARAUCARIA	30	12	1	SIN FRUTOS
4	COLEGIO PRIMERA JUNTA	L/CAMPICH UELO 1		ARAUCARIA	100	28	1	SIN FRUTOS
5	COLEGIO PRIMERA JUNTA	L/CAMPICH UELO2		ARAUCARIA	100	28	1	SIN FRUTOS
6	PARQUE RIVADAVIA	L/ROSARIO1		ARAUCARIA	120	30	1	
7	PARQUE RIVADAVIA	PATIO DE JUEGOS		ARAUCARIA	90	25	1	SIN FRUTOS
8	PARQUE RIVADAVIA	PATIO DE JUEGOS		ARAUCARIA	60	11	1	PODA
9	PARQUE RIVADAVIA	PATIO DE JUEGOS		ARAUCARIA	90	22		
10	ROSARIO	532		ARAUCARIA	100	30	1	HASTA 1500 X ROTURA DE HIDRO
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 20____ / 02____ / 2025

Inspector: MIGUEL

D.N.I.: _____

[illegible]

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARENGREEN	1001	FTE.	PLATANO	100	14	2	
2	ARENGREEN	1014	EX	FRESNO	15	6	2	
3	ARENGREEN	1015	EX	PLATANO	70	15	2	
4	ARENGREEN	1020	EX	PLATANO	80	15	1	
5	ARENGREEN	1022	EX	FRESNO	40	7	2	
6	ARENGREEN	1023	EX	PLATANO	90	20	2	
7	ARENGREEN	1028	FTE.	TILO	20	5	1	
8	ARENGREEN	1028	EX	FICUS	35	16	1	
9	ARENGREEN	1032	EX	PLATANO	110	20	1	
10	ARENGREEN	1038	EX	PLATANO	120	20	1	
11	ARENGREEN	1039	EX	FRESNO	45	9	1	
12	ARENGREEN	1044	EX	TECOMA	15	8	1	
13	ARENGREEN	1050	EX	PLATANO	100	9	2	
14	ARENGREEN	1056	EA	PLATANO	90	9	2	
15	ARENGREEN	1057	EX	FRESNO	30	9		NO REQUIERE PODA
16	ARENGREEN	1064	EX	FRESNO	30	6	1	
17	ARENGREEN	1068	EX	PALO BORRACHO	80	6	1	
18	ARENGREEN	1076	EX	PLATANO	90	12	2	
19	ARENGREEN	1085	EA	N.N	20	3	1	
20	ARENGREEN	1085	EB	N.N	8	322	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 20 / 02 / 2025

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de Poda Puntual - 3ra. Semana de Febrero 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.25 13:10:14 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.25 13:10:15 -03:00

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: 24_____/ 02_____/ 2025_____

Inspector: COBIAN_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRAGATA SARMIENTO	1117	LA	FRESNO	30	10	PUNTUAL	
2	FRAGATA SARMIENTO	1139	LA	FICUS	12	7	PUNTUAL	
3	FRAGATA SARMIENTO	1175	EX	FICUS	60	12	PUNTUAL	
4	FRAGATA SARMIENTO	1175	LA	FICUS	40	10	PUNTUAL	
5	FRAGATA SARMIENTO	1187		FRESNO	20	8	PUNTUAL	
6	FRAGATA SARMIENTO	1175	AL3	TILO	10	4	PUNTUAL	
7	GAONA	1412	LD	FRESNO	40	14	1	S.O.S
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: 25_____/ 02_____/ 2025

Inspector: OCAMPO, JOEL

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PLANES	853	EX	FRESNO	50	12	PUNTUAL	
2	NICOLAS REPETTO	292	EX	PLATANO	60	18	PUNTUAL	
3	NICOLAS REPETTO	292	LA	PLATANO	60	18	PUNTUAL	
4	NICOLAS REPETTO	295	EX	PLATANO	80	18	PUNTUAL	
5	ARANGUREN	115	EX	FRESNO	18	10	PUNTUAL	
6	OTAMENDI	468	EX	FRESNO	20	10	PUNTUAL	PEDIDO COMO OTAMENDI 462
7	OTAMENDI	476	EX	JACARANDA	18	7	PUNTUAL	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCE DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: 26_____/ 02_____/ 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GALICIA	1122		FRESNO	40	12	PUNTUAL	
2	GALICIA	1114		TILO	60	13	PUNTUAL	
3	SAN MARTIN	1318		FICUS	30	10	PUNTUAL	
4	FRANKLIN	1140		FICUS	50	7	PUNTUAL	
5	ESPINOSA	882		LAPACHO	30	7	PUNTUAL	
6	ESPINOSA	882	LA1	LAPACHO	30	8	PUNTUAL	PEDIDO COMO 678
7	AMBERES	857		FRESNO	10	5	PUNTUAL	
8	FRAGATA	697		FRESNO	50	8	PUNTUAL	
9	FRAGATA	696		FICUS	15	6	PUNTUAL	
10	ARANGUREN	1424		FICUS	30	8	PUNTUAL	
11	BONIFACIO	252		FRESNO	70	16	PUNTUAL	
12	VALLE	522		ACER NEGUNDO	45	10	PUNTUAL	PEDIDO COMO 240
13	VALLE	902	EX	CRESPON	10	3	PUNTUAL	
14	VALLE	902	LA1	ACER S	30	4	PUNTUAL	
15	VALLE	902	LA2	CRESPON	10	3	PUNTUAL	
16	THOMPSON	482		FRESNO	30	15	PUNTUAL	
17	ALBERDI	1348		JACARANDA	30	7	PUNTUAL	
18	CHIRIMAY	184		SOFORA	30	6	PUNTUAL	PEDIDO COMO 109
19	YERBAL	1600	LD	FRESNO	40	10	PUNTUAL	PEDIDO COMO 1591
20	YERBAL	1600	FTE	FRESNO	10	5	PUNTUAL	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: 26_____/ 02_____/ 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRAGATA	1215	EX	FRESNO	60	14	PUNTUAL	
2	FRAGATA	1202		TILO	40	12	PUNTUAL	
3	FRAGATA	1236		FRESNO	40	10	PUNTUAL	
4	FRAGATA	1258		LIGUSTRO	30	6	PUNTUAL	
5	FRAGATA	1259		FRESNO	40	14	PUNTUAL	
6	FRAGATA	1267		FRESNO	60	14	PUNTUAL	
7	FRAGATA	1283		FICUS	20	7	PUNTUAL	
8	FRAGATA	12889		FRESNO	70	12	PUNTUAL	VOLVER PARA VER EN INVIERNO
9	FRAGATA	1291		FRESNO	40	7	PUNTUAL	
10	FRAGATA	1305		FRESNO	25	7	PUNTUAL	
11	FRAGATA	1305	LA1	ACER	90	10	PUNTUAL	
12	FRAGATA	1335	EX	FRESNO	40	12	PUNTUAL	
13	FRAGATA	1335	LD1	FRESNO	30	10	PUNTUAL	
14	FRAGATA	1359		FRESNO	20	13	PUNTUAL	
15	FRAGATA	1398	LD1	FRESNO	30	14	PUNTUAL	1390

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: 26_____/ 02_____/ 2025

Inspector: MIGUEL

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. RIVADAVIA	5794			35	12	PUNTUAL	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCE DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de Poda Puntual - 4ta. Semana de Febrero 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.25 13:15:25 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.25 13:15:25 -03:00