

Empresa: _____

Fecha: 07 / 03 / 2025

Planilla de Poda PuntualInspector: MARIANO

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FERRARI	1064	E	FICUS	50	12	PUNTUAL	
2	BEAUCHEF	338	E	JACARANDA	5	6	PUNTUAL	
3	BEAUCHEF	355	E	FRESNO	35	15	PUNTUAL	
4	VIEL	574	E	TECOMA	13	6	PUNTUAL	
5	SENILLOSA	222	E	FICUS	30	8	PUNTUAL	
6	GUAYAQUIL	111	E	FRESNO	55	18	PUNTUAL	PEDIDO COMO GUAYAQUIL Y SENILLOSA
7	AV. RIVADAVIA	5669	E	FRESNO	27	9	PUNTUAL	
8	AV. RIVADAVIA	5653	E	FRESNO	20	8	PUNTUAL	
9	BACACAY	1025	FTE. E	TILO	40	12	PUNTUAL	PEDIDO COMO 1030
10	BACACAY	1025	LD3	TILO	40	12	PUNTUAL	
11	OROÑO	998	E	FICUS	70	8	PUNTUAL	
12	OROÑO	1002	E	JACARANDA	50	15	PUNTUAL	MISMA CUADRA QUE 998
13	MENDEZ DE ANDES	1489	LA	FRESNO	50	12	PUNTUAL	PEDIDO COMO 1499 CON SEGUI
14	SEGUI	611	E	CEIBA	50	12	PUNTUAL	PEDIDO COMO MENDEZ 1499
15	BIEDMA	656	E	TILO			PUNTUAL	
16	FRAGATA SARMIENTO	1467	E	CACTUS	40	8	PUNTUAL	
17	FRAGATA SARMIENTO	1474	E	SANTA RITA	50	8	PUNTUAL	DESPEJE DE LUMINARIAS
18	FRAGATA SARMIENTO	1446	E	FRESNO	50	12	PUNTUAL	DESPEJE DE LUMINARIAS
19	MACIEL	828	LD1	CITRUS	15	5	PUNTUAL	
20	MACIEL	828	LD2	FRESNO	30	12	PUNTUAL	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 07 / 03 / 2025

Planilla de Poda Puntual

Inspector: MARIANO

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: 1 semana marzo - PODA PUNTUALES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.01 12:03:23 -03:00

Planilla de Poda PUNTUALESInspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CRAIG	664	EXT	FRESNO	40	9		
2	CALASANZ	538	EXT	FICUS	40	8		PEDIDO COMO 536
3	CALASANZ	534	EXT	FRESNO	25	8		
4	CENTENERA	580	LA2	NISPERO	25	6		
5	CENTENERA	580	LA1	JACARANDA	40	10		
6	BONIFACIO	1257	EXT	FRESNO	40	8		
7	BONIFACIO	1239	EXT	FRESNO	40	9		
8	BONIFACIO	1252	EXT	PARAISO	25	8		
9	BONIFACIO	1307	EXT	FRESNO	45	12		
10	BONIFACIO	1316	EXT	FRESNO	25	8		
11	BONIFACIO	1432	EXT	FRESNO	30	9		
12	BONIFACIO	1432	LD1	FRESNO	35	9		
13	MIRO	502	EXT	TILO	40	12		
14	MIRO	502	LA1	TILO	40	12		
15	MIRO	518	EXT	FRESNO	40	10		
16	MALVINAS ARGENTINAS	63	EXT	FRESNO	20	7		
17	HIDALGO	219	EXT	FRESNO	55	12		
18	ARANGUREN	72	EXT	FRESNO	30	8		
19	BONIFACIO	159	EXT	ACACIA	60	10		PEDIDO COMO 145
20	BONIFACIO	151	EXT	JACARANDA	50	10		

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 10 / MARZO / 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector:

D.N.I.:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: 2 semana de Marzo - puntuales

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.01 13:58:18 -03:00

Empresa: _____

Fecha: 19 / MARZO / 2025

Inspector: COBIAN _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	JOSE BONIFACIO	318	LD	FRESNO	40	12		
2	GUAYAQUIL	462	EX	FRESNO	20	8		
3	GUAYAQUIL	407	LD	FRESNO	10	6	1	SOS RAMA QUBRADA
4	VALLE	1005	EX	FRESNO	40	14		
5	RAMON FALCON	1510	EX	FRESNO	30	8		
6	BERTRES	595	EX	FRESNO	45	12		PEDIDO COMO 594
7	JOSE BONIFACIO	872	EX	ACACIA	40	16		
8	VALLE	596	EX	FRESNO	50	17		PEDIDO COMO VALLE 590
9	VALLE	596	EX	FRESNO	50	14		PEDIDO COMO VALLE 590
10	VALLE	588	EX	FRESNO	55	16		PEDIDO COMO VALLE 590
11	EDUARDO ACEVEDO	515	EX	FRESNO	65	12		
12	EDUARDO ACEVEDO	517	EX	FRESNO	50	14		
13	MARTIN DE GAINZA	1035	EX	FICUS	60	17		PEDIDO COMO GAINZA 1043
14	MARTIN DE GAINZA	1035	LD	SOPHORA	50	11		PEDIDO COMO GAINZA 1043
15	MARTIN DE GAINZA	1015	LD	FRESNO	80	18		PEDIDO COMO 1011
16	NICOLAS REPETTO	914	EX	PLATANO	100	20		
17	NICOLAS REPETTO	912	EX	PLATANO	120	20		
18	FRAGATA SARMIENTO	954	EX	TILO	45	11		
19	MARTIN DE GAINZA	578	EX	MORA	30	10		
20	PUJOL	628	EX	FRESNO	40	11		PEDIDO COMO PUJOL 633

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 19 / MARZO / 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: 3 semana marzo - puntuales

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.01 14:15:43 -03:00

Planilla de Poda PuntualesInspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	NICASIO OROÑO	1585		FICUS	60	15		
2	NICASIO OROÑO	1583		CIRUELO	25	6		
3	MARTIN DE GAINZA	535		FRESNO	45	12		
4	MARTIN DE GAINZA	533		FRESNO	45	12		
5	ARANGUREN	1396		FICUS	60	10		PEDIDO 1390
6	ARANGUREN	1396	LA	FRESNO	20	9		
7	ARANGUREN	1629		FRESNO	20	8		
8	AVELLANEDA	1759		PLATANO	100	21		PEDIDO 1773
9	AVELLANEDA	551	LA1	LAPACHO	50	12		
10	AVELLANEDA	551	LD1	FRESNO	45	10		
11	AVELLANEDA	551	LD2	FRESNO	40	9		
12	JAURETCHE	116		TILO	70	14		
13	GUAYAQUIL	471		M. DE PAPEL	25	8		
14	JOSE MARÍA MORENO	433		FRESNO	25	8		PEDIDO 441/437
15	VALLE	1259		SCHEFFLERA	30	6		
16	VALLE	1020		FRESNO	60	15		
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 25 / MARZO / 2025

Planilla de Poda Puntuales

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: 25 / MARZO / 2025

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntualesInspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PEDRO GOYENA	1474						REPROGRAMADO (TIPO)
2	JOSE ,MARIA MORENO	750		FICUS	15	8		
3	JOSE ,MARIA MORENO	768		PINDO	40	12		
4	JOSE ,MARIA MORENO	776		PINDO	33	12		
5	AV RIVADAVIA	4984						NO EXISTE EMERGENCIA
6	HUALFIN	862		FRESNO	47	12		
7	HALFIN	868		FRESNO	55	12		
8	AV J. B. ALBERDI	1011		PLATANO	45	15		
9	BOGOTA	746		FRESNO	30	12		
10	BOGOTA	738		CRESPON	30	6		
11	BOGOTA	723		MORA	50	10		
12	YERBAL	10		FICUS	35	11		PEDIDO COMO 06
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 26 / MARZO / 2025

Planilla de Poda puntuales

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda PUNTUALESInspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANGEL GALLARDO	976	E	FICUS	60	7		
2	PLANES	933	E	FICUS	35	10		
3	PLANES	939	E	FRESNO	20	7		PEDIDO COMO 941
4	NICASIO OROÑO	480	LA	FRESNO	50	12		PEDIDO COMO ARANGUREN Y OROÑO
5	NICASIO OROÑO	480	E	FICUS	30	8		PEDIDO COMO ARANGUREN Y OROÑO
6	NICASIO OROÑO	493	E	ALAMO	60	18		PEDIDO COMO ARANGUREN Y OROÑO
7	ARANGUREN	1408	E	FRESNO	30	8		PEDIDO COMO ARANGUREN Y OROÑO
8	BOGOTA	521	E	FRESNO	60	16	1	SE REALIZA SOS. PASA A PODA DE INVIERNO
9	BOGOTA	682	E	FRESNO	55	14		
10	GALICIA	1693	E	FRESNO	25	8		
11	GALICIA	1639	E	FRESNO	30	9		
12	GALICIA	1586	LA	TILO	40	9		
13	GALICIA	1503	E	FRESNO	10	4		
14	GALICIA	1495	E	FRESNO	30	8		
15	GALICIA	1495	LD	IBIRA PITA	35	11		
16	GALICIA	1490	E	IBIRA PITA	45	11		
17	GALICIA	1320	E	VISCO	40	11		
18	GALICIA	1372	E	FRESNO	50	13		
19	GALICIA	1392	E	FRESNO	40	12		
20	GALICIA	1186	E	FRESNO	40	9		

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 27 / MARZO / 2025

Planilla de Poda PUNTUALES

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 28 / MARZO / 2025

Planilla de Poda PUNTUALESInspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	THORNE	411		FRESNO	20	8		
2	AV. RAMON FALCON	1312	LD	PALMERA	20	5		
3	AV. DIRECTORIO	401		PALMERA	20	8		
4	AV. DIRECTORIO	405		PALMERA	20	8		
5	AV. DIRECTORIO	405	LD	FRESNO	30	8		
6	BEAUCHEF	387		FRESNO	60	15		
7	DOBLAS	464		FICUS	40	12		
8	DOBLAS	454		FICUS	25	8		
9	DOBLAS	451		LIGUSTRO	20	6		
10	PARRAL	119		LIGUSTRO	30	7		
11	PARRAL	129		LIGUSTRO	40	11		
12	NEUQUEN	1259		FRESNO	40	12		
13	PLANES	903		FICUS	27	7		
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 28 / MARZO / 2025

Planilla de Poda PUNTUALES

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Fotos y planillas de poda PUNTUALES 4a semana de marzo de 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 16:04:23 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.31 16:04:24 -03:00