



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL**



Expediente: EX-24923417-DGCONTA-2023

Motivo Inspección: SUACI (IRREG. AVUS)

Dirección: GARAY, JUAN DE AV. 2301

Comuna: 3

SMP: 22-022-036

Inspector: Muñoz, Silvina Marta.

Fecha y Hora: 23-12-2024 17:44-18:00

Autorizador: SEBASTIAN FIGUEROA

Gerente Operativo de Fiscalización Ambiental

Autorizador: Daniela Miguez

Subgerente Operativo de Fiscalización Ambiental Horario Nocturno

---

**INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO**

---

- **¿El local está abierto?** : NO

---

**INTIMACION**

---


- **Observaciones** : Apersonado en el domicilio señalado se verifica cerrado y sin actividad al momento de nuestra presencia





A CONTINUACIÓN, EN CASO DE APLICAR, SE MOSTRARÁN LOS ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE INSPECCIÓN.

## Contacto: 00906423/24



Prestación actual: Malos Olores / Humos / Gases Tóxicos

Esquema: DGCONT\_1

Estado: Planificado

Estado general: Abierto

Usuario asignado:

Ciudadano creador: Georgina Mabel Porto

Email de contacto: georgifio@hotmail.com

Ubicación: GARAY, JUAN DE AV. 2301, Comuna 3

Canal: GCS Web

Subcanal:

Interacciones		
Fecha	Tipo de acción	Ciudadano
13/12/2024, 21:01:26	Alta	Georgina M
Cambios de estado		
Fecha	Tipo de acción	Estado
16/12/2024, 11:18:06	Cambio de estado	Planificado
13/12/2024, 21:01:26	Alta	Iniciado
Archivos del contacto		
		

**Cuestionario****1 - ¿Qué día se siente con mayor intensidad?**

Sábados y domingos

**2 - ¿En qué franja horaria se siente con mayor intensidad?**

19:00 a 06:59

**3 - Indicá la dirección exacta del domicilio donde percibís la molestia (calle, altura, piso y departamento)**

AV JUAN DE GARAY 2301

**4 - ¿Podés definir el origen de la emanación?**

Comercio


**5 - Indicá la dirección exacta o razón social del lugar denunciado**

SANDRA JACQUELINE GAVIDIA VILLA JULCA 27-94816791-9 ( LA GUISADA PUNTO SALSA)

**6 - Brindanos un número de teléfono y/o celular en el que podamos contactarte**

156039- 8156

## Contacto: 00906423/24



Prestación actual: Malos Olores / Humos / Gases Tóxicos

Esquema: DGCONT\_1

Estado: Planificado

Estado general: Abierto

Usuario asignado:

Ciudadano creador: Georgina Mabel Porto

Email de contacto: georgifio@hotmail.com

Ubicación: GARAY, JUAN DE AV. 2301, Comuna 3

Canal: GCS Web

Subcanal:

Interacciones		
Fecha	Tipo de acción	Ciudadano
13/12/2024, 21:01:26	Alta	Georgina M
Cambios de estado		
Fecha	Tipo de acción	Estado
16/12/2024, 11:18:06	Cambio de estado	Planificado
13/12/2024, 21:01:26	Alta	Iniciado
Archivos del contacto		
		

**Cuestionario****1 - ¿Qué día se siente con mayor intensidad?**

Sábados y domingos

**2 - ¿En qué franja horaria se siente con mayor intensidad?**

19:00 a 06:59

**3 - Indicá la dirección exacta del domicilio donde percibís la molestia (calle, altura, piso y departamento)**

AV JUAN DE GARAY 2301

**4 - ¿Podés definir el origen de la emanación?**

Comercio

**5 - Indicá la dirección exacta o razón social del lugar denunciado**

SANDRA JACQUELINE GAVIDIA VILLA JULCA 27-94816791-9 ( LA GUISADA PUNTO SALSA)

**6 - Brindanos un número de teléfono y/o celular en el que podamos contactarte**

156039- 8156



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** CH 244252 GARAY, JUAN DE AV. 2301

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.26 11:31:10 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.26 11:31:11 -03:00

## SGO Fiscalización Nocturna

Número de Expediente

14/12/2024

Fecha Requerida de inspección

02:21 02:41

Hora de Inicio Hora de Fin

GARAY, JUAN DE AV. 2301

Domicilio

DGFiC-1224908

Número de Ticket

Atención Ciudadana

Origen

Denuncia SUACI

Motivo de Inspección

18

Comisaría N°

511622

188

Número de Expediente de habilitación

Superficie Habilitada

Gastronómico

Funciona Como

Atendido por

## ► Observaciones del Inspector

Constituido en el domicilio referido precedentemente, en el marco de las competencias asignadas por la Ley N 2624, se constata diversos aspectos y se verifica que el establecimiento cumple con las siguientes cuestiones detalladas en el campo checklist. En particular, respecto a la denuncia 00900318/24 que dio origen a la presente inspección, se informa que los hechos allí referidos, NO resultaron comprobados.

## ► ACTAS

Sin actas generadas

## ► DATOS DE LA INSPECCIÓN

Sin Irregularidades

Resultado de la inspección

Observado

Obstrucción al Procedimiento: Total:  Parcial:  Clausura: 

Local

Intervención policial

Oficial a Cargo y LP

Cria N°

## ► CHECKLIST RESPONDIDO

Fecha de inspección: **15/12/2024**

Hora de inicio: **02:21**

¿Se puede realizar la inspección?: **Sí**

Días y Horarios de funcionamiento: **martes a domingos 12 a 04 hs**

Nombre de fantasía (si no lo puede verificar ingrese un guion): **la guisada salsa**

Actividades económicas que se desarrollan ("Funciona Cómo"): **Gastronómico**

### Habilitación

Indique CUIT del explotador comercial: **27948167919**

Indique nombre o razón social: **gavidia villajulca Sandra jacquelyne**

¿El Nº Solicitud/Nº Expte. de habilitación coincide con el programado?: **Sí**

Nro. SGI o Nro. Exte. de habilitación en caso de no tener solicitud (Ej.: EX-2021-12345678- -GCABA-AGC): **511622**

Indique la superficie declarada/habilitada en m2 y/o aproximada: **188**

### Seguridad e Incendio

Indique cantidad de matafuegos - requeridos y existentes: **6-6**

Indique empresa y fecha de vencimiento de los mismos: **ignifuga vto 10/25**

### Plan de Autoprotección - Ley 5920

Exhibe Disposición Aprobatoria de Sistema de Autoprotección o DDJJ: **Sí DDJJ**

Indique la fecha y numero de expediente de la DISPO: **ddjj**

### Seguridad

Presenta medios de salida sin obstrucciones: **Sí**

Presenta medios de salida señalizados correctamente: **Sí**

Presenta instalación eléctrica en regla (tableros con disyuntores, sin cables expuestos): **Sí**

### Funcionamiento

¿Exhibe permiso de anuncio publicitario?: **No / A**

Exhibe seguro de responsabilidad civil de carteles, marquesinas y/o toldos: **No aplica**

Posee elevadores: **Sí**

### Higiene

Exhibe certificado de fumigación vigente: **Sí**

Posee campana extractora de humos, vapores y olores en sector cocina: **Sí**

Observaciones: **Constituido en el domicilio referido precedentemente, en el marco de las competencias asignadas por la Ley N 2624, se constata diversos aspectos y se verifica que el establecimiento cumple con las siguientes cuestiones detalladas en el campo checklist. En particular, respecto a la denuncia 00900318/24 que dio origen a la presente inspección, se informa que los hechos allí referidos, NO resultaron comprobados.**

Se requiere Adjuntar información adicional?: **No**

Hora Fin: **02:41**

Costa, Raúl Faustino

Inspector

Cohene Valdez, Fernando

Firma

Inspector

Blum, Leonardo

Firma

Inspector

Firma

## ► Observaciones del Calificador

SinIrregularidades

ResultadoInspeccionCalificado

**Accion posterior**

- Reinspección
- Devolución al Origen
- Circuito de Clausura


15/12/2024

Fecha de calificación

Iglesias, Ariel Fernando

Nombre del calificador

# Contacto: 00900319/24



**Prestación actual:** Irregularidades en los medios de prevención contra incendios en establecimientos comerciales

**Esquema:** AGC 2

**Estado:** Iniciado

**Estado general:** Abierto

**Usuario asignado:**

**Ciudadano creador:** Gina Ferioli

**Email de contacto:** gina.ferioli@gmail.com

**Ubicación:** GARAY, JUAN DE AV. 2301, Comuna 3

**Canal:** GCS Web

**Subcanal:**

## Interacciones

Fecha	Tipo de acción	Ciudadano	Obse
11/12/2024, 21:46:04	Alta	Gina Ferioli	

## Cambios de estado

Fecha	Prestación	Estado	R
11/12/2024, 21:46:04	Irregularidades en los medios de prevención contra incendios en establecimientos comerciales	Iniciado	UO

## Archivos del contacto

*ⓘ* No se han ingresado archivos para el contacto

## Cuestionario

**1 - ¿La dirección ingresada es exacta y corresponde al establecimiento comercial?**

Sí

**2 - Ingresá el tipo de establecimiento**

Local a la calle

**3 - Indicá el nombre del establecimiento denunciado. En caso de que el problema sea en distintos locales, deberás generar una solicitud por cada local (si cargás más de un local responderemos sólo por el primero ingresado)**

La guisada punto salsa

**4 - ¿Cuál es la irregularidad detectada?**

No tiene sistema fijo contra incendio (nicho con mangueras, detectores de humo)

**5 - ¿Cuál es la actividad del establecimiento denunciado?**

Local gastronómico

**6 - Por favor, indicá lo que corresponda**

Restaurante/parrilla


**7 - ¿En qué días y horarios funciona el establecimiento? En caso de no saberlo, decinos el día y horario que detectaste el problema**

Viernes a domingos 8pm a 5am

**8 - ¿Querés sumar información adicional a la solicitud?**

No

# Contacto: 00900305/24



**Prestación actual:** Irregularidades en los medios de prevención contra incendios en establecimientos comerciales

**Esquema:** AGC 2

**Estado:** Iniciado

**Estado general:** Abierto

**Usuario asignado:**

**Ciudadano creador:** Gina Ferioli

**Email de contacto:** gina.ferioli@gmail.com

**Ubicación:** GARAY, JUAN DE AV. 2301, Comuna 3

**Canal:** GCS Web

**Subcanal:**

## Interacciones

Fecha	Tipo de acción	Ciudadano
11/12/2024, 21:37:06	Alta	Gina Ferioli

## Cambios de estado

Fecha	Prestación	Estado	R
12/12/2024, 09:58:01	Irregularidades en los medios de prevención contra incendios en establecimientos comerciales	Iniciado	UO
11/12/2024, 21:37:06	Irregularidades en los medios de prevención contra incendios en establecimientos no comerciales	Iniciado	UO

## Archivos del contacto

*ⓘ* No se han ingresado archivos para el contacto

**1 - Indicá el tipo de establecimiento**

Local/establecimiento a la calle

**2 - Indicá el nombre del establecimiento denunciado**

La guisada punto salsa

**3 - ¿Cuál es la irregularidad detectada?**

No tiene sistema fijo contra incendio (nicho con mangueras, detectores de humo)


**4 - ¿Querés sumar información adicional a la solicitud?**

Sí

**5 - Incorporá la información adicional que considerás relevante para el análisis del caso**

Es un boliche clandestino sin habilitación y con corte de servicio de agua por falta de pago durante los últimos dos años que cuenta con numerosas irregularidades

# Contacto: 00900307/24



**Prestación actual:** Irregularidades en los medios de prevención contra incendios en establecimientos comerciales

**Esquema:** AGC 2

**Estado:** Iniciado

**Estado general:** Abierto

**Usuario asignado:**

**Ciudadano creador:** Gina Ferioli

**Email de contacto:** gina.ferioli@gmail.com

**Ubicación:** GARAY, JUAN DE AV. 2301, Comuna 3

**Canal:** GCS Web

**Subcanal:**

## Interacciones

Fecha	Tipo de acción	Ciudadano
11/12/2024, 21:38:52	Alta	Gina Ferioli

## Cambios de estado

Fecha	Prestación	Estado	R
12/12/2024, 09:57:52	Irregularidades en los medios de prevención contra incendios en establecimientos comerciales	Iniciado	UO
11/12/2024, 21:38:52	Irregularidades en los medios de prevención contra incendios en establecimientos no comerciales	Iniciado	UO

## Archivos del contacto

*ⓘ* No se han ingresado archivos para el contacto

**1 - Indicá el tipo de establecimiento**

Local/establecimiento a la calle

**2 - Indicá el nombre del establecimiento denunciado**

La guisada punto salsa

**3 - ¿Cuál es la irregularidad detectada?**

Salidas de emergencia obstruidas o sin señalización

**4 - ¿Querés sumar información adicional a la solicitud?**

No

laguisadapuntosalsa 2 h

III ZAPEROKO La Resistencia Salsera del Callao...

...



Enviar mensaje...



laguisadapuntosalsa 2 h  
Chacalon Jr · Rumba Lambada > ... X

# JUAN CENA SHOW



# GRAN PRE REAPERTURA

SAMAME · MARCOS MIRANDA · CARLINO · TORMENTA MIX · MUSITA · HECTOR LAVOE · ROLANDO · JO

**LA GUISADA**  
Punto salsa

ENTRADA GRATIS Y LO MEJOR REGALAREMOS 100  
CEVICHES POR REAPERTURA DE 8 A 12  
WHISKY · CUBETAZOS · CHANDON  
AV. JUAN DE GARAY 2301

VIE  
13  
8PM



Enviar mensaje...



## CONSTANCIA Y EVALUACIÓN DE IGNIFUGACION

Ciudad de Buenos Aires, 27 de Agosto de  
2024.


Por la presente se deja constancia que se procedió a evaluar el trabajo de ignifugación realizado en el establecimiento sito en la Avenida Juan de Garay 2301/ Pichincha 1593, CABA.

Dicho trabajo que realizado sobre las superficies de madera de todo el lugar (mostrador, escenario y revestimiento en paredes).

El tratamiento fue realizado con el siguiente procedimiento:

- Producto: Venier barniz ignífugo para maderas.
- Adquisición: Pinturerías ferreterías El Sol S.A. sita en R. de Escalada de San Martín 2048, Lanús, Prov. De Buenos Aires.
- Fecha de Certificación: 23 de Agosto de 2024.

Se extiende el presente certificado a efectos de ser presentado ante quien corresponda.



Melisa Cammona Noriega  
Lic. Higiene y Seguridad  
Mat. LHST 1017



**" MIP 3 FUMIGACIONES "**  
Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA  
Hab. Mun. N° 1845  
Oficina: Av. Pueyrredon 468 Piso 12 UF.  
**11-3621-5208**  
**mip3fumigaciones**  
**URGENCIAS LAS 24 HS.**

**APrA** Agencia de  
Protección Ambiental

CERTIFICADO DE DESINSECTACION  
DESINFESTACION - O.M. 36352/80



Oblea N° 76.250

AV. JUAN DE GARAY 2301

Cliente: Sandra Jacquelyne Gavidia Villajulca

Fecha del servicio: 07/12/2024

Fecha de vencimiento: 07/01/2025

Empresa: BRUCE ARTURO TINOCO VARGAS

Nro. Habilitación: EX-2017-18454824

D.T.: Graciela Adriana Elías

Mat. Prof.: N° 16020

El servicio realizado cumple  
con las siguientes leyes y ordenanzas:

Resolución N° 360/GCABA/APRA/11

Ordenanza Municipal 33.266

Ley Nacional 19.587

Ley Nacional Q/0187 (antes 11.843)

Código Alimentario Argentino

Tomá una foto con tu celular para conocer  
online la información del servicio.

CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA  
Ordenanza Municipal Nro. 36352/80



FUMIGACIONES  
LIMPIEZA DE TANQUES  
RECARGA DE MATAFUEGOS

DEPLAGAS.COM  
megaservicios@deplagas.com.ar

CUIT : 20-27160159-0  
Nro. de Registro: 0910

El servicio fue realizado el dia 08/12/2024 y el vencimiento del mismo es 08/06/2025  
y se llevo a cabo en RESTO LA GUISADA con domicilio en

AV. JUAN DE GARAY 2301

*Productos utilizados: Hipoclorito de sodio. Desinfectantes antibacteriales*

FIGUEROA YACANTO  
JUAN MANUEL  
CUIT: 20-27160159-0  
REG. N° 2550

MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS

FIGUEROA YACANTO  
JUAN MANUEL  
CUIT: 20-27160159-0  
REG. G.C.B.A. N°0910

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Por quejas y/o sugerencias dirigirse a la Dirección General de Control sito en la intersección de las Av. Escalada y Castaños  
Paseo Malvinas, CIFA ( Centro de Información y Formulación Ambiental ), CABA en el horario de 9 a 14 hs.

Jorge Newbery 4009 CABA - Av. Crámer 3565 CABA

Viamonte 867 P 4 Of. 403 CABA ( 1053 )

M. Rodriguez 106/124 Boulogne

Tel. 3526-8288 - 1551572116 - 894\*6016

[www.deplagas.com.ar](http://www.deplagas.com.ar)

ANEXO V

Formulario de Declaración Jurada para Salas de Teatro Independientes Clases A y B  
Inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente  
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC) conforme Ley N° 1.540.

FORMULARIO					
Declaración Jurada las Salas de Teatro Independientes					
Clases A y B					
LEY N° 1.540 (TC LEY N° 6.347) - Inscripción en el RAC					
Dirección: AV. JUAN DE GARAY 2301 Y PICHINCHA 1595					
Plantas: PB. Y PA.					
Circunscripción:	Sectación:	Manzana:	Parcela:		
8	22	22	36		
Área según CUR:	MIXTURA 4				
ASAE:	II LMP 65 dBA DIURNO / 50 dBA NOCTURNO				
Titular de la Actividad:	SANDRA JACQUELYNE GAVIDIA VILLA JULCA				
CUIT:	27948167919				
Teléfono:	1123682321				
Correo electrónico:	sandragavidia05@gmail.com				
Superficie:	188,76 M2				
Actividad (uso): 1.5 ALIMENTACION EN GRAL Y GASTRONOMIA, RESTAURANTE, CANTINA; CASA DE LUNCH; CAFE, BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISKERIA, CERVEZERIA; CASA DE COMIDAS, ROTISSERIA; PARRILLA, 2.1.10 DIVERSIONES PUBLICAS, CULTURA, CULTO Y RECREACION, TEATRO INDEPENDIENTE (CLASE A - CAPA- CIDAD 50 PERSONAS)					
Declaro bajo juramento que la actividad a desarrollarse en el establecimiento, no ocasionará impacto acústico en los términos de la Ley N° 1.540, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario.					
Firma Titular de la Actividad					
Aclaración: SANDRA JACQUELYNE GAVIDIA VILLA JULCA					
Personería: TITULAR					
Documento: DNI 94816791					
Domicilio constituido: AV. JUAN DE GARAY 2301					





Agencia Gubernamental  
de Control.



SMP: 22 - 022 - 036      Partida Matriz: 181686

Domicilio: GARAY, JUAN DE AV. 2301 - PICHINCHA 1595

Plantas a habilitar: **Planta Alta, PB**

Escaneá el código con tu celular para conocer online la  
información de la habilitación de este establecimiento



**Buenos Aires Ciudad**



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** GARAY, JUAN DE AV. 2301, de esta ciudad.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.01.07 12:39:48 -03:00



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** C/ Expediente Electrónico N° 2025-02685715-GCABA-OGDAI S/ Rta. a Nota N° NO-2025-03351122-GCABA-OGDAI

**A:** Alan Ezequiel Gareca (OGDAI),

**Con Copia A:** Renzo Morosi (APRA), Maria Lorena Escobedo (UAIAPRA), Mariela Gomez (APRA), NATASHA PEREZ (APRA),

---

### **De mi mayor consideración:**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en referencia al Reclamo iniciado en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública N° 104 (Téxto cosolidado por Ley N° 6.764). por Expediente electrónico N° 02685715-GCABA-OGDAI/25 y que fuera remitido a esta instancia mediante Nota N° 03351122-GCABA-OGDAI/25.

Atento a los solicitado esta Agencia de Protección Ambiental en virtud de las misiones y funciones que le fueran asignadas por Resolución N° 344-GCABA-APRA/24, cumple en remitir para su conocimiento lo informado por la Dirección Gral. de Control Ambiental de esta Agencia.

Conforme lo expuesto, se remiten los siguientes documentos como archivos de trabajo:

- NO-2025-03830278-GCABA-DGCONTA

Sin otro particular saluda atte.





## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** NO-2025-03062402-GCABA-OGDAI

En respuesta a: NO-2025-03062402-GCABA-OGDAI

**A:** Alan Ezequiel Gareca (OGDAI),

**Con Copia A:** Daniela Lucia Ribas (AGC),

---

### **De mi mayor consideración:**

Me dirijo a usted en relación al reclamo por la respuesta a solicitud de información con respecto a diversos numeros de gestión colaborativa suministrada por la ciudadana.

Se informa que la solicitud de información, tramitada a traves del expediente nº EX-2024-48615292-GCABA-DGSOCAI, ha sido analizada por la Gerencia Operativa de Evaluación de la Información. La misma emitió informe a traves de la Providencia Nro. PV-2025-01456355-GCABA-AGC, indicando: *"Atento a lo solicitado en orden 2, se realizó la consulta al sistema Gestión Colaborativa respecto al ingreso a la Agencia Gubernamental de Control de los contactos N°00924879/24, 00906405/24 y 00906423/24 obteniendo como resultado lo detallado a continuación:*

*- El contacto N° 00924879/24 ingresó para la dirección GARAY, JUAN DE AV. 2301 y trámito por el ticket del sistema LIZA DGFyC-1224908. - El contacto N° 00906405/24 ingresó para la dirección GARAY, JUAN DE AV. 2301 y trámito por el ticket del sistema LIZA DGFyC-1224908. - El contacto N° 00906423/24 no figura en los registros como un caso ingresado a la Agencia Gubernamental de Control, se sugiere derivar a la Dirección General de Control Ambiental ya que en la plataforma se encuentra ingresado bajo la prestación Malos Olores / Humos / Gases Tóxicos..."*

De la presente aclaracion cabe concluir que las denuncias Nro. 924879/24 y 906405/24 fueron atendidas con el Ticket LIZA DGFyC N° 1224908 acompañado por la Direccion General de Fiscalización y Control, mediante Informe nº IF-2025-01877668-GCABA-AGC, debidamente notificado a la solicitante.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.01.21 13:51:28 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.01.21 13:51:29 -03:00