

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AZUL	521		TILO	40	8	refaldado+eliminacion de interferencia	
2	AZUL	532		TILO	10	3	refaldado	
3	AZUL	536	A	PARAISO	45	9	balanceo	
4	AZUL	536	B	FRESNO	5	3	limpieza reduccion a cepa	
5	AZUL	537		CRESPON	15	9	refaldado	
6	AZUL	540		FICUS	25	4	refaldado	
7	AZUL	541		CRESPON	5	4	refaldado	
8	AZUL	550		PARAISO	60	10	limpieza+eliminacion de interferencia	
9	AZUL	558		TILO	60	9	refaldado+limpieza	
10	AZUL	559		LAPACHO	20	4	refaldado+limpieza	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	AZUL	569		DURANTA	15	6	refaldado	
12	AZUL	570		CRESPON	15	4	refaldado	
13	AZUL	576	LA2	FRESNO	45	10	refaldado+limpieza	
14	AZUL	577		ACER	35	8	limpieza+refaldado	
15	AZUL	585		LIQUIDAMBAR	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 27/02/2025Inspector: MARTIN GUTIERREZD.N.I.: 33,442,864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AZUL	611	E	JACARANDA	20	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
2	AZUL	611	LD	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
3	AZUL	626		LIGUSTRO	25	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
4	AZUL	628		LIGUSTRO	25	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
5	AZUL	640		FICUS	100	12	eliminacion de interferencia de propiedad + balanceo	
6	AZUL	665		PARAISO	55	8	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad + balanceo	
7	AZUL	670		FICUS	20	7	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
8	AZUL	685		LIGUSTRO	20	5	refaldado	
9	AZUL	691		ALAMO	15	5	refaldado	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AZUL	705	LD	PINDO	30	6	limpieza	
2	AZUL	705	LD2	PINDO	15	4	limpieza	
3	AZUL	720		PARAISO	25	7	eliminacion de interferencia de luminaria +balanceo	
4	AZUL	723		LAPACHO	25	10	refaldado+eliminacion de luminaria	
5	AZUL	724		VISPERO	15	4	refaldado	
6	AZUL	732		LIQUIDAMBAR	15	6	refaldado	
7	AZUL	739		FRESNO	35	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
8	AZUL	750		FRESNO	30	10	refaldado+eliminacion de luminaria	
9	AZUL	758	A	LIGUSTRO	15	4	refaldado	
10	AZUL	758	B	CATALPA	10	4	refaldado	
11	AZUL	776		CIPRES	15	6	refaldado	
12	AZUL	781		FICUS	20	6	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
13	AZUL	785		FRESNO	40	11	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AZUL	801	A	PHOENIX	15	3	reducir a cepa	
2	AZUL	801	B	FRESNO	40	14	eliminacion de interferencia de propiedad	
3	AZUL	808	E	FRESNO	30	9	refaldado	
4	AZUL	808	LA	FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de luminaria	
5	AZUL	809		FRESNO	30	12	balanceo	
6	AZUL	816		PINDO	25	10	limpieza	
7	AZUL	824		FRESNO	55	14	balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	AZUL	838	LA	LIQUIDAMBAR	10	7	refaldado	
9	AZUL	838	E	FRESNO	35	5	balanceo +eliminacion de interferencia	
10	AZUL	839		FRESNO	30	12	balanceo	
11	AZUL	845		TIMBO	30	6	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado+balanceo	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	AZUL	851		FRESNO	30	9	refaldado	
13	AZUL	852		FRESNO	30	9	balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	AZUL	854		FRESNO	45	13	eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
15	AZUL	859		LIQUIDAMBAR	10	5	refaldado	
16	AZUL	869		FICUS	40	6	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
17	AZUL	882		FRESNO	30	9	balanceo+refaldado+limpieza	
18	AZUL	895		LIQUIDAMBAR	10	6	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AZUL	908		PLATANO	90	18	eliminacion de interferencia +refaldado	
2	AZUL	913		PLATANO	85	18	eliminacion de interferencia	
3	AZUL	921		PLATANO	90	18	eliminacion de interferencia	
4	AZUL	922		FRESNO	20	8	eliminacion de interferencia	
5	AZUL	927		PLATANO	80	18	eliminacion de interferencia +refaldado	
6	AZUL	928		LIGUSTRO	25	8	refaldado+eliminacion de interferencia	
7	AZUL	957		PLATANO	70	18	refaldado	
8	AZUL	968		PLATANO	60	8	refaldado	
9	AZUL	989	LA	PLATANO	40	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
10	AZUL	989	LA2	PLATANO	45	8	refaldado	
11	AZUL	989	LD2	FICUS	25	8	refaldado	
12	AZUL	989	LD3	FRESNO	30	9	limpieza+refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 27/02/2025Inspector: MARTIN A. GUTIERREZD.N.I.: 33,442,864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	705		FRESNO	50	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	CAÑADA DE GOMEZ	708	LD1	FRESNO	20	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	CAÑADA DE GOMEZ	708	LD2	FRESNO	50	11	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	CAÑADA DE GOMEZ	708	LD3	PINDO	20	9	limpieza	
5	CAÑADA DE GOMEZ	721		LIGUSTRO	30	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	CAÑADA DE GOMEZ	729		FRESNO	45	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	CAÑADA DE GOMEZ	732		CRESPON	3	2	limpieza+estructura	
8	CAÑADA DE GOMEZ	755		CRESPON	2	2	limpieza+estructura	
9	CAÑADA DE GOMEZ	756		ALCANFOR	20	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	CAÑADA DE GOMEZ	756	LA1	BAHUNIA	3	1	limpieza+estructura	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	CAÑADA DE GOMEZ	770		LIGUSTRO	16	6	limpieza+refaldado	
12	CAÑADA DE GOMEZ	780		FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
13	CAÑADA DE GOMEZ	783		CRESPON	10	6	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
14	CAÑADA DE GOMEZ	786		FRESNO	40	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	CAÑADA DE GOMEZ	786	LA1	FRESNO	20	8	limpieza+refaldado	
16	CAÑADA DE GOMEZ	798		FRESNO	15	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	816		JACARANDA	45	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	CAÑADA DE GOMEZ	836		FRESNO	30	6	limpieza+refaldado	
3	CAÑADA DE GOMEZ	844		FRESNO	55	8	limpieza+refaldado	
4	CAÑADA DE GOMEZ	851		FRESNO	40	9	limpieza+refaldado	
5	CAÑADA DE GOMEZ	858		FRESNO	30	10	limpieza+refaldado	
6	CAÑADA DE GOMEZ	859		LIGUSTRO	15	7	limpieza+refaldado	
7	CAÑADA DE GOMEZ	872		LIQUIDAMBAR	15	7	limpieza+refaldado	
8	CAÑADA DE GOMEZ	880		FICUS	30	7	limpieza+refaldado	
9	CAÑADA DE GOMEZ	883		LIGUSTRO	45	6	limpieza+refaldado	
10	CAÑADA DE GOMEZ	886		FICUS	10	3	limpieza+estructura	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	895	LA1	PINDO	15	11	limpieza	
2	CAÑADA DE GOMEZ	895	EX	PINDO	15	9	limpieza	
3	CAÑADA DE GOMEZ	896		FRESNO	30	11	limpieza	
4	CAÑADA DE GOMEZ	899		PINDO	25	8	limpieza	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	914	LD1	FICUS	25	7	limpieza+refaldado	
2	CAÑADA DE GOMEZ	914	LD2	FICUS	40	10	limpieza+refaldado	
3	CAÑADA DE GOMEZ	914	LD3	FICUS	20	8	limpieza+refaldado	
4	CAÑADA DE GOMEZ	914	EX	LIMONERO	15	6	limpieza+refaldado	
5	CAÑADA DE GOMEZ	923		LIGUSTRO	15	4	limpieza	
6	CAÑADA DE GOMEZ	926		FICUS	30	2	limpieza	
7	CAÑADA DE GOMEZ	932		PINDO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	CAÑADA DE GOMEZ	939		FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
9	CAÑADA DE GOMEZ	944		FRESNO	15	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	CAÑADA DE GOMEZ	944	LA1	FRESNO	30	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
11	CAÑADA DE GOMEZ	954	LA1	PINDO	20	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	CAÑADA DE GOMEZ	961		FRESNO	70	11	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
13	CAÑADA DE GOMEZ	967		FRESNO	55	10	limpieza+refaldado	
14	CAÑADA DE GOMEZ	968		CRESPON	15	6	limpieza+refaldado	
15	CAÑADA DE GOMEZ	972		CRESPON	10	6	limpieza+refaldado	
16	CAÑADA DE GOMEZ	972	LA1	FOTINIA	10	4	limpieza+estructura	
17	CAÑADA DE GOMEZ	973		CRESPON	15	5	limpieza+refaldado	
18	CAÑADA DE GOMEZ	981		FOTINIA	10	6	limpieza+refaldado	
19	CAÑADA DE GOMEZ	985		LIQUIDAMBAR	30	10	limpieza+eliminación de interferencia de luminaria	
20	CAÑADA DE GOMEZ	995		FICUS	25	6	limpieza+refaldado	
21	CAÑADA DE GOMEZ	997		PLATANO	70	12	limpieza+refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

**Planilla de Poda por Corredores**

**ANTES**



**DESPUÉS**



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1003		TILO	25	8	limpieza+refaldado	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1006		PALO BORRACHO	15	4	limpieza+refaldado	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1017		TILO	35	9	limpieza+refaldado	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1020		CRESPON	4	2	limpieza+estructura	
5	CAÑADA DE GOMEZ	1020	LA1	CRESPON	25	6	limpieza+refaldado	
6	CAÑADA DE GOMEZ	1028		LAUREL DE JARDIN	30	6	limpieza+refaldado	
7	CAÑADA DE GOMEZ	1028	LA1	LIGUSTRO	5	2	limpieza+refaldado	
8	CAÑADA DE GOMEZ	1037		LIGUSTRO	30	8	limpieza+refaldado	
9	CAÑADA DE GOMEZ	1043		FRESNO	15	9	limpieza+refaldado	
10	CAÑADA DE GOMEZ	1060		PINDO	20	10	limpieza	
11	CAÑADA DE GOMEZ	1064		FRESNO	15	8	limpieza+refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	CAÑADA DE GOMEZ	1068		LIMONERO	10	2	limpieza	
13	CAÑADA DE GOMEZ	1068	LA1	LIGUSTRO	10	3	limpieza	
14	CAÑADA DE GOMEZ	1069		PINDO	20	9	limpieza	
15	CAÑADA DE GOMEZ	1073		FICUS	15	2	limpieza+refaldado	
16	CAÑADA DE GOMEZ	1076		LIGUSTRO	25	9	limpieza+refaldado	
17	CAÑADA DE GOMEZ	1077	EX	CRESPON	20	7	limpieza+refaldado	
18	CAÑADA DE GOMEZ	1077	LA1	CRESPON	15	6	limpieza+refaldado	
19	CAÑADA DE GOMEZ	1081		LIGUSTRO	25	6	limpieza+refaldado	
20	CAÑADA DE GOMEZ	1085		PINDO	25	10	limpieza	
21	CAÑADA DE GOMEZ	1089		LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado	
22	CAÑADA DE GOMEZ	1098		TILO	20	8	limpieza+refaldado (VECINO QUIERE POCO)	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1107		FRESNO	30	6	eliminacion de interferencia de propiedad + refaldado	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1108		TILO	30	9	refaldado	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1112		LIGUSTRO	25	6	limpieza ramas secas	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1113		TILO	40	6	eliminacion de interferencia de propiedad + refaldado	
5	CAÑADA DE GOMEZ	1120		TILO	50	13	refaldado	
6	CAÑADA DE GOMEZ	1121		PHOTINIA	10	5	refaldado	
7	CAÑADA DE GOMEZ	1125		FRESNO	50	9	refaldado	
8	CAÑADA DE GOMEZ	1137		PINDO	20	6	limpieza	
9	CAÑADA DE GOMEZ	1140		TILO	30	6	refaldado	
10	CAÑADA DE GOMEZ	1154		TILO	40	12	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	CAÑADA DE GOMEZ	1158		FRESNO	40	14	eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
12	CAÑADA DE GOMEZ	1159		TILO	25	8	refaldado	
13	CAÑADA DE GOMEZ	1167		TILO	35	9	refaldado ramas secas	
14	CAÑADA DE GOMEZ	1189		FRESNO	50	12	refaldado	
15	CAÑADA DE GOMEZ	1195	LD	CRESPON	10	5	refaldado	
16	CAÑADA DE GOMEZ	1195	LA	TILO	30	10	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad +refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1230		CRESPON	15	6	refaldado	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1236		FRESNO	30	10	refaldado+balanceo calle	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1237		CRESPON	20	5	refaldado	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1238		PINDO	30	8	limpieza hojas secas	
5	CAÑADA DE GOMEZ	1252		FRESNO	20	9	refaldado calle+eliminacion de interferencia	
6	CAÑADA DE GOMEZ	1259		LIGUSTRO	10	4	refaldado	
7	CAÑADA DE GOMEZ	1260		ACER B.	10	5	refaldado	
8	CAÑADA DE GOMEZ	1277		AGUARIBAY	20	5	refaldado+ balanceo	
9	CAÑADA DE GOMEZ	1292		FRESNO	25	10	refaldado+balanceo calle	
10	CAÑADA DE GOMEZ	1295	LA3	FICUS	25	6	eliminacion de interferencia de semaforo	
11	CAÑADA DE GOMEZ	1295	LA2	FICUS	25	6	limpieza	
12	CAÑADA DE GOMEZ	1295	LA1	FICUS	35	7	eliminacion de interferencia de luminaria	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 18/02/2025Inspector: PAOLA SACILOTTO RUGGEROD.N.I.: 37,281,193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1309	LD	LIGUSTRO	25	7	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1311		LIGUSTRO	40	8	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1315		LIGUSTRO	38	8	eliminacion de interferencia de propiedad leve	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1331		CRESPON	18	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	CAÑADA DE GOMEZ	1334		TILO	35	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	CAÑADA DE GOMEZ	1335		FRESNO	30	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	CAÑADA DE GOMEZ	1338		LIGUSTRO	10	6	limpieza+refaldado	
8	CAÑADA DE GOMEZ	1343		FRESNO	30	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	CAÑADA DE GOMEZ	1344		LIGUSTRO	10	4	limpieza+refaldado	
10	CAÑADA DE GOMEZ	1346		LIGUSTRO	18	6	limpieza+refaldado	
11	CAÑADA DE GOMEZ	1347		BAHUNIA	22	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	CAÑADA DE GOMEZ	1349		ARCE TRIDENTE	16	6	limpieza+refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	CAÑADA DE GOMEZ	1349	LA	LIMONERO	12	4	limpieza+refaldado	
14	CAÑADA DE GOMEZ	1350		FICUS	40	4	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
15	CAÑADA DE GOMEZ	1352		FICUS	45	5	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
16	CAÑADA DE GOMEZ	1356		DURANTA	20	4	limpieza+refaldado	
17	CAÑADA DE GOMEZ	1374		LIGUSTRO	20	4	limpieza+refaldado	
18	CAÑADA DE GOMEZ	1374	LA	CALOCEDRUS	20	6	limpieza+refaldado	
19	CAÑADA DE GOMEZ	1379		LIGUSTRO	22	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
20	CAÑADA DE GOMEZ	1379	LA	LIGUSTRO	10	4	limpieza	
21	CAÑADA DE GOMEZ	1380		CRESPON	15	4	limpieza+refaldado	
22	CAÑADA DE GOMEZ	1386		FICUS	35	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
23	CAÑADA DE GOMEZ	1387		LIGUSTRO	15	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
24	CAÑADA DE GOMEZ	1390		LIGUSTRO	20	8	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1411	LD	LIQUIDAMBAR	42	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1414	LD	LIGUSTRO	42	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1420		LIGUSTRO	15	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1425		CITRUS	30	4	limpieza	
5	CAÑADA DE GOMEZ	1429		LIGUSTRO	10	4	limpieza+refaldado	
6	CAÑADA DE GOMEZ	1441		PRUNUS	10	4	limpieza+refaldado	
7	CAÑADA DE GOMEZ	1445		CRESPON	15	5	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	CAÑADA DE GOMEZ	1449		FRESNO	42	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	CAÑADA DE GOMEZ	1453		LIGUSTRO	35	6	limpieza+refaldado	
10	CAÑADA DE GOMEZ	1459		LIGUSTRO	30	9	limpieza+refaldado	
11	CAÑADA DE GOMEZ	1466		LIGUSTRO	25	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	CAÑADA DE GOMEZ	1486		LIQUIDAMBAR	35	10	limpieza+refaldado	
13	CAÑADA DE GOMEZ	1495		FICUS	85	10	limpieza+refaldado	
14	CAÑADA DE GOMEZ	1497		LIGUSTRO	10	4	limpieza+refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1521		LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad leve	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1523		LIGUSTRO	22	7	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad leve	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1541		PLATANO	40	13	limpieza+refaldado+balanceo leve	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1542		LIQUIDAMBAR	35	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad leve	
5	CAÑADA DE GOMEZ	1550		PALMERA	15	9	limpieza	
6	CAÑADA DE GOMEZ	1566		PINDO	35	11	limpieza	
7	CAÑADA DE GOMEZ	1567		LIGUSTRO	10	5	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad leve	
8	CAÑADA DE GOMEZ	1572		LIGUSTRO	25	6	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad leve	
9	CAÑADA DE GOMEZ	1593		CITRUS	10	3	limpieza+refaldado leve	
10	CAÑADA DE GOMEZ	1596		JACARANDA	20	8	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad leve	
11	CAÑADA DE GOMEZ	1597	LA	FICUS	40	8	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de luminaria	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1606		PLATANO	60	16	limpieza+refaldado	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1609		NISPERO	20	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1617	LD	TIPA	35	12	limpieza+refaldado+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1617	LA	TIPA	30	12	limpieza+refaldado	
5	CAÑADA DE GOMEZ	1624		PLATANO	45	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	CAÑADA DE GOMEZ	1630		JACARANDA	20	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	CAÑADA DE GOMEZ	1638		TILO	25	5	limpieza+refaldado	
8	CAÑADA DE GOMEZ	1651		CRESPON	10	5	limpieza+refaldado	
9	CAÑADA DE GOMEZ	1658		FICUS	25	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	CAÑADA DE GOMEZ	1671		FICUS	25	5	limpieza+aclareo+eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	CAÑADA DE GOMEZ	1675		JACARANDA	20	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
12	CAÑADA DE GOMEZ	1685		FRESNO	40	10	limpieza+refaldado+balanceo leve	
13	CAÑADA DE GOMEZ	1693		FICUS	15	3	limpieza+refaldado	
14	CAÑADA DE GOMEZ	1693	LA	FRESNO	30	11	limpieza+refaldado leve+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	CAÑADA DE GOMEZ	1694		LIGUSTRO	10	4	limpieza+refaldado	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1708		LIGUSTRO	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1715	LD2	GOMERO	90	10	limpieza+refaldado	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1715	LD1	LIGUSTRO	35	7	limpieza+refaldado	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1715		LIGUSTRO	25	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
5	CAÑADA DE GOMEZ	1727		MORERA	45	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
6	CAÑADA DE GOMEZ	1748		LIGUSTRO	10	4	limpieza+refaldado	
7	CAÑADA DE GOMEZ	1760		LIGUSTRO	15	5	limpieza+refaldado	
8	CAÑADA DE GOMEZ	1767		LIGUSTRO	20	5	limpieza+refaldado	
9	CAÑADA DE GOMEZ	1772		LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado	
10	CAÑADA DE GOMEZ	1773		PLATANO	40	14	eliminacion de interferencia de propiedad leve+balanceo leve	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1780		YUCCA	40	6	limpieza	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1788		NISPERO	10	4	limpieza+refaldado	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1788	LA	LIGUSTRO	10	5	limpieza+refaldado	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1790	LA	LIGUSTRINA	15	3	limpieza+refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1834		FRESNO	25	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1834	LD2	FICUS	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad + balanceo leve	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1835		FRESNO	45	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1842		LIGUSTRO	15	4	limpieza+refaldado	
5	CAÑADA DE GOMEZ	1849		FRESNO	30	10	limpieza+balanceo	
6	CAÑADA DE GOMEZ	1860		LIGUSTRO	10	4	limpieza+refaldado	
7	CAÑADA DE GOMEZ	1865		FRESNO	40	10	limpieza+balanceo + refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	1920		FRESNO	25	8	limpieza	
2	CAÑADA DE GOMEZ	1920	FTE	FRESNO	25	9	eliminacion de interferencia	
3	CAÑADA DE GOMEZ	1924		FRESNO	35	12	balanceo	
4	CAÑADA DE GOMEZ	1924	LA1	JACARANDA	35	12	eliminacion de interferencia	
5	CAÑADA DE GOMEZ	1927	LD2	FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia	
6	CAÑADA DE GOMEZ	1927	LD1	FRESNO	35	11	eliminacion de interferencia	
7	CAÑADA DE GOMEZ	1936	LA3	FRESNO	40	13	eliminacion de interferencia	
8	CAÑADA DE GOMEZ	1945		FRESNO	15	7	eliminacion de interferencia	
9	CAÑADA DE GOMEZ	1945	LA1	PALTA	20	8	eliminacion de interferencia	
10	CAÑADA DE GOMEZ	1955		FRESNO	30	6	refaldado	
11	CAÑADA DE GOMEZ	1967	LA1	FRESNO	25	6	limpieza	
12	CAÑADA DE GOMEZ	1980	LA3	FOTINIA	15	4	limpieza	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	2025	LA1	FRESNO	30	5	refaldado	
2	CAÑADA DE GOMEZ	2027		FRESNO	35	7	refaldado	
3	CAÑADA DE GOMEZ	2043		CITRUS	15	5	refaldado	
4	CAÑADA DE GOMEZ	2055		FRESNO	40	12	eliminacion de interferencia	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:  \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	2112		NN	30	8	eliminacion de interferencia	
2	CAÑADA DE GOMEZ	2122		JACARANDA	60	12	eliminacion de interferencia	
3	CAÑADA DE GOMEZ	2152		TILO	60	10	eliminacion de interferencia	
4	CAÑADA DE GOMEZ	2160		FRESNO	30	9	refaldado	
5	CAÑADA DE GOMEZ	2160	FTE	JACARANDA	20	6	refaldado	
6	CAÑADA DE GOMEZ	2181		FOTINIA	15	5	limpieza	
7	CAÑADA DE GOMEZ	2184		PINDO	35	8	limpieza	
8	CAÑADA DE GOMEZ	2185		FICUS	50	7	eliminacion de interferencia	
9	CAÑADA DE GOMEZ	2186		PINDO	40	9	limpieza	
10	CAÑADA DE GOMEZ	2195		FICUS	50	7	eliminacion de interferencia	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	2204	A	MORA	30	5	limpieza	
2	CAÑADA DE GOMEZ	2215		FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	
3	CAÑADA DE GOMEZ	2224		FICUS	40	11	eliminacion de interferencia	
4	CAÑADA DE GOMEZ	2237	A	SCHEFLERA	10	4	limpieza	
5	CAÑADA DE GOMEZ	2237	LA	PARAISO	10	4	limpieza	
6	CAÑADA DE GOMEZ	2243		TILO	30	10	eliminacion de interferencia	
7	CAÑADA DE GOMEZ	2243	LA	TILO	30	8	eliminacion de interferencia	
8	CAÑADA DE GOMEZ	2248	LA2	PALTO	20	6	refaldado	
9	CAÑADA DE GOMEZ	2248	LA3	PALTO	15	6	refaldado	
10	CAÑADA DE GOMEZ	2251		FRESNO	30	5	eliminacion de interferencia	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:  \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	CAÑADA DE GOMEZ	2255		LIMONERO	10	4	limpieza	
12	CAÑADA DE GOMEZ	2271	LD	MORA	45	9	refaldado	
13	CAÑADA DE GOMEZ	2275		FRESNO	45	8	eliminacion de interferencia	
14	CAÑADA DE GOMEZ	2278		JACARANDA	30	8	eliminacion de interferencia	
15	CAÑADA DE GOMEZ	2280		FICUS	60	8	refaldado	
16	CAÑADA DE GOMEZ	2293		FICUS	70	8	eliminacion de interferencia	
17	CAÑADA DE GOMEZ	2293	LA	FRESNO	30	9	balanceo	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma:  \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	2316		FRESNO	35	8	balanceo	
2	CAÑADA DE GOMEZ	2324		FRESNO	40	8	limpieza	
3	CAÑADA DE GOMEZ	2342		ACER B.	35	9	balanceo	
4	CAÑADA DE GOMEZ	2374	LD	FICUS	35	7	eliminacion de interferencia	
5	CAÑADA DE GOMEZ	2374		FRESNO	40	8	limpieza	
6	CAÑADA DE GOMEZ	2380		FRESNO	30	7	balanceo	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	2416	LD1	FRESNO	25	8	balanceo	
2	CAÑADA DE GOMEZ	2422		FRESNO	20	8	limpieza	
3	CAÑADA DE GOMEZ	2453		FRESNO	50	10	eliminacion de interferencia	
4	CAÑADA DE GOMEZ	2481		FRESNO	25	8	eliminacion de interferencia	
5	CAÑADA DE GOMEZ	2491	FTE	PLATANO	25	9	balanceo	
6	CAÑADA DE GOMEZ	2491	FTE LA1	PLATANO	25	9	balanceo	
7	CAÑADA DE GOMEZ	2491	FTE LA2	PLATANO	25	10	eliminacion de interferencia	
8	CAÑADA DE GOMEZ	2491	FTE LA3	PLATANO	30	10	eliminacion de interferencia	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	2504	LD	FICUS	60	8	eliminacion de interferencia	
2	CAÑADA DE GOMEZ	2504		FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia	
3	CAÑADA DE GOMEZ	2519		JACARANDA	20	8	eliminacion de interferencia	
4	CAÑADA DE GOMEZ	2519	LA	LIGUSTRO	15	4	balanceo	
5	CAÑADA DE GOMEZ	2523		LIGUSTRO	50	6	eliminacion de interferencia	
6	CAÑADA DE GOMEZ	2540		FICUS	70	9	eliminacion de interferencia	
7	CAÑADA DE GOMEZ	2545		FRESNO	35	7	eliminacion de interferencia	
8	CAÑADA DE GOMEZ	2578		FICUS	60	9	eliminacion de interferencia	
9	CAÑADA DE GOMEZ	2579		TILO	40	8	eliminacion de interferencia	
10	CAÑADA DE GOMEZ	2587	LA	FOTINIA	20	3	limpieza	
11	CAÑADA DE GOMEZ	2587		LIGUSTRO	25	5	limpieza	
12	CAÑADA DE GOMEZ	2590		FRESNO	50	9	eliminacion de interferencia	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	2612	LA	FRESNO	30	9	refaldado	
2	CAÑADA DE GOMEZ	2619		FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	
3	CAÑADA DE GOMEZ	2636		SOFORA	15	6	eliminacion de interferencia	
4	CAÑADA DE GOMEZ	2644		LIGUSTRO	15	4	eliminacion de interferencia	
5	CAÑADA DE GOMEZ	2645		CIPRES	40	6	limpieza	
6	CAÑADA DE GOMEZ	2658		FRESNO	30	8	limpieza	
7	CAÑADA DE GOMEZ	2680		FICUS	70	9	eliminacion de interferencia	
8	CAÑADA DE GOMEZ	2683		FOTONIA	15	4	refaldado	
9	CAÑADA DE GOMEZ	2686		FICUS	40	4	limpieza	
10	CAÑADA DE GOMEZ	2686	LA	FRESNO	40	8	balanceo	
11	CAÑADA DE GOMEZ	2687		LIGUSTRO	10	4	limpieza	
12	CAÑADA DE GOMEZ	2695		TILO	40	8	eliminacion de interferencia	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAÑADA DE GOMEZ	2707	FTE	FRESNO	30	8	refaldado	
2	CAÑADA DE GOMEZ	2726		FRESNO	60	12	eliminacion de interferencia	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	DOLORES	607		PALTO	30	8	refaldado+eliminacion de interferencia	
2	DOLORES	619		FRESNO	40	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
3	DOLORES	628		FRESNO	30	9	limpieza	
4	DOLORES	629		FRESNO	60	12	eliminacion de interferencia	
5	DOLORES	636		LIQUIDAMBAR	15	8	refaldado	
6	DOLORES	644		LIGUSTRO	15	9	refaldado	
7	DOLORES	647		PINDO	40	10	limpieza	
8	DOLORES	654		FICUS	30	9	refaldado	
9	DOLORES	655		FRESNO	50	12	balanceo	
10	DOLORES	682		JACARANDA	20	5	refaldado	
11	DOLORES	684		JACARANDA	20	5	refaldado	
12	DOLORES	687		LIQUIDAMBAR	15	6	refaldado	
13	DOLORES	687	LA	JACARANDA	20	6	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 2702/2025Inspector: : MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33,442,864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	RAMON FALCON	5918	FTE	CRESPON	20	6	limpieza	
2	RAMON FALCON	5939		LIGUSTRO	25	8	limpieza	
3	RAMON FALCON	5944		LAPACHO	5	3	estructura	
4	RAMON FALCON	5957		ACER B.	25	8	limpieza	
5	RAMON FALCON	5966		FRESNO	40	11	limpieza	
6	RAMON FALCON	5988		SAUCE	60	12	eliminacion de interferencia	
7	RAMON FALCON	5990		JACARANDA	45	8	limpieza	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

Inspector: ANTONIO PAOLUCCI / PAOLA L. SACILOTTO ROGGERO

D.N.I.: 29,248,691

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	RAMON FALCON	6002		FRESNO	25	7	limpieza	
2	RAMON FALCON	6011		FRESNO	25	9	limpieza	
3	RAMON FALCON	6022		FRESNO	35	10	refaldado	
4	RAMON FALCON	6025		TILO	40	8	limpieza	
5	RAMON FALCON	6030		FICUS	50	9	eliminacion de interferencia	
6	RAMON FALCON	6046	A	FRESNO	25	9	refaldado	
7	RAMON FALCON	6046	B	FRESNO	40	9	eliminacion de interferencia	
8	RAMON FALCON	6055		FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia	
9	RAMON FALCON	6059		FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia	
10	RAMON FALCON	6074		FICUS	30	6	limpieza	
11	RAMON FALCON	6085		FRESNO	60	10	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:  

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	RAMON FALCON	6110		LIGUSTRO	15	6	refaldado	
2	RAMON FALCON	6111		FRESNO	30	8	limpieza	
3	RAMON FALCON	6111	LD	ACER B.	6	4	refaldado	
4	RAMON FALCON	6121		FRESNO	60	14	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+ refaldado	
5	RAMON FALCON	6139		FRESNO	30	8	limpieza	
6	RAMON FALCON	6149		FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	
7	RAMON FALCON	6150		FICUS	80	14	eliminacion de interferencia de luminaria+ balanceo	
8	RAMON FALCON	6170		JACARANDA	40	9	limpieza+ramas secas	
9	RAMON FALCON	6194	LA	FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia de luminaria	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

Inspector: ANTONIO PAOLUCCI / PAOLAL SACILOTTO ROGGERO

D.N.I.: 29,248,692 / 37,281,193

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	RAMON FALCON	6208		PLATANO	60	19	refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
	RAMON FALCON	6219		PINDO	35	10	limpieza	
2	RAMON FALCON	6230	E	CRESPON	15	8	refaldado	
3	RAMON FALCON	6230	LA	ACER B.	15	7	refaldado	
4	RAMON FALCON	6241		FRESNO	30	12	balanceo	
5	RAMON FALCON	6272		FRESNO	10	4	refaldado	
6	RAMON FALCON	6272	FTE	ACER B.	15	5	refaldado	
7	RAMON FALCON	6276		FRESNO	30	8	refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	RAMON FALCON	6279		FRESNO	30	15	refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
9	RAMON FALCON	6288		FRESNO	35	12	refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
10	RAMON FALCON	6291		FRESNO	55	15	refaldado+balanceo	
11	RAMON FALCON	6305	LA	FRESNO	50	11	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	RAMON FALCON	6305	LA	FRESNO	50	11	refaldado	
2	RAMON FALCON	6305	E	FRESNO	35	11	balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	RAMON FALCON	6306		FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de luminaria	
4	RAMON FALCON	6311		NN	7	4	refaldado	
5	RAMON FALCON	6319		FRESNO	30	7	balanceo	
6	RAMON FALCON	6325	LA	PINDO	10	4	limpieza	
7	RAMON FALCON	6325	E	PINDO	20	6	limpieza	
8	RAMON FALCON	6330	,	PALTO	10	6	refaldado	
9	RAMON FALCON	6330	LA1	PALTO	15	6	limpieza	
10	RAMON FALCON	6333		FRESNO	55	13	eliminacion de interferencia de propiedad + refaldado	
11	RAMON FALCON	6340		PLATANO	70	15	eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	RAMON FALCON	6343		TILO	40	12	refaldado	
13	RAMON FALCON	6346		FRESNO	25	9	refaldado+balanceo+eliminación de interferencia de propiedad y luminaria	
14	RAMON FALCON	6348		FRESNO	50	14	eliminación de interferencia de propiedad y luminaria + refaldado	
15	RAMON FALCON	6349		FRESNO	60	12	eliminación de interferencia de propiedad + refaldado	
16	RAMON FALCON	6350		FRESNO	45	13	refaldado	
17	RAMON FALCON	6353		CRESPON	15	6	balanceo	
18	RAMON FALCON	6359		FRESNO	50	13	refaldado+eliminación de interferencia de luminaria	
19	RAMON FALCON	6360		FRESNO	50	10	refaldado+ramas secas	
20	RAMON FALCON	6377		CRESPON	10	5	refaldado	
21	RAMON FALCON	6380		FICUS	70	14	balanceo	
22	RAMON FALCON	6393		ACER B.	10	5	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5330		JACARANDA	12	6	limpieza+refaldado+balanceo leve	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5372		HIBISCUS	20	3	limpieza+refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5392	LA	FRESNO	25	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5395		FRESNO	32	7	limpieza+refaldado+balanceo leve	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5395	LD3	FRESNO	50	12	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5395	LD1	ACER NEGUNDO	50	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5406		TILO	6	3	refaldado	
	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5410		NISPERO	8	2	refaldado	
	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5411		ACER NEGUNDO	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5419		FRESNO	40	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5427		FRESNO	58	11	limpieza+refaldado	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5436		TILO	45	11	limpieza+refaldado	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5445		FRESNO	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria leve	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5457		CRESPON	15	6	limpieza+refaldado	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5478	LA	FRESNO	28	5	limpieza tocones	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5483		LIGUSTRO	30	6	eliminacion de interferencia de propiedad + refaldado	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5486		FRESNO	42	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5486	LA1	FRESNO	40	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5489		CRESPON	22	6	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5508	LD1	FICUS	70	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad y luminaria	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5508	LD2	ACER NEGUNDO	35	9	limpieza+refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5520		FRESNO	40	10	limpieza+refaldado+balanceo parcial	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5542		FRESNO	15	5	limpieza+balanceo	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5564		FRESNO	45	11	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5565		FRESNO	25	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de luminaria	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5571		ARCE TRIDENTE	15	6	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5572		TILO	50	11	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5579		FRESNO	25	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5580	B	SANTA RITA	80	9	limpieza+refaldado	
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5589		FRESNO	55	10	limpieza	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5592		FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

Inspector: : PAULINA LOPRETTO / MARTIN A. GUTIERREZ

D.N.I.: 31,624,026 / 33,442,864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5610	LD A	TILO	35	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5612		LIQUIDAMBAR	15	9	limpieza+refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5619		LIMPIATUBOS	30	5	limpieza+refaldado	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5620		TILO	45	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5636		FRESNO	40	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5637		FRESNO	45	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5647		FRESNO	40	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5659		FRESNO	40	10	refaldado+eliminacion de interferencia	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5663		FRESNO	40	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5670		ACER TRIDENTE	20	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**Planilla de Poda por Corredores**

Inspector: : PAULINA LOPRETTO / MARTIN A. GUTIERREZ

D.N.I.: 31,624,026 / 33,442,864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5670	LA	SOFORA	10	5	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5680		FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5680	LA	LIGUSTRO	25	5	limpieza+refaldado	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5681		FRESNO	15	9	limpieza+eliminacion de interferencia	
15	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5683		FRESNO	45	11	limpieza+aclareo	
16	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5690		LIGUSTRO	20	6	limpieza+	
17	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5693		FRESNO	30	10	limpieza	
18	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5693	LA2	NN	40	3	estructura	
19	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5696		FRESNO	25	10	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

Inspector: : PAULINA LOPRETTO /MARTIN A. GUTIERREZ

D.N.I.: 31,624,026 // 33,442,864

**ANTES**



**DESPUÉS**



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5706		LIMONERO	10	3	refaldado	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5707		JACARANDA	10	7	refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5713		LIQUIDAMBAR	20	8	aclareo	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5714		LIGUSTRO	30	10	refaldado+limpieza	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5724		FRESNO	75	11	limpieza+refaldado+balanceo	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5735		FRESNO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5740		PALMERA	15	4	limpieza	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5745		TILO	25	9	eliminacion de interferencia (????)	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5768		PINDO	30	10	limpieza	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5771		FRESNO	25	9	refaldado+estructura +limpieza	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5783		FRESNO	35	10	refaldado+eliminacion de interferencia	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5789		FRESNO	35	9	refaldado+limpieza+aclareo	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5793	E	CRESPON	20	6	limpieza	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5793	LA	CRESPON	20	7	aclareo	
15	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5793	LA2	FICUS	25	8	limpieza+eliminacion de interferencia	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 07/02/2025Inspector: MARTIN A. GUTIERREZD.N.I.: 33,442,864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5816	LD	CEDRO M.	40	12	limpieza(rama quebrada)	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5821		FICUS	60	8	refaldado+eliminacion de interferencia	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5825		CRESPON	15	3	refaldado	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5828		FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5847		LIGUSTRO	25	5	limpieza+balanceo+refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5856		FRESNO	30	9	balanceo+refaldado	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5858	LA	PINDO	25	9	limpieza	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5858		PINDO	30	9	limpieza	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5884		FRESNO	50	8	estructura+ limpieza	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5885		TILO	45	12	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5893	LA A	FICUS	65	10	eliminacion de interferencia +aclareo	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5893	LA B	HIBISCUS	20	4	refaldado	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5894		FRESNO	20	10	refaldado+limpieza	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5898	LA	FRESNO	25	9	limpieza	
15	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5898	E A	FRESNO	40	9	refaldado+limpieza	
16	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5898	E B	FENIX	20	1,5	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**Planilla de Poda por Corredores**

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 07/02/2025Inspector: : MARTIN A. GUTIERREZD.N.I.: : 33,442,864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5907		TILO	30	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5907	LD	ALMEZ	15	6	limpieza+refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5910		LIGUSTRO	20	5	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad leve	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5914		FRESNO	15	6	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad leve	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5919		TILO	45	10	limpieza+refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5920		TILO	40	6	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad leve	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5932		FRESNO	30	7	limpieza+refaldado	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5939		LIGUSTRO	15	4	limpieza	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5939	LA	LIGUSTRO	10	4	limpieza	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5951		FICUS	80	12	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5956		GINHKO	20	10	eliminacion de interferencia de propiedad leve	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5969		FRESNO	50	11	limpieza	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5970		FRESNO	35	10	limpieza+balanceo leve	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5977		JACARANDA	10	5	limpieza	
15	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5982		FRESNO	40	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria frente	
16	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5992	A	FRESNO	25	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
17	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5992	B	SANTA RITA	20	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
18	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5992	LA	FRESNO	40	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo leve	
19	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	5999		FRESNO	20	5	eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6006		PLATANO	60	16	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6010		PLATANO	60	16	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6019		LIMPIATUBOS	30	6	limpieza+balanceo+refaldado	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6020		LIGUSTRO	10	4	limpieza	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6024		FRESNO	20	6	limpieza+refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6024		TILO	35	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6024	LA	TILO	35	13	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6034		LIQUIDAMBAR	10	8	limpieza+refaldado	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6035		FRESNO	40	14	limpieza+aclareo+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6049		FRESNO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6050		JACARANDA	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6055		FRESNO	15	6	limpieza+refaldado	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6062		FRESNO	70	16	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6063		FRESNO	70	16	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
15	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6070		TILO	45	15	limpieza	
16	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6071		LIGUSTRO	10	4	limpieza	
17	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6073		LIGUSTRO	15	6	limpieza	
18	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6080		TILO	35	9	limpieza+refaldado calle	
19	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6088		JACARANDA	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria leve	
20	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6088	LA	JACARANDA	20	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**Planilla de Poda por Corredores**

Inspector: PAULINALOPRETTO / IVAN L. SZACHLAJ

D.N.I.: 31,624,026 / 35,945,3874

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6102		FICUS	45	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6103	E	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6103	LA	FRESNO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6110		LAUREL DE JARDIN	40	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6120		PARAISO	45	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6126		FRESNO	35	12	limpieza+eliminacion de interferencia	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6127		FRESNO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6133		FRESNO	35	12	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6142		FRESNO	60	14	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6147		FRESNO	55	14	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia	
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6157	LD	CRESPON	20	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6160		FICUS	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6165		FRESNO	40	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad + refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6170		CRESPON	20	5	limpieza	
15	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6173	A	NISPERO	15	5	limpieza+refaldado	
16	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6173	B	NISPERO	10	5	limpieza+refaldado	
17	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6173	C	TILO	30	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
18	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6180	LD	FRESNO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
19	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6180	E	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
20	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6183		FRESNO	50	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
21	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6189		FRESNO	15	7	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
22	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6190		PALMERA	10	4	limpieza	
23	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6192	E	LIGUSTRO	15	8	limpieza	
24	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6192	LA	BAHUINIA	20	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
25	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6197		FRESNO	20	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


 Firma: 

**Planilla de Poda por Corredores**

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6210	E	TILO	35	10	refaldado	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6215		FRESNO	20	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6217		FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6219		FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6228		TILO	30	4	refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6236		TILO	20	6	refaldado	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6236	LA	TILO	20	6	refaldado	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6237		LIGUSTRO	15	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6245		ACER	30	8	eliminacion de interferencia +refaldado	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6260		FRESNO	30	10	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6272		FRESNO	35	10	refaldado+eliminacion de interferencia	
	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6273		LIGUSTRO	25	4	limpieza+refaldado	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6276		FRESNO	45	10	balanceo+refaldado	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6285		ACACIA	45	8	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6294		TILO	10	4	limpieza	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 14/02/2025Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6308		LIGUSTRO	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6309	LD1	LIGUSTRO	10	4	refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6309	LD2	TILO	20	7	refaldado+eliminacion de interferencia	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6311	E	LIGUSTRO	20	7	eliminacion de interferencia	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6311	LA	LIGUSTRO	35	7	eliminacion de interferencia+balanceo	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6312		LIGUSTRO	20	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6312	LA	LIQUIDAMBAR	15	6	refaldado	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6320	E	LIGUSTRO	30	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6320	LA	FICUS	25	5	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6321		FRESNO	60	12		

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6330		LIGUSTRO	30	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6330	LA	LIGUSTRO	20	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6348		LIGUSTRO	20	4	limpieza	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6348	LA	TILO	20	2	refaldado	
15	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6361		GINKO	30	6	eliminacion de interferencia de propiedad	
16	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6385	LA	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
17	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6390		LIGUSTRO	30	5	refaldado	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 14/02/2025Inspector: : MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6425	LD1	LIGUSTRO	15	4	limpieza	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6425	LD2	LIGUSTRO	10	4	limpieza	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6425	E	LIGUSTRO	10	3	limpieza	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6425	LA	LIGUSTRO	10	3	limpieza	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6428	LD	TILO	30	6	refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6428	LD3	TILO	40	8	refaldado	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6451		SAUCE	10	5	refaldado	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6455	LA	SAUCE	10	4	refaldado	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6455	LD	SAUCE	6	3	refaldado	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6488	LA	TILO	15	4	eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 14/02/2025Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6510	LA	FICUS	50	6	limpieza	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6521		FRESNO	25	7	refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6525		FRESNO	30	8	refaldado+eliminacion de interferencia	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6574		LAUREL DE JARDIN	80	7	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

Inspector: : MARTÍN A. GUTIERREZ

D.N.I.: 33.442.864

Inspector: Paulina Lopretto

D.N.I.: 31624026

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 14/02/2025Inspector: : MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6612	A	NARANJO	15	3	refaldado	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6612	B	FRESNO	30	8	limpieza+refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6621	LD	FRESNO	10	3	refaldado	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6621	LD2	CRESPON	25	4	refaldado	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6622		NN	15	6	refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6634		FRESNO	20	4	estructura	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6641		LIGUSTRO	25	6	eliminacion de interferencia	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6694		LIGUSTRO	30	7	eliminacion de interferencia	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6694	LA1	LIGUSTRO	15	5	refaldado	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6694	LA2	LIMONERO	10	3	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 14/02/2025Inspector: : MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: : 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6706		FICUS	25	6	limpieza	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6718		LIGUSTRO	20	2	refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6719	A	FRESNO	30	7	refaldado	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6719	B	FENIX	25	1,5	refaldado+limpieza	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6749		LIGUSTRO	25	3	refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6768		CRISPON	25	5	limpieza+refaldado	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6773		TILO	20	4	refaldado	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6774		LIGUSTRO	20	5	refaldado	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6788		LAPACHO	10	4	refaldado+limpieza	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6788	LA	TILO	35	8	limpieza+refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 21/02/2025Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6803		FICUS	50	9	eliminacion de interferencia	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6810	LD	FRESNO	25	7	refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6810		FRESNO	65	8	refaldado+eliminacion de interferencia	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6814		JACARANDA	20	7	refaldado	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6825		LAUREL DE JARDIN	20	3	limpieza	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6835		FICUS	65	8	eliminacion de interferencia	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6836		FRESNO	45	10	eliminacion de interferencia	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6859		LIGUSTRO	15	9	refaldado	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6867		LIGUSTRO	10	3	refaldado	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6884		FRESNO	30	9	refaldado+ eliminacion de interferencia	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6890		JACARANDA	15	7	refaldado	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6895	LD	LIGUSTRO	30	8	refaldado+limpieza+eliminacion de interferencia	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6895	B	DRACENA	10	3	refaldado	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6895	A	FRESNO	55	8	refaldado+limpieza	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: \_\_\_\_\_

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 21/02/2025Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6909	LD	FRESNO	20	9	refaldado	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6909		LIGUSTRO	20	5	refaldado+limpieza	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6911		LIGUSTRO	30	5	refaldado	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6914	LD1	FICUS	30	9	aclareo	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6914	LD2	FICUS	70	8	eliminacion de interferencia	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6935		JACARANDA	10	5	refaldado	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6936		JACARANDA	15	6	refaldado	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6954		JACARANDA	15	7	refaldado	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6954		JACARANDA	40	10	eliminacion de interferencia	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6978		JACARANDA	10	5	refaldado	
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6988		JACARANDA	10	3	estructura	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6989	LA1	FRESNO	30	10	refaldado+eliminacion de interferencia + limpieza	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6989	LA2	FRESNO	25	10	refaldado+eliminacion de interferencia + limpieza	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	6994		JACARANDA	10	4	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 21/02/2025Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7010		LIGUSTRO	20	3	refaldado	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7011		FRESNO	40	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7030		PLATANO	60	14	refaldado	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7051		BAHUINIA	30	4	refaldado	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7066		JACARANDA	55	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7066	LA	JACARANDA	60	9	refaldado+limpieza	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7074		PLATANO	60	6	refaldado	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7077	LD	LIGUSTRO	10	3	refaldado	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7083	A	FRESNO	50	10	refaldado	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7083	B	CRISPON	15	3	reduccion a cepa	
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7096		LIGUSTRO	20	3	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

**Planilla de Poda por Corredores**

MARTÍN A. GUTIERREZ

D.N.I.: 33.442.864

Inspector: Paulina Lopretto

D.N.I.: 31624026

**ANTES**



**DESPUÉS**



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 21/02/2025Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7109		ACER B.	40	9	refaldado	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7114		PARAISO	50	8	refaldado+eliminacion de interferencia	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7118		LIGUSTRO	25	4	limpieza+refaldado	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7121		FRESNO	10	3	refaldado	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7146		ACER B.	20	5	refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7159	LD	TILO	40	8	refaldado+limpieza	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7159		TILO	35	8	refaldado	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7173		TILO	40	7	refaldado+limpieza	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7187		FICUS	26	6	limpieza+refaldado	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7195		LAUREL DE JARDIN	50	6	refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

**Planilla de Poda por Corredores**

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 21/02/2025Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7208	LD	TILO	40	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7208		JACARANDA	45	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7211	LD1	LIGUSTRO	35	4	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7211	LD2	LIGUSTRO	45	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7214		TILO	7	5	limpieza++refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7215		TILO	52	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7231		TILO	50	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7234		LAPACHO	18	8	limpieza+refaldado	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7235		TILO	50	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7236		LAPACHO	18	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## Planilla de Poda por Corredores


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7271	LA1	TILO	45	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7271	LA3	TILO	48	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7271	LA4	TILO	45	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7271		TILO	48	14	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado	
15	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7271	LA2	TILO	48	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
16	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7288		JACARANDA	32	9	limpieza+balanceo leve+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
17	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7294	LD	PLATANO	50	16	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve+refaldado	
18	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7294	LA A	PLATANO	60	16	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve+refaldado	
19	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7294	LA B	FENIX	40	3	reduccion a cepa	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7312	LD1	LIGUSTRO	38	5	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7312		FRESNO	30	8	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad leve +refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7317		LIGUSTRO	30	6	limpieza	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7352	LD2	TILO	25	6	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7372		LIGUSTRO	20	5	limpieza+refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7373		LIGUSTRO	25	6	limpieza+balanceo+refaldado	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7384		FICUS	50	8	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad +balanceo	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7397		FICUS	45	8	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad +refaldado	

**PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7403		ABELIA	15	1.8	limpieza+aclareo	26/02/2025
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7404	LD	CRESPON	20	5	limpieza+refaldado	26/02/2025
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7408		LAPACHO	35	6	limpieza+refaldado	26/02/2025
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7420		LIGUSTRO	20	5	limpieza+refaldado	26/02/2025
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7432		LIGUSTRO	6	4	limpieza+balanceo	26/02/2025
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7440	A	AILANTHUS	50	8	limpieza+refaldado	26/02/2025
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7440	B	PINDO	8	5	reduccion a cepa	26/02/2025
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7441		PINDO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve	26/02/2025
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7446		PARAISO	60	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	26/02/2025
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7468	LA	PINDO	38	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	26/02/2025
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7468	LD	PINDO	35	12	limpieza	26/02/2025
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7482		TILO	30	7	limpieza+refaldado	26/02/2025
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7488		TILO	35	7	limpieza+refaldado	26/02/2025
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7493		CRESPON	20	5	limpieza+refaldado	26/02/2025
15	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7496		LIMPIATUBOS	15	5	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	26/02/2025

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7516		FRESNO	40	8	limpieza+refaldado leve	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7537	LA1	PINDO	32	8	limpieza+refaldado	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7537	LA2	PINDO	18	5	limpieza+refaldado	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7545		SOFORA	30	6	limpieza+refaldado	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7545	LA1	SOFORA	25	6	limpieza+refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7545	LA2	FICUS	36	7	limpieza+refaldado	
7	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7557	LD	FICUS	50	6	limpieza+refaldado	
8	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7568	LD1 A	ACACIA	25	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7568	LD2	CRESPON	15	4	limpieza+refaldado	
10	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7568	LD3	JACARANDA	48	8	limpieza+balanceo leve +eliminacion de interferencia de luminaria	
11	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7574	A	CIPRES	50	10	limpieza+refaldado	
12	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7574	B	CIPRES	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
13	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7586		GINGKO	20	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7595		PINDO	35	7	limpieza+aclareo+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7595	LD	AILANTHUS	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7617		LIGUSTRO	25	6	refaldado+eliminacion de interferencia	
2	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7620		JACARANDA	45	9	refaldado+limpieza	
3	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7620	LD	FICUS	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia	
4	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7646		FRESNO	25	7	refaldado	
5	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7661		LIQUIDAMBAR	15	6	refaldado	
6	GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, SEVERO	7676		FICUS	40	6	balanceo+refaldado	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda por Corredores**

ANTES



DESPUÉS



Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha: 27/02/2025Inspector: : MARTÍN A. GUTIERREZD.N.I.: 33.442.864Inspector: Paulina LoprettoD.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.