

Planilla de Poda PUNTUALES

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. LA PLATA	225	EX	FRESNO	45	12		
2	SENILLOSA	411	EX	FRESNO	30	10		
3	SENILLOSA	469	EX	FRESNO	40	11		
4	VALLE	376	EX	FRESNO	80	13		
5	VALLE	28	LA	OLMO	20	9		
6	GUAYAQUIL	57	EX	FRESNO	80	15		
7	GUAYAQUIL	75	LA	LIQUIDAMBAR	20	8		
8	GUAYAQUIL	134	EX	MORA	40	10		
9	DOBLAS	44	FTE	FICUS	100	14		PEDIDO COMO DOBLAS 50
10	AVELLANEDA	77	EX	FRESNO	60	12		
11	BOGOTA	72	EX	FRESNO	70	15	1	PODA SOS RAMA COLGANDO DE CABLES
12	CAMPICHUELO	525	EX	FRESNO	30	8		
13	MENDEZ DE ANDES	447	EX	FRESNO	20	6		PEDIDO COMO 442
14	MENDEZ DE ANDES	460	EX	OLMO	30	12		
15	NICOLAS REPETTO	1117	EX	FRESNO				NO REQUIERE PODA
16	NICOLAS REPETTO	1120	EX	ACER	40	10	1	PODA SOS RAMA QUEBRADA
17	JUAN JOSE BIEDMA	840	EX	LIGUSTRO	20	6		
18	APOLINARIO FIGUEROA	1432	EX	ALAMO	100	17		
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 02 / JUNIO / 2025

Planilla de Poda PUNTUALES

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 03 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MACHADO	696	E	FRESNO	40	9		
2	ANGEL GALLARDO	854	E	FICUS	30	7		
3	ANGEL GALLARDO	976	LA	FICUS	20	4		
4	ANGEL GALLARDO	976	E	FIICUS	35	8		
5	AMBROSETTI	790	E	FRENSNO	60	12		
6	AMBROSETTI	784	E	FRESNO	65	12	1	
7	EDUARDO ACEVEDO	530	E	FRESNO	40	11		
8	EDUARDO ACEVEDO	510	E	TABAQUILLO	15	5		
9	PATRICIAS ARGENTINAS	171	E	FRESNO	35	9		
10	PATRICIAS ARGENTINAS	171	LD1	FRESNO	40	8		
11	PATRICIAS ARGENTINAS	171	LD1	FICUS	70	9		PEDIDO COMO CANGALLO
12	MENDEZ DE ANDES	1636	E	MORERA	50	13		PEDIDO COMO 1648
13	SEGUI	632	E	FRESNO	45	10		
14	DONATO ALVAREZ	984	FTE	OMBU	150	9		
15	NEUQUEN	737	LA	PARAISO	55	12		
16	NEUQUEN	737	E	ACER	30	6		
17	NEUQUEN	744	E	VISCO	20	8		
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 03 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 04 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AVELLANEDA	548		FRESNO	30	10		
2	AVELLANEDA	546		FRESNO	40	9		
3	AVELLANEDA	524		FRESNO	40	13		
4	AVELLANEDA	560		FRESNO	30	10		
5	VALENTIN VIRASORO	1004	FT	FRESNO	30	9		
6	VALENTIN VIRASORO	1012	FT	FRESNO	40	10		
7	VALENTIN VIRASORO	1020	FT	FRESNO	40	10		
8	DINAMARCA	1134		FICUS	60	12		
9	DINAMARCA	1147		FRESNO	7	7		
10	DINAMARCA	1167		FRESNO	7	7		
11	NICASIO OROÑO	906		FRESNO	40	11		
12	MORELOS	356		FRESNO	30	16		
13	MORELOS	374		LIQUIDAMBAR FORMOSANA	50	15		
14	MORELOS	342		LIQUIDAMBAR FORMOSANA	50	17		
15	PUJOL	765		ROBINIA	25	11		
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 04 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda PUNTUALES

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ESPINOSA	1448		PARAISO	30	12		
2	EPUYEN	520		FICUS	30	10		
3	FORMOSA	136	LD1	JACARANDA	15	8		
4	FORMOSA	136	EX	JACARANDA	30	10		
5	FORMOSA	136	LA3	JACARANDA	12	5		
6	ROSARIO	286		FRESNO	45	13		
7	CENTENERA	580		JACARANDA	20	10		
8	ACHAVAL	412		FRESNO	40	12		
9	ARANGUREN	1405		FRESNO	40	12		
10	ARANGUREN	1411		FRESNO	30	7		
11	ARANGUREN	1421		JACARANDA	50	12		
12	ARANGUREN	1424		FICUS	35	8		
13	ESPINOSA	1110		LIGUSTRO	15	6		
14	ESPINOSA	1105		ACER	20	5		
15	ESPINOSA	1110		SANTA RITA	10	5		
16	PAYSANDU	1146		FRESNO	40	14		
17	PAYSANDU	1140		FRESNO	40	12		
18	SEGUI	1430		FICUS	50	8		
19	BIEDMA	859		FRESNO	60	13		
20	BIEDMA	864		FRESNO	30	7		

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 05 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 06 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SEGUI	424	EXT	FRESNO	50	12		
2	SEGUI	439	EXT	FRESNO	40	10		
3	FELIPE VALLESE	1511	LA1	FRESNO	45	15		
4	FELIPE VALLESE	1511	EXT	FRESNO	55	15		
5	AVELLANEDA	1702	EXT	PLATANO	80	21		PEDIDO COMO 1700
6	DIAZ VELEZ	5157	EXT	PLATANO	70	21		EMERGENCIA
7	LUIS VIALE	1581	FTE	FALSO CAFETO	20	7	2	EMERGENCIA
8	BELAUSTEGUI	1514	EXT	FRESNO	60	9		
9	BELAUSTEGUI	1516	EXT	FRESNO	50	9		
10	BELAUSTEGUI	1126	EXT	FRESNO	40	12		
11	BELAUSTEGUI	1118	EXT	FICUS	45	14		
12	FRAGATA SARMIENTO	1418	EXT	FRESNO	40	8		
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 06 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda PUNTUALES

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AMBROSETTI	420		TIPA	80	22		NO REQUIERE INTERVENCIÓN
2	JAURETCHE	132		FRESNO	30	9		
3	JAURETCHE	123		TECOMA	50	8		
4	JAURETCHE	27		FRESNO	30	10		
5	RAMOS MEJIA	1090		TECOMA	25	10		
6	PLANES	1132		LIGUSTRO	30	8		
7	PLANES	1140		FRESNO	25	9		
8	PLANES	1299		BRAQUIQUITO	60	10		
9	NICOLAS REPETTO	613		FRESNO	25	9		
10	NICOLAS REPETTO	617		PARAISO	40	12		
11	NICOLAS REPETTO	683		FRESNO	60	14		
12	CUCHA CUCHA	747	LD1	PLATANO	50	18		POSTERGADO AUN CON HOJAS
13	ARANGUREN	1551		FRESNO	50	12		
14	SEGUI	575	LD	PARAISO	90	10		PEDIDO COMO 571
15	SEGUI	561		PALTO	40	10		
16	SEGUI	575	LA	FICUS	40	9		
17	FRAGATA SARMIENTO	757		FRESNO	30	11		
18	FRAGATA SARMIENTO	755		FRESNO	30	10		
19	NEUQUEN	1288		FICUS				CARTEL PARA 11/6
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 09 / JUNIO / 2025

Planilla de Poda PUNTUALES

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 10 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	640	E	JACARANDA	10	5		
2	FRANKLIN	640	LD	JACARANDA	8	5		
3	HIDALGO	360	E	FRESNO	40	12		BALANCEO POR CORTE DE RAIZ
4	HIDALGO	352	E	BAHUINIA	25	7		
5	RIGLOS	320	E	FRESNO	50	11		
6	RIGLOS	325	E	SCHEFFLERA	20	4		
7	RIGLOS	330	E	LAPACHO	40	9		
8	RIGLOS	334	E	FICUS	25	6		
9	BONIFACIO	508	E	FRESNO	40	9		
10	BONIFACIO	518	E	FRESNO	50	13		
11	BONIFACIO	1065	E	FICUS	65	15		
12	BONIFACIO	1065	LA	FICUS	65	15		
13	BONIFACIO	1059	E	FRESNO	30	8		
14	ALBERDI AV.	1288	E	IBIRA PITA	45	10		
15	VALLE	1425	E					NO REQUIERE PODA
16	CUCHA CUCHA	1148	E	FICUS	40	9		
17	CUCHA CUCHA	1129	E	BAHUINIA	20	7		
18	CUCHA CUCHA	1125	E	CRESPON	15	7		
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 10 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda PUNTUALES

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PLANES	1141		LIGUSTRO	20	8		
2	NICASIO OROÑO	1229		LIGUSTRO	12	6		
3	NICASIO OROÑO	1260		FRESNO	35	12		
4	NICASIO OROÑO	1237		LIGUSTRO	20	5		
5	DINAMARCA	1117		LIGUSTRO	15	7		PEDIDO COMO 1111
6	ESPINOSA	1146		FRESNO	20	8	3	BALANCEO POR CORTE DE RAICES
7	CUCHA CUCHA	1290	LA1	FRESNO	40	15		
8	CUCHA CUCHA	1274		FRESNO	40	10		
9	CUCHA CUCHA	1233		FICUS	25	9		
10	CUCHA CUCHA	1289		PLATANO				POSTERGADO CON HOJAS
11	REPETTO	1087		PLATANO				POSTERGADO CON HOJAS
12	NEUQUEN	1288		FICUS	40	9		
13	ESPINOSA	753		FRESNO	50	17		
14	ROJAS	727		FRESNO	40	12		
15	BOGOTA	855		FRESNO	25	13		
16	BOGOTA	889	LA1	PALTO	40	12		
17	GARCIA LORCA	402		FRESNO	50	11	3	BALANCEO POR CORTE DE RAICES
18	GARCIA LORCA	461		FRESNO	30	11		
19	GARCIA LORCA	463		FRESNO	20	7		
20	GARCIA LORCA	407		FRESNO	80	4		

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 11 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 13 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	JOSE BONIFACIO	1097	LA	FICUS	60	13		
2	CACHIMAYO	553	E	JACARANDA	30	15		
3	CENTENERA	690	E	FRESNO	40	10		
4	CENTENERA	690	LA	FRESNO	35	9		
5	CENTENERA	685	E	FRESNO	45	12		
6	PLAZA GIORDANO BRUNO			POPULUS ALBA	100	15	1	ESPACIOS VERDES
7	PLAZA GIORDANO BRUNO			TAXODIUM	80	15		ESPACIOS VERDES
8	AV. AVELLANEDA	293	LA	IBIRAPITA	40	12		
9	OTAMENDI	253	E	FRESNO	30	15		
10	OTAMENDI	257	E	FICUS	40	12		
11	AV. RIVADAVIA	5186	E	FICUS	30	15		
12	FORMOSA	621	E	FICUS	50	12		
13	FORMOSA	708						NRT VEREDA HECHA
14	FORMOSA	520						NRT PODADO
15	VALLE	522	E	ACER	48	10		BALANCEO POR CORTE DE RAIZ
16	MIRO	572	E	FRESNO	50	15		
17	VALLE	1286						NRT VEREDA REPARADA
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 13 / JUNIO / 2025

Inspector: COBIAN

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUALES

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Planilla de Poda por Puntuales

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen

<p>La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos:</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

FOTO - PUNTUALES ANTES





FOTO - PUNTUALES DESPUÉS





Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Puntuales

COMUNA	6	FECHA	24/6/2025
EMPRESA	Miica S.A.		
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto	DNI	31624384

La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramos de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SEFICTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - PUNTUALES ANTES

FOTO - PUNTUALES DESPUÉS



Planilla de Poda por Puntuales

COMUNA	6	FECHA	
EMPRESA	Miica S.A.		
INSPECTOR		DNI	

La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		El.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTALICACIÓN - PODA SEFICTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - PUNTUALES ANTES

FOTO - PUNTUALES DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Puntuales

COMUNA	6	FECHA	26/6/2025
EMPRESA	Miica S.A.		
INSPECTOR	Morelli Sangil, Betsabe del Valle	DNI	31260842

La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramos de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SEFICTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - PUNTUALES ANTES

FOTO - PUNTUALES DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Puntuales

COMUNA	6	FECHA	27/6/2025
EMPRESA	Miica S.A.		
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belén	DNI	40673968

La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SEFICTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - PUNTUALES ANTES

FOTO - PUNTUALES DESPUÉS



Planilla de Poda por Puntuales

COMUNA	6	FECHA	30/6/2025
EMPRESA	Miica S.A.		
INSPECTOR	Pérez Bergallo, Mora	DNI	37008494

La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
** **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SEFICTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - PUNTUALES ANTES

FOTO - PUNTUALES DESPUÉS



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: POPU 2025 JUNIO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 48 pagina/s.