



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ, PAULINA LOPRETTO
CALLE	MOLINA

FECHA | 2/6/2025

DNI | 36.494.502 / 31.624.026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES

A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	1509		<i>Prunus cerasifera</i>	CIRUELO	10	3	limpieza+refaldado		
2	1511		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	15	6	limpieza+eliminacion de propiedad		
3	1518		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	45	10	limpieza+refaldado+aclareo+eliminacion de		
4	1519		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	10	limpieza+eliminacion de interferencia de		
5	1523		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	60	12	limpieza+balanceo+eliminacion de		
6	1526		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	20	5	limpieza+refaldado		
7	1528		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	50	12	limpieza+eliminacion de interferencia de		
8	1533		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	25	8	limpieza+eliminacion de interferencia de		
9	1537		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	35	8	limpieza+aclareo+eliminacion de interferencia		
10	1538		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	10	limpieza+balanceo		
11	1541		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	35	11	limpieza+aclareo+eliminacion de interferencia		
12	1542		<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	25	6	limpieza		
13	1550	LA	<i>Ficus sp.</i>	FICUS	40	6	limpieza+aclareo+refaldado		
14	1551	E	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	PINDO	25	7	limpieza		
15	1551	LA1	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	PINDO	25	8	limpieza		
16	1552		<i>Acer negundo</i>	ARCE	40	7	limpieza+aclareo+refaldado		
17	1559	EX	<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	25	9	limpieza+refaldado		
18	1563		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	10	limpieza+refaldado+eliminacion de		
19	1571		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de		
20	1586		<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	25	5	limpieza +refaldado		
21	1591		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	45	11	limpieza+balanceo		

22	1596		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	36	9 limpieza+refaldado+eliminacion de	
----	------	--	---------------------	--------	----	---------------------------------------	--

FOTO - CORREDOR ANTES



Molina 1500 ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Molina 1500 FIN



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	2/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ, PAULINA LOPRETTTO		
CALLE	MOLINA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES 	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES		
		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	3/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / GABRIELA GÓMEZ		
CALLE	MOLINA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 - * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 - * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

[Handwritten signature]

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA			
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES	
1	1717	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	15	5	limpieza+refaldado		
2	1717	LA	<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	28	8	limpieza+refaldado		
3	1725		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	35	11	limpieza+balanceo		
4	1733	EX	<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	25	5	limpieza+eliminacion de interferencia de		
5	1733	LD	<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	25	6	limpieza+eliminacion de interferencia de		
6	1746		<i>Cupressus sp.</i>	CIPRES	80	9	limpieza+refaldado		
7	1748	E A	<i>Laurus sp.</i>	LAUREL	60	8	limpieza+refaldado		
8	1748	E B	<i>Ficus sp.</i>	FICUS	40	6	limpieza+refaldado		
9	1759		<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	35	5	limpieza+refaldado		
10	1765		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	10	4	limpieza+refaldado		
11	1773	LD	<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	30	6	limpieza+refaldado		
12	1773	E	<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	30	3	limpieza		
13	1779	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	50	9	limpieza+balanceo+aclareo		
14	1787		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	35	5	limpieza		
15	1795	E	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	20	8	limpieza+refaldado+eliminacion de		
16	1796		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	12	limpieza+refaldado+balanceo		
17									
18									
19									
20									
21									

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	3/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / GABRIELA GÓMEZ		
CALLE	MOLINA		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. EL. BC. RD.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. A. RF. RT	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
--------------	---	---------------------	-------------------------	--	-----------------------	---

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	11/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / ANTONIO PAOLUCCI		
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	10/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA		PRESTACIONES	L. E. BC. RD.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. A. RF. RT	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
--------------	---	---------------------	------------------------	--	-----------------------	---

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	10/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL / GABRIELA GÓMEZ	DNI	36293990 / 35.263.728
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



			PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
---	---	--	---------------------	---	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	10/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL / GABRIELA GÓMEZ		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



			PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
---	---	--	---------------------	---	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	10/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL / GABRIELA GÓMEZ		
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA			PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
				EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
				BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
				RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	10/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL / GABRIELA GÓMEZ		
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



FIRMA			PRESTACIONES	<table border="1"> <tr> <td>L.</td><td>LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC</td></tr> <tr> <td>EI.</td><td>INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -</td></tr> <tr> <td>BC.</td><td>BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO</td></tr> <tr> <td>RD.</td><td>REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS</td></tr> </table>	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td>E.</td><td>ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES</td></tr> <tr> <td>A.</td><td>ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO</td></tr> <tr> <td>RF.</td><td>REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES</td></tr> <tr> <td>RT</td><td>RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN</td></tr> </table>	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC																				
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -																				
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO																				
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS																				
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES																				
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO																				
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES																				
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN																				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	9/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / PAOLA SACILOTTO ROGGERO		
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
			E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	9/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ	DNI	36.494.502
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 - * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 - * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

~~John~~

PRESTACIONES

LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	9/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / PAOLA SACILOTTO ROGGERO		
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES 	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

FOTO - CORREDOR ANTES



Bragado 5400 (inicio)

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Bragado 5400 (fin)



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	9/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / PAOLA SACILOTTO ROGGERO		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	
		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO	
		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES	
		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	9/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / PAOLA SACILOTTO ROGGERO		
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA  	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	6/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA GOMÉZ / RAMIRO CABRAL		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



FIRMA			PRESTACIONES	L. EI. BC. RD.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. A. RF. RT	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
--------------	---	---	---------------------	-------------------------	--	-----------------------	---

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	6/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA GOMÉZ / RAMIRO CABRAL		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



		PRESTACIONES	<table border="1"> <tr> <td>L.</td><td>LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC</td></tr> <tr> <td>EI.</td><td>INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -</td></tr> <tr> <td>BC.</td><td>BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO</td></tr> <tr> <td>RD.</td><td>REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS</td></tr> </table>	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td>E.</td><td>ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES</td></tr> <tr> <td>A.</td><td>ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO</td></tr> <tr> <td>RF.</td><td>REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES</td></tr> <tr> <td>RT</td><td>RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN</td></tr> </table>	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	A.	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC																			
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -																			
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO																			
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS																			
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES																			
A.	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO																			
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES																			
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN																			

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	6/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA GOMÉZ / RAMIRO CABRAL		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



FIRMA			PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
--------------	---	---	---------------------	---	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	6/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA GOMÉZ / RAMIRO CABRAL		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



FIRMA			PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
--------------	---	---	---------------------	---	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	6/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL / ANTONIO PAOLUCCI / IVAN SZACHLAJ		
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	5/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI	DNI	29.248.692
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. E. BC. RD.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. A. RF. RT	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
--------------	---	---------------------	------------------------	--	-----------------------	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	5/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI / IVAN SZACHLAJ		
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS Sobre PROPIEDAD - LUMINARIAS - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
--------------	---	---------------------	---	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	5/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI / IVAN SZACHLAJ		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS Sobre PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	5/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI	DNI	29.248.692
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



FIRMA		PRESTACIONES	L. EI. BC. RD.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. A. RF. RT	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
--------------	---	---------------------	-------------------------	--	-----------------------	---

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	5/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI	DNI	29.248.692
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A. ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



BRAGADO 6600 INICIO





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	5/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI / IVAN SZACHLAJ		
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	4/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA SACILOTTO ROGGERO / ANTONIO PAOLUCCI		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	<i>Falsetti</i>	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	4/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA SACILOTTO ROGGERO / PAULINA LOPRETTO		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	4/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA SACILOTO ROGGERO / PAULINA LOPRETTTO		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES

A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	4/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA SACILOTTO ROGGERO / PAULINA LOPRETTTO		
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	4/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA SACILOTTO ROGGERO / PAULINA LOPRETT		
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES 	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	3 Y 4 /6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ACILOTTO ROGGERO/PAULINA LOPRETTTO/GABRIELA GOMÉZ/ELIANA FER	DNI	37281193 / 31.624.026 / 35.263.728/ 36.494.502
CALLE	BRAGADO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	3/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ	DNI	36.494.502
CALLE	BRAGADO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A. ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	18/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTTO		
CALLE	BASUALDO		

La poda de correderos se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	25/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA N. FERNÁNDEZ / IVAN L. SZACHLAJ		
CALLE	LAGUNA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

		
FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
		E. TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	18/8/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTTO		
CALLE	BASUALDO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 - * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 - * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	18/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTTO		
CALLE	BASUALDO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
--	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA  	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
Lope B		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTA
CALLE	BASUALDO
FECHA	18/6/2025
DNI	36.494.502 / 31.624.026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	1001		<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	30	7	limpieza+refaldado +balanceo		
2	1013		<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado		
3	1018		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado +eliminacion de		
4	1022		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	12	limpieza+refaldado +eliminacion de		
5	1023		<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	35	10	limpieza+refaldado +eliminacion de		
6	1026		<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	20	4	limpieza+refaldado		
7	1033		<i>Tilia sp.</i>	TILO	15	6	limpieza+refaldado		
8	1038		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de		
9	1039		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	45	12	limpieza+refaldado +eliminacion de		
10	1041		<i>Tilia sp.</i>	TILO	15	6	limpieza+refaldado		
11	1051		<i>Tilia sp.</i>	TILO	20	7	limpieza+refaldado		
12	1064		<i>Tilia sp.</i>	TILO	20	7	limpieza+refaldado+ aclareo leve		
13	1068		<i>Tilia sp.</i>	TILO	30	9	limpieza+refaldado+eliminacion de		
14	1069		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado		
15	1075		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	20	8	limpieza+refaldado+eliminacion de		
16	1077		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	20	8	limpieza+refaldado+eliminacion de		
17	1081		<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	20	6	limpieza+refaldado		
18	1083		<i>Tilia sp.</i>	TILO	15	6	limpieza+refaldado		
19	1087		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	20	10	limpieza+refaldado +eliminacion de		
20	1090		<i>Acer buergerianum</i>	ACER TRIDENTE	20	8	limpieza+refaldado+eliminacion de		
21	1098		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de		

FOTO - CORREDOR ANTES

Basualdo 1000 (inicio)



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Basualdo 1000 (fin)





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAOLA S. ROGGERO / IVAN SZACHLAJ
CALLE	BASUALDO
FECHA	17/6/2025
DNI	37.281.193 /

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)		
1	1114	E	Tilia sp.	TILO	10	4	limpieza		
2	1114	LD	Ficus sp.	FICUS	110	12	limpieza+eliminacion de interferencia de		
3	1123	LA1	Citrus sp.	CITRICOS	15	3	limpieza		
4	1133	LA2	Melia azedarach	PARAISO	60	12	refaldado+eliminacion de interferencia de		
5	1137	LA	Tilia sp.	TILO	20	7	refaldado		
6	1137	LD	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO V.	30	3	refaldado		
7	1139		Tilia sp.	TILO	15	4	refaldado		
8	1144		Tilia sp.	TILO	25	8	refaldado		
9	1145		Lagerstroemia indica	CRESPON	25	5	limpieza+refaldado		
10	1148		Tilia sp.	TILO	15	4	limpieza+refaldado		
11	1149		Phoenix sp.	FENIX	100	4	limpieza		
12	1161		Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	limpieza+balanceo +eliminacion de		
13	1162		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	balanceo +ramas quebradas		
14	1165		Fraxinus sp.	FRESNO	40	8	limpieza+ eliminacion de interferencia de		
15	1172		Melia azedarach	PARAISO	40	12	limpieza+balanceo		
16	1175		Ficus sp.	FICUS	35	5	limpieza+refaldado		
17	1176	B	Ficus sp.	FICUS	15	3	limpieza+refaldado		
18	1176	A	Persea americana	PALTO	20	5	limpieza+refaldado		
19	1184		Tilia sp.	TILO	15	4	limpieza+refaldado		
20	1187		Catalpa sp.	CATALPA	35	7	limpieza+refaldado		
21	1192		Tilia sp.	TILO	5	3	limpieza+estructura		

22	1197		Ficus sp.	FICUS	45	8	eliminacion de interferencia de propiedad y	
----	------	--	-----------	-------	----	---	---	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	17/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA S. ROGGERO/ IVAN SZACHLAJ / ELIANA FERNÁNDEZ		
CALLE	BASUALDO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA			PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
				EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
				BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
				RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	17 Y19/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA S. ROGGERO/ IVAN SZACHLAJ / ELIANA FERNÁNDEZ		
CALLE	BASUALDO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	
FIRMA			E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
			A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO	
			RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES	
			RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	17/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA S. ROGGERO/ IVAN SZACHLAJ		
CALLE	BASUALDO		

<p>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)		
1	1407		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	limpieza+balanceo		
2	1417		Fraxinus sp.	FRESNO	40	7	eliminacion de interferencia de propiedad +		
3	1420		Fraxinus sp.	FRESNO	45	8	limpieza		
4	1420	LD2	Fraxinus sp.	FRESNO	30	5	limpieza+refaldado		
5	1425		Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de propiedad		
6	1434		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia		
7	1437		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	balanceo+eliminacion de interferencia de		
8	1438		Fraxinus sp.	FRESNO	35	7	limpieza+eliminacion de interferencia de		
9	1442		Morus sp.	MORA	40	10	limpieza+refaldado+eliminacion de		
10	1443	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	limpieza		
11	1443	E	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	eliminacion de interferencia de propiedad +		
12	1446	A	Fraxinus sp.	FRESNO	40	7	limpieza+eliminacion de interferencia de		
13	1446	B	No determinado	NN	15	2	limpieza+refaldado		
14	1452		Fraxinus sp.	FRESNO	45	7	limpieza+refaldado+eliminacion de		
15	1465		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	eliminacion de interferencia luminaria +		
16	1470		Fraxinus sp.	FRESNO	40	6	limpieza+refaldado+eliminacion de		
17	1475	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	limpieza+refaldado		
18	1475	E	Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de		
19	1482		Fraxinus sp.	FRESNO	45	7	limpieza+balanceo		
20	1488		Salix sp.	SAUCE	40	10	limpieza+eliminacion de interferencia de		
21	1494	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	35	7	limpieza+eliminacion de interferencia de		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	13/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	IVAN SZACHLAJ / RAMIRO CABRAL		
CALLE	BASUALDO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



			L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS






Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	13/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	IVAN SZACHLAJ / RAMIRO CABRAL		
CALLE	BASUALDO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

			L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
FIRMA						
PRESTACIONES						

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA			
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)	OBSERVACIONES	
1	1600		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de		
2	1609		Fraxinus sp.	FRESNO	50	9	limpieza+balanceo		
3	1619		Fraxinus sp.	FRESNO	80	15	limpieza+ eliminacion de interferencia de		
4	1619	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	limpieza		
5	1631		Tilia sp.	TILO	40	9	limpieza		
6	1644	LD2	Liquidambar styraciflua	MORA	20	2	limpieza+refaldado		
7	1647		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	limpieza+balanceo		
8	1654		Fraxinus sp.	FRESNO	50	9	limpieza+balanceo		
9	1661		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	limpieza+balanceo		
10	1664		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	limpieza+eliminacion de interferencia de		
11	1670		Fraxinus sp.	FRESNO	60	10	limpieza+balanceo		
12	1672			LIQUIDAMBAR	20	10	limpieza+ eliminacion de interferencia de		
13	1674	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	60	13	limpieza+eliminacion de interferencia de		
14	1674	LA3	Fraxinus sp.	FRESNO	45	13	limpieza+ eliminacion de interferencia de		
15	1674	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	limpieza+balanceo +eliminacion de		
16	1677		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	limpieza+balanceo		
17	1681	B		LAUREL	10	5	limpieza+refaldado		
18	1681	A	Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	limpieza+eliminacion de interferencia de		
19	1691		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	limpieza+eliminacion de interferencia de		
20									
21									

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	12/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA G. GÓMEZ / ELIANA N. FERNÁNDEZ		
CALLE	Basualdo		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	1702		Fraxinus sp.	FRESNO	90	12	limpieza+eliminacion de interferencia	
2	1710		Fraxinus sp.	FRESNO	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia	
3	1714		Fraxinus sp.	FRESNO	110	14	limpieza+balanceo+eliminacion de	
4	1715		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	limpieza	
5	1721	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	45	8	limpieza+eliminacion de interferencia	
6	1721	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	70	11	limpieza+balanceo +eliminacion de	
7	1721	E	Fraxinus sp.	FRESNO	65	11	limpieza+eliminacion de interferencia	
8	1728		Fraxinus sp.	FRESNO	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia	
9	1732		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	limpieza+balanceo	
10	1738		Fraxinus sp.	FRESNO	40	11	limpieza+balanceo+eliminacion de	
11	1746		Fraxinus sp.	FRESNO	45	9	limpieza+refaldado	
12	1750		Fraxinus sp.	FRESNO	70	12	limpieza+refaldado+eliminacion de	
13	1753		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	limpieza+refaldado+eliminacion de	
14	1759		Fraxinus sp.	FRESNO	65	12	limpieza+balanceo+eliminacion de	
15	1763	LA3	Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	limpieza+balanceo+eliminacion de	
16	1763	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	limpieza+refaldado	
17	1763	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	80	14	limpieza+eliminacion de interferencia de	
18	1763	EX	Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	limpieza+refaldado	
19	1764		Fraxinus sp.	FRESNO	45	8	limpieza	
20	1784		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	limpieza+eliminacion de interferencia	
21	1790		Fraxinus sp.	FRESNO	80	14	limpieza+eliminacion de interferencia	

22	1796		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	limpieza+eliminacion de interferencia	
----	------	--	--------------	--------	----	----	---------------------------------------	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS






Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	12/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA G. GÓMEZ / ELIANA N. FERNÁNDEZ	DNI	35.263.728 /36.494.502
CALLE	BASUALDO		

<p>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</p>	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
FIRMA				

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA			
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)	OBSERVACIONES	
1	1805	E	<i>Laurus nobilis</i>	LAUREL	25	3	limpieza+balanceo		
2	1805	LD	<i>Callistemon speciosus</i>	LIMPIATUBOS	30	4	limpieza+eliminacion de interferencia		
3	1810	E	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	55	9	limpieza+eliminacion de interferencia		
4	1810	LD2	<i>Ficus sp.</i>	FICUS	60	12	limpieza+eliminacion de interferencia		
5	1810	LD3	<i>Ficus sp.</i>	FICUS	80	12	limpieza+balanceo		
6	1814		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	70	11	limpieza+refaldado		
7	1827		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	45	10	limpieza+refaldado+eliminacion de		
8	1835		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	20	10	limpieza+refaldado+eliminacion de		
9	1842		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	20	5	limpieza+refaldado		
10	1851		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia		
11	1865		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	65	10	limpieza+eliminacion de interferencia de		
12	1876		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	20	9	limpieza+balanceo		
13	1880		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	20	8	limpieza		
14	1888		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	15	6	limpieza+refaldado		
15	1892		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	9	limpieza+refaldado+eliminacion de		
16	1893		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	70	9	limpieza+refaldado		
17	1895		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de		
18									
19									
20									
21									

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	12/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA G. GÓMEZ / ELIANA N. FERNÁNDEZ		
CALLE	BASUALDO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)
1	1908	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	limpieza+refaldado+eliminacion de
2	1917		Fraxinus sp.	FRESNO	60	11	limpieza+refaldado+eliminacion de
3	1924		Lagerstroemia indica	CRESPON	7	3	limpieza+refaldado
4	1936		Fraxinus sp.	FRESNO	45	11	limpieza+refaldado+eliminacion de
5	1952		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+eliminacion de
6	1955		Ficus sp.	FICUS	100	12	limpieza+balanceo +refaldado
7	1961		Ficus sp.	FICUS	85	12	limpieza+balanceo +refaldado
8	1963		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+eliminacion de
9	1970	EX	Lagerstroemia indica	CRESPON	15	6	limpieza
10	1970	LA1	Lagerstroemia indica	CRESPON	18	6	limpieza
11	1982		Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	limpieza+eliminacion de interferencia
12	1985		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	limpieza+refaldado
13	1995		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	limpieza+refaldado
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

FOTO - CORREDOR ANTES



Basualdo 1900 (inicio)

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Basualdo 1900 (fin)



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	11/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA G. GÓMEZ / ANTONIO PAOLUCCI		
CALLE	BASUALDO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)		
1	2009		Fraxinus sp.	FRESNO	40	7	limpieza		
2	2009	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	limpieza		
3	2014		Callistemon speciosus	LIMPIATUBOS	25	6	REFALDADO		
4	2014	LD	Tilia sp.	TILO	45	9	REFALDADO		
5	2022		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	4	limpieza		
6	2032		Eriobotrya japonica	NISPERO	20	6	eliminacion de interferencia +limpieza		
7	2037	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	34	5	limpieza+balanceo		
8	2037	E	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	31	4	limpieza+refaldado		
9	2038		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	4	limpieza		
10	2038	LD	No determinado	NN	15	2	limpieza		
11	2041		Fraxinus sp.	FRESNO	26	5	limpieza+refaldado+aclareo		
12	2045		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+eliminacion de		
13	2052	LA	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	5	limpieza		
14	2052		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	4	limpieza		
15	2062	LD	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	4	balanceo		
16	2064	EA	Fraxinus sp.	FRESNO	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia		
17	2064	EB	Phoenix sp.	FENIX	60	3	limpieza		
18	2072		Fraxinus sp.	FRESNO	15	7	limpieza+eliminacion de interferencia		
19	2074	FTE	Fraxinus sp.	FRESNO	38	9	limpieza+balanceo		
20	2080	FTE	Fraxinus sp.	FRESNO	25	11	limpieza+balanceo		
21	2084		Fraxinus sp.	FRESNO	5	3	limpieza+aclareo		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS






Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	11/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI	DNI	29.248.692
CALLE	BASUALDO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

	FIRMA	PRESTACIONES	L. EI. BC. RD.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. A. RF. RT	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
---	--------------	---------------------	-------------------------	--	-----------------------	--

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA			
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES	OBSERVACIONES	
1	2200	FTE	Fraxinus sp.	FRESNO	85	12	limpieza+eliminacion de interferencia		
2	2201	FTE	Fraxinus sp.	FRESNO	60	11	limpieza		
3	2205	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	limpieza		
4	2205		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	limpieza		
5	2209		Lagerstroemia indica	CRESPON	15	5	limpieza		
6	2209	LD	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	8	REFALDADO		
7	2220	LD1	Ficus elastica	GOMERO	60	7	refaldado		
8	2227	LD	Lagerstroemia indica	CRESPON	15	4	limpieza		
9	2227		Lagerstroemia indica	CRESPON	15	5	limpieza		
10	2237		Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	eliminacion de interferencia de propiedad		
11	2247		Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	limpieza		
12	2250	LD	Syagrus romanzoffiana	PINDO	25	6	limpieza		
13	2250		Syagrus romanzoffiana	PINDO	30	8	limpieza		
14	2260		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia de propiedad		
15	2268		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	limpieza		
16	2278		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	15	7	limpieza		
17	2278		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	10	7	limpieza		
18	2289	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	limpieza		
19	2289		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	6	limpieza		
20	2296		Fraxinus sp.	FRESNO	60	9	eliminacion de interferencia		
21									

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	26/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI	DNI	29.248.692
CALLE	LAGUNA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	
FIRMA		A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO		
		RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES		
		RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	26/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI / PAULINA LOPRETTTO		
CALLE	LAGUNA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



		FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
				EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLARO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
				BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
				RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	25/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA N. FERNÁNDEZ / IVAN L. SZACHLAJ		
CALLE	LAGUNA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES		
1	504	EX	Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	limpieza+balanceo+eliminacion de		
2	504	LD1	Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	limpieza+balanceo+eliminacion de		
3	504	LD2	Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	limpieza+balanceo		
4	504	LD3	Fraxinus sp.	FRESNO	15	4	limpieza+refaldado		
5	505		Enterolobium contortisiliquum	TIMBO	60	8	limpieza+refaldado+eliminacion de		
6	511		Fraxinus sp.	FRESNO	35	11	limpieza+balanceo+eliminacion de		
7	514		Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	limpieza+eliminacion de interferencia de		
8	515		Fraxinus sp.	FRESNO	70	12	limpieza+balanceo		
9	516		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de		
10	521		Enterolobium contortisiliquum	TIMBO	35	11	limpieza+balanceo+eliminacion de		
11	529		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia de		
12	530		Tilia sp.	TILO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia de		
13	537		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	limpieza+eliminacion de interferencia de		
14	557	EX	Fraxinus sp.	FRESNO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de		
15	557	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de		
16	568		Fraxinus sp.	FRESNO	55	13	limpieza+balanceo+aclareo+eliminacion de		
17	568	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de		
18	571		Eriobotrya japonica	NISPERO	10	6	limpieza+refaldado		
19	578		Tilia sp.	TILO	42	12	limpieza+eliminacion de interferencia de		
20	581	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	limpieza+balanceo+eliminacion de		
21	581	E	Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	limpieza+eliminacion de interferencia de		

22	581	LA	Acer sp.	ARCE	45	12	limpieza+balanceo+eliminacion de	
23	582	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+eliminacion de	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	25/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA N. FERNÁNDEZ / IVAN L. SZACHLAJ		
CALLE	LAGUNA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)
1	623	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	60	10	limpieza+balanceo+eliminacion de
2	649		Fraxinus sp.	FRESNO	38	10	limpieza+eliminacion de interferencia de
3	652	EA	Ligustrum lucidum f. aureovariegata	LIGUSTRO V.	22	7	limpieza+refaldado
4	652	EB	No determinado	OPUNTIA	15	1	limpieza
5	669		Citrus limo	LIMONERO	30	5	limpieza+refaldado
6	669	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	limpieza+refaldado+eliminacion de
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

FOTO - CORREDOR ANTES



Laguna 600 (inicio)

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Laguna 600 (fin)



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	25/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ELIANA N. FERNÁNDEZ / IVAN L. SZACHLAJ		
CALLE	LAGUNA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


			L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	25/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	IVAN L. SZACHLAJ / ANTONIO PAOLUCCI		
CALLE	LAGUNA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
FIRMA			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	809	LD	Citrus sp.	CITRICOS	15	5	refaldado	
2	810	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	20	5	limpieza+balanceo	
3	810	E	Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	limpieza+balanceo+eliminacion de	
4	813		Handroanthus sp.	LAPACHO	30	6	refaldado	
5	814		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia de propiedad y	
6	817		Handroanthus sp.	LAPACHO	15	6	refaldado	
7	820		Ailanthus altissima	ARBOL DEL CIELO	65	10	limpieza+eliminacion de interferencia de	
8	826	LA A	Nerium sp	NERIUM	15	4	limpieza	
9	826	LA B	Hibiscus rosa-sinensis	ROSA CHINA	10	3	limpieza	
10	827		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	refaldado	
11	829		Handroanthus sp.	LAPACHO	10	5	limpieza+ estructura	
12	849		Laurus nobilis	LAUREL	15	2	eliminacion de interferencia de propiedad	
13	852		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
14	856		Acer sp.	ARCE	15	6	eliminacion de interferencia de propiedad	
15	861		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
16	867		Hibiscus rosa-sinensis	ROSA CHINA	25	4	limpieza	
17	875		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	limpieza	
18	878		Fraxinus sp.	FRESNO	82	15	limpieza+reduccion a cepa	
19	883		Acer sp.	ARCE	25	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
20	886	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
21	895		Acer sp.	ARCE	25	7	limpieza	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	24/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI / PAOLA L. ROGGERO		
CALLE	LAGUNA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)	
1	1006		Acer buergerianum	ARCER TRIDENTE	15	4	refaldado+tocones secos	
2	1009	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	10	6	refaldado	
3	1009	E	Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	refaldado+eliminacion de interferencia de	
4	1010		Laurus nobilis	LAUREL	40	7	limpieza	
5	1014		Tilia sp.	TILO	20	8	limpieza	
6	1014		Ceiba sp.	PALO BORRACHO	30	6	limpieza	
7	1015	e	Fraxinus sp.	FRESNO	15	8	refaldado+eliminacion de interferencia de	
8	1015	la	Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	balanceo+eliminacion de interferencia de	
9	1022		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
10	1029		Tilia sp.	TILO	25	8	refaldado+aclareo+eliminacion de	
11	1032		Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
12	1040		Acer sp.	ARCE	25	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
13	1045		Fraxinus sp.	FRESNO	40	8	eliminacion de interferencia de propiedad +	
14	1046		Bauhinia forficata	BAHUIANIA	30	5	refaldado+tocon seco +eliminacion de	
15	1052		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	eliminacion de interferencia de luminaria	
16	1063	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	balanceo+eliminacion de interferencia de	
17	1065		Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
18	1073		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	balanceo	
19	1089		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	balanceo	
20	1092		Tilia sp.	TILO	40	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
21	1094		Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	limpieza	

22	1097		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad +	
----	------	--	--------------	--------	----	----	---	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL
CALLE	LAGUNA

FECHA 23/6/2025

DNI 36.293.990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)		
1	1105		Persea americana	PALTO	20	6	limpieza+refaldado		
2	1107		Persea americana	PALTO	5	2	limpieza+ estructura		
3	1110	LD2	Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	limpieza+balanceo +eliminacion de		
4	1110	LD1	Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	limpieza+eliminacion de interferencia de		
5	1117		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	3	limpieza+ estructura		
6	1120		Acer sp.	ARCE	10	3	limpieza+estructura		
7	1124		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	limpieza+balanceo		
8	1128		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	limpieza		
9	1136		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	7	limpieza +eliminacion de interferencia de		
10	1137		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	limpieza+balanceo		
11	1144		Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	limpieza+balanceo		
12	1145		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	limpieza		
13	1149		Acer sp.	ARCE	25	8	limpieza+balanceo +eliminacion de		
14	1160		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	limpieza+balanceo		
15	1162		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	limpieza+balanceo		
16	1167		Acer sp.	ARCE	10	6	limpieza		
17	1172		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	limpieza+balanceo +eliminacion de		
18	1173		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	10	5	limpieza+refaldado		
19	1176		Fraxinus sp.	FRESNO	35	7	limpieza		
20	1179		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	limpieza+balanceo		
21	1182		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	15	5	limpieza+refaldado		
22	1183		Lagerstroemia indica	CRESPON	15	5	limpieza+refaldado		
23	1194		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	limpieza+balanceo		
24	1196		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	limpieza+balanceo +eliminacion de		

FOTO - CORREDOR ATES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	23/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL	DNI	36.293.990
CALLE	LAGUNA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


		L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL / ELIANA N. FERNÁNDEZ
CALLE	LAGUNA
FECHA	19/6/2025
DNI	36293990 / 36.494.502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
		E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)
1	1303		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	limpieza+eliminacion de interferencia de
2	1305		Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	limpieza+refaldado+eliminacion de
3	1311		Fraxinus sp.	FRESNO	22	7	limpieza+refaldado
4	1314		Tilia sp.	TILO	12	5	limpieza+refaldado
5	1322		Lagerstroemia indica	CRESPON	15	5	limpieza+refaldado
6	1330		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de
7	1337		Ficus sp.	FICUS	40	7	limpieza+refaldado
8	1339		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	limpieza+balanceo
9	1344		Fraxinus sp.	FRESNO	10	5	limpieza
10	1357		Fraxinus sp.	FRESNO	15	5	limpieza+balanceo
11	1369		Acer negundo	ARCE N.	35	10	limpieza+balanceo +eliminacion de
12	1376		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	limpieza+balanceo+eliminacion de
13	1384	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	10	6	limpieza+balanceo
14	1384		Fraxinus sp.	FRESNO	10	7	limpieza+balanceo
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	19/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL / ELIANA N. FERNÁNDEZ		
CALLE	LAGUNA		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -		
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		
			E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES		
			A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO		
			RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES		
			RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	19/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL		
CALLE	LAGUNA		

<p>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</p>	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


	PRESTACIONES	L. E. BC. RD.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. A. RF. RT	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
---	--------------	------------------------	--	-----------------------	---

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Laguna 1500 (fin)



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	30/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA L. ROGGERO / PAULINA LOPRETTTO		
CALLE	WHITE		

<p>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</p>	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
FIRMA 		E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		A.	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	30/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA L. ROGGERO / PAULINA LOPRETTTO	DNI	37.281.193 / 31.624.026
CALLE	WHITE		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	Estructura - Poda de formación en ejemplares jóvenes
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	
FIRMA			E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
			A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO	
			RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES	
			RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	30/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA L. ROGGERO / PAULINA LOPRETTTO		
CALLE	WHITE		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	30/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAOLA L. ROGGERO / PAULINA LOPRETTTO		
CALLE	WHITE		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

		
FIRMA		PRESTACIONES
		L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
		E. TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	27/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA G. GÓMEZ	DNI	35.263.728
CALLE	WHITE		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


		PRESTACIONES	L. E. BC. RD.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. A. RF. RT	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
FIRMA						

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	27/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA G. GÓMEZ / PAOLA L. ROGGERO	DNI	35.263.728 / 37.281.193 /
CALLE	WHITE		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

		L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	27/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	GABRIELA G. GÓMEZ / PAOLA L. ROGGERO	DNI	35.263.728 / 37.281.193 /
CALLE	WHITE		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

		L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	FECHA	26/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	PAULINA LOPRETT / ANTONIO PAOLUCCI	DNI	31.624.026 / 29,248.692
CALLE	WHITE		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


		L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLARO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA G. GÓMEZ / PAOLA L. ROGGERO
CALLE	WHITE

FECHA	27/6/2025
DNI	35.263.728 / 37.281.193 /

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	STRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES)
1	2129	A	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	refaldado
2	2133		Ficus sp.	FICUS	35	8	limpieza+balanceo +eliminacion de
3	2134	A	Citrus limo	LIMONERO	20	4	reducir a cepa seca
4	2134		Fraxinus sp.	FRESNO	7	5	limpieza+balanceo +refaldado
5	2135		Ficus sp.	FICUS	20	6	refaldado
6	2150	LA A	Citrus limo	LIMONERO	20	4	refaldado
7	2150	LA B	Duranta erecta	DURANTA	15	2	refaldado
8	2153		Cupressus sp.	CIPRES	30	10	limpieza+refaldado
9	2162		Ficus sp.	FICUS	45	8	limpieza+balanceo
10	2172		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	10	3	limpieza
11	2174		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	6	3	limpieza
12	2178		Hibiscus sp.	HIBISCUS	45	4	limpieza+refaldado
13	2180		Callistemon speciosus	LIMPIATUBOS	8	4	limpieza+balanceo
14	2180		Citrus sp.	CITRICOS	6	2	limpieza
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

