

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/06/2025

Aviso S00639677/25

Arme 408183937

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica* (Fresno americano)

Calle Aguero

Nº 1829 EX

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 35 DAP (cm) 14 Inclinación: SI /  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### ■ OBSERVACIONES

Corresponde poda de despeje de luminaria, retirar chupones del fuste medio.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodrigo Alaixt

Nombre y Apellido



95.871.470

DNI

Calle Aguero 1829 EX



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408183937	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 03.06.2025	Buenos Aires Ciudad																				
<p>Descripción: AGUERO 1829EX-PODA-25</p> <table border="1"> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 02 (NORTE)</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-01801-PARAGUERO 1802-1900 Acerca Par Calle y Número:</td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 30.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td>Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td>Campo de Clasificación: 06/2025</td> <td>Zona:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Nro de Aviso:</td> </tr> </table>				Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025	Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-01801-PARAGUERO 1802-1900 Acerca Par Calle y Número:		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025	Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Campo de Clasificación: 06/2025	Zona:					Nro de Aviso:
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025																			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-01801-PARAGUERO 1802-1900 Acerca Par Calle y Número:		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025																			
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Campo de Clasificación: 06/2025	Zona:																			
				Nro de Aviso:																			
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Clave de Equipo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda										
0010				Ref. 1829	Modelo AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	FRESNO	35.00	14.00	0	0										
0020				Ref. 1829	Modelo AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0															
Observaciones:																							
Firma Contratista										Firma Inspector													
										Página 1 de 1													

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00659701/25

Fecha de relevamiento 19/6/25

Arme . 408190878

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica* (Fresno americano)

Calle Anchorena, Tomas Manuel De, Dr. N° 986 EX  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### ■ OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un ejemplar en buen estado, sin síntomas de plagas o enfermedades.

El ejemplar se encuentra próximo a una luminaria, y con ramas creciendo hacia la propiedad.

Se recomienda realizar una poda de limpieza y aclareo, para evitar interferencias.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Matias Lopardo

Nombre y Apellido



Firma

36.904.106

DNI

Calle Anchorena, Tomas Manuel De, Dr. 986 EX



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408190878	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 19.06.2025	Buenos Aires Ciudad																				
<p>Descripción: ANCHORENA 986-PODA-25</p> <table border="1"> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 02 (NORTE)</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación Técnica Cab: B-VP-01078-00901-PARANCHORENA, TOMAS MANUEL, 902-1000 Par</td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 30.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Calle y Número:</td> <td colspan="2">Campo de Clasificación: 06/2025</td> <td>Zona:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td colspan="2">Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td>Nro de Aviso:</td> </tr> </table>				Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025	Ubicación Técnica Cab: B-VP-01078-00901-PARANCHORENA, TOMAS MANUEL, 902-1000 Par		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025	Calle y Número:		Campo de Clasificación: 06/2025		Zona:	Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025																			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01078-00901-PARANCHORENA, TOMAS MANUEL, 902-1000 Par		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025																			
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 06/2025		Zona:																			
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:																			
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda											
0010				Ref. 986	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	FRESNO	20.00	8.000	0											
0020				Ref. 986	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0															
Observaciones:																							
Firma Constatista					Firma Inspector																		
Página 1 de 1																							

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00729145/25

Fecha de relevamiento 8/7/25

Arme . 408200408

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina (Ficus) y Eriobotrya japonica (Nispero japonés)

Calle . Azcuenaga

Nº 1012 EX y 1006 LD

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 EX - 7 LD DAP (cm) 20 EX - 15 LD Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

### ■ OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observan ejemplares sanos, con buena forma general.

Ambos ejemplares generan interferencias con la luminaria ubicada entre ellos.

Por ello que se recomienda una poda de despeje.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Matías Lopardo

Nombre y Apellido



Firma

36.904.106

DNI

Calle Azcuenaga 1012 EX y 1006 LD



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408200408	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 08.07.2025	Buenos Aires Ciudad															
<p>Descripción: AZCUEÑAGA 1006LD/1012EX-PODA-25</p> <table border="1"> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 02 (NORTE)</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.07.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación Técnica Cab: B-VP-01147-00901-PARAZCUEÑAGA 902-1000 Aceria Par Calle y Número:</td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 31.07.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td>Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td>Campo de Clasificación: 07/2025</td> <td>Nro de Aviso:</td> </tr> </table>				Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.07.2025	Ubicación Técnica Cab: B-VP-01147-00901-PARAZCUEÑAGA 902-1000 Aceria Par Calle y Número:		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 31.07.2025	Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Campo de Clasificación: 07/2025	Nro de Aviso:
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.07.2025														
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01147-00901-PARAZCUEÑAGA 902-1000 Aceria Par Calle y Número:		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 31.07.2025														
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Campo de Clasificación: 07/2025	Nro de Aviso:														
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda			
0010					1012	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	20.00	12.00		0			
0020					1006	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	LD	1,0		NISPERO	15.00	7.000		0			
0030					1012	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0									
0040					1006	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LD	1,0									
Observaciones:																		
Firma Constatista								Firma Inspector										
Página 1 de 1																		

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . . . . . S0067925/25

Fecha de relevamiento 19/06/2025

Arme . . . . . 408190887

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ficus

Calle Billinghurst N° 2491  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 48 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Se recomienda la poda de ramas que invaden el espacio aéreo , de balanceo para reducir peso de ramas de la copa con el fin de eliminar interferencias y riesgo asociado.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

Clh

Firma

35072278

DNI

Calle \_\_\_\_\_ Billinghurst 2491 EX

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408190887	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 19.06.2025	Buenos Aires Ciudad																				
<p>Descripción: BILLINGHURST 2491-PODA-25</p> <table border="1"> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 02 (NORTE)</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-02401-IMP-BILLINGHURST 2401-2499 Acera Impar</td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 30.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Calle y Número:</td> <td>Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td>Campo de Clasificación: 06/2025</td> <td>Zona:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td>Nro de Aviso:</td> <td></td> </tr> </table>				Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025	Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-02401-IMP-BILLINGHURST 2401-2499 Acera Impar		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025	Calle y Número:		Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Campo de Clasificación: 06/2025	Zona:	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:	
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025																			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-02401-IMP-BILLINGHURST 2401-2499 Acera Impar		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025																			
Calle y Número:		Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Campo de Clasificación: 06/2025	Zona:																			
Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:																				
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda										
0010				2491	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	FICUS	48.00	14.00	0	0										
0020				2491	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0		0													
Observaciones:																							
Firma Constatista							Firma Inspector																
							Página 1 de 1																



Buenos  
Aires  
Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	25/7/2025
EMPRESA		SALVATORI	

AVISO	S00768848/25
ARME	408207445

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	1743:15m	1735:11m	UBICACIÓN	CALLE	Callao Av.
	NOMBRE COMÚN	Ficus		1743:54cm	1735:40cm		CHAPA	1743-1735

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA
	ADECUACIÓN AL SITIO				

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X	

OBSERVACIONES	Se requiere poda por despeje de propiedad						
---------------	---	--	--	--	--	--	--



ORDEN NRO: 408207445	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 24.07.2025	Buenos Aires Ciudad																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Descripción: CALLAO AV. 1735/1743EX-PODA:25</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.07.2025</td> </tr> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 01</td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 31.07.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación Técnica Cab: B-VP-03030-01701-IMP-CALLAO AV. 1701-1799 Aceria Impar Calle y Número:</td> <td colspan="2">Campo de Clasificación: 07/2025</td> <td>Zona:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td colspan="2">Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td>Nro de Aviso:</td> </tr> </table>				Descripción: CALLAO AV. 1735/1743EX-PODA:25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.07.2025	Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01	Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 31.07.2025	Ubicación Técnica Cab: B-VP-03030-01701-IMP-CALLAO AV. 1701-1799 Aceria Impar Calle y Número:		Campo de Clasificación: 07/2025		Zona:	Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:
Descripción: CALLAO AV. 1735/1743EX-PODA:25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.07.2025																			
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01	Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 31.07.2025																			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03030-01701-IMP-CALLAO AV. 1701-1799 Aceria Impar Calle y Número:		Campo de Clasificación: 07/2025		Zona:																			
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:																			
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Clave de Operación	Modelo	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda									
0010				1743	Poda primer árbol	AR-PP01	EX	1,0		FICUS	54.00	15.00	0	0									
0020				1735	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	AR-PP02	EX	1,0		FICUS	40.00	11.00	0	0									
0030				1743	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	AR-RP02	EX	1,0															
0040				1735	Poda árbol hasta 12 m. de h.	AR-RP01	EX	1,0															
Observaciones:																							
Firma Constatista							Firma Inspector																
Página 1 de 1																							

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00659352/25

Fecha de relevamiento 18/6/25

Arme . 408190867

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ficus benjamina (Ficus)

Calle Gallo N° 1235 EX  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 60 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un ejemplar sin síntomas aparentes de plagas o enfermedades.

El ejemplar presenta ramas bajas hacia la calle, que podrían interferir con la circulación de vehículos.

Se recomienda realizar una poda de limpieza y refaldado.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Matias Lopardo

Nombre y Apellido



Firma

36.904.106

DNI

Calle Gallo 1235 EX



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 4081900867	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 19.06.2025	Buenos Aires Ciudad										
Descripción: GALLO 1235EX-PODA-25													
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:										
Ubicación Técnica Cab: B-VP-07018-01201-IMP-GALLO 1201-1279 Acera Impar		Barrio: Recoleta	Fecha Inicio: 01.06.2025										
Calle y Número:		Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Campo de Clasificación: 06/2025	Zona:										
Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB													
			Nro de Aviso:										
Nº	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1235	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	FICUS	60.00	10.00	0	0
0020				1235	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0		0			
Observaciones:													
Firma Constatista							Firma Inspector						
							Página 1 de 1						



Buenos  
Aires  
Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	7/10/2025
EMPRESA	Salvatori		
INSPECTOR	Nicolás Frol		
DNI	36.066.020		

AVISO	S00731072/25
ARME	408205317

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)							
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Laprida
	NOMBRE COMÚN	Fresno	D.A.P. (cm)	30	CHAPA	1115	REF EX
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	<input checked="" type="checkbox"/>	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)							
OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		<input checked="" type="checkbox"/>	ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		<input checked="" type="checkbox"/>	
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	<input checked="" type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES	Fresno con marcada inclinación presenta copa desbalanceada hacia la calle. Se recomienda realizar poda de balanceo para disminuir riesgo de caída.						



ORDEN NRO: 408205317	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 21.07.2025	Buenos Aires Ciudad																
<p>Descripción: LAPRIDA 1115EX-PODA-25</p> <table border="1"> <tr> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.07.2025</td> </tr> <tr> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 31.07.2025</td> </tr> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 02 (NORTE)</td> <td>Zona:</td> </tr> <tr> <td>Ubicación Técnica Cab: B-VP-12056-01101-IMP-LAPRIDA 1101-1199 Aceria Impar</td> <td>Calle y Número:</td> <td>Campo de Clasificación: 07/2025</td> </tr> <tr> <td>Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td>Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td>Nro de Aviso:</td> </tr> </table>				Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.07.2025	Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 31.07.2025	Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Zona:	Ubicación Técnica Cab: B-VP-12056-01101-IMP-LAPRIDA 1101-1199 Aceria Impar	Calle y Número:	Campo de Clasificación: 07/2025	Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:	
Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.07.2025																	
Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 31.07.2025																	
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Zona:																	
Ubicación Técnica Cab: B-VP-12056-01101-IMP-LAPRIDA 1101-1199 Aceria Impar	Calle y Número:	Campo de Clasificación: 07/2025																	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:																	
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Denom. Equipo	Operación	Clave de Modelo	Operación	Clave de Modelo	Operación	Clave de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda	
0010				1115			AR-PP01	Poda primer árbol			EX	1,0		FRESNO	30.00	10.00		0	
0020				1115			AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.			EX	1,0			0				
Observaciones:																			
Firma Constatista										Firma Inspector									
										Página 1 de 1									

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/03/2025

Aviso .....

Arme .. 408162369 ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Plátano

Calle Larrea N° 1225 EX  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 25 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Corresponde poda por invasión área de ramas sobre techo de la propiedad, que generon daños con la tormenta con el fin de evitar nuevos daños.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

Ch

Firma

35072278

DNI

Calle Larrea 1225 EX

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408162369	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 01.04.2025	Buenos Aires Ciudad																				
<p>Descripción: LARREA 1225-PODA-25</p> <table border="1"> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 02 (NORTE)</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.04.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación Técnica Cab: B-VP-12065-01201-IMP-LARREA 1201-1-1249 Acera Impar</td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 30.04.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Calle y Número:</td> <td colspan="2">Campo de Clasificación: 04/2025</td> <td>Zona:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td colspan="2">Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td>Nro de Aviso:</td> </tr> </table>				Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.04.2025	Ubicación Técnica Cab: B-VP-12065-01201-IMP-LARREA 1201-1-1249 Acera Impar		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.04.2025	Calle y Número:		Campo de Clasificación: 04/2025		Zona:	Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.04.2025																			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-12065-01201-IMP-LARREA 1201-1-1249 Acera Impar		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.04.2025																			
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 04/2025		Zona:																			
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:																			
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda										
0010				1225	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	PLATANO	60.00	25.00	0	0										
0020				1225	AR-RP03	Poda árbol > 20 m de altura	EX	1,0		0													
Observaciones:																							
Firma Constatista							Firma Inspector																
							Página 1 de 1																

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 02/06/2025

Aviso .....

Arme .. 408182429 ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Jacarandá

Calle Av.del Libertador N° 1400 LA7/LA8  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4.5/10 DAP (cm) 6/15 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Se recomienda la poda de ramas bajas y de ramas que tapan leyenda del cartel luminoso.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



ORDEN NRO: 408182429	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 30.05.2025	Buenos Aires Ciudad																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Descripción: Av. libertador 1400 LA8 _LAT-PODA-25</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.06.2025</td> </tr> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC:</td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 30.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación Técnica Cab: B-CR-03830-DEL LIBERTADOR AV. - PUEYRREDON AV.</td> <td colspan="2">Campo de Clasificación: 06/2025</td> <td>Zona:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Calle y Número:</td> <td colspan="2">Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td>Nro de Aviso:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>				Descripción: Av. libertador 1400 LA8 _LAT-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025	Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025	Ubicación Técnica Cab: B-CR-03830-DEL LIBERTADOR AV. - PUEYRREDON AV.		Campo de Clasificación: 06/2025		Zona:	Calle y Número:		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:	Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				
Descripción: Av. libertador 1400 LA8 _LAT-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025																								
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025																								
Ubicación Técnica Cab: B-CR-03830-DEL LIBERTADOR AV. - PUEYRREDON AV.		Campo de Clasificación: 06/2025		Zona:																								
Calle y Número:		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:																								
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02																												
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Nombre. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda													
0010					1400	AR-PP01	Poda primer árbol	LA8	1,0	A	JACARAND	15.00	10.00	0	0													
0020					1400	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LA8	1,0																			
0030					1400	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	LA7	1,0	A	JACARAND	6.000	4.500	0														
0040					1400	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LA7	1,0																			
Observaciones:																												
Firma Constatista								Firma Inspector																				
								Página 1 de 1																				

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S00662477/25

Fecha de relevamiento 18/06/2025

Arme: 408190860

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Tilo

Calle: Pacheco de Melo N°: 2158 EX  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 15 DAP (cm): 50 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Se recomienda la poda de ramas bajas y ramas que invaden espacio aéreo, luego de que caigan las hojas.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

clh

Firma

35072278

DNI

Calle \_\_\_\_\_ Pacheco de Melo 2158 EX \_\_\_\_\_

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408190860	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 19.06.2025	Buenos Aires Ciudad																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Descripción: PACHECO DE MELO 2158-PODA-25</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.06.2025</td> </tr> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 02 (NORTE)</td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td></td> <td>Fecha Fin: 30.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación Técnica Cab: B-VP-17002-02101-PARPACHECO DE MELO. JOSE 2102-2200 Par</td> <td>Equipo Cab:</td> <td colspan="2">Zona:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Calle y Número:</td> <td>Campo de Clasificación: 06/2025</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td>Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td colspan="2">Nro de Aviso:</td> </tr> </table>				Descripción: PACHECO DE MELO 2158-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025	Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Fecha Fin: 30.06.2025	Ubicación Técnica Cab: B-VP-17002-02101-PARPACHECO DE MELO. JOSE 2102-2200 Par		Equipo Cab:	Zona:		Calle y Número:		Campo de Clasificación: 06/2025			Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:	
Descripción: PACHECO DE MELO 2158-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025																								
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Fecha Fin: 30.06.2025																								
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17002-02101-PARPACHECO DE MELO. JOSE 2102-2200 Par		Equipo Cab:	Zona:																									
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 06/2025																										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:																									
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda															
0010				2158	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	TILO	50.00	15.00	0	0															
0020				2158	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0		0																		
Observaciones:																												
Firma Contratista							Firma Inspector																					
							Página 1 de 1																					

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/04/2025

Aviso . S00444242/25

Arme . 408166334

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ligustrum lucidum*

Calle . Paraguay N°. 3156  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) . 7 DAP (cm) . 40 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI  NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

### ■ OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un ejemplar sano, sin síntomas de plagas o enfermedades.

Se recomienda realizar una poda de limpieza y despeje de la propiedad.

INSPECTOR/VERIFICADOR



Matías Lopardo

Nombre y Apellido

Firma

36.904.106

DNI

Calle Paraguay 3156



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408166334	CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 11.04.2025				Buenos Aires Ciudad						
Descripción: PARAGUAY 3156 EX-PODA-25				Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.04.2025		Fecha Fin: 30.04.2025					
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Equipo Cab:		Zona:									
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-03101-PAR-PARAGUAY 3102-3200 Aceria Par				Equipo Cab:		Campo de Clasificación: 04/2025									
Calle y Número: Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:									
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010					3156	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		LIGUSTRO	40.00	7.000	0	0
0020					3156	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Contratista

Firma Inspector

Página 1 de 1

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/06/2025

Aviso S00665384/25

Arme 408190898

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Plátano

Calle Rodriguez Peña N° 1010 EX y LD  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 19/19 DAP (cm) 50/65 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Se recomienda poda de ramas que invaden espacio área sobre la fachada del edificio, para evitar daños, debido a obra.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido


Clh

Firma

35072278

DNI

Calle \_\_\_\_\_ Rodriguez Peña 1010 EX y LD



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 4081900898	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 19.06.2025	Buenos Aires Ciudad												
<p>Descripción: Rodríguez Peña 1010-PODA-25</p> <table border="1"> <tr> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.06.2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Fecha Fin: 30.06.2025</td> </tr> </table>				Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025			Fecha Fin: 30.06.2025						
Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025													
		Fecha Fin: 30.06.2025													
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Zona:												
Ubicación Técnica Cab: B-VP-19071-011001-RODRIGUEZ PEÑA 1001-1100 Calle y Número:		Equipo Cab:	Campo de Clasificación: 06/2025												
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:												
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Denom. Equipo	Clave de Operación	Modelo	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1010		Poda primer árbol	AR-PP01	EX	1,0		PLATANO	50.00	19.00		0
0020				1010		Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	AR-PP02	LD	1,0		PLATANO	65.00	19.00		0
0030				1010		Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	AR-RP02	EX	1,0						
0040				1010		Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	AR-RP02	LD	1,0						
Observaciones:															
Firma Contratista							Firma Inspector							Página 1 de 1	



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	31/7/2025
EMPRESA		SALVATORI	

AVISO	S00774127/25
ARME	408211434

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	19	UBICACIÓN	CALLE	Rodríguez Peña
	NOMBRE COMÚN	Platano	D.A.P. (cm)	65		CHAPA	EX REF 1027

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	<input type="checkbox"/>	EXCESIVAS	<input checked="" type="checkbox"/>	BAJAS	<input type="checkbox"/>
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	<input type="checkbox"/>	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	<input checked="" type="checkbox"/>	TOCONES	<input type="checkbox"/>
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	<input type="checkbox"/>	CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	<input type="checkbox"/>	CODOMINANTES	<input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	<input type="checkbox"/>	ELIMINAR INTERFERENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	ADECUACIÓN AL SITIO	<input type="checkbox"/>	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/>
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	ACLAREO	<input type="checkbox"/>
	LIMPIEZA	<input type="checkbox"/>	REFALDADO	<input type="checkbox"/>
TERCIADO			TERCIADO	<input type="checkbox"/>
			OTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
TRATAMIENTO FITOSANITARIO				

OBSERVACIONES	Se requiere poda por interferencia a la propiedad			
---------------	---	--	--	--



ORDEN NRO: 408211434	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 31.07.2025	Buenos Aires Ciudad																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Descripción: RODRIGUEZ PEÑA 1027-PODA-25</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.07.2025</td> </tr> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 01</td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 31.07.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación Técnica Cab: B-VP-19071-01001-IMP-RODRIGUEZ PEÑA 1001-1099 Acera Impar</td> <td colspan="2">Calle y Número:</td> <td>Zona:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td colspan="2">Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td>Nro de Aviso:</td> </tr> <tr> <td>Nº Pos.</td> <td>Denominación Técnica</td> <td>Ubicación</td> <td>Equipo</td> <td>Ref.</td> <td>Clave de Operación</td> <td>Tipo de Poda</td> <td>Dur.</td> <td>Un.</td> <td>Especie</td> <td>DAP (cm)</td> <td>ALT. (m)</td> <td>Estado de Plantera</td> <td>Ancho Vereda</td> </tr> <tr> <td>0010</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1027</td> <td>AR-PP01</td> <td>Poda primer árbol</td> <td>EX</td> <td>1,0</td> <td>PLATANO</td> <td>65.00</td> <td>19.00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1027</td> <td>AR-RP02</td> <td>Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.</td> <td>EX</td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Descripción: RODRIGUEZ PEÑA 1027-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.07.2025	Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01	Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 31.07.2025	Ubicación Técnica Cab: B-VP-19071-01001-IMP-RODRIGUEZ PEÑA 1001-1099 Acera Impar		Calle y Número:		Zona:	Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:	Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda	0010				1027	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	PLATANO	65.00	19.00	0	0	0020				1027	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0				
Descripción: RODRIGUEZ PEÑA 1027-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.07.2025																																																												
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01	Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 31.07.2025																																																												
Ubicación Técnica Cab: B-VP-19071-01001-IMP-RODRIGUEZ PEÑA 1001-1099 Acera Impar		Calle y Número:		Zona:																																																												
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:																																																												
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda																																																			
0010				1027	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	PLATANO	65.00	19.00	0	0																																																			
0020				1027	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0																																																								
Observaciones:																																																																
Firma Constatista																																																																
Firma Inspector																																																																
Página 1 de 1																																																																

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 25/04/2025

Aviso . S00574806/25

Arme . 408180909

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Platanus x acerifolia (Platano)*

Calle Rodriguez Peña N° 1035  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 19 DAP (cm) 60 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### ■ OBSERVACIONES

Platano presenta numerosas ramas invadiendo propiedad.

Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido



Firma

36.066.020

DNI

Calle Rodriguez Peña 1035

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408180909	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 27.05.2025	Buenos Aires Ciudad															
<p>Descripción: RODRIGUEZ PEÑA 1035-PODA-25</p> <table border="1"> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 01</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td></td> <td>Fecha Fin: 30.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Zona:</td> </tr> </table> <p>Ubicación Técnica Cab: B-VP-19071-01001-IMP-RODRIGUEZ PEÑA 1001-1039 Acera Impar</p> <p>Calle y Número:</p> <p>Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</p> <p>Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</p> <p>Nro de Aviso:</p>				Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025			Barrio: Recoleta		Fecha Fin: 30.06.2025					Zona:
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025														
		Barrio: Recoleta		Fecha Fin: 30.06.2025														
				Zona:														
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda					
0010				1035	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	PLATANO	60.00	19.00	0	0					
0020				1035	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0		0								
Observaciones:																		
Firma Constatista							Firma Inspector											
							Página 1 de 1											



Calle Sanchez De Bustamante 2058 EX



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408183935	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 03.06.2025	Buenos Aires Ciudad																				
<p>Descripción: SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2058-PODA-25</p> <table border="1"> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 02 (NORTE)</td> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación Técnica Cab: B-VP-20029-02001-PAR-SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2002-2100 Par</td> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 30.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Calle y Número:</td> <td colspan="2">Campo de Clasificación: 06/2025</td> <td>Zona:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</td> <td>Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</td> <td colspan="2">Nro de Aviso:</td> </tr> </table>				Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025	Ubicación Técnica Cab: B-VP-20029-02001-PAR-SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2002-2100 Par		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025	Calle y Número:		Campo de Clasificación: 06/2025		Zona:	Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:	
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025																			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-20029-02001-PAR-SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2002-2100 Par		Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025																			
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 06/2025		Zona:																			
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:																				
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda										
0010				2058	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	LIGUSTRO	12.00	4.000	0	0										
0020				2058	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0															
Observaciones:																							
Firma Contratista							Firma Inspector																
							Página 1 de 1																

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/4/25

Aviso S00530037/25

Arme 408180901

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Liquidambar styraciflua "Liquidambar"

Calle Soler N° 3460 EX  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 28 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un ejemplar sano, sin síntomas de plagas o enfermedades.

El ejemplar presenta ramas, que interfieren con la luminaria de la cuadra, además de cierto desbalanceo en la copa.

Se recomienda realizar una poda de balanceo y despeje de luminaria.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Lopardo Matías




Nombre y Apellido

Firma

36.904.106

DNI

Calle Soler 3460 EX



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408180901	CLASE DE ORDEN: ARME -			FECHA DE ENTRADA: 27.05.2025	Buenos Aires Ciudad								
Descripción: SOLER 3460-PODA-25			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:									
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Ubicación Técnica Cab: B-VP-20104-03401-PAR-SOLER 3402-3500 Par	Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Inicio: 01.06.2025 Fecha Fin: 30.06.2025								
Calle y Número: Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Campo de Clasificación: 06/2025		Zona:								
Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:										
Nº	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3460	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	LIQUIDAMBAR	28.00	14.00	0	0
0020				3460	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0					
Observaciones:													
Firma Contratista						Firma Inspector							
													Página 1 de 1

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S0065561/25

Fecha de relevamiento 18/06/2025

Arme: 408190862

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Ficus**

Calle **Uriburu** N° **1243 EX**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **15** DAP (cm) **45** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Se recomienda la poda de ramas que invaden el espacio áreo y de balanceo del ejemplar con el fin de eliminar interferencias y riesgo asociado.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Calle ..... Uriburu 1243 EX .....



Informe N° .....

ORDEN NRO: 408190862	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 19.06.2025	Buenos Aires Ciudad										
<p>Descripción: URIBURU JOSE E., PRES. 1243-PODA-25</p> <table border="1"> <tr> <td>Status: EJEC-En Ejecución</td> <td>Prioridad:</td> <td>Fecha Inicio: 01.06.2025</td> </tr> <tr> <td>Barrio: Recoleta</td> <td>Equipo Cab:</td> <td>Fecha Fin: 30.06.2025</td> </tr> <tr> <td>Comuna: Comuna 2</td> <td>CGPC: CGP 02 (NORTE)</td> <td>Zona:</td> </tr> </table> <p>Ubicación Técnica Cab: B-VP-22012-01201-IMP-URIBURU JOSE E., PRES. 1201-1299 Impar</p> <p>Calle y Número:</p> <p>Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02</p> <p>Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB</p> <p>Nro de Aviso:</p>				Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025	Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025	Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Zona:	
Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.06.2025											
Barrio: Recoleta	Equipo Cab:	Fecha Fin: 30.06.2025											
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Zona:											
Nº Pos.	Denominación Técnica	Ubicación	Equipo	Ref.	Clave de Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1243	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0	FICUS	45.00	15.00	0	0
0020				1243	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0		0			
Observaciones:													
Firma Constatista							Firma Inspector						
							Página 1 de 1						