



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-32202700-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Lunes 4 de Agosto de 2025

Referencia: Extracciones (emergencias)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 54, según IF-2025-32179494-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercierizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 54 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-32179494-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 54 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Bonorino 731 B
- De las Artes 1047
- Estrada 1093
- * Granaderos 179
- Páez 2395
- Páez 3002 LA
- * Portela 988 A
- * Somellera 1640

Artículo 2º.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2025.08.04 16:02:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.04 16:02:09 -03:00



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 18 / 07 / 2025
Aviso: Oficio

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: A-Acer B- Ficus
Calle Portela	Nº/Ref.: 988
Árbol seco: <input type="checkbox"/>	Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura (m): 9-9	D.A.P. (cm): 39-36	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>
Copa:	Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>

FUSTE				
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____		
		Descortezamiento: <input type="checkbox"/>		
		Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>		
		Codominancias: <input type="checkbox"/>		
		Chorreados: <input type="checkbox"/>		

RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
--------	-------------------------------------	---	---

RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Plantera sobreocupada. El ejemplar A, presenta cavidad de 50x12cm con pared remanente menor al 20% copa desbalanceada, que se descopo y rebroto, con ramas secas y quebradas. Se solicita su extracción, cortando al ras a fin de evitar daño a personas o bienes. El ejemplar B presenta leve inclinación del fuste en sentido a la vereda y copa desbalanceada; se solicita poda de BC.

Retirar restos.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.

Firma





Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 18/07/2025

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo - Fraxinus sp.
Calle GRANADEROS N° 179 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 - 11 DAP (cm) 28 - 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas	sí		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	sí		Espesos de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

■ OBSERVACIONES

En posición se observa plantera elevada, sobreocupada por dos ejemplares adultos:

- A: Acer (11 m, 28 cm DAP) desvitalizado, con cavidades en fuste.

- B: Fresno (11 m, 30 cm DAP) con tocón de una rama principal codominante, copa desbalanceada hacia la calle y alto índice de esbeltez (mala estructura).

Al desarrollarse ambos ejemplares en una plantera elevada y de tamaño insuficiente, las raíces causan roturas en su estructura.

Por los defectos que presentan los ejemplares y el limitado desarrollo de raíces de anclaje, se sugiere la extracción de los ejemplares por su alto riesgo de falla. Prioridad ALTA

Dejar la plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar vital de acuerdo al plan maestro.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurralde

33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



Granaderos 179

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles
Aviso: SOS DESCOPÉ

Fecha de relevamiento: 9/6/2015
Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRÍOJO
Calle: Bonorino Nº 731 B

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 - DAP (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descorezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado		
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES. ELEMENTO MUERTO EN EL NIEZ P.M. DESCOPÉ y
Exmación.

INSPECTOR/VERIFICADOR

D. *Michel Miller*
37607051



Bonorino 731 antes



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 22/7/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *L. GUSTAVO*
Calle *Paseo* N° *2395* Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) *4.* DAP (cm) *13* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada**FUSTE**Descortezaamiento: Cavidades
basal media alto Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- EXTRACCIÓN
- TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES*EJEMPLAR CON MOVIMIENTO PARA EXTRACCION**EN CORREDOR . PLANTAR EN LA POSICIÓN NUEVA EJEMPLAR**DE ANTERIOR EN CONDICIONES*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Miguel Muñoz



Paez 2395



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. DIAZ 505

Fecha de relevamiento 28/7/2015

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica LAPACHO -
Calle ESTRADA N° 10 P3 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 2 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

■ FUSTE

	Descortezaamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES. REQUIERE EXTRACCIÓN CON URGENCIA POR

ESTAR INCLINADO HACIA LA CASA Y MIERDO EN PIE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

M. Alvaro Millán
370707



Estrada 1093



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: <i>F. lessoni</i>	Fecha: <i>29/04/2014</i>
Calle: <i>Av. 3222</i>	Nº/Ref.: <i>3002 CT.</i>	Aviso: <i>SIN AVISO</i>	ARME: _____
		Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/>	Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura (m): <i>25</i>	D.A.P. (cm): <i>25</i>	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>
Copa: Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>	
FUSTE		Cavidades:	
Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____	
RAÍCES		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____		
RAMAS		Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	
		Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	
		Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/>	
		Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	
		Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	
HOJAS		Bajas: <input type="checkbox"/>	
Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>	
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>	
		Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>	
		Signos de insectos: <input type="checkbox"/>	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Desbalanceo con copa seca y deshidratada, ramas presentes y secundarias quebradas al tacto. Se observa de extensión profunda y sucesiva (y 3263 km 15 m x D) y su fisiología en orden. Sobre todo en el centro y ramificación.

INSPECTOR DE ARBOLADO

P. S. R. Lucas
Nombre y apellido

S. L. P. G. A.

D.N.I.

Firma



Paez 3002 la descope sos

antes

Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: *SIMONAS* **Arme:** _____ **Fecha de relevamiento:** *29/07/23*

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *PICEA*

Calle: *SOMBRIL M* N°: *1640* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): *8* DAP (cm): *22* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas					
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES:

*Existe un surco que divide la raíz principal
 quebradas y fisuradas. Se solucionó su remoción.*


arrancadas

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mario Ramon *UCh* *27/07/23*



Somellera 1640



Fecha: 31, 07, 2025
Aviso: EMERGENCIA

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO
Calle: De los Antes N°/Ref.: 1047 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE		Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas					<input type="checkbox"/>
	Grandes					<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreos:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

ÁRBOL CON RAMAS gran parte secas / fustre hueco y pudriente húmedo - Se solicita descopal y posterior extracción PRIORIDAD EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLEDAD

Nombre y apellido: M. Pons D.N.I.: _____ Firma: Pons



De las artes 1047
emergencia