



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	3/6/2024
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO			DNI	33.485.827
CALLE	BARCA CABO DE HORNOS/ ALFARERO				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.

LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -
DESCORTEZADAS - ETC

E.

ESTRUCTUR
A - PODA DE
FORMACIÓN
EN
EJEMPLARES
JÓVENES

EI.

INTERFERENCIAS SOBRE
PROPIEDAD - LUMINARIAS -
SEMÁFOROS - CÁMARAS

A.

ACLAREO -
PODA PARA
REDUCIR LA
DENSIDAD O
PESO

BC.

BALANCEO DE COPA - PODA
PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO

RF.

REFALDADO
- PODA DE
RAMAS
INFERIORES

RD.

REDUCCIÓN DE COPA - PODA
PARA REDUCIR RIESGOS

RT

RESTAURACI
ÓN - PODA
SELECTIVA
PARA
RECUPERACI
ÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4109	EXA	Ficus benjamina		35	3	RF	
2	4110	EXA	Ficus benjamina		50	6	EI	
3	4112	LA	Citrus limon		15	3	RF	
4	4115	LD	Fraxinus pennsylvanica		7	3	RF	
5	4115		Fraxinus pennsylvanica		7	5	RF-EI	
6	4116	EXA	Lagestroemia indica		18	6	EI	
7	4120		Robinia pseudoacacia		45	7	RF	
8	4121		Citrus limon		17	5	RF	
9	4133	EXA	Lagestroemia indica		12	3	L	
10	4137	EXA	Lagestroemia indica		30	6	RF	
11	4137	LA	Lagestroemia indica		20	6	EI	
12	4147	EXA	Syagrus romanzoffiana		40	9	L-EI	
13	4150		Fraxinus pennsylvanica		20	3	RF	
14	4151	EXA	Tilia x moltkey		30	8	EI-RF	
15	4151	LA1	Ligustrum lucidum		20	7	RF	
16	4158	EXA	Ligustrum lucidum		12	5	L	
17	4162		Fraxinus pennsylvanica		35	7	RF	
18	4171	EXA	Fraxinus pennsylvanica		50	11	EI	
19	4173	LA1	Fraxinus pennsylvanica		45	12	EI	
20	4178		Fraxinus pennsylvanica		45	9	EI	
21	4184	LA1	Fraxinus pennsylvanica		30	9	EI	
22	4184	EXA	Fraxinus pennsylvanica		60	13	RF-EI	
23	4188	EXA	Fraxinus pennsylvanica		40	9	RF-EI	
24	6518	LD 2	Fraxinus pennsylvanica		16	7	L	
25	6519	LD 1	Ligustrum lucidum		12	6	L	
26	6527	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		15	3	INV REF	

27	6527	LA 4	Ficus benjamina		42	9	BAL	
28	6536	LD 1	Ficus benjamina		40	6	RF	
29	6536	LD 2	Ficus benjamina		32	5	RF	
30	6554	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		35	5	INV REF	
31	6559	Exacta	Ligustrum lucidum		35	5	L	
32	6559	LA 1	Ligustrum lucidum		15	5	L	
33	6560	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		35	8	INV REF	
34	6560	LA	Fraxinus pennsylvanica		35	5	INV REF	
35	6565	Exacta	Ligustrum lucidum		30	6	L	
36	6565	LA	Ligustrum lucidum		20	5	L	
37	6565	LA2	Ligustrum lucidum		22	5	L-RF	
38	6570	Exacta	Ligustrum lucidum		16	7	INV REF	
39	6570	LA	Ligustrum lucidum		20	4	RF	
40	6575	Exacta	Ligustrum lucidum		30	4	L	
41	6575	LA 1	Ligustrum lucidum		20	5	RF	
42	6575	LA 2	Ligustrum lucidum		15	5	RF	
43	6579		Ligustrum lucidum		15	5	L	
44	6588	Exacta	Ligustrum lucidum		26	3	L	
45	6589	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		15	4	INV REF BAL	
46	6589	LA	Ligustrum lucidum		10	5	RF	
47	6601	LA1	Ceiba speciosa		30	7	ELIM COMP	
48	6660	Exacta	Ligustrum lucidum		20	5	RF	
49	6660	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		60	10	INV REF	
50	6660	LD 2	Fraxinus pennsylvanica		20	6	INV REF	
51	6660	LD 3	Fraxinus pennsylvanica		25	6	RF	
52	6674	LA 1	Ficus benjamina		20	8	INV REF	
53	6674	LA 2	Ficus benjamina		40	8	INV REF	
54	6684	LD1	Fraxinus pennsylvanica		5	5	FORM	
55	6684	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF	
56	6706	FL3	Fraxinus pennsylvanica		46	9	EI	
57	6706	FL1	Fraxinus pennsylvanica		60	10	BC	
58	6706	EX	Fraxinus pennsylvanica		25	8	BC	
59	6706	FL2	jacaranda mimosifolia		45	10	EI	
60	6718	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		42	8	INV REF	

61	6729	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		60	10	INV REF			
62	6729	LD	Morus sp		50	10	INV REF			
63	6737	Exacta	Ficus benjamina		40	8	RF			
64	6748	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		35	9	RF			
65	6748	LD 1	Ficus benjamina		60	8	RF			
66	6755	LD 1	Ligustrum lucidum		25	6	L			
67	6755	EX	Lagestroemia indica		10	4	FORM			
68	6775	LD 1	Ligustrum lucidum		10	5	L			
69	6775	LD 2	Ligustrum lucidum		20	5	L			
70	6778	LD	HIBISCUS		16	5	RF			
71	6780	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		55	9	L			
72	6783	LA 2	Ficus benjamina		30	6	L			
73	6783	EX	Ligustrum lucidum		40	6	L			
74	6784	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		60	12	INV			
75	6790	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		90	12	INV			
76	6790	LD	Fraxinus pennsylvanica		80	10	INV			
77	6801	LA1	ginkgo biloba		60	10	INV REF			
78	6802	FL 1	Fraxinus pennsylvanica		40	9	L			
79	6802	FL 2	Fraxinus pennsylvanica		42	8	L			
80	6802		JAcaranda mimosifolia		45	10	L			
81	6802	LD	JAcaranda mimosifolia		50	10	L			
82	6809	EX	Ligustrum lucidum		40	7	RF			
83	6809	FL2	CEIBO		20	6	L			
84	6809	FL3	CEIBO		45	7	L			
85	6809	LA1	Ligustrum lucidum		35	7	RF			
86	6809	LA2	Ligustrum lucidum		40	7	RF			
87	6809	LA3 FL1	PALMERA		20	6	L			
88	6809	LA3 FL2	Cupressus sp		10	6	L			
89	6809	LA3 FL3	ARAUCARIA		10	5	L			
90	6809	LA3 FL4	PALMERA		20	4	L			
91	6809	LA3 FL5	Fraxinus pennsylvanica		70	10	RF			
92	6816	Exacta	jacaranda mimosifolia		42	10	L			
93	6816	FL 1	Ligustrum lucidum		18	5	RF			
94	6816	FL 2	Ficus benjamina		10	2	RF			

95	6816	FL 3	jacaranda mimosifolia		42	9	L				
96	6816	LD 1	jacaranda mimosifolia		50	12	L				
97	6816	LD 2	jacaranda mimosifolia		50	12	L				
98	6816	LD 3	Ceiba speciosa		120	10	INV				
99	6816	LD 4	Fraxinus pennsylvanica		40	12	L				
100	6816	LD 5	Fraxinus pennsylvanica		40	12	L				
101	6816	LD 6	Fraxinus pennsylvanica		10	2	L				
102	6830	Exacta	jacaranda mimosifolia		40	10	L				
103	6838	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		25	7	RF				
104	6839	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		20	8	L				
105	6839	FL1	Fraxinus pennsylvanica		20	10	INV				
106	6839	FL2	Morus sp		80	12	INV REF				
107	6839	FL3	Ulmus pumila		25	10	L				
108	6851		OLMO		40	8	RF				
109	6851	LD	Ligustrum lucidum		20	7	RF				
110	6854	LA	Fraxinus pennsylvanica		60	8	INV				
111	6854	LD	Fraxinus pennsylvanica		60	8	INV				
112	6860	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		90	10	INV				
113	6867	LD1	Ulmus pumila		90	12	INV				
114	6867	LD2	Ulmus pumila		90	12	INV				
115	6870	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		90	10	INV REF				
116	6878	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		40	8	INV				
117	6878	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		30	8	INV				
118	6878	LA 2	Firmiana simplex		30	6	L				



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	4/6/2024	
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO			DNI	33.485.827	
CALLE	CARMEN BALANDRA/MOZART					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	6010	EX	Ficus benamina		40	5	L	
2	6010	LD	Ficus benamina		20	5	RF	
3	6011	LD	Ficus benamina		30	7	L	
4	6011	FL 2	Ligustrum lucidum		15	4	L	
5	6011	EX	Ligustrum lucidum		15	4	L	
6	6022	FL 1	Tilia x moltkei		35	12	RF	
7	6022	FL 2	Tilia x moltkei		30	12	RF	
8	6022	EX	Vachellia caven		15	3	RF	
9	6023	LA	Fraxinus pennsylvanica		55	11	RF-EI	
10	6023	FL1	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L-RF	
11	6034	FL 1	Ligustrum lucidum		15	3	RF	
12	6034	FL 2	Robinia pseudoacacia		25	5	L	
13	6034	FL 3	Ligustrum lucidum		15	4	L	
14	6034	FL 4	Ligustrum lucidum		15	4	L	
15	6034	FL 5	Ficus benamina		30	9	RF	
16	6034	EX	Tilia x moltkei		50	9	RF	
17	6035	LD	Nerium oleander		20	4	L	
18	6035	FL LD	Largestroemia indica		10	4	L	
19	6035	EX	Largestroemia indica		15	6	L	
20	6046		Phoenix canariensis		80	8	L	
21	6047	FL LD	Fraxinus pennsylvanica		55	6	RF	
22	6047	LD	Persea americana		30	11	RF-BC	
23	6047	LA FL	Ligustrum lucidum		15	4	RF	
24	6047	FL 1	Ligustrum lucidum		20	4	L	
25	6047	FL 2	Ligustrum lucidum		10	3	L	
26	6047	FL 3	Ligustrum lucidum		10	3	L	
27	6047	FL 4	Ligustrum lucidum		10	3	L	
28	6060	FL1	NISPERO		20	6	L	
29	6072	EX	Fraxinus pennsylvanica		30	12	BC-RF	
30	6072	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		40	10	BC-RF	

31	6072	LD 2	Ficus benjamina		25	9	L	
32	6086	EX	Fraxinus pennsylvanica		50	15	L	
33	6086	LD	Fraxinus pennsylvanica		40	12	L	
34	6087	LD	Ligustrum lucidum		15	3	L	
35	6087	LA	Ligustrum lucidum		20	3	L	
36	6096	LA 2	Callistemon sp.		20	4	L	
37	6096	LA3	Ligustrum lucidum		17	4	BC	
38	6096	LA 1	Populus deltoides		95	15	L	
39	6096	EX	Ficus benjamina		150	9	BC	
40	6097	FL1	JACARANDA		7	3	FORM	
41	6097	LA 1	Largestroemia indica		10	3	PF	
42	6097	LA 2	Largestroemia indica		10	3	RF	
43	6097	LA 3	Pinus sp.	-	80	13	L	
44	2501	LD1	Fraxinus pennsylvanica		30	8	EI - RF	
45	2501	LD2	Tilia x moltkey		20	8	RF	
46	2501	LD3	Tilia x moltkey		20	5	RF	
47	2501	LD4	Tilia x moltkey		20	7	RF	
48	2501	LD5	Tilia x moltkey		16	7	RF	
49	2501	LD6	Fraxinus pennsylvanica		28	8	EI - RF	
50	2501	LD7	Fraxinus pennsylvanica		18	8	EI - RF	
51	2501	LD8	Fraxinus pennsylvanica		20	7	RF	
52	2501	LD10	Fraxinus pennsylvanica		20	9	RF	
53	2501	LD11	Fraxinus pennsylvanica		20	9	EI - L	
54	2501	LD12	Fraxinus pennsylvanica		30	10	EI - L	
55	2501	LD13	Fraxinus pennsylvanica		36	9	RF	
56	2501	LD14	Fraxinus pennsylvanica		18	6	EI	
57	2501	LD15	Fraxinus pennsylvanica		28	6	RF	
58	2340	LD 1	Ficus benjamina		15	3	L	
59	2340	LD 10	Fraxinus pennsylvanica		50	8	L	
60	2340	LD 11	Populus deltoides		70	16	L	
61	2340	LD 12	Fraxinus pennsylvanica		35	8	L	
62	2354	LD	Fraxinus pennsylvanica		80	14	BC-RF-A	
63	2354	EX	Fraxinus pennsylvanica		20	7	L	
64	2354	LA	Fraxinus pennsylvanica		50	7	BC-A	

65	2370	EX	Fraxinus pennsylvanica		40	9	BC-RF	
66	2370	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		25	6	BC	
67	2370	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		45	9	BC	
68	2370	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
69	2370	LA 4	Populus deltoides		40	9	BC	
70	2370	LA 5	Fraxinus pennsylvanica		25	7	L	
71	2370	LA 6	Fraxinus pennsylvanica		30	8	L	
72	2370	LA 7	Fraxinus pennsylvanica		100	14	RF-BC	
73	2370	LA 8	Fraxinus pennsylvanica		30	9	BC	
74	2370	LA 9	Fraxinus pennsylvanica		60	11	RF-BC	
75	2370	LA 10	Fraxinus pennsylvanica		30	6	L	
76	2370	LA 11	Fraxinus pennsylvanica		20	8	L	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	5/6/2024	
INSPECTOR	EMILIO SPINOZZOLA			DNI	17.605.640	
CALLE	CORVALAN					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2408		Fraxinus pennsylvanica		70	9.1	RF-L-EI	
2	2421		Fraxinus pennsylvanica		60	9.1	RF-EI	
3	2429		Fraxinus pennsylvanica		30	7.1	RF	
4	2430		Fraxinus pennsylvanica		43	9.1	EI	
5	2448		Fraxinus pennsylvanica		40	9.1	L-EI	
6	2449		Fraxinus pennsylvanica		60	10.1	RF-EI-L	
7	2462		Fraxinus pennsylvanica		50	8.1	RF-EI	
8	2484		Fraxinus pennsylvanica		60	11.1	BC-RF	
9	2487	LA	Fraxinus pennsylvanica		40	9	RF	
10	2487	LD	Ficus benjamina		40	7.1	RF-EI	
11	2490		Fraxinus pennsylvanica		40	5.1	RF	
12	2497		Fraxinus pennsylvanica		55	10.1	RF-EI	
13	2499		Fraxinus pennsylvanica		35	11	RF-EI	
14	2510	EX	Fraxinus pennsylvanica		40	10	RF-EI	
15	2510	LD1	Fraxinus pennsylvanica		32	9.1	RF-EI	
16	2511		Fraxinus pennsylvanica		35	9.1	RF	
17	2518	LA	Syagrus romanzoffiana		20	7	L	
18	2518	LD	Syagrus romanzoffiana		35	8	L	
19	2521		Fraxinus pennsylvanica		50	8	RF-EI	
20	2532		Fraxinus pennsylvanica		40	6	RF	
21	2544		Fraxinus pennsylvanica		50	10	EI	
22	2548	LA	Fraxinus pennsylvanica		75	10	BC	
23	2548	EX	Lagerstroemia indica		9	3	FORM	
24	2551	LA 2	Tilia x moltkei		10	3	FORM	
25	2554		Fraxinus pennsylvanica		45	8	RF-EI	
26	2558		Fraxinus pennsylvanica		40	7	RF-EI	
27	2558	LD1	Fraxinus pennsylvanica		80	12	RF-EI	
28	2563		Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF-EI	
29	2566		Robinia pseudoacacia		36	6	L-EI	
30	2575		Fraxinus pennsylvanica		45	8	RF-EI	

31	2576		Fraxinus pennsylvanica		50	8	L-RF	
32	2583	LD	Hibiscus sp.		12	3	L	
33	2595	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF-EI	
34	2606	LA	Morus alba		15	6	RF	
35	2606	EX	Fraxinus pennsylvanica		8	4	RF	
36	2610	LA	Fraxinus pennsylvanica		35	7	RF-L-EI	
37	2610	EX	Populus deltoides		70	12	L-EI	
38	2610	LD	Fraxinus pennsylvanica		16	5	BC	
39	2611	LD	Fraxinus pennsylvanica		60	11	BC-EI-L-RF	
40	2618	LD	Hibiscus sp.		15	3	RF	
41	2618	EX	Fraxinus pennsylvanica		35	10	L-EI	
42	2618	LA	Citrus sp.		6	2	RF	
43	2621		Fraxinus pennsylvanica		60	10	RF-L-EI	
44	2631		Tilia x moltkei		3	3	FORM	
45	2637		Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF-EI	
46	2638		Robinia pseudoacacia		40	6	L	
47	2643		Ficus benjamina		20	6	L-RF	
48	2646		Fraxinus pennsylvanica		40	10	RF-EI	
49	2659		Fraxinus pennsylvanica		45	10	L-RF-EI	
50	2663		Ligustrum lucidum		20	5	RF-L	
51	2666		Fraxinus pennsylvanica		27	6	RF	
52	2669		Robinia pseudoacacia		20	6	L	
53	2674		Fraxinus pennsylvanica		60	10	EI-RF	
54	2675		Fraxinus pennsylvanica		50	13	EI-BC	
55	2680		Fraxinus pennsylvanica		40	10	EI	
56	2684	LA	Tilia x moltkei		32	9	RF-EI	
57	2684	LD1	Tilia x moltkei		30	8	RF-EI	
58	2684	LD2	Tilia x moltkei		27	8	RF-EI	
59	2684	LD3	Fraxinus pennsylvanica		19	8	RF-EI	
60	2684	LD4	Tilia x moltkei		35	9	RF-EI	
61	2693	LD	Robinia pseudoacacia		25	6	L-RF	
62	2720		Robinia pseudoacacia		25	5	RF-L	
63	2720	LA	Robinia pseudoacacia		30	7	L	
64	2721		Tilia x moltkei		40	10	RF	

65	2723		Tilia x moltkei		15	6	RF	
66	2728		Robinia pseudoacacia		40	6.1	RF-L	
67	2734		Fraxinus pennsylvanica		38	7	EI-RF-L	
68	2735		Ficus benjamina		20	6	RF	
69	2737		Fraxinus pennsylvanica		30	9	BC-EI	
70	2739		Quercus robur		40	10	RF-EI	
71	2740	LA	Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF-EI-BC	
72	2740	EX	Fraxinus pennsylvanica		25	5	BC-L	
73	2746	EX	Fraxinus pennsylvanica		40	9	RF-EI	
74	2746	LD	Fraxinus pennsylvanica		25	7	RF	
75	2752	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	8	EI	
76	2752	LD1	Fraxinus pennsylvanica		30	7	RF-EI	
77	2752	LD2	Ficus benjamina		70	7	RF-EI	
78	2755		Morus sp.		60	10	RF-EI	
79	2760		Fraxinus pennsylvanica		40	8.1	RF-EI	
80	2762		Fraxinus pennsylvanica		60	9	RF-EI	
81	2769		Fraxinus pennsylvanica		35	9	EI	
82	2775		Tilia x moltkei		40	9	RF	
83	2776	LD2	Fraxinus pennsylvanica		70	10	RF-EI	
84	2780	LD	Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF-EI	
85	2780	EX	Fraxinus pennsylvanica		40	10	RF-EI	
86	2781		Fraxinus pennsylvanica		45	9	EI	
87	2784	LD	Fraxinus pennsylvanica		50	9	BC-EI-L	
88	2784	EX	Lagerstroemia indica		30	5	L-RF	
89	2787		Fraxinus pennsylvanica		40	9	RF-EI	
90	2792		Fraxinus pennsylvanica		27	7	RF-EI	
91	2793		Fraxinus pennsylvanica		35	10	RF-EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	6/6/2024	
INSPECTOR	EMILIO SPINOZZOLA			DNI	17.605.640	
CALLE	CORVALAN					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2805	LA	Fraxinus pennsylvanica		20	8	RF-EI	
2	2805	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF-EI	
3	2805	LD 2	Fraxinus pennsylvanica		15	7	BC	
4	2814	LA	Fraxinus pennsylvanica		20	7	RF-L	
5	2814	LD1	Ligustrum lucidum		20	6	L	
6	2814	LD2	Fraxinus excelsior		47	8	RF-EI-L	
7	2817		Fraxinus pennsylvanica		55	9	RF-EI-L	
8	2825		Fraxinus pennsylvanica		25	8	L	
9	2828		Fraxinus pennsylvanica		38	8	RF-EI	
10	2839		Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF-EI	
11	2842	LA	Fraxinus pennsylvanica		35	7	RF-EI	
12	2842	EX	Fraxinus pennsylvanica		30	7	RF-EI	
13	2847		Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF	
14	2848		Fraxinus pennsylvanica		35	6	BC-RF	
15	2861		Fraxinus pennsylvanica		45	8	RF-EI	
16	2861	LD	Fraxinus pennsylvanica		30	7	RF-L	
17	2864		Fraxinus pennsylvanica		45	9	RF-EI	
18	2876	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	7	RF-EI	
19	2876	LD	Persea americana		15	6	RF	
20	2881	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		35	8	RF-EI	
21	2881	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		20	8	RF	
22	2881	EX	Fraxinus pennsylvanica		15	5	RF	
23	2882		Ficus benjamina		60	9	RF-EI	
24	2886		Tilia x moltkei		7	4	FORM	
25	2889		Fraxinus pennsylvanica		35	8.1	RF-EI	
26	2898		Ficus benjamina		35	5.1	RF	
27	2915		Robinia pseudoacacia		40	6	L-EI	
28	3211		Fraxinus pennsylvanica		20	7	RF-EI	
29	3216	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		17	6	L-RF	
30	3216	LA	Spiraea cantoniensis		10	2	RF	

31	3224	Exacta	Lagerstroemia indica		38	7	RF-EI	
32	3225		Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF	
33	3229	LA	Fraxinus pennsylvanica		25	7	RF	
34	3229	LD	Bouganvillea spectabilis		20	4	RF	
35	3240		Lagerstroemia indica		35	5	L	
36	3255		Fraxinus pennsylvanica		35	8	L-RF	
37	3260		Fraxinus pennsylvanica		15	6	RF	
38	3275		Fraxinus pennsylvanica		20	5	L-RF	
39	3278	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF-EI	
40	3278	LA	Fraxinus pennsylvanica		40	8	BC-EI	
41	3284		Ligustrum lucidum		30	5	RF-L	
42	3297		Ficus benjamina		60	10	EI-L	
43	3306	LA1	Lagerstroemia indica		8	5	RF	
44	3306	LA2	Nerium oleander		28	5	RF	
45	3315		Fraxinus pennsylvanica		15	6	RF	
46	3318	Exacta	Ficus benjamina		50	6	RF-L-EI	
47	3318	LA1	Tilia x moltkei		8	5	RF	
48	3327		Fraxinus pennsylvanica		50	7	RF	
49	3336	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		47	10	EI-L	
50	3343		Ficus benjamina		70	12	EI-L	
51	3346	Exacta	Tilia x moltkei		37	9	EI-RF	
52	3348	Exacta	Ligustrum lucidum		35	6	L-EI	
53	3351		Ficus benjamina		20	4	RF	
54	3354		Fraxinus pennsylvanica		33	9	RF-EI	
55	3357		Fraxinus pennsylvanica		20	5	L-RF	
56	3380	Exacta	Ficus benjamina		50	7	L-RF-EI	
57	3380	LA	Tilia x moltkei		8	5	RF	
58	3387		Quercus robur		30	8	RF-EI	
59	3390		Ligustrum lucidum		38	7	RF	
60	3392	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		27	6	RF	
61	3395	LD	Largestroemia indica		15	5	RF	
62	3406		Ficus benjamina		40	7	RF	
63	3448		Tilia x moltkei		5	4	FORM	
64	3451		Fraxinus pennsylvanica		30	8	BC-EI-L	

65	3456		Ficus benjamina		50	6	RF-EI	
66	3476		Melia azedarach		80	8	RF-EI-L	
67	3487		Fraxinus pennsylvanica		20	5	RF-L	
68	3488		Tilia x moltkei		5	5	FORM	
69	3489		Fraxinus pennsylvanica		25	7	L-RF	
70	3492	Exacta	Melia azedarach		90	10	RF-L-EI	
71	3495		Ligustrum lucidum		25	5	RF-EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	7/6/2024	
INSPECTOR	EMILIO SPINOZZOLA			DNI	17.605.640	
CALLE	CORVALAN					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3505		Populus deltoides		100	10	L-RF-EI	
2	3513		Ficus benjamina		30	8	EI	
3	3520	LD2	Ligustrum lucidum		40	7	RF	
4	3520	LD1	Ligustrum lucidum		35	7	RF	
5	3537		Fraxinus pennsylvanica		40	7	L-RF-EI	
6	3585		Fraxinus pennsylvanica		35	9	RF-EI-L	
7	3595		Fraxinus pennsylvanica		25	8	RF-EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	10/6/2024
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO			DNI	33.485.827
CALLE	MARIANO ACOSTA				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2333	LD 10	Ficus elastica		60	12	BC-EI	
2	2333	LD 9	Morus sp.		50	12	BC-EI	
3	2333	LD 8	Fraxinus pennsylvanica		30	8	L	
4	2333	LD 7	.Acer negundo		65	9	RF	
5	2333	LD 6	Fraxinus pennsylvanica		25	6	EI	
6	2333	LD 3	Fraxinus pennsylvanica		35	6	EI	
7	2333	LD 2	Populus deltoides		60	13	RF-EI	
8	2333	LD 1	Populus deltoides		70	14	RF	
9	2333	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF	
10	2333	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		15	6	L	
11	2333	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		15	5	L	
12	2333	LA 4	Fraxinus pennsylvanica		25	5	RF	
13	2529	LD 4	Persea americana		15	6	BC	
14	2529	LD 3	Persea americana		20	6	BC	
15	2529	LD 1	Ficus benjamina		40	8	L	
16	2598	LD 1	Ceiba speciosa		50	8	RF	
17	2598	LD 2	Ceiba speciosa		50	8	RF	
18	2598	LD 3	Erythrina crista-galli		60	4	RF	
19	2647	LD2	Callistemon citrinus		6	5	RF	
20	2647	EX	Cocculus l.		25	6	RF	
21	2659	LA1	Fraxinus pennsylvanica		36	7	EI L	
22	2669		Ficus benjamina		38	6	RF EI	
23	2715	LA	Fraxinus pennsylvanica		7	5	FORM	
24	2745	LD	Fraxinus pennsylvanica		9	5	FORM	
25	2751	LD1	Ficus benjamina		35	5	RF	
26	2765		Ficus benjamina		40	5	EI L	
27	2811		FICUS		35	6	RF	
28	2817		Fraxinus pennsylvanica		30	6	RF	
29	2847		Populus deltoides		50	9	RF-EI	
30	2849		Fraxinus pennsylvanica		33	7	RF	

31	2849	LA2	<i>figus</i>		35	7	RF	
32	2879		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		30	6	RF	
33	2881		<i>figus</i>		20	6	RF	
34	2891	LA1	<i>Morus sp.</i>		60	6	BC	
35	2891	LA2	<i>PARAISO</i>		60	9	EI-RF	
36	2891	LD2	<i>Morus sp.</i>		70	8	RF EI BC	
37	2898	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		15	5	L	
38	2898	LD 2	Fraxinus pennsylvanica		20	5	BC	
39	2898	LD 3	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
40	2898	LD 4	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
41	2898	LD 5	Fraxinus pennsylvanica		20	5	L	
42	2898	LD 6	Fraxinus pennsylvanica		25	6	L	
43	2898	LD 7	Fraxinus pennsylvanica		25	6	BC	
44	2898	LD 8	Fraxinus pennsylvanica		15	4	L	
45	2898	LD 9	Fraxinus pennsylvanica		15	5	RF	
46	2898	LD 10	Fraxinus pennsylvanica		20	8	L	
47	2898	LD 11	Fraxinus pennsylvanica		25	7	L	
48	2898	LD 12	Fraxinus pennsylvanica		30	8	L	
49	2898	LD 13	Fraxinus pennsylvanica		30	7	L	
50	2898	LD 14	Fraxinus pennsylvanica		25	7	L	
51	2898	LD 15	Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF-BC	
52	2898	LD 16	Fraxinus pennsylvanica		20	6	BC	
53	2898	LD 17	Fraxinus pennsylvanica		25	7	L	
54	2898	LD 18	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
55	2898	LD 19	Fraxinus pennsylvanica		15	5	L	
56	2898	LD 20	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
57	2898	LD 21	Fraxinus pennsylvanica		25	8	BC	
58	2898	LD 22	Fraxinus pennsylvanica		20	11	L	
59	2898	LD 23	Fraxinus pennsylvanica		30	10	BC	
60	2898	LD 24	Fraxinus pennsylvanica		20	8	L	
61	2898	LD 25	Fraxinus pennsylvanica		20	7	L	
62	2911		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		8	5	FC	
63	2920	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		45	9	BC-EI	
64	2920	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	

65	2920	LD 2	Fraxinus pennsylvanica		20	5	L	
66	2920	LD 3	Fraxinus pennsylvanica		30	6	BC	
67	2933		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		30	7	RF	
68	2936	LA 6	Platanus x acerifolia		35	12	L	
69	2936	LA 5	Platanus x acerifolia		35	11	L	
70	2936	LA 4	Populus deltoides		80	12	L	
71	2936	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		60	9	L	
72	2936	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		10	3	L	
73	2936	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		45	7	L	
74	2936	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		25	6	L	
75	2936	LD 2	Fraxinus pennsylvanica		25	6	L	
76	2941		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		30	7	RF	
77	2951		JACARANDA		30	8	RF	
78	2955		ACER		30	8	RF	
79	2955	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		25	8	EI	
80	2957		<i>Robinia pseudoacacia</i>		35	5	L	
81	2957	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		25	5	RF	
82	2959		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		45	6	L	
83	2961	EX	<i>Acer negundo</i>		40	6	L	
84	2987	LD	Fraxinus pennsylvanica		25	7	RF	
85	2987	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF	
86	2991		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		37	6	EI	
87	2995		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		40	6	EI	
88	3011	LA	Fraxinus pennsylvanica		25	6	RF	
89	3011	LD	FRaxinus pennsylvanica		5	4	FORM	
90	3017	LA1	<i>Robinia pseudoacacia</i>		25	6	EI	
91	3095		JACARANDA		3	4	FROM	
92	3098	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
93	3098	LD 2	Fraxinus pennsylvanica		15	3	L	
94	3098	LD 3	Fraxinus pennsylvanica		20	5	L	
95	3098	LD 4	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
96	3098	LD 5	Fraxinus pennsylvanica		15	5	L	
97	3098	LD 6	Fraxinus pennsylvanica		15	5	L	
98	3098	LD 7	Fraxinus pennsylvanica		20	6	BC	

99	3098	LD 8	Fraxinus pennsylvanica		10	4	L	
----	------	------	------------------------	--	----	---	---	--



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	11/6/2024	
INSPECTOR	JULIO BOGADO			DNI	27.592.814	
CALLE	MARIANO ACOSTA/ CASTAÑON					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3104	LA	Fraxinus pennsylvanica		25	5	L	
2	3104	LD	Ficus benjamina		40	6	RF	
3	3118		Fraxinus pennsylvanica		20	4	BC	
4	3122		Fraxinus pennsylvanica		25	6	BC	
5	3149		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		7	5	FC	
6	3149		FRaxinus pennsylvanica		6	5	FORM	
7	3150	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		30	5	L	
8	3150	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		20	4	PF	
9	3150	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		30	7	BC-EI	
10	3150	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
11	3157		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		36	6	RF	
12	3163		FRaxinus pennsylvanica		20	6	RF	
13	3183		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		50	9	RF EI	
14	3189	LD2	FRaxinus pennsylvanica		30	6	RF	
15	3189	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		37	8	EI	
16	3189	EX	<i>Ficus benjamina</i>		37	7	RF	
17	3208		FRaxinus pennsylvanica		45	12	EI	
18	3214		FRaxinus pennsylvanica		40	12	RI	
19	3239	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		38	8	L	
20	3284		Ficus benjamina		25	7	RF	
21	3331	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		45	9	EI	
22	3331	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		40	9	EI	
23	3332		Fraxinus pennsylvanica		45	10	BC	
24	3365		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		40	8	EI	
25	3366		Fraxinus pennsylvanica		35	7	L	
26	3374		Fraxinus pennsylvanica		45	9	L	
27	3377		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		38	8	EI	
28	3415		Fraxinus pennsylvanica		11	7	RF	
29	3415	LA1	Fraxinus pennsylvanica		8	6	FORM	
30	3416		Fraxinus pennsylvanica		30	10	BC	

31	3418		Populus deltoides		45	10	L	
32	3420	LA	Populus deltoides		40	9	L	
33	3430		Fraxinus pennsylvanica		35	8	L	
34	3446		Fraxinus pennsylvanica		45	9	RF	
35	3454		Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF	
36	3496	FTE	<i>Tilia x moltkey</i>		27	7	L	
37	3496	FTE LD1	<i>Populus deltoides</i>		35	8	RF	
38	3496	LD 1	Cupressus sp.		15	8	L	
39	3496	LD 2	Ligustrum lucidum		8	3	L	
40	3496	LD 3	Fraxinus pennsylvanica		50	7	EI	
41	3498		Ficus benjamina		40	9	L	
42	3500		Fraxinus pennsylvanica		50	12	L	
43	3512	LD	Fraxinus pennsylvanica		30	9	L	
44	3514	LA	Fraxinus pennsylvanica		60	10	BC-RF	
45	3514	EX	Ligustrum lucidum		10	3	L	
46	3542	LA	Ficus benjamina		30	8	L	
47	3542	EX	Ficus benjamina		30	6	L	
48	3542	LD	Ficus benjamina		40	6	L	
49	3548		Fraxinus pennsylvanica		60	9	L	
50	3554	LA	Fraxinus pennsylvanica		10	4	PF	
51	3554	EX	Fraxinus pennsylvanica		10	3	PF	
52	3564		Ficus benjamina		30	6	L	
53	3564	LD	Fraxinus pennsylvanica		50	6	L	
54	3576	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		45	9	EI	
55	3576	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		35	8	BC	
56	3576	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		35	6	L	
57	3576	LD	Fraxinus pennsylvanica		25	6	EI	
58	3612		Fraxinus pennsylvanica		45	8	RF-EI	
59	3612	LD 1	Populus deltoides		25	5	RF	
60	3612	LD 2	Populus deltoides		25	5	PF	
61	3618		Ligustrum lucidum		20	5	RF	
62	3624		Fraxinus pennsylvanica		30	6	L	
63	3674		Fraxinus pennsylvanica		30	7	L	
64	2804		Fraxinus pennsylvanica		30	13	RF-EI	

65	2810	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		40	11	L-EI	
66	2810	LD 1	Tilia x moltkei		20	10	RF	
67	2821		Persea americana		30	7	RF	
68	2841	Exacta	Lagerstroemia indica		21	9	RF-EI	
69	2844	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		45	11	RF-EI	
70	2872	LD	Fraxinus pennsylvanica		30	9	L-RF	
71	2880	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		32	9	L-RF-EI	
72	2882	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		31	5	RF	
73	2887		Ficus benjamina		20	7	RF-EI	
74	2893	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		38	9	L-RF-EI	
75	2894	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		29	8	L-RF	
76	2894	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		33	8	RF-L-EI	
77	2929	LD1	Populus deltoides		63	15	RF-EI	
78	2934	LD2	Fraxinus pennsylvanica		30	8	EI	
79	2934	LD3	Fraxinus pennsylvanica		20	7	RF	
80	2935	Exacta	Tabebuia impetiginosa		28	8	EI	
81	2944		Ficus benjamina		60	7	RF-EI	
82	2949	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		41	9	L-EI	
83	2966		Populus sp		50	14	EI	
84	2968		Populus sp		60	14	L-RF-EI	
85	2973	LA	Persea americana		16	6	RF-EI	
86	2996		Catalpa		70	6	L-RF	



COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.		FECHA	12/6/2024	
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO		DNI	33.485.827	
CALLE	CASTAÑON/ MARACAIBO				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3028		Fraxinus pennsylvanica		40	8	EI	
2	3036	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		32	9	EI	
3	3041	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		29	9	EI	
4	3041	LA	Fraxinus pennsylvanica		40	9	EI	
5	3044	Exacta	Ficus benjamina		25	7	L-EI	
6	3048	Exacta	Ligustrum lucidum f. aureovariegata		25	5	L	
7	3050	Exacta	Ficus benjamina		36	8	RF-L-EI	
8	3057	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		39	7	L-EI	
9	3066		Fraxinus pennsylvanica		40	8	L	
10	3078		Ficus benjamina		30	7	EI	
11	3095	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		56	10	L-EI	
12	3131	LA1	Ligustrum lucidum f. aureovariegata		29	6	RF	
13	3134	Exacta	Olea europaea		45	9	EI	
14	3134	LD2	Ligustrum lucidum f. aureovariegata		20	3	RF	
15	3134	LD3	Jacaranda		16	6	EI-RF	
16	3140	Exacta	Lagerstroemia indica		15	6	RF	
17	3157	Exacta	Melia azedarach		52	11	L-EI	
18	3177		Lagerstroemia indica		12	3	PF	
19	3190	Exacta1	Fraxinus pennsylvanica		26	7	L-RF	
20	3190	Exacta2	Persea americana		17	8	L	
21	3190	LD1	Fraxinus pennsylvanica		35	7	L-RF-EI	
22	3190	LD2	Ceibo		46	6	L	
23	3196	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		37	13	RF-EI	
24	3208	LA	Fraxinus pennsylvanica		26	6	RF	
25	3208	LD1	Tilia x moltkei		28	7	RF	
26	3218		Ficus benjamina		30	7	RF-EI	
27	3219	LA1	Schefflera actinophylla		28	6	RF-EI	
28	3250	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		44	9	L-EI	
29	3269		Citrus x sinensis		20	6	L-RF	
30	3282	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		48	13	RF-EI	

31	3283		Ligustrum sp		20	5	RF	
32	3283	LD1	Ligustrum sp		15	5	RF	
33	3283	LA1	Albizia julibrissin		3	3	FORM	
34	3294		Persea americana		20	4	RF	
35	3295		Fraxinus pennsylvanica		5	3	FORM	
36	3308	Exacta	Populus deltoides		65	14	RF-EI	
37	3309		Ligustrum lucidum		17	4	RF	
38	3322	LD1	Ficus benjamina		51	8	L-EI	
39	3335	Exacta	Ficus benjamina		60	8	L-EI	
40	3336		Olea europaea		25	6	EI	
41	3342	LA1	Ligustrum lucidum		22	6	L	
42	3342		Ligustrum sp		16	4	L	
43	3347		Fraxinus pennsylvanica		15	6	RF	
44	3359	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		45	10	RF-EI-BC	
45	3362	Exacta	Ceiba speciosa		90	16	EI	
46	3369	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		57	13	EI	
47	3370	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		37	10	L-EI	
48	3370	LA1	Fraxinus pennsylvanica		40	10	L-EI	
49	3379	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		28	8	EI	
50	3386	Exacta	Ceiba speciosa		63	9	EI	
51	3390		Fraxinus pennsylvanica		35	8	EI	
52	3413		Fraxinus pennsylvanica		22	7	RF	
53	3430	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		64	13	RF-EI	
54	3436		Fraxinus pennsylvanica		17	8	RF	
55	3446	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		31	9	EI	
56	3455	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		43	9	EI	
57	3481	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		40	10	RF	
58	3481	LA1	Fraxinus pennsylvanica		30	7	RF	
59	3481	LA2	Ceiba speciosa		45	8	RF	
60	3519	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		44	9	EI	
61	3519	LD1	Fraxinus pennsylvanica		35	9	RF	
62	3528	LD2	Fraxinus pennsylvanica		30	10	EI	
63	3528	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		42	9	EI	
64	3537	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		45	10	RF	

65	3588	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		37	10	RF	
66	3594	LA1	Fraxinus pennsylvanica		39	10	EI	
67	3608	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		47	12	EI	
68	3609	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		59	9	EI	
69	3611	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		20	9	EI	
70	3612	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		43	9	RF-EI	
71	3619	LA	Fraxinus pennsylvanica		18	5	RF	
72	3619		Fraxinus pennsylvanica		17	5	RF	
73	3624	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		51	9	EI	
74	3632	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		37	8	EI	
75	3633	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		11	8	EI	
76	3644	Exacta	Ficus benjamina		33	6	L-RF	
77	3670	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		26	8	EI	
78	3682	LA3	Fraxinus pennsylvanica		20	7	RF	
79	3682	LA1	Fraxinus pennsylvanica		30	7	RF-EI	
80	3689	LA1	Fraxinus pennsylvanica		20	7	RF	
81	3689	LA2	Fraxinus pennsylvanica		7	4	L	
82	3689	LA3	Ficus benjamina		20	3	BC	
83	3689		Populus sp.		20	8	RF	
84	3691	Exacta	Populus nigra		38	11	RF-EI	
85	3700	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		42	9	EI	
86	3333	EX	Jacaranda mimosifolia		18	5	L	
87	3330	LA1	Ligustrum lucidum		40	6	L	
88	3330	EX	Ligustrum lucidum		48	6	L	
89	3310		Eryobotria japonica		26	6	L	
90	3309	LA	Fraxinus pennsylvanica		38	8	EI	
91	3309	EX	Fraxinus pennsylvanica		55	10	EI-L	
92	3305	LD	Fraxinus pennsylvanica		25	7	L	
93	3305	LD2	Fraxinus pennsylvanica		30	7	L	
94	3248		Fraxinus pennsylvanica		40	9	RF-L	
95	3248	LA	Fraxinus pennsylvanica		45	7	RF-EI	
96	3248	FRENTE	Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF-EI	
97	3248	FTE LA2	Fraxinus pennsylvanica		21	6	RF-L	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	13/6/2024
INSPECTOR	FLORENCIA ROSSI			DNI	37.844.499
CALLE	CARLOS BERG				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	--------------------------------	--

Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2712	LD	Fraxinus pennsylvanica		20	8	RF	
2	2714	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		12	4	RF	
3	2729	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		20	5	RF	
4	2735	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		20	4	RF	
5	2735	LD	Fraxinus pennsylvanica		20	5	RF	
6	2758	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		45	9	EI - RF	
7	2764	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		30	9	EI	
8	2769	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		30	6	RF	
9	2794	LA	Populus deltoides		10	8	RF	
10	2799	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		12	6	EI - L	
11	2810	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		10	4	RF	
12	2815	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		12	7	L	
13	2827	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
14	2842	Exacta	Ficus benjamina		30	7	L	
15	2854	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		32	7	BC - L	
16	2859	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF	
17	2861	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		20	4	RF	
18	2865	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		25	6	EI - RF	
19	2875	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF - L	
20	2885	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	7	BC	
21	2895	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	8	EI - RF	
22	2896	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		32	9	EI - RF	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	18/6/2024
INSPECTOR	FLORENCIA ROSSI			DNI	37.844.499
CALLE	VALPARAISO/ VERACRUZ/LUCIO CORREA MORALES				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

		UBICACIÓN	ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3651	LD5	Fraxinus pennsylvanica		55	10	L	

2	3599	LD	Ligustrum lucidum		40	5	L	
3	3599	LA 1	Persea americana		25	6	PF	
4	3586	LA1	Fraxinus pennsylvanica		23	8	L	
5	3586	LA3	Fraxinus pennsylvanica		53	8	L	
6	3584	EX	Inga uraguensis		30	10	INV	
7	3572	LA	Fraxinus pennsylvanica		26	7	L	
8	3560	LA	Fraxinus pennsylvanica		32	9	RF-EI	
9	3560	LA2	Fraxinus pennsylvanica		30	9	L	
10	3557	LA	Fraxinus pennsylvanica		35	10	L	
11	3557	LD	Fraxinus pennsylvanica		25	9	BC	
12	3554		Salix sp.		20	6	RF-A	
13	3552		Fraxinus pennsylvanica		35	9	RF-BC	
14	3551	LD	Fraxinus pennsylvanica		50	13	RF-BC-A	
15	3551	LA	Fraxinus pennsylvanica		50	12	BC-RF	
16	3548	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	8	BC-RF	
17	3543	EX	Ligustrum lucidum		15	4	L	
18	3543	LA 1	Largestroemia indica		10	3	L	
19	3515		Fraxinus pennsylvanica		35	8	RF-BC	
20	3508	EX	Fraxinus pennsylvanica		50	6	RF	
21	3507		Fraxinus pennsylvanica		25	6	RF-BC	
22	3496	LA	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
23	3491	LD	Fraxinus pennsylvanica		50	14	BC	
24	3490	EX	Fraxinus pennsylvanica		30	4	L	
25	3461		Fraxinus pennsylvanica		25	6	EI	
26	3460	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		25	6	L	
27	3460	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		25	7	RF	
28	3460	LD	Fraxinus pennsylvanica		25	6	L	
29	3456		Largestroemia indica		20	4	L	
30	3454		Quercus robur		50	9	EI	
31	3454	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		35	8	L	
32	3454	LD 2	Quercus robur		20	7	L	
33	3450	LD1	Fraxinus pennsylvanica		55	10	RF-EI	
34	3450	LA	Fraxinus pennsylvanica		43	9	RF	

35	3435		Ficus benjamina		40	12	EI	
36	3417	LD	Fraxinus pennsylvanica		5	3	PF	
37	3406	LA	Fraxinus pennsylvanica		52	9	RF-EI	
38	3406	LA2	Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF-L	
39	3631	LA 3	Ceiba speciosa		60	7	BC	
40	3631	LA 2	Jacaranda mimosifolia		10	4	L	
41	3561	LA	Styphnolobium japonicum		30	8	BC	
42	3557	LD	Fraxinus pennsylvanica		50	9	BC	
43	3545		Fraxinus pennsylvanica		30	8	L	
44	3529		Fraxinus pennsylvanica		20	7	L	
45	3521		Fraxinus pennsylvanica		40	10	L	
46	3515		Fraxinus pennsylvanica		30	10	RF-BC	
47	3511		Ficus benjamina		40	6	BC	
48	3507		Fraxinus pennsylvanica		50	13	RF-BC	
49	3495		Ficus benjamina		25	5	BC	
50	3461		Tipuana tipu		5	3	PF	
51	3453	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	13	BC-RF	
52	3453	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		50	13	BC-RF	
53	3453	LD 2	arbusto		15	2	BC	
54	3453	LD 3	Fraxinus pennsylvanica		60	15	RF-BC	
55	3441	LA	Hibiscus sp.		25	3	BC	
56	3441	EX	Fraxinus pennsylvanica		60	17	BC-EI	
57	3441	LD	Hibiscus sp.		10	3	PF	
58	3421	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		40	15	L	
59	3421	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		30	14	L	
60	3402	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		30	6	L	
61	3402	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		25	9	L	
62	3402	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		50	10	BC-EI	
63	3402	LA 4	Fraxinus pennsylvanica		30	6	L	
64	3402	LA 5	Fraxinus pennsylvanica		50	9	RF	
65	3402	LA 6	Styphnolobium japonicum		25	6	L	
66	3402	LA 7	Fraxinus pennsylvanica		55	5	L	
67	3402	LA 8	Salix sp.		35	8	BC-RF	
68	3402	LA 9	Styphnolobium japonicum		30	5	RF	

69	3402	LA 10	Salix sp.		15	5	RF	
70	3402	LA 11	Styphnolobium japonicum		25	5	L	
71	3402	LA 12	Styphnolobium japonicum		35	8	BC-RF	
72	3402	LA 13	Styphnolobium japonicum		20	5	BC	
73	2602	LA 4	Ficus elastica		50	8	EI	
74	2602	LA 6	Populus deltoides		90	15	L	
75	2602	LA1	Mora		45	9	L	
76	2602	LA6	Álamo		40	9	L-RF-EI	
77	2602	LA7	Álamo		90	15	L-RF-EI	
78	2602	LA8	Palo Borracho		100	10	RF-EI	
79	2617	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		29	4	RF	
80	2617	LA1	Fraxinus pennsylvanica		28	4	RF	
81	2639	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		20	6	EI - RF	
82	2655		Limonero		25	6	L	
83	2669		Limonero		18	5	EI	
84	2689	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		20	10	EI - RF	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	19/6/2024	
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO			DNI	33.485.827	
CALLE	LUCIO CORREA MORALES					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2702	LA 1	Populus nigra		60	12	L	
2	2702	LA 10	Ficus elastica		190	13	BC	
3	2702	LA 2	Populus deltoides		80	14	L	
4	2702	LA 3	Populus deltoides		60	14	L	
5	2702	LA 5	Ficus elastica		120	12	EI	
6	2702	LA 9	Ficus elastica		180	13	BC	
7	2702	LA11	Gomero		70	12	L-RF-EI	
8	2707	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		16	9	EI	
9	2707	LD 2	Ficus benjamina		35	8	EI	
10	2709	LA	Crespón		25	7	L-EI	
11	2721	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		20	9	EI	
12	2729	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		32	7	EI	
13	2755		Crespón		16	7	L-EI	
14	2777	LD	Fraxinus pennsylvanica		8	3	RF	
15	2781	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		43	10	BC - EI	
16	2789		Nispero		16	6	RF	
17	2793	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		29	3	EI - RF	
18	2802	LA1	Álamo		45	14	RF-EI	
19	2802	LA2	Álamo		45	14	RF-EI	
20	2802	LA3	Alamo		47	12	RF-EI-L	
21	2802	LA 4	Populus nigra		80	10	L	
22	2815	LD	Espinillo		7	2	FORM	
23	2815	LA2	Fresno		5	4	FORM	
24	2815	Exacta	Ficus benjamina		26	3	RF	
25	2815	LA 3	Morus alba		53	9	EI - RF	
26	2815	LA 6	Fraxinus pennsylvanica		38	11	EI	
27	2815	LA 7	Fraxinus pennsylvanica		10	3	RF	
28	2902	EX	Sófora		15	4	RF-L	
29	2902	LA1	Sófora		20	7	RF	
30	2902	LD	Fresno		30	6	RF	

31	2902	LA7	Álamo		40	12	RF	
32	2902	LA6	Ombu		40	8	RF	
33	2902	LA12	Alamo		40	14	RF	
34	2902	LA 10	Fraxinus pennsylvanica		45	8	RF	
35	2902	LA 11	Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF	
36	2902	LA 3	Populus deltoides		80	13	RF	
37	2902	LA 5	Ailanthus altissima		46	10	RF	
38	2902	LA 6	Acer negundo		40	10	BC	
39	2902	LA 9	Fraxinus pennsylvanica		40	9	RF	
40	2917		Crespón		20	6	RF-L	
41	2955	LD	Fraxinus pennsylvanica		30	10	RF - L	
42	2961	LD	Tilia x moltkei		30	9	RF	
43	2973		Ligustro		17	5	RF	
44	3002	LA 10	Fraxinus pennsylvanica		40	9	L	
45	3002	LA 5	Populus deltoides		70	13	RF	
46	3002	LA 6	Populus deltoides		40	11	RF	
47	3002	LA 7	Populus deltoides		60	13	RF	
48	3002	LA8	Populus deltoides		62	13	RF EI	
49	3002	LA 9	Fraxinus pennsylvanica		25	8	BC	
50	3041	Exacta	Citrus limon		8	3	RF	
51	3055	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		30	9	EI - RF	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	24/6/2024	
INSPECTOR	CINTIA CABRERA			DNI	26.004.195	
CALLE	AV. CASTAÑARES					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4202	LA1	sophora japònica		60	9	EI RF	
2	4213	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		5	3	F	
3	4213	LA1	Ficus benjamina		20	3	L	
4	4213	LD1	Lagestroemia indica		5	7	RF	
5	4125	LD1	Fraxinus pennsylvanica		40	8	EI RF	
6	4125	LD2	Tilia x moltkei		25	7	EI RF	
7	4226	Exacta	Morus alba		60	8	EI RF	
8	4226	LA1	Fraxinus pennsylvanica		40	9	EI RF	
9	4226	LA2	acacia		6	2	F	
10	4226	LA3	Fraxinus pennsylvanica		12	7	RF	
11	4226	LA4	Robinia pseudoacacia		20	6	L	
12	4243	LA1	Liquidambar styraciflua		10	7	RF	
13	4243	LA2	Liquidambar styraciflua		15	7	F	
14	4243	LA3	Liquidambar styraciflua		12	7	RF	
15	4273	LD1	Fraxinus pennsylvanica		20	7	EI RF	
16	4273	LD2	Fraxinus pennsylvanica		20	7	EI RF	
17	4273	LA1	Fraxinus pennsylvanica		20	7	EI RF	
18	4273	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		25	7	L	
19	4315	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		25	7	EI	
20	4315	LD1	acacia		15	6	EI	
21	4315	LD2	Fraxinus pennsylvanica		20	7	EI RF	
22	4350	LA1	Fraxinus pennsylvanica		38	7	EI RF	
23	4350	LA2	Fraxinus pennsylvanica		39	8	BC	
24	4350	LA3	Fraxinus pennsylvanica		40	8	BC	
25	4375	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		40	9	EI RF	
26	4375	LD1	Fraxinus pennsylvanica		45	9	RF	
27	4375	LD3	Tilia x moltkei		22	7	RF	
28	4375	LD4	SALIX		70	9	RF L	
29	4375	LD5	Fraxinus pennsylvanica		30	7	EI RF	
30	4375	LD6	Fraxinus pennsylvanica		32	8	EI RF	

31	4375	LD7	Fraxinus pennsylvanica		30	8	EI RF	
32	4375	LD8	Tilia x moltkei		18	7	RF	
33	4375	LD9	Tilia x moltkei		10	5	RF	
34	4375	LD11	Fraxinus pennsylvanica		45	8	RF	
35	4375	LD12	Tilia x moltkei		12	6	EI RF	
36	4375	LD13	Fraxinus pennsylvanica		55	8	RF	
37	4375	LD14	Tilia x moltkei		12	7	EI RF	
38	4375	LD15	Tilia x moltkei		15	7	EI RF	
39	4375	LD16	Tilia x moltkei		18	7	EI RF	
40	4375	LD17	Fraxinus pennsylvanica		50	8	EI RF L	
41	4556	LA	Melia azedarach		25	7	EI	
42	4556	LA 2	Melia azedarach		25	7	EI	
43	4501	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		17	5	RF	
44	4501	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		18	5	RF	
45	4501	LA3	Fraxinus pennsylvanica		15	6	RF	
46	4601	EX	Fraxinus pennsylvanica		15	6	L	
47	4601	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		22	7	L	
48	4601	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		41	7	L	
49	4601	LA6	enterolbium contortisiliquum		55	8	EI	
50	4620		Fraxinus pennsylvanica		50	9	EI RF	
51	4642		Fraxinus pennsylvanica		35	8	EI	
52	4686	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	9	EI RF	
53	4701	LA2	Jacaranda mimosifolia		18	6	F	
54	4701	LA 3	Ficus benjamina		50	7	EI RF	
55	4701	LA5	Tilia x moltkey		30	6	EI RF	
56	4722	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		29	4	EI	
57	4748	FTE	Jacaranda mimosifolia		20	6	L	
58	4770		Syagrus romanzoffiana		25	9	EI	
59	4770	LA1	Syagrus romanzoffiana		25	7	EI	
60	4801	LA1	Fraxinus pennsylvanica		30	7	EI	
61	4812		Ligustrum lucidum		12	4	EI	
62	4820	LD1	Fraxinus pennsylvanica		25	7	EI	
63	4820	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		20	6	EI	
64	4822	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		20	8	EI	

65	4842	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		42	10	EI RF	
66	4842	FTE	Jacaranda mimosifolia		30	10	RF L	
67	4876	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		32	9	EI RF	
68	4896		Fraxinus pennsylvanica		35	8	EI	
69	4897		Fraxinus pennsylvanica		36	9	EI RF	
70	4897	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		33	9	RF	
71	4897	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		31	8	RF	
72	4897	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		17	4	L	
73	4901	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		17	5	RF	
74	4901	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		28	5	RF	
75	4901	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		15	5	L	
76	4901	LA 5	Fraxinus pennsylvanica		15	5	L	
77	4901	LA 6	Fraxinus pennsylvanica		27	6	L	
78	4908	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		33	10	EI RF	
79	4918	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		22	8	L	
80	4934	Exacta	Ficus benjamina		16	6	EI	
81	4984	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		37	9	EI RF	
82	5040	Exacta	Ficus benjamina		35	5,6	EI RF	
83	5311	LA	Fraxinus pennsylvanica		27	7	EI L	
84	5311	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		33	7	EI L	
85	5317	Exacta	Nerium olenader		30	2	RF	
86	5317	LA	Tilia x moltkei		42	7	EI	
87	5323	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		23	7	L	
88	5325	Exacta	Liquidambar styraciflua		23	9	EI	
89	5345	LA	Liquidambar styraciflua		29	7	EI	
90	5345	Exacta	Liquidambar styraciflua		14	7	EI	
91	5367		AROMO		17	6	RF	
92	5373	Exacta	Ligustrum lucidum f. aureovariagata		17	5	RF	
93	5387	LA	Ligustrum lucidum		25	4	RF	
94	5390	LD 1	Tilia x moltkei		16	6	EI	
95	5390	LD 2	Lagerstroemia indica		13	6	L	
96	5390	LD 3	Nerium oleander		40	7	RF	
97	5390	LD 4	Lagerstroemia indica		16	5	EI	
98	5390	LD 5	Lagerstroemia indica		11	6	EI	

99	5390	LD 6	Lagerstroemia indica		30	6	EI	
100	5390	LD7	Nerium olenader		35	4	RF	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	25/6/2024	
INSPECTOR	FLORENCIA ROSSI			DNI	37.844.499	
CALLE	AV. CASTAÑARES					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	5401	Exacta	Ligustrum lucidum		20	3	RF	
2	5405	Exacta	Lagestroemia indica		10	6	RF	
3	5405	LD	Lagestroemia indica		8	6	RF	
4	5410	LA1	Fraxinus pennsylvanica		25	4	EI	
5	5410	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		30	8	EI	
6	5413	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		30	8	EI	
7	5424		ligustrum lucidum f. aureo		20	7	RF	
8	5429	LD	Jacaranda mimosifolia		15	8	EI	
9	5429	Exacta	Jacaranda mimosifolia		13	8	EI	
10	5450	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		28	7	RF	
11	5453	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		41	10	EI RF	
12	5460	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		45	8	EI RF	
13	5461		Fraxinus pennsylvanica		30	6	L	
14	5467	Exacta	Ligustrum lucidum		31	6	EI	
15	5477		Ligustrum lucidum		20	4	RF	
16	5478	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		26	7	EI RF	
17	5485		Fraxinus pennsylvanica		35	6	RF	
18	5486	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		36	9	RF	
19	5491	LD	Fraxinus pennsylvanica		26	6	L	
20	5491	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		40	10	EI RF	
21	5494	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		21	5	EI	
22	5496	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		34	9	EI RF	
23	5514	LA	Callistemon rigidus		20	4	EI RF	
24	5523	EX	Ficus benjamina		30	4	L	
25	5526		Fraxinus pennsylvanica		30	6	EI RF	
26	5536	LD	Fraxinus pennsylvanica		40	7	EI	
27	5536		Fraxinus pennsylvanica		55	9	EI	
28	5576		Fraxinus pennsylvanica		35	6	EI	
29	5579		Syagrus romanzoffiana		30	8	L	
30	5584		Fraxinus pennsylvanica		45	7	EI	

31	5585		Fraxinus pennsylvanica		28	6	EI	
32	5590		Tilia x moltkey		30	5	EI	
33	5591		Liquidambar styraciflua		8	6	F	
34	5591	LA1	Liquidambar styraciflua		8	6	F	
35	5597		Ligustrum lucidum		18	4	RF	
36	5621	LD1	Lagestroemia indica		5	7	EI	
37	5629	LD	Fraxinus pennsylvanica		26	6	EI	
38	5629	LA	Fraxinus pennsylvanica		33	8	EI RF	
39	5688	Exacta	Cedrus deodara		28	7	RF	
40	5688	LD1	Cedrus deodara		10	3	RF	
41	5694	Exacta	Tilia x moltkei		33	6	EI RF	
42	5694	LD	Tilia x moltkei		33	7	EI RF	
43	5696	LA1	Tilia x moltkei		36	8	EI RF	
44	5696	LA2	Tilia x moltkei		40	9	EI	
45	5719	LD	Fraxinus pennsylvanica		29	8	EI	
46	5719	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		31	8	EI	
47	5750	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		26	8	EI RF	
48	5750	LA	Fraxinus pennsylvanica		17	7	EI RF	
49	5758		Syagrus romanzoffiana		35	8	L	
50	5759	LA	Ligustrum lucidum		25	5	RF	
51	5771	Exacta	Tilia x moltkei		50	6	EI RF	
52	5785	LA	Nerium oleander		15	6	RF	
53	5786	Exacta	Lagerstroemia indica		23	6	EI	
54	5788	LD	Fraxinus pennsylvanica		30	6	EI	
55	5788	LA1	Fraxinus pennsylvanica		30	7	EI	
56	5788	LA2	Fraxinus pennsylvanica		10	5	EI	
57	5807	LD	Fraxinus pennsylvanica		18	5	EI	
58	5807		Fraxinus pennsylvanica		27	6	EI RF	
59	5810	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		35	7	EI	
60	5810	LD	Fraxinus pennsylvanica		20	5	EI	
61	5815		Melia azedarach		58	10	EI	
62	5815	LA	Melia azedarach		45	9	EI RF	
63	5818		Ligustrum lucidum		20	8	EI	
64	5823		Fraxinus pennsylvanica		36	8	EI	

65	5825		Fraxinus pennsylvanica		37	8	EI	
66	5827		Ligutrum lucidum		24	8	EI	
67	5838		Melia azedarach		55	8	EI RF	
68	5841	EX	Ligutrum lucidum		10	4		
69	5841	LA	Ficus benjamina		15	6	RF L	
70	5852		Fraxinus pennsylvanica		40	8	EI	
71	5858		Ficus benjamina		40	3	RF	
72	5865		Ligutrum lucidum		20	6		
73	5874		Fraxinus pennsylvanica		45	8	EI RF	
74	5874	LA	Fraxinus pennsylvanica		40	8	EI RF	
75	5883		Fraxinus pennsylvanica		45	9	EI	
76	5889		Ficus benjamina		13	2	RF	
77	5889	LA	Ficus benjamina		12	2	RF	
78	5890	Exacta	Tilia x moltkei		15	4	EI	
79	5901		Fraxinus pennsylvanica		38	8	EI	
80	5901	LA1	Ligutrum lucidum		23	9		
81	5916		Tilia x moltkey		20	5	EI RF	
82	5917	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		56	10	EI BC	
83	5932		Fraxinus pennsylvanica		6	7	F	
84	5946		Tilia x moltkey		15	8	EI RF	
85	5956		Fraxinus pennsylvanica		30	5	RF	
86	5968		Fraxinus pennsylvanica		25	7	RF	
87	5976		Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
88	5976	LD	Fraxinus pennsylvanica		20	5	EI	
89	5976	LA	Fraxinus pennsylvanica		40	8	EI	
90	5994		Fraxinus pennsylvanica		45	9	EI	
91	5984		Fraxinus pennsylvanica		13	2	EI RF	
92	5989	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		35	8	BC	
93	5989	LD2	Fraxinus pennsylvanica		19	7	EI RF	
94	5989	LD3	Fraxinus pennsylvanica		30	9	RF	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	26/6/2024	
INSPECTOR	FLORENCIA ROSSI			DNI	37.844.499	
CALLE	AV. CASTAÑARES/ B. GOLETA ESPORA					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	--------------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	6001	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		29	8	EI	
2	6001	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		52	11	EI	
3	6001	LA 3	Acer negundo		19	8	EI	
4	6001	LA 4	Fraxinus pennsylvanica		39	10	EI	
5	6084		Fraxinus pennsylvanica		35	7	RF	
6	6084	LA1	Fraxinus pennsylvanica		45	8	EI	
7	6092		Fraxinus pennsylvanica		20	8	EI	
8	6101	LA2	Fraxinus pennsylvanica		26	7	BC	
9	6101	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		42	9	EI RF	
10	6112	LA	Tilia x moltkey		15	6	RF	
11	6204		Fraxinus pennsylvanica		30	9	EI RF	
12	6215	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		27	7	L	
13	6215	LD4	fraxinus pennsylvanica		40	8	EI L	
14	6216		Lagerstroemia indica		40	7	RF	
15	6282	LA	Lagestroemia indica		15	4	RF	
16	6318	LD	Fraxinus pennsylvanica		15	6	EI	
17	6319		Fraxinus pennsylvanica		40	8	EI	
18	6319	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		23	7	EI	
19	6319	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		32	8	RF	
20	6319	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		29	7	RF EI	
21	6319	LA 4	Fraxinus pennsylvanica		25	6	L	
22	6319	LA 6	Fraxinus pennsylvanica		51	8	EI RF BC	
23	6346		Fraxinus pennsylvanica		25	7	EI	
24	6356		Fraxinus pennsylvanica		20	8	EI RF	
25	6356	LA	Fraxinus pennsylvanica		20	8	EI RF	
26	6370	LA	Fraxinus pennsylvanica		15	6	EI	
27	6370	LA2	Fraxinus pennsylvanica		15	4	EI	
28	6401		Phytolacca dioica		75	9	EI	
29	6402		AILANTHUS ALTISSIMA		16	9		
30	6490	LD	Jacaranda mimosifolia		15	6	EI	

31	6490	LD2	Tipuana tipu		29	7	EI	
32	6490	LD4	Manihot grahamii		28	7	EI	
33	6500	LD1	Tabebuia impetiginosa		15	6	EI	
34	6500	LD2	Jacaranda mimosifolia		10	4	EI	
35	6500	LD3	Jacaranda mimosifolia		10	4	EI	
36	6501	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		28	7	EI	
37	6501	LA2	FRaxinus pennsylvanica		35	6	EI	
38	6501	LA3	FRaxinus pennsylvanica		30	6	EI	
39	6501	LA3 FL	MORUS sp.		27	11	EI	
40	6501	LA 4	Ulmus sp		60	7	EI	
41	6501	LA5	Fraxinus pennsylvanica		18	7	EI	
42	6501	LA 6	CEIBA SPECIOSA		45	8	EI	
43	6501	LA7	MORUS sp.		30	7	EI	
44	6501	LA 9	Fraxinus pennsylvanica		25	5	EI	
45	6501	LA10	Fraxinus pennsylvanica		40	8	EI	
46	6508	LA3	Fraxinus pennsylvanica		20	8	EI	
47	6508	LA2	Fraxinus pennsylvanica		25	5	EI	
48	6508	LA1	Ceiba speciosa		45	6	EI	
49	6508	LA7	Fraxinus pennsylvanica		6	5	FC	
50	6508	LA11	MORUS sp.		15	8		
51	6508	Exacta	melia azedarach		55	6	EI	
52	6508	LD3	Fraxinus pennsylvanica		20	6	EI	
53	6609	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		10	3	EI	
54	6609	LA1	Ligustrum lucidum		40	7	EI	
55	6609	LA 2	Melia azedarach		35	7	EI	
56	6609	LA 3	Melia azedarach		40	8	EI	
57	6609	LA 4	Ceiba speciosa		100	12	EI	
58	6645	LA1	Fraxinus pennsylvanica		10	3	EI	
59	6645	LA2	Fraxinus pennsylvanica		40	8	EI	
60	6645	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		20	6	EI	
61	6645	LA 4	Eritryna crista galli		10	4	EI	
62	6645	LA 5	Acer negundo		25	6	EI	
63	6645	LA9	FRaxinus pennsylvanica		20	6	EI	
64	6645	LA 10	Fraxinus pennsylvanica		15	7	EI	

65	6502	LA1	Populus deltoides		55	14	L	
66	6502	LA2	Populus deltoides		60	10	L	
67	6502	LA3	Populus deltoides		60	14	L	
68	6502	LA4	Ceiba speciosa		50	14	L	
69	6502	LA5	Dracaena		120	7	L	
70	6502	LA6	Laurus nobilis		40	9	L	
71	6502	LA8	Fraxinus pennsylvanica		60	10	L	
72	6502	LA10	Fraxinus pennsylvanica		10	5	BC	
73	6502	LA11	Fraxinus pennsylvanica		30	6	EI	
74	6502	LA12	Eriobotrya japonica		10	4	EI	
75	6502	LA13	Tilia x moltkei		30	7	EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	27/6/2024
INSPECTOR	FLORENCIA ROSSI			DNI	37.844.499
CALLE	B. GOLETA ESPORA				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
6539	FL LD	Bahuinia candicans		60	10	RF		
6539	FL 1	Magnolia grandiflora		35	6	L		
6539	FL 2	Fraxinus pennsylvanica		35	6	L		
6539	FL EX	Ligustrum lucidum		25	5	RF		
6539	FL 4	Olea europaea		90	6	BC		
6551	LA1	Tilia x moltkei		35	7	L		
6561	LA1	Ficus benjamina		9	3	L		
6589		Fraxinus pennsylvanica		35	7	EI		
6589	LA1	Fraxinus pennsylvanica		45	6	EI BC		
6593		Fraxinus pennsylvanica		35	6	RF		
6593	LA1	Fraxinus pennsylvanica		28	7	EI		
6593	LA2	Fraxinus pennsylvanica		30	5	RF		
6593	LA3	Fraxinus pennsylvanica		35	6	RF		
6610		Fraxinus pennsylvanica		30	6	RF		
6610	LD1	SYAGRUS		30	8	L		
6610	LD2	Tilia x moltkei		30	8	RF		
6610	LD3	Eriobotrya japonica		12	5	RF		
6610	LD4	Fraxinus pennsylvanica		25	8	RF		
6610	LD5	Fraxinus pennsylvanica		10	5	RF		
6610	LD6	Tilia x moltkei		40	12	RF		
6618		Ligustrum lucidum		40	6	EI RF		
6618	LA1	acacia sp.		22	4	RF		
6618	FL 1	Ligustrum lucidum		20	3	L		
6618	FL LA 1	Robinia pseudoacacia		8	4	PF		
6624	FL 3	Persea americana		25	5	L		
6624	FL 4	Erythrina crista-galli		50	5	L		
6629	LA1	Ligustrum lucidum		28	3	RF		
6629	Exacta	Ligustrum lucidum		15	2	RF EI		
6645		Fraxinus pennsylvanica		35	5	L		
6652	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		45	6	L		

6652	LA1	Fraxinus pennsylvanica		45	7	EI		
6652	LA2	Fraxinus pennsylvanica		45	7	L		
6659	LD	Fraxinus pennsylvanica		30	4	L		
6659	LA1	Ligustrum lucidum		18	3	L		
6659	LA2	Ligustrum lucidum		22	3	L		
6660	LA3	Ficus benamina		50	7	RF		
6701	LA1	Fraxinus pennsylvanica		75	12	EI RF		
6701	LA2	Fraxinus pennsylvanica		22	7	BC RF		
6701	LA3	Populus deltoides		110	18	BC RF		
6701	LA4	acer negundo		30	7	RF		
6701	LA5	acer negundo		40	7	RF		
6713	LD	Ligustrum lucidum		15	3	RF		
6713	FL LD	Fraxinus pennsylvanica		35	4	L		
6713	FL LA 1	Fraxinus pennsylvanica		30	4	L		
6713	FL LA 2	Callistemon citrinus		15	3	BC		
6717	FL 1	arbusto		10	3	BC		
6717	FL 2	Fraxinus pennsylvanica		50	11	BC		
6717	FL 3	Fraxinus pennsylvanica		35	11	BC		
6717	FL 4	Persea americana		50	12	RF		
6717	FL 5	Callistemon citrinus		20	5	RF		
6717	FL 6	Ligustrum lucidum		15	3	BC		
6729	FL 1	Erythrina crista-galli		25	4	L		
6729	FL 2	Ficus benamina		60	5	L		
6741	FL 1	Ceiba speciosa		90	14	L		
6741	FL 2	Erythrina crista-galli		40	4	L		
6741	FL 3	Nerium oleander		30	4	RF		
6753	FL 1	Ficus benamina		80	9	BC		
6753	FL 2	Ficus benamina		100	8	BC		
6753	FL 3	Erythrina crista-galli		40	8	L		
6761	FL 1	Ficus benamina		70	9	L		
6761	FL 2	Callistemon citrinus		50	4	RF		
6772	LA2	Lagestroemia indica		23	5	EI		
6772	LA3	Ficus benamina		46	5	EI		
6772	LA 4	Populus deltoides		80	13	RC		

6772	LA 5	Populus deltoides		75	14	RC		
6781	FL 1	Robinia pseudoacacia		30	4	L		
6781	FL 2	Phoenix sp.		50	11	L		
6781	FL 3	Phoenix sp.		120	8	L		
6781	FL 4	Eriobotrya japonica		25	6	RF		
6781	FL 5	Cupressus sp.		30	8	L		
6789	FL 1	Ligustrum lucidum		30	4	L		
6789	FL 2	Ceiba speciosa		80	8	EI		
6789	FL 3	Phoenix sp.		90	7	L		
6789	FL 4	Phoenix sp.		80	7	L		
6789	FL 5	Morus sp.		50	6	BC		
6793	FL 1	Erythrina crista-galli		100	12	BC		
6793	FL 2	Cupressus sp.		80	14	L		
6793	FL 3	Ceiba speciosa		100	10	BC		
6793	FL 4	Ficus benjamina		60	8	L		
6815	LD 1	Taxodium		90	12	RF		
6815	LD 2	Taxodium		90	12	RF		
6815	FL	Tilia x moltkei		40	8	RF		
6835	LA 1	Ligustrum lucidum		15	4	L		



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	28/6/2024	
INSPECTOR	GASTON HERRMANN			DNI	35.321.623	
CALLE	B. GOLETA ESPORA					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	6835	LA 2	Ligustrum lucidum		12	4	L	
2	6835	LA 3	Tipuana tipu		80	14	EI	
3	6835	LA 4	Ceiba speciosa		70	70	L	
4	6835	FL1	Ficus benjamina		25	4	L	
5	6835	FL2	Ficus benjamina		25	3	L	
6	6835	FL3	Ficus benjamina		25	3	L	
7	6835	FL4	Ficus benjamina		20	3	L	
8	6835	FL5	Ficus benjamina		20	8	L	
9	6835	LA10	Tilia x moltkei		30	8	L	
10	6835	LA 5	Ficus elastica		90	9	RF-EI	
11	6835	LA 6	Tipuana tipu		70	13	EI	
12	6835	LA 7	Populus deltoides		60	13	L	
13	6835	LA 8	Ceiba speciosa		70	13	L	
14	6835	LA 9	Tilia x moltkei		40	9	L	
15	6840		Ligustrum lucidum		15	3	L	
16	6840	LA 1	Ligustrum lucidum		20	4	L	
17	6840	LA 2	Ligustrum lucidum		15	4	BC	
18	6840	FL 1	Ligustrum lucidum		25	4	L	
19	6840	FL 2	Ligustrum lucidum		50	6	BC	
20	6840	FL 3	Ligustrum lucidum		30	6	L	
21	6840	FL 4	Populus deltoides		50	13	BC	
22	6840	FL 5	Populus deltoides		90	15	BC	
23	6840	FL 6	Populus deltoides		80	14	RF	
24	6840	FL 7	Phoenix sp.		80	7	L	
25	6840	FL 8	Phoenix sp.		80	7	L	
26	6856	LD 1	Melia azedarach		30	6	L	
27	6856	FL1	CIPRES		65	15	L	
28	6856	FL2	FRESNO		50	13	L-EI-RF	
29	6856	FL3	ROBINIA		15	4	L	