



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Orduna, Jorge Raúl	
CALLE	Cervantes	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	--	--------------	---	--

UBICACIÓN		ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF.	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	1778	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	9	50	Interferencia
2	1776	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	9	60	Interferencia, Invasión
3	1768	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	10	80	Interferencia, Invasión





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Orduna, Jorge Raúl	
CALLE	Cervantes	

FECHA 4/8/2025

11350182

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALEADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF.	NOMBRE COMÚN - CIENTÍFICO	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	1895	EX	Lapacho (Tabebuia sp.)	3	10 Interferencia, Refalado
2	1886	EX	Ficus (Ficus benjamina)	10	80 Interferencia, Invasión, Refalado
3	1885	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)	5	20 Interferencia, Invasión, Refalado
4	1875	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	70 Interferencia, Invasión, Refalado
5	1872	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)	6	20 Interferencia, Invasión
6	1865 - 67		Olmo (Ulmus sp.)	10	60 Interferencia, Invasión, Refalado
7	1856	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	70 Interferencia, Invasión
8	1836	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	70 Interferencia, Invasión
9	1855	EX	Olmo (Ulmus sp.)	12	50 Interferencia, Invasión, Refalado
10	1834	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	20 Interferencia, Invasión
11	1841	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	14	70 Interferencia, Invasión, Refalado
12	1818	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	70 Interferencia, Invasión, Refalado
13	1835	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	60 Interferencia, Invasión
14	1809 - 11		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	40 Interferencia, Invasión
15	1812	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	70 Interferencia, Invasión, Refalado
16	1803	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	50 Interferencia, Invasión, Refalado
17	1808	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)	9	70 Interferencia, Invasión





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	FECHA	4/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel	DNI	31982783
CALLE	Gómez De Fonseca		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	---	--------------	--	--

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	426		Casuarina (Casuarina cunninghamiana)	20	70		Invasión, Refaldado	
2	436		Pata de vaca (Pezufa de vaca) (Bauhinia forficata)	10	35		Invasión, Refaldado	
3	436	LD1	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	10	35		Invasión, Refaldado	
4	440		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	11	50		Balanceo, Invasión	
5	440	LA1	Ficus (Ficus benjamina)	13	70		Invasión, Refaldado	
6	440	LA2	Olmo (Ulmus pumila)	13	80		Invasión, Refaldado	
7	477	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	40		Balanceo, Refaldado	
8	477	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)	8	40		Balanceo, Refaldado	
9	477	LA3	Fresno (Fraxinus sp.)	8	40		Luminaria, Refaldado	
10	453	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	2	2		Refaldado	
11	453		Fresno (Fraxinus sp.)	14	70		Invasión, Balanceo	
12	447		Fresno (Fraxinus sp.)	16	80		Invasión, Luminaria, Refaldado	
13	435		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40		Invasión, Refaldado	
14	431		Ficus (Ficus benjamina)	10	60		Invasión, Luminaria	
15	421		Fresno (Fraxinus sp.)	9	60		Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	4/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario		
CALLE	Cervantes	DNI	31927988

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	---	--------------	---	--

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	887		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		11	40	Aclareo		
2	894		No Determinado		3	20	Formación		
3	895		Ligustró (Ligustrum lucidum)		3	20	Refaldado		
4	897		Ficus (Ficus benjamina)		7	35	Refaldado		
5	838		Fresno (Fraxinus sp.)		16	60	Aclareo, Invasión		
6	846		Ligustró (Ligustrum lucidum)		6	30	Aclareo		
7	863		Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Aclareo		
8	868		Fresno (Fraxinus sp.)		14	50	Aclareo, Invasión		
9	869		Arce (Acer sp.)		4	20	Formación		
10	884		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		14	35	Aclareo, Invasión		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	FECHA	4/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario	DNI	31927988
CALLE	Cervantes		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	Estructura - Poda de formación en ejemplares jóvenes Aclareo - Poda para reducir la densidad o peso Refaldado - Poda de ramas inferiores Restauración - Poda selectiva para recuperación
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	1004	EX	Ficus (Ficus benjamina)	18	90	Aclareo, Refaldado	
2	1004	LD1	Ficus (Ficus benjamina)	18	90	Aclareo, Invasión	
3	1004	LD2	Ficus (Ficus benjamina)	18	90	Aclareo, Invasión	
4	1009		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	11	40	Aclareo	
5	1012		Ficus (Ficus benjamina)	19	90	Aclareo, Invasión	
6	1019		Ficus (Ficus benjamina)	15	40	Aclareo, Invasión	
7	1026		Acacia (Acacia sp.)	8	40	Aclareo	
8	1033		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	60	Aclareo, Invasión	
9	1034		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo	
10	1043		Fresno (Fraxinus sp.)	17	60	Aclareo, Invasión	
11	1044		Lapacho (Tabebuia sp.)	4	20	Refaldado	
12	1048		Paraíso (Melia azedarach)	11	40	Aclareo, Invasión	
13	1055		Ligustró (Ligustrum lucidum)	11	40	Aclareo, Refaldado	
14	1067		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo, Invasión	
15	1075		Fresno (Fraxinus sp.)	4	20	Refaldado	
16	1076	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo, Refaldado	
17	1076	LD1	Lapacho (Tabebuia sp.)	8	40	Aclareo	
18	1082		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	4	20	Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



IF-2025-38633733-GCABA-COMUNA10



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	FECHA	5/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela	DNI	26542615
CALLE	Cervantes		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	--	--------------	---	--

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)			
1	1716		Olmo (<i>Ulmus sp.</i>)	10	50	Balanceo, Interferencia		
2	1708		Lapacho rosado (<i>Tabebuia impetiginosa</i>)	3	10	Interferencia, Invasión		
3	1711		Ligustró (<i>Ligustrum lucidum</i>)	6	20	Interferencia, Invasión		
4	1706		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	8	50	Interferencia, Invasión		
5	1709		Lapacho rosado (<i>Tabebuia impetiginosa</i>)	4	5	Formación		
6	1709	LD1	Olmo (<i>Ulmus sp.</i>)	6	30	Balanceo, Interferencia		
7	1704	LD1	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	7	40	Balanceo, Interferencia, Invasión		
8	1778	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	9	50	Interferencia		
9	1776	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	9	60	Interferencia, Invasión		
10	1768	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	10	80	Interferencia, Invasión		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



IF-2025-38633733-GCABA-COMUNA10




Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	FECHA	5/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Irigoyen	DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	608-1612		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	9	25		Interferencia, Invasión	
2	1626		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	15	60		Interferencia, Invasión	
3	632-1636		Ligustró (<i>Ligustrum lucidum</i>)	4	15		Interferencia, Invasión	
4	1633		Palto (<i>Persea americana</i>)	6	25		Interferencia, Invasión	
5	1644		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	15	50		Interferencia, Invasión	
6	1651		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	12	60		Balanceo, Interferencia, Invasión	
7	1654		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	15	70		Balanceo, Interferencia, Invasión	
8	1664		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	10	60		Invasión	
9	1665		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	10	20		Interferencia, Invasión	
10	1675		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	10	20		Balanceo, Interferencia, Invasión	
11	1676		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	12	50		Balanceo, Interferencia, Invasión	
12	682-1684		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	9	25		Invasión	
13	1690		Ficus (<i>Ficus benjamina</i>)	5	80		Invasión	
14	1693		Tilo (<i>Tilia cordata subsp. x moltkei</i>)	6	15		Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



IF-2025-38633733-GCABA-COMUNA10



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	FECHA	5/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela	DNI	26542615

CALLE

Miranda

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	CHAPA	REF	UBICACIÓN NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS ALTURA (m) D.A.P. (cm)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
								INTERFERENCIA, Invasión	Refaldado
1	5501		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	10 40		Interferencia, Invasión		
2	5515		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	10 40		Interferencia, Invasión		
3	5515		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	10 40		Interferencia, Invasión		
4	5516-5520		Ligustrina (<i>Ligustrum sinense</i>)	Ligustrina (<i>Ligustrum sinense</i>)	9 40		Interferencia, Invasión		
5	5525		Aralia (<i>Schefflera sp.</i>)	Aralia (<i>Schefflera sp.</i>)	5 30		Interferencia		
6	5526		Ligusto (<i>Ligustrum lucidum</i>)	Ligusto (<i>Ligustrum lucidum</i>)	7 25		Refaldado		
7	5534		Ligusto (<i>Ligustrum lucidum</i>)	Ligusto (<i>Ligustrum lucidum</i>)	8 30		Interferencia, Invasión		
8	5537		Pindo (<i>Syagrus romanzoffiana</i>)	Pindo (<i>Syagrus romanzoffiana</i>)	5 20		Limpieza		
9	5545		Plátano (<i>Platanus x acerifolia</i>)	Plátano (<i>Platanus x acerifolia</i>)	18 90		Interferencia, Refaldado		
10	5562		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	7 25		Interferencia, Invasión		
11	5563		Tilo (<i>Tilia viridis</i> subsp. x moltkei)	Tilo (<i>Tilia viridis</i> subsp. x moltkei)	15 70		Limpieza		
12	5567		Falso Alcanforero (<i>Cinnamomum glanduliferum</i>)	Falso Alcanforero (<i>Cinnamomum glanduliferum</i>)	9 80		Interferencia		
13	5570		Tilo (<i>Tilia viridis</i> subsp. x moltkei)	Tilo (<i>Tilia viridis</i> subsp. x moltkei)	9 30		Interferencia, Invasión		
14	5576		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	7 25		Interferencia, Invasión		
15	5579		Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	8 30		Limpieza		
16	5588	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	8 40		Interferencia, Invasión		
17	5588	LA2	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	8 35		Interferencia		
18	5591		Morera blanca (<i>Morus alba</i>)	Morera blanca (<i>Morus alba</i>)	10 40		Balanceo, Interferencia, Invasión		

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Kujarchuk, Verónica	
CALLE	Gomez De Fonseca	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REBALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF		NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	
1	508		Fresno (Fraxinus sp.)	12	85	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
2	510		Ficus (Ficus benjamina)	15	100	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
3	514		Ficus (Ficus benjamina)	8	50	Invasión, Limpieza, Refaldado	
4	518		Fresno (Fraxinus sp.)	2	20	Formación, Limpieza	
5	540		Fresno (Fraxinus sp.)	8	50	Invasión, Limpieza, Refaldado	
6	548		Fresno (Fraxinus sp.)	7	60	Invasión, Limpieza, Refaldado	
7	568	LD1	Tilo (Tilia virdis subsp. x moltkei)	12	60	Invasión, Limpieza, Refaldado	
8	568	LD2	Tilo (Tilia virdis subsp. x moltkei)	10	50	Invasión, Limpieza, Refaldado	
9	576		Tilo (Tilia virdis subsp. x moltkei)	10	60	Invasión, Limpieza, Refaldado	
10	533	LD3	Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
11	533	LD4	Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
12	533	LD5	Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
13	533	LD6	Ficus (Ficus benjamina)	45	10	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
14	563		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	10	35	Invasión, Limpieza, Luminaria	
15	559		Ficus (Ficus benjamina)	15	80	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
16	557		Fresno (Fraxinus sp.)	10	50	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
17	555		Fresno (Fraxinus sp.)	9	70	Invasión, Limpieza, Luminaria	
18	543	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	10	35	Invasión, Limpieza, Refaldado	
19	533		Tilo (Tilia virdis subsp. x moltkei)	12	60	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
20	533	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
21	533	LD2	Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
22	582		Fresno (Fraxinus sp.)	8	50	Invasión, Limpieza, Refaldado	
23	588		Fresno (Fraxinus sp.)	10	70	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
24	596		Fresno (Fraxinus sp.)	13	50	Invasión, Limpieza, Refaldado	
25	596	LA1	Ficus (Ficus benjamina)	3	20	Limpieza, Refaldado	
26	599		Fresno (Fraxinus sp.)	10	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
27	599	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	10	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
28	583		Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Interferencia, Limpieza	
29	577		Guarán amarillo (Tecoma stans)	8	40	Interferencia, Invasión, Limpieza, Refaldado	
30	571		Tilo (Tilia virdis subsp. x moltkei)	8	35	Limpieza, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Kujarchuk, Verónica	
CALLE	Gomez De Fonseca	

FECHA 5/8/2025

29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAIREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	612	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	3	2	Formación, Limpieza
2	612		Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)	7	55	Acclareo, Invasión, Limpieza, Refaldado
3	622		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	9	30	Invasión, Limpieza, Refaldado
4	624		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	13	35	Invasión, Limpieza, Refaldado
5	624	LA1	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	13	35	Invasión, Limpieza, Refaldado
6	636		Fresno (Fraxinus sp.)	12	70	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado
7	674		Palto (Persea americana)	8	55	Balanceo, Limpieza, Refaldado
8	678		Fresno (Fraxinus sp.)	4	5	Formación, Limpieza
9	684		Fresno (Fraxinus sp.)	4	5	Formación, Limpieza
10	692		Lapacho (Tabebuia sp.)	7	30	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado
11	693	LA1	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	13	45	Limpieza, Refaldado
12	693	LA2	Tilo (Tilia cordata subsp. x moltkei)	14	50	Limpieza, Luminaria, Refaldado
13	691		Fresno (Fraxinus sp.)	16	85	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado
14	683		Fresno (Fraxinus sp.)	10	45	Balanceo, Invasión, Limpieza
15	687		Árbol del cielo (Alanto o Árbol de los dioses) (Ailanthus altissima)	13	90	Invasión, Limpieza, Luminaria
16	671		Fresno (Fraxinus sp.)	3	3	Formación, Limpieza
17	667		Fresno (Fraxinus sp.)	3	3	Formación, Limpieza
18	653		Palo borracho (Ceiba sp.)	10	50	Balanceo, Invasión, Limpieza, Luminaria
19	647		Fresno (Fraxinus sp.)	3	3	Formación, Limpieza
20	629		Fresno (Fraxinus sp.)	3	3	Formación, Limpieza
21	609		Fresno (Fraxinus sp.)	13	85	Invasión, Limpieza, Luminaria
22	609	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	10	40	Invasión, Limpieza, Luminaria



IF-2025-38633733-GCABA-COMUNA10



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	FECHA	5/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Hausch, Danilo Ariel		
CALLE	Cervantes	DNI	27609369

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. A. RF. RT	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	806	Plátano (Platanus x acerifolia)		19	120	Interferencia, Invasión, Limpieza, Refaldado	
2	813	Ficus (Ficus benjamina)		12	40	Interferencia, Invasión, Refaldado	
3	815	Ficus (Ficus benjamina)		11	40	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	FECHA	5/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Hausch, Danilo Ariel	DNI	27609369
CALLE	Escalada De San Martin, R.		


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	4795		Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)		11	40	Balanceo, Interferencia, Refaldado		
2	4793		Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)		11	40	Interferencia, Invasión		
3	4790		Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Interferencia, Refaldado		
4	4781		Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Invasión, Refaldado		
5	4777		Ficus (Ficus benjamina)		2	20	Refaldado		
6	4753		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		8	30	Interferencia, Invasión		
7	4738		Ficus (Ficus benjamina)		12	40	Interferencia, Refaldado		
8	4730		Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Interferencia		
9	4731	LD3	Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Interferencia		
10	4731	LD2	Palo borracho (Ceiba sp.)		13	50	Interferencia		
11	4731	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Interferencia		
12	4731	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Interferencia		
13	4722		Plátano (Platanus x acerifolia)		17	100	Interferencia, Limpieza, Refaldado		
14	4718		Fresno (Fraxinus sp.)		6	30	Limpieza		
15	4718	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		6	25	Balanceo		
16	4710	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		9	25	Interferencia, Invasión, Refaldado		



IF-2025-38633733-GCABA-COMUNA10



Planilla de Poda por Corredores


COMUNA	10	FECHA	6/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Orduna, Jorge Raúl		
CALLE	Miranda	DNI	11350182

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REBALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	--	--------------	---	--

N°	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5608	LD1	Acacia de constantinopla (Albizia julibrissin)	12	60	Balanceo, Interferencia, Invasión
2	5608	EX	Acacia de constantinopla (Albizia julibrissin)	12	70	Balanceo, Interferencia, Invasión
3	5609	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	40	Interferencia, Invasión, Refaldado
4	5615 - 23		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	55	Interferencia, Invasión
5	5625	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	40	Interferencia, Invasión, Refaldado
6	5640	EX	Lapacho (Tabebuia sp.)	5	15	Interferencia
7	5645	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	50	Interferencia
8	5654	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	18	120	Interferencia, Invasión, Refaldado
9	5656	EX	Ligustró (Ligustrum lucidum)	5	25	Interferencia
10	5697	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	20	Interferencia
11	5691	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	40	Interferencia
12	5682	EX	Morera blanca (Morus alba)	10	80	Interferencia, Invasión, Refaldado
13	5679	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	7	15	Interferencia
14	5666	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	40	Interferencia, Invasión
15	5666	EX	Lapacho (Tabebuia sp.)	3	5	Formación
16	5664	EX	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	12	50	Interferencia, Invasión
17	5662	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	60	Interferencia, Invasión





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	FECHA	6/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Orduna, Jorge Raúl		
CALLE	Arregui	DNI	11350182

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5031	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	10	60	Interferencia, Invasión, Refaldado
2	5024	EX	Tilo (<i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i>)	10	40	Interferencia, Invasión
3	5012	EX	Crespón (Árbol de Júpiter) (<i>Lagerstroemia indica</i>)	7	30	Interferencia, Refaldado
4	5010	LD1	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	9	50	Interferencia, Invasión
5	5057	EX	Crespón (Árbol de Júpiter) (<i>Lagerstroemia indica</i>)	3	5	Formación
6	5053	EX	Crespón (Árbol de Júpiter) (<i>Lagerstroemia indica</i>)	4	20	Interferencia
7	5049	EX	Jacaranda (<i>Jacaranda mimosifolia</i>)	12	50	Interferencia
8	5046	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	12	40	Interferencia, Invasión
9	5042	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	12	50	Interferencia, Invasión
10	5047	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	8	70	Interferencia, Invasión
11	5038	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	8	60	Interferencia, Refaldado
12	5034	EX	Árbol del cielo (Allanto o Árbol de los dioses) (<i>Allanthus altissima</i>)	12	90	Interferencia, Refaldado
13	5095	EX	Ficus (<i>Ficus benjamina</i>)	9	50	Interferencia
14	5095	LD1	Jacaranda (<i>Jacaranda mimosifolia</i>)	9	60	Invasión
15	5096	EX	Mandarino (<i>Citrus reticulata</i>)	3	30	Interferencia
16	5080	EX	Ficus (<i>Ficus benjamina</i>)	10	90	Interferencia, Invasión
17	5075	EX	Limpiatubos (<i>Callistemon speciosus</i>)	7	60	Interferencia, Refaldado
18	5072	EX	Ficus (<i>Ficus benjamina</i>)	10	70	Interferencia, Refaldado
19	5069	EX	Tilo (<i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i>)	5	20	Refaldado
20	5070	LD1	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	15	120	Interferencia
21	5062	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	6	30	Interferencia, Refaldado
22	5054	EX	Fresno americano (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	6	30	Interferencia, Invasión
23	5074	EX	Dracaena (<i>Dracaena sp.</i>)	6	30	Interferencia

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	FECHA	6/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario		
CALLE	Escalada De San Martín, R.		31927988

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	--	--------------	---	--

N°	CHAPA	REF	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
				NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4691	EX		Fresno (Fraxinus sp.)	17 60	Aclareo, Invasión	
2	4691	LD1		No Determinado	11 40	Aclareo	
3	4691	FLD1		Ficus (Ficus benjamina)	17 60	Aclareo, Invasión, Refaldado	





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel	
CALLE	Camarones	

FECHA 7/8/2025



31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REBALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	--	--------------	---	--

N°	CHAPA	REF	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
				NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4401			Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	9 25	Invasión, Refaldado	
2	4420			Fresno (Fraxinus sp.)	11 30	Invasión, Refaldado	
3	4420	LA1		No Determinado	9 20	Aclareo, Refaldado	
4	4417			Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	11 40	Balanceo, Invasión	
5	4438			Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	12 40	Luminaria, Refaldado	
6	4453			No Determinado	2 20	Refaldado	
7	4457			Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	9 40	Aclareo, Invasión	
8	4486			Fresno (Fraxinus sp.)	12 40	Aclareo, Invasión	
9	4491			Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	2 5	Refaldado	



IF-2025-38633733-GCABA-COMUNA10



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel	
CALLE	García, Juan Agustín	

FECHA 7/8/2025


31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	Pablo Gómez	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	-------------	--------------	---	--

N°	CHAPA	REF	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
				NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	5015		Crespón (Árbol de Júpiter) (<i>Lagerstroemia indica</i>)	Fresno (Fraxinus sp.)	4	20	Refaldado
2	5012		Crespón (Árbol de Júpiter) (<i>Lagerstroemia indica</i>)	Fresno (Fraxinus sp.)	4	15	Refaldado
3	5023		Crespón (Árbol de Júpiter) (<i>Lagerstroemia indica</i>)	Fresno (Fraxinus sp.)	5	20	Refaldado
4	5022		Crespón (Árbol de Júpiter) (<i>Lagerstroemia indica</i>)	Fresno (Fraxinus sp.)	13	50	Aclareo, Refaldado
5	5028		Fresno (Fraxinus sp.)	Fresno (Fraxinus sp.)	13	60	Aclareo, Invasión, Refaldado
6	5036		Ligusto (Ligustrum lucidum)	Ligusto (Ligustrum lucidum)	9	25	Invasión, Refaldado
7	5036		Fresno (Fraxinus sp.)	Fresno (Fraxinus sp.)	10	40	Invasión, Refaldado
8	5045		Fresno (Fraxinus sp.)	Fresno (Fraxinus sp.)	14	40	Aclareo, Invasión, Refaldado
9	5049		Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)	Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)	16	40	Invasión, Luminaria
10	5046		Fresno (Fraxinus sp.)	Fresno (Fraxinus sp.)	8	30	Aclareo, Invasión
11	5051		Ficus (Ficus benjamina)	Ficus (Ficus benjamina)	12	90	Invasión, Refaldado
12	5056		Fresno (Fraxinus sp.)	Fresno (Fraxinus sp.)	5	20	Invasión
13	5057		Ligusto (Ligustrum lucidum)	Ligusto (Ligustrum lucidum)	5	20	Refaldado
14	5060		Tilo (Tilia cordata subsp. x moltkei)	Tilo (Tilia cordata subsp. x moltkei)	11	40	Balanceo, Invasión
15	5069		Ligusto (Ligustrum lucidum)	Ligusto (Ligustrum lucidum)	12	30	Invasión, Luminaria
16	5081		Ligusto (Ligustrum lucidum)	Ligusto (Ligustrum lucidum)	11	30	Balanceo, Invasión
17	5084		No Determinado	No Determinado	4	20	Refaldado
18	5071		No Determinado	No Determinado	5	5	Refaldado
19	5085		Crespón (Árbol de Júpiter) (<i>Lagerstroemia indica</i>)	Crespón (Árbol de Júpiter) (<i>Lagerstroemia indica</i>)	11	30	Invasión, Refaldado
20	5091		Ligusto (Ligustrum lucidum)	Ligusto (Ligustrum lucidum)	11	30	Luminaria, Refaldado
21	5086		Ficus (Ficus benjamina)	Ficus (Ficus benjamina)	12	60	Balanceo, Invasión
22	5097		Ligusto (Ligustrum lucidum)	Ligusto (Ligustrum lucidum)	9	30	Aclareo, Refaldado



IF-2025-38633733-GCABA-COMUNA10



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Bucat, Matias	FECHA
CALLE	Escalada De San Martin, R.	7/8/2025

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALEADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF.	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	4308	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	9	30	Balanceo
2	4326		Fresno (Fraxinus sp.)	9	30	Balanceo
3	3432	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Balanceo, Interferencia
4	4334	FTE	No Determinado	9	35	Balanceo, Interferencia
5	4338		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	6	25	Balanceo
6	4338	FTE	No Determinado	5	15	Balanceo
7	4340	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Balanceo, Interferencia
8	4344	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Balanceo
9	4344		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	4	15	Balanceo
10	4352		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Balanceo
11	4364	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Balanceo
12	4370	FTE	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	9	20	Balanceo
13	4370		Ficus (Ficus benjamina)	8	40	Balanceo
14	4381		Fresno (Fraxinus sp.)	6	30	Balanceo, Interferencia, Refaldado
15	4382	EX	Ficus (Ficus benjamina)	11	25	Balanceo, Interferencia
16	4382	LA1	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	12	40	Balanceo
17	4382	LD1	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	12	40	Balanceo
18	4358	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	10	42	Balanceo
19	4352	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	10	25	Balanceo
20	4389		Fresno (Fraxinus sp.)	7	20	Balanceo
21	4396		Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Balanceo

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Bucat, Matías	
CALLE	Escalada De San Martín, R.	

FECHA 7/8/2025


35467527

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	4405		Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)	7	25	Balanceo	
2	4415		Fresno (Fraxinus sp.)	9	40	Balanceo	
3	4437	FTE	No Determinado	9	30	Balanceo, Interferencia, Limpieza, Refaldado	
4	44440	LD1	Ficus (Ficus benjamina)	11	50	Balanceo	
5	4443		Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)	9	20	Balanceo, Interferencia	
6	4450		Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Balanceo	
7	4450	LA1	Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)	8	30	Balanceo	
8	4453		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Balanceo	
9	4466		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	5	20	Balanceo	
10	4483		Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)	8	30	Balanceo, Interferencia	
11	4484		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	100	Balanceo, Interferencia	
12	4491		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Balanceo, Interferencia	
13	4492		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Balanceo, Interferencia	
14	4493		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Balanceo, Interferencia	
15	4455		Fresno (Fraxinus sp.)	8	25	Balanceo	
16	4455	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	20	Balanceo	





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Kujarchuk, Verónica	
CALLE	Cervantes	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1697		Fresno (Fraxinus sp.)	5	30	Limpieza, Refaldado
2	1694	LA1	Olivo (Olea europaea)	4	20	Limpieza, Refaldado
3	1689		Ligustro (Ligustrum lucidum)	7	30	Limpieza, Refaldado
4	1684		Fresno (Fraxinus sp.)	7	40	Limpieza, Refaldado
5	1688		Ficus (Ficus benjamina)	7	30	Limpieza, Refaldado
6	1677		Lapacho (Tabebuia sp.)	5	25	Limpieza, Refaldado
7	1665		Ficus (Ficus benjamina)	13	70	Aclareo, Invasión, Limpieza, Refaldado
8	1668		Fresno (Fraxinus sp.)	10	40	Invasión, Limpieza
9	1662	LA1	Ficus (Ficus benjamina)	7	40	Limpieza, Refaldado
10	1647		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	4	25	Limpieza, Refaldado
11	1646		No Determinado	7	30	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado
12	1641		Morera blanca (Morus alba)	11	40	Anceo, Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado
13	1637		No Determinado	4	20	Limpieza, Refaldado
14	1627		Ficus (Ficus benjamina)	14	90	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado
15	1628		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Invasión, Limpieza
16	1618		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	11	30	Invasión, Limpieza
17	1621		Fresno (Fraxinus sp.)	11	30	Invasión, Limpieza, Refaldado
18	1611		Fresno (Fraxinus sp.)	11	30	Balanceo, Invasión, Limpieza, Luminaria
19	1615		Fresno (Fraxinus sp.)	5	25	Limpieza, Luminaria, Refaldado
20	1610		Lapacho (Tabebuia sp.)	4	20	Limpieza, Refaldado
21	1606		Fresno (Fraxinus sp.)	4	20	Limpieza, Refaldado

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Kujarchuk, Verónica	
CALLE	Miranda	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REBALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	--------------	---	--

N°	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
		NOMBRE COMÚN - CIENTÍFICO	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1		Paraiso (Melia azedarach)	9	80 Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
2		Paraiso (Melia azedarach)	9	50 Invasión, Limpieza, Refaldado	
3		Ligusto (Ligustrum lucidum)	4	20 Limpieza, Refaldado	
4		Fresno (Fraxinus sp.)	9	50 Aclareo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
5		Fresno (Fraxinus sp.)	50	10 Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
6		Aralia (Schefflera sp.)	7	40 Invasión, Limpieza, Refaldado	
7	5019-21	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	6	20 Invasión, Limpieza, Refaldado	
8		Ligusto (Ligustrum lucidum)	7	60 Aclareo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
9		Lapacho (Tabebuia sp.)	3	3 Limpieza, Refaldado	
10	5015 LA1	Lapacho (Tabebuia sp.)	2	10 Formación, Limpieza	
11	5008-10	Paraiso (Melia azedarach)	6	30 Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
12	5008 FTE	Lapacho (Tabebuia sp.)	5	10 Limpieza, Refaldado	
13		Ligusto (Ligustrum lucidum)	7	30 Invasión, Limpieza, Refaldado	
14		Paraiso (Melia azedarach)	8	50 Invasión, Limpieza, Refaldado	
15		Paraiso (Melia azedarach)	9	70 Balanceo, Invasión, Limpieza	
16		Ligusto (Ligustrum lucidum)	7	40 Limpieza, Refaldado	
17	5081	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	6	20 Invasión, Limpieza, Refaldado	
18	5072	Paraiso (Melia azedarach)	7	40 Interferencia, Invasión, Limpieza, Refaldado	
19	5073	Fresno (Fraxinus sp.)	9	50 Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
20	5066	Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) (Brachychiton populneus)	7	40 Invasión, Limpieza, Refaldado	
21	5065	Paraiso (Melia azedarach)	7	40 Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
22	5063	Fresno (Fraxinus sp.)	7	40 Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
23	5055	Fresno (Fraxinus sp.)	10	70 Invasión, Limpieza, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores



COMUNA	10	FECHA	8/8/2025
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario		31927988

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	--	--------------	---	--

N°	CHAPA	REF	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
				NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	372			Plátano (Platanus x acerifolia)	19 100	Aclareo, Balanceo, Invasión	
2	385			Plátano (Platanus x acerifolia)	19 100	Aclareo, Balanceo, Invasión	
3	356			Plátano (Platanus x acerifolia)	19 100	Aclareo, Balanceo, Invasión	
4	351			Plátano (Platanus x acerifolia)	19 100	Aclareo, Invasión, Refaldado	
5	309	FTE		Plátano (Platanus x acerifolia)	19 100	Aclareo, Balanceo, Invasión	



IF-2025-38633733-GCABA-COMUNA10



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	10	
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric	
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario	
CALLE	Segurola Av.	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REBALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	--	--------------	---	--

N°	CHAPA	REF	UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
				NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1155			Fresno (Fraxinus sp.)	10	40	Invasión
2	1159			Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo, Invasión, Refaldado
3	1170			Fresno (Fraxinus sp.)	17	60	Aclareo, Balanceo, Invasión
4	1176			Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo, Invasión
5	1183			Fresno (Fraxinus sp.)	19	70	Aclareo, Invasión
6	1190			Fresno (Fraxinus sp.)	14	70	Aclareo, Invasión
7	1196			Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo
8	1199			Fresno (Fraxinus sp.)	7	40	Aclareo, Invasión
9	1192			No Determinado	1	20	Refaldado
10	1186			No Determinado	4	20	Refaldado
11	1175	EX	Crespón (Árbol de Júpiter) (<i>Lagerstroemia indica</i>)		4	20	Refaldado
12	1175	LD1		Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión
13	1150			Fresno (Fraxinus sp.)	14	40	Aclareo, Invasión
14	1136			Fresno (Fraxinus sp.)	10	30	Aclareo, Invasión
15	1129			Fresno (Fraxinus sp.)	11	30	Aclareo, Invasión
16	1100			Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Aclareo
17	1104	LD1		Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Aclareo
18	1109	FTE		Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Aclareo, Invasión
19	1111	FTE		Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Aclareo, Invasión
20	1115			Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión
21	1119			Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Balanceo, Invasión
22	1125	LA1		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo
23	1143			Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión
24	1146			Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo, Invasión
25	1147			Fresno (Fraxinus sp.)	15	60	Aclareo, Balanceo, Invasión
26	1132			Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo, Invasión, Refaldado
27	1130			Fresno (Fraxinus sp.)	11	30	Aclareo, Limpieza, Refaldado
28	1128			Fresno (Fraxinus sp.)	11	30	Aclareo, Invasión
29	1109			Fresno (Fraxinus sp.)	4	20	Refaldado
30	1105			Fresno (Fraxinus sp.)	13	50	Aclareo, Invasión
31	1105	LD1		Fresno (Fraxinus sp.)	4	20	Formación
32	1105	LD2		No Determinado	4	20	Refaldado

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



IF-2025-38633733-GCABA-COMUNA10



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-38633733-GCABA-COMUNA10

Buenos Aires, Jueves 11 de Septiembre de 2025

Referencia: POCO-C10-2025-08

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.11 10:24:27 -03:00

MARTA BUTAVAND
Asesor legal
JUNTA COMUNAL 10
AREA JEFE DE GOBIERNO