



Buenos  
Aires  
Ciudad

#### **Planilla de Poda por Puntuales**

<b>COMUNA</b>	6	<b>FECHA</b>	04//2025
<b>EMPRESA</b>	Miica S.A.		
<b>INSPECTOR</b>	Fernandez, Pablo Alberto	<b>DNI</b>	31624384

**La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos**

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
\* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
\* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


<b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	<b>E.</b>	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	<b>A.</b>	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<b>RT.</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

---

FOTO - PUNTUALES ANTES



FOTO - PUNTUALES DESPUÉS





Buenos  
Aires  
Ciudad

### Planilla de Poda por Puntuales

<b>COMUNA</b>	6	<b>FECHA</b>	5/8/2025
<b>EMPRESA</b>	Miica S.A.		
<b>INSPECTOR</b>	Colucci, Franco Agustín	<b>DNI</b>	41665683

**La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos**

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramos de gran porte.  
\* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
\* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


<b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	<b>E.</b>	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	<b>A.</b>	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<b>RT.</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

---

FOTO - PUNTUALES ANTES



FOTO - PUNTUALES DESPUÉS





#### **Planilla de Poda por Puntuales**

<b>COMUNA</b>	6	<b>EMPRESA</b>	Miica S.A.	<b>FECHA</b>	
<b>INSPECTOR</b>			<b>DNI</b>		

**La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos**

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
\* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
\* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


<b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	<b>E.</b>	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	<b>A.</b>	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<b>RT.</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

---

FOTO - PUNTUALES ANTES



FOTO - PUNTUALES DESPUÉS





Buenos  
Aires  
Ciudad

#### **Planilla de Poda por Puntuales**

<b>COMUNA</b>	6	<b>FECHA</b>	18/8/2025
<b>EMPRESA</b>	Miica S.A.		
<b>INSPECTOR</b>	Pérez Bergallo, Mora	<b>DNI</b>	37008494

**La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos**

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
\* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
\* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

<b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	<b>E.</b>	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS- SEMÁFOROS - CÁMARAS	<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<b>RT.</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

---

FOTO - PUNTUALES ANTES





FOTO - PUNTUALES DESPUÉS





Buenos  
Aires  
Ciudad

### Planilla de Poda por Puntuales

<b>COMUNA</b>	6	<b>EMPRESA</b>	Miica S.A.	<b>FECHA</b>	21/8/2025
<b>INSPECTOR</b>	Statuto, Mariana Belen		<b>DNI</b>	40673968	

**La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos**

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
\* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
\* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

<b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	<b>E.</b>	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	<b>A.</b>	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<b>RT.</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


	UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		
Nº	CALLE	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		OBSERVACIONES
1	Doblas	626	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	1		L
2	Doblas	626	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	10	1		L
3	Miro	518	LD1	<i>Tilia sp.</i>	Tílo	30	15			EI
4	Miro	518	LD2	<i>Tilia sp.</i>	Tílo	40	15			EI
5	Miro	511	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	9			BC
6	Bonifacio, Jose	1065	FTE	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	6			PEDIDO COMO 1060 RF,L
7	Bogota	201	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12			L,EI,BC
8	Repetto, Nicolas, Dr.	923	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	20			PEDIDO POR 927 EI
9	Repetto, Nicolas, Dr.	945	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	20			EI
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

---

FOTO - PUNTUALES ANTES



FOTO - PUNTUALES DESPUÉS





Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Puntuales

<b>COMUNA</b>	6	<b>FECHA</b>	21/8/2025
<b>EMPRESA</b>	Miica S.A.		
<b>INSPECTOR</b>	Colucci, Franco Agustín	<b>DNI</b>	41665683

**La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos**

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramos de gran porte.  
\* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
\* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


<b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	<b>E.</b>	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS- SEMÁFOROS - CÁMARAS	<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<b>RT.</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

---

FOTO - PUNTUALES ANTES



FOTO - PUNTUALES DESPUÉS





Planilla de Poda por Puntuales

<b>COMUNA</b>	6	<b>FECHA</b>	22/8/2025
<b>EMPRESA</b>	Miica S.A.		
<b>INSPECTOR</b>	Morelli Sangil, Betsabe del Valle	<b>DNI</b>	31260842

**La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos:**

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
\* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
\* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLARO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

---

FOTO - PUNTUALES ANTES



FOTO - PUNTUALES DESPUÉS





## Planilla de Poda por Puntuales

<b>COMUNA</b>	6	<b>FECHA</b>	25/8/2025
<b>EMPRESA</b>	Miica S.A.		
<b>INSPECTOR</b>	Colucci, Franco Agustín	<b>DNI</b>	41665683

**La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos:**

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran parte.  
\* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
\* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


<b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	<b>E.</b>	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	<b>A.</b>	ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<b>RT.</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

---

FOTO - PUNTUALES ANTES



FOTO - PUNTUALES DESPUÉS





Buenos  
Aires  
Ciudad

### Planilla de Poda por Puntuales

<b>COMUNA</b>	6	<b>FECHA</b>	27/8/2025
<b>EMPRESA</b>	Miica S.A.		
<b>INSPECTOR</b>	Pérez Bergallo, Mora	<b>DNI</b>	37008494

**La poda de puntuales se lleva a cabo por los siguientes motivos**

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
  - \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
  - \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


<b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	<b>E.</b>	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	<b>A.</b>	ACLARÉO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<b>RT.</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

---

FOTO - PUNTUALES ANTES



FOTO - PUNTUALES DESPUÉS





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** POPU AGOSTO 2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.