

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de Agosto de 2024

A continuación se referencian los corredores intervenidos en la temporada poda verano en la comuna 1 bajo los criterios establecidos para la poda estival o poda verde la cual se efectúa con el árbol en la plenitud de su follaje.

C1 | Intervención de corredores de poda mes de Febrero

(Defensa 1500-1800)

Foto inicial



Calle	Chapa Exacta	LD	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Defensa	1800-1700	LD 1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	70	12	L	
Defensa		LD 2	<i>Styphnolobium japonicum</i>	71	12	L, Ei	
Defensa		LD 3	<i>Styphnolobium japonicum</i>	45	9	Rd	Extracción
Defensa		LD 4	<i>Styphnolobium japonicum</i>	65	9	L, B	
Defensa		LD 6	<i>Styphnolobium japonicum</i>	63	12	L	
Defensa		LD 7	<i>Styphnolobium japonicum</i>	75	16	L	
Defensa		LD 8	<i>Styphnolobium japonicum</i>	20	7	L	Infestado de cochinillas
Defensa	1700-1600	LD 9	<i>Styphnolobium japonicum</i>	75	12	L	
Defensa		LD 10	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	20	6	L	
Defensa		LD 12	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	60	14	L	
Defensa		LD 13	<i>Styphnolobium japonicum</i>	75	13	L	
Defensa		LD 14	<i>Styphnolobium japonicum</i>	55	10	L	
Defensa		LD 15	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	15	8	L, Ei	



Calle	Chapa Exacta	LD	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Defensa		LD 16	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	40	15	L, Ei	
Defensa		LD 17	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	22	7	L	
Defensa		LD 18	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	30	11	L	
Defensa		LD 20	<i>Styphnolobium japonicum</i>	65	15	L, Ei	
Defensa		LD 21	<i>Styphnolobium japonicum</i>	50	13	L	
Defensa	1600-1500	LD 23	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	32	11	Rf	
Defensa		LD 28	<i>Styphnolobium japonicum</i>	70	12	L	
Defensa		LD 29	<i>Styphnolobium japonicum</i>	72	12	L	
Defensa		LD 30	<i>Styphnolobium japonicum</i>	80	12	L, Ei	
Defensa		LD 31	<i>Styphnolobium japonicum</i>	40	8	L, Rd	Rama seca
Defensa		LD 32	<i>Styphnolobium japonicum</i>	70	12	L	
Defensa		LD 33	<i>Styphnolobium japonicum</i>	65	7	L	
Defensa	1547 ft	LD 34	<i>Styphnolobium japonicum</i>	30	8	L, Rd	Con informe de extracción
Defensa		LD 35	<i>Styphnolobium japonicum</i>	80	12	L	

Foto final



Rodríguez Peña 600-700



Foto inicial



Calle	Chapa Exacta	LD	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Rodríguez Peña	714	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35	11	L, Ei	



Calle	Chapa Exacta	LD	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Rodríguez Peña	714	E	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35	15	L, Ei, B	
Rodríguez Peña	703		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	15	10	L, Ei	
Rodríguez Peña	724		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	15	12	L, Ei	
Rodríguez Peña	747	LD2	<i>Tilia x moltkeii</i>	40	14	L, Ei	
Rodríguez Peña	747	LD1	<i>Tilia x moltkeii</i>	40	14	L, Ei	
Rodríguez Peña	747	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	30	10	L, Ei, B	
Rodríguez Peña	736		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	50	16	L, Ei, B	
Rodríguez Peña	748	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	40	15	L, Ei	
Rodríguez Peña	753		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	30	12	L, Ei	Chapa de libreta de campo 759
Rodríguez Peña	750		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	40	16	L, B	
Rodríguez Peña	752		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	25	10	L, Ei	Chapa de libreta de campo 754
Rodríguez Peña	762		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35	10	L, B	
Rodríguez Peña	773		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	25	10	L, Ei	
Rodríguez Peña	778		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35	12	L, Ei	
Rodríguez Peña	787		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35	13	L, Ei, B	Chapa de libreta de campo 773 la
Rodríguez Peña	784		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	30	12	L, Ei, B	Chapa de libreta de campo 786
Rodríguez Peña	793		<i>Melia azedarach</i>	25	8	L, Ei, B	
Rodríguez Peña	797		<i>Tilia x moltkeii</i>	10	5	L, Ei	
Rodríguez Peña	617	Exacta	<i>Ficus benjamina</i>	40	12	L, Ei, B	
Rodríguez Peña	651	Exacta	<i>Quercus sp</i>	15	9	L, Ei	
Rodríguez Peña	679	Exacta	<i>Fraxinus americana</i>	15	10	L, Ei	Chapa de libreta de campo 675
Rodríguez Peña	698	Exacta	<i>Acer negundo</i>	50	18	L, Ei, Rc	



Foto final



Santa Fe 800-900-1200

Foto inicial



Calle	Chapa Exacta	LD	LA	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Santa Fe Av.	1290	Exacta		Washingtonia robusta	40	4	L	
Santa Fe Av.	1290	LD		Washingtonia robusta	40	13	L	
Santa Fe Av.	819			Jacaranda mimosifolia	55	13	L, B	
Santa Fe Av.	808			Jacaranda mimosifolia	45	12	L, B	
Santa Fe Av.	822			Fraxinus pennsylvanica	18	7	L,Ei	
Santa Fe Av.	825			Jacaranda mimosifolia	55	15	L	
Santa Fe Av.	825			Jacaranda mimosifolia	30	12	L, Ei	
Santa Fe Av.	830			Tilia x moltkei	10	6	L, Ei	
Santa Fe Av.	834			Fraxinus pennsylvanica	25	7	L, Ei	
Santa Fe Av.	840			Jacaranda mimosifolia	20	10	L, Ei	
Santa Fe Av.	846			Jacaranda mimosifolia	40	13	L, Ei	
Santa Fe Av.	850			Fraxinus pennsylvanica	35	13	L, Ei	
Santa Fe Av.	859			Jacaranda mimosifolia	30	12	L, Ei	
Santa Fe Av.	862			Jacaranda mimosifolia	35	12	L,Ei	
Santa Fe Av.	867			Jacaranda mimosifolia	35	14	L,Ei,B	
Santa Fe Av.	873			Jacaranda mimosifolia	38	13	L,B	
Santa Fe Av.	879			Jacaranda mimosifolia	10	5	L	
Santa Fe Av.	879	LA		Jacaranda mimosifolia	10	5	L	
Santa Fe Av.	881			Jacaranda mimosifolia	30	13	L	
Santa Fe Av.	880			Jacaranda mimosifolia	10	6	L	
Santa Fe Av.	887			Jacaranda mimosifolia	30	12	L	
Santa Fe Av.	887			Jacaranda mimosifolia	30	10	L	
Santa Fe Av.	896			Tilia x moltkei	30	10	L	
Santa Fe Av.	1192			Jacaranda mimosifolia	10	5	L, Ei	agregado
Santa Fe Av.	1180	LA		Ficus benjamina	40	13	L, Ei	agregado
Santa Fe Av.	1180			Jacaranda mimosifolia	35	12	L, Ei, B	agregado
Santa Fe Av.	1154			Jacaranda mimosifolia	28	7	L, Ei, B	agregado
Santa Fe Av.	1142			Jacaranda mimosifolia	15	5	L, B	agregado



Foto final



Viamonte

Foto inicial



Calle	Chapa Exacta	LD	LA	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Viamonte	1388			<i>Tilia x moltkei</i>	25	8	L	
Viamonte	1376			<i>Tilia x moltkei</i>	25	7	L, B	
Viamonte	1366			<i>Tilia x moltkei</i>	28	7	L, B	
Viamonte	1352			<i>Tilia x moltkei</i>	25	8	L, B	
Viamonte	1346			<i>Tilia x moltkei</i>	28	8	L, B	
Viamonte	1334			<i>Tilia x moltkei</i>	28	8	L, B	

Foto inicial



Carlos Pellegrini 1500

Foto inicial



Calle	Chap a Exact a	LD	L A	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Carlos Pellegrini	1515			<i>Acer negundo</i>	32	9	L, Ei	
Carlos Pellegrini	1521			<i>Liquidambar syraciflua</i>	25	8	L, Ei	
Carlos Pellegrini	1521			<i>Liquidambar syraciflua</i>	30	9	L, Ei	
Carlos Pellegrini	1521			<i>Acer negundo</i>	70	10	L	Faltó terminar de podar. Panel de abejas
Carlos Pellegrini	1535	ex		<i>Lagerstroemia indica</i>	20	5	L, Ei	
Carlos Pellegrini	1535	LA 1		<i>Acer buergerianum</i>	10	3	F	
Carlos Pellegrini	1535	LA 2		<i>Acer negundo</i>	40	7	L, Ei	
Carlos Pellegrini	1535	LA 3		<i>Cotoneaster</i>	10	3	Ei	agregado
Carlos Pellegrini	1535	LA 4		<i>Acer negundo</i>	50	10	L, Ei	
Carlos Pellegrini	1535	LA 5			60	12	Rd	agregado
Carlos Pellegrini	1535	LA 6		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35	8	L, B	
Carlos Pellegrini	1535	LA 7		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35	8	L	

Foto final



Manuela Gorriti 1200



Foto inicial



Calle	Chap a Exact a	LD	L A	Especie	Día de Intervenci ón	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observacion es
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	1	<i>Albizia julibrissin</i>	20/2/2024	30	6	L, B	
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	2	<i>Albizia julibrissin</i>	20/2/2024	30	6	L	
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	4	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	12	4	F	Agregado
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	6	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	10	5	F	Agregado
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	7	<i>Albizia julibrissin</i>	20/2/2024	30	9	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	8	<i>Albizia julibrissin</i>	20/2/2024	30	9	L	
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	9	<i>Albizia julibrissin</i>	20/2/2024	30	8	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	10	<i>Albizia julibrissin</i>	20/2/2024	30	8	L	
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	11	<i>Albizia julibrissin</i>	20/2/2024	30	8	L	
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	12	<i>Albizia julibrissin</i>	20/2/2024	30	8	L	
Gorriti Juana Manuela	1200	122 5	13	<i>Albizia julibrissin</i>	20/2/2024	30	8	L, Rd	
Gorriti Juana Manuela	1300	136 9	1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	20/2/2024	33	9	L, B, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1300	136 9	2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	20/2/2024	28	8	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1300	136 9	3	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	20/2/2024	15	7	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1300	136 9	4	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	20/2/2024	35	10	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1300	136 9	5	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	20/2/2024	30	7	L Ei	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	1	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	20/2/2024	150	13	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	2	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	35	9	L	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	3	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	10	L	Agregado
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	4	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	9	L	



Calle	Chap a Exact a	LD	L A	Especie	Día de Intervenci ón	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observacion es
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	5	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	9	L	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	6	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	8	L	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	8	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	10	L	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	9	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	10	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	10	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	25	10	L	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	11	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	9	L	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	12	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	35	9	L	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	13	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	35	9	L	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	14	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	8	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	15	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	8	L	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	16	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	9	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1400	140 0	17	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	9	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	20/2/2024	38	9	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	2	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	8	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	3	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	7	L	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	4	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	8	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	5	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	8	L	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	6	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	7	L	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	7	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	6	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	8	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	8	L, Eil	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	9	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	15	9	L	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	10	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	9	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	11	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	9	L	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	12	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	25	8	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	13	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	40	12	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1500	150 0	14	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	20/2/2024	30	10	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1600	160 0	15	<i>Tilia x moltkei</i>	20/2/2024	30	9	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1600	160 0	16	<i>Tilia x moltkei</i>	20/2/2024	35	11	Ei	
Gorriti Juana Manuela	1600	160 0	17	<i>Tilia x moltkei</i>	20/2/2024	30	8	L, Ei	
Gorriti Juana Manuela	1600	160 0	18	<i>Lagerstroemia indica</i>	20/2/2024	30	9	L	



Foto Final



México 100

Foto inicial



Calle	Chapa Exacta	LD	LA	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
México	100	150	LD 1	<i>Platanus x acerifolia</i>	78	27	L, Ei	
México	100	150	LD 3	<i>Platanus x acerifolia</i>	99	29	L, Ei	
México	100	150	LD 5	<i>Platanus x acerifolia</i>	70	26	L, Ei	
México	100	150	LD 7	<i>Platanus x acerifolia</i>	100	28	L, Ei	



Calle	Chapa Exacta	LD	LA	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
México	100	150	LD 9	<i>Platanus x acerifolia</i>	90	28	L, Ei	
México	100	150	LD 10	<i>Platanus x acerifolia</i>	90	28	L, Ei	
México	100	171		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	25	8	L	Agregado

Foto Final



Perón 300-400-500

Foto inicial



Calle	Chapa Exacta	LD	LA	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Perón	300	380	fte LA	<i>Photinia x fraseri</i>	15	4	Rf	
Perón	300	380	fte LD	<i>Photinia x fraseri</i>	15	4	Rf	
Perón	300	374	fte	<i>Ligustrum lucidum</i>	15	4	Rf	
Perón	300	346	fte	<i>Photinia x fraseri</i>	20	4	Rf	
Perón	300	327		<i>Photinia x fraseri</i>	20	5	Rf	
Perón	400	466	ft	<i>Photinia x fraseri</i>	12	3	Rf	
Perón	400	455		<i>Photinia x fraseri</i>	12	3	Rf	
Perón	400	415	LA	<i>Photinia x fraseri</i>	14	4	Rf	
Perón	400	415		<i>Photinia x fraseri</i>	14	4	Rf	
Perón	400	415	LD2	<i>Photinia x fraseri</i>	14	4	Rf	
Perón	500	541		<i>Photinia x fraseri</i>	8	3	Rf	
Perón	500	541	LD	<i>Photinia x fraseri</i>	8	3	Rf	
Perón	600	643		<i>Bahuinia forficata</i>	8	8	Ei	
Perón	700	729		<i>Bahuinia forficata</i>	8	8	Rf	
Perón	500	537	LD 1	<i>Photinia x fraseri</i>	12	4	Rf	
Perón	500	537	LD 2	<i>Photinia x fraseri</i>	12	4	Rf	
Perón	600	683		<i>Photinia x fraseri</i>	15	4	Rf	
Perón	600	675		<i>Photinia x fraseri</i>	18	4	Rf	
Perón	600	667	LA	<i>Photinia x fraseri</i>	15	4	Rf	
Perón	600	655	LA	<i>Photinia x fraseri</i>	15	4	Rf	
Perón	600	655		<i>Photinia x fraseri</i>	15	6	Rf	
Perón	600	655	LD	<i>Photinia x fraseri</i>	16	6	Rf	
Perón	600	643		<i>Photinia x fraseri</i>	8	4	Rf	
Perón	600	643	LD	<i>Photinia x fraseri</i>	8	3	Rf	
Perón	700	735		<i>Photinia x fraseri</i>	12	4	Rf	
Perón	700	729		<i>Photinia x fraseri</i>	8	3	Rf	
Perón	700	725		<i>Photinia x fraseri</i>	15	5	Rf	
Perón	700	735	LA	<i>Photinia x fraseri</i>	15	4	L	
Perón	200			<i>Photinia x fraseri</i>	15	4	L	



Foto Final



Rivadavia 300

Foto inicial



Calle	Chapa Exacta	LD	LA	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Rivadavia	300	300	LA 1	<i>Platanus x acerifolia</i>	65	20	L,B,Ei	
Rivadavia	300		LA 2	<i>Platanus x acerifolia</i>	65	20	L,B	
Rivadavia	300		LA 3	<i>Platanus x acerifolia</i>	65	20	L,Ei	
Rivadavia	300		LA 4	<i>Platanus x acerifolia</i>	65	20	L,Ei	
Rivadavia	300		LA 5	<i>Platanus x acerifolia</i>	65	20	L,B,Ei	
Rivadavia	400	409		<i>Platanus x acerifolia</i>	50	20	L,Ei	
Rivadavia	400	415		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	25	13	L,B,Ei	
Rivadavia	400	437		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	30	13	L	

Foto Final



San Martin 1100



Foto inicial



Calle	Chapa Exacta	LD	LA	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
San Martin	1100	1119		<i>Photinia x fraseri</i>	15	6	L, R, Ei	
San Martin	1100	1113	LA	<i>Photinia x fraseri</i>	15	5	L, R	
San Martin	1100	1113	LD	<i>Photinia x fraseri</i>	15	5	L, R	
San Martin	1100	1107		<i>Photinia x fraseri</i>	15	5	L, R	
San Martin	1100	1103		<i>Photinia x fraseri</i>	15	5	L, R, Ei	

Foto Final



Foto inicial



Calle	Chapa Exacta	LD	LA	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Sarmiento	200	212	fte	<i>Photinia x fraseri</i>	10	3	L	
Sarmiento	200	295	fte	<i>Photinia x fraseri</i>	12	4	L	
Sarmiento	300	309	LD	<i>Photinia x fraseri</i>	12	4,5	L, Ei	
Sarmiento	300	309		<i>Photinia x fraseri</i>	12	4,5	L, R	
Sarmiento	300	319		<i>Photinia x fraseri</i>	12	4,5	L, R	
Sarmiento	300	337		<i>Photinia x fraseri</i>	12	5	L, B	
Sarmiento	300	345		<i>Photinia x fraseri</i>	7	3,5	L, R	
Sarmiento	300	347		<i>Ligustrum lucidum</i>	5	1,5	L, R	
Sarmiento	300	381		<i>Photinia x fraseri</i>	10	3	L, R	
Sarmiento	400	401		<i>Photinia x fraseri</i>	12	4	L, R	
Sarmiento	400	401	LA 1	<i>Photinia x fraseri</i>	10	4	L, R	
Sarmiento	400	401	LA 2	<i>Photinia x fraseri</i>	12	5	L, R	
Sarmiento	400	401	LA 3	<i>Photinia x fraseri</i>	12	5	L, R	
Sarmiento	400	447	LD	<i>Photinia x fraseri</i>	12	5	L, R	
Sarmiento	400	447		<i>Photinia x fraseri</i>	12	5	L, R	
Sarmiento	400	447	LA	<i>Photinia x fraseri</i>	10	3	L, R	
Sarmiento	400	459		<i>Photinia x fraseri</i>	12	5	L, R	
Sarmiento	400	463		<i>Photinia x fraseri</i>	7	3	L, R	
Sarmiento	500	517		<i>Photinia x fraseri</i>	12	4,5	L, Ei	
Sarmiento	500	529		<i>Photinia x fraseri</i>	7	2,5	L, R	
Sarmiento	500	531		<i>Photinia x fraseri</i>	3	2	L	
Sarmiento	500	561		<i>Photinia x fraseri</i>	10	3	L, R	
Sarmiento	500	567		<i>Photinia x fraseri</i>	10	4	L, R	
Sarmiento	500	567	LA	<i>Photinia x fraseri</i>	12	5	L, R	



Calle	Chapa Exacta	LD	LA	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Sarmiento	500	590	Fte	<i>Photinia x fraseri</i>	7	4	L	
Sarmiento	600	631		<i>Photinia x fraseri</i>	4	2,5	L, R	
Sarmiento	600	635		<i>Photinia x fraseri</i>	7	2,5	L, B	
Sarmiento	600	630	fte	<i>Photinia x fraseri</i>	10	3,5	L, B	
Sarmiento	600	643		<i>Photinia x fraseri</i>	4	2,5	L	
Sarmiento	600	657		<i>Photinia x fraseri</i>	10	3,5	L	
Sarmiento	600	663		<i>Photinia x fraseri</i>	4	2,5	L	
Sarmiento	600	663	LA	<i>Photinia x fraseri</i>	10	4	L, R	
Sarmiento	600	669		<i>Ficus benjamina</i>	15	2,5	L, R	
Sarmiento	700	713		<i>Photinia x fraseri</i>	5	2	L, R	
Sarmiento	700	725		<i>Photinia x fraseri</i>	12	4	L,R	
Sarmiento	700	735		<i>Photinia x fraseri</i>	12	5	L, B	
Sarmiento	747			<i>Photinia x fraseri</i>	3	2	L	
Sarmiento	763			<i>Photinia x fraseri</i>	12	5	L, R, Ei	
Sarmiento	767			<i>Photinia x fraseri</i>	12	5	L, R	
Sarmiento	779			<i>Photinia x fraseri</i>	10	4	L, B	
Sarmiento	779 LA2			<i>Photinia x fraseri</i>	10	5	L, B, R	
Sarmiento	779 LA3			<i>Photinia x fraseri</i>	15	6	L, B, R	
Sarmiento	829			<i>Photinia x fraseri</i>	10	4	L	
Sarmiento	833			<i>Photinia x fraseri</i>	12	4	L, R	

Foto inicial



Poda corredores mes de marzo 2024

Av Ramos Mejía 1500



Foto inicial



Calle	Chapa Exacta	LD	LA	Especie	DAP (cm)	Alt (m)	Tipo de poda	Observaciones
Av José María Ramos Mejía	1500	1584	1	<i>Tipuana tipu</i>	25	7	L, Aclareo	
Av José María Ramos Mejía	1500	1584	2	<i>Tipuana tipu</i>	25	8	L, Rf y Aclareo	
Av José María Ramos Mejía	1500	1584	3	<i>Tipuana tipu</i>	25	8	L, Ei	
Av José María Ramos Mejía	1500	1584	4	<i>Tipuana tipu</i>	25	9	Rf, Ei	
Av José María Ramos Mejía	1500	1584	5	<i>Tipuana tipu</i>	25	7	Rf, Ei	
Av José María Ramos Mejía	1500	1584	6	<i>Tipuana tipu</i>	30	8	Rf, Ei	
Av José María Ramos Mejía	1500	1584	7	<i>Tipuana tipu</i>	30	9	L, Rf, Ei	
Av José María Ramos Mejía	1500	1584	8	<i>Tipuana tipu</i>	30	9	Rf, Ei	
Av José María Ramos Mejía	1500	1584	9	<i>Tipuana tipu</i>	20	9	L, Ei	
Av José María Ramos Mejía	1500	1584	10	<i>Tipuana tipu</i>	30	10	L, Ei	

Foto inicial



Los tipos de poda señalados con letras en las tablas anteriores corresponden a los expuestos en el plan maestro de arbolado y el manual de especificaciones técnicas de la poda de estival o poda verde. Se determinan de acuerdo a las condiciones de cada ejemplar y su entorno. Los corredores fueron relevados en época de verano.

Tipos de poda convencionales	
L	L: remoción de ramas muertas, desprendidas, enfermas, dañadas y mal orientadas. Incluye chupones y rebrotes de raíz.
B	B: equilibrar su estructura y evitar fallas de ramas que carguen peso excesivo y que pueden transmitir dicha carga a las raíces con el consiguiente riesgo de vuelco
Ei	Ei: aquellas ramas que se encuentren interfiriendo cables, luminarias, señales de tránsito o en construcciones fijas (techos, azoteas, balcones, etc.)
Rf	Rf: La poda de elevación de copa debe ser ejecutada solamente en árboles jóvenes o de mediana edad para remover las ramas bajas con el fin de permitir la circulación segura a vehículos y peatones, o mejorar y despejar las vistas
A	A: consiste en aligerar la estructura de una parte de las ramificaciones del ejemplar, generando una mayor transparencia en la copa, favoreciendo la incidencia solar en su interior, y logrando una menor densidad en el follaje
F	F: Consiste en la poda a aplicar fundamentalmente sobre ejemplares jóvenes, procurando mantener un único líder o eje dominante, el cual deberá ser preservado, y se eliminarán o reducirán las ramas secundarias que compitan con él.
Tipos de poda excepcionales	
Rc	Consiste en eliminar aproximadamente el tercio superior de la longitud de las ramas. Este tipo de operaciones en el arbolado urbano se podrá utilizar en ejemplares cuya altura, situación y ubicación exceden los límites razonables para asegurar un arbolado seguro.



Firma y aclaración del responsable
(inspector o gerencia comunal)

