

**Planilla de Poda por Puntuales**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Patricias Argentinas	351	F/	Tipuana Tipu	60	9	Puntual	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 05 \_\_\_\_\_/04 \_\_\_\_\_/2024 \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Puntuales

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Puntuales

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Franklin	1251	EX	FRESNO	40	12	PUNTUAL	
2	Franklin	1267	EX	JACARANDA	30	10	PUNTUAL	
3	Segui	767	EX	FRESNO	35	12	PUNTUAL	
4	Arengreen	1339	EX	FRESNO	40	10	PUNTUAL	
5	A. Figueroa	877	EX	PALTA	42	12	PUNTUAL	
6	N. Repetto	494	LA	PARAISO	70	14	PUNTUAL	
7	N. Repetto	645	EX	LIGUSTRO	30	10	PUNTUAL	
8	Colpayo	711	EX	MORA	40	10	PUNTUAL	
9	Yerbal	1290	EX	PLATANO	65	16	PUNTUAL	Rama quebrada poda de SOS
10	Bacacay	1647	EX	FRESNO	-	-		Pasa para invierno
11	Bacacay	1637	EX	FRESNO	-	-		Pasa para invierno
12	Bacacay	1665	EX	FRESNO	30	10		Rama Quebrada poda de SOS
13	Cucha Cucha	632	EX	FRESNO	40	10		Rama quebrada poda de SOS
14	E. Acevedo	231	EX	FRESNO	40	16		Rama quebrada poda de SOS
15	Senillosa	428	EX	FICUS	25	7	PUNTUAL	Pedido como Senillosa 430
16	Hualfin	786	EX	HIBISCOS	25	5	PUNTUAL	
17	Hualfin	790	EX	JACARANDA	20	5	PUNTUAL	
18	Hualfin	1075	EX	TILO	40	14	PUNTUAL	Puntual de Oficio
19	Av. La Plata	707	EX	FRESNO	35	10	PUNTUAL	Puntual de Oficio
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 08 \_\_\_\_\_/04 \_\_\_\_\_/2024 \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Puntuales

Inspector: Ocampo Joel

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ 08/04 \_\_\_\_\_ 2024/ \_\_\_\_\_

Inspector: Ocampo Joel

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: Ocampo Joel

Fecha: 08/04/2024

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Puntuales

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Pujol	932	EX	Limonero	15	4	Puntual	
2	Pujol	1022	EX	Tilo	40	15	Puntual	
3	Pujol	1122	EX	Schefflera	60	10	Puntual	
4	Pujol	1122	LDI	Jacarandá	20	8	Puntual	
5	Pujol	1169	EX	Roble	50	14	Puntual	
6	A. Figueroa	1020	LD 2	Paraíso	50	12	Puntual	
7	A. Figueroa	1005	LA 1	Fresno	30	10	Puntual	
8	Luis Viale	1203	EX	Fresno	-	-	-	No requiere poda
9	Paysandú	1304	EX	Tilo	30	11	Puntual	
10	N. Oroño	1266	EX	Fresno	40	11	Puntual	
11	Galicia	1392	EX	Fresno	30	11	Puntual	
12	Galicia	1342	EX	Tipa	60	16	Puntual	Pedido como Galicia 1350
13	Espinosa	1584	EX	Liquidambar	25	10	Puntual	Pedido como Espinosa 1586
14	Arengreen	1390	EX	Ficus	80	13	Puntual	Pedido como Arengreen 1389
15	Yerbal	914	LDI	Ficus	50	14	Puntual	Pedido como Repetto 92
16	M. Argentinas	390	EX	Fresno	20	8	Puntual	
17	Bogotá	1786	EX	Limiapiatubo	10	6	Puntual	
18	F. Vallese	1460	LDI	Paraíso	60	12	Puntual	Pedido como Vallese 1464
19	Pujol	839	EX	Tilo	40	12	Puntual	Rama Quebrada Poda SOS
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 09 \_\_\_\_\_/04 \_\_\_\_\_/2024 \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Puntuales

Inspector: Ocampo Joel

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Puntuales

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Tres Arroyos	1690	EX	PLÁTANO	60	16	Corte Raíz	Se realizó corte de raíz
2	Bacacay	1675	EX	FRESNO	35	10	1	Rama quebrada de poda
3	Neuquén	1463	EX	FRESNO	45	11	PUNTUAL	
4	F. Sarmiento	1139	EX	FRESNO	50	14	PUNTUAL	Pedido como F. Sarmiento 1143
5	F. Sarmiento	1139	LA	FICUS	12	8	PUNTUAL	Pedido como F. Sarmiento 1143
6	F. Sarmiento	1153	LA	LIMONERO	10	3	PUNTUAL	
7	N. Repetto	1165	EX	ROBINIA	-	-	-	Pendiente por autos
8	Rojas	804	EX	FRESNO	45	13	PUNTUAL	
9	Hidalgo	627	EX	ALCANFOR	100	12	3	Dentro de la escuela 22
10	Hidalgo	627	EX	PALMERA	80	9	1	Dentro de la escuela 22
11	Hidalgo	627	EX	MORA	40	8	1	Dentro de la escuela 22
12	M. de Andes	1517	EX	FRESNO	40	11	1	Rama Quebrada poda SOS
13	A. Figueroa	1371	EX	CIPRES	60	16	PUNTUAL	
14	Pujol	1511	-	-	-	-	-	No requiere poda
15	Sor Juana	1670	EX	LAPACHO	18	8	PUNTUAL	
16	Sor Juana	1686	EX	PLATANO	70	15	PUNTUAL	
17	Sor Juana	1659	EX	PLATANO	60	14	PUNTUAL	
18	Sor Juana	1647	EX	PLATANO	55	15	PUNTUAL	
19	Sor Juana	1665	EX	PLATANO	80	14	PUNTUAL	
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 10/04 / 2024

Inspector: Ocampo Joel

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Puntuales

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 11/04 /2024 \_\_\_\_\_

Inspector: Ocampo Joel \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Planilla de Poda por Puntuales

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Eleodoro Lobos	671	EX	Ficus	60	15	PUNTUAL	
2	F. Sarmiento	1159	EX	Fresno	40	13	1	Rama quebrada poda SOS
3	F. Sarmiento	1151	EX	Tilo	40	9	PUNTUAL	
3	San Martin	1970	EX	Fresno	30	8	PUNTUAL	
4	Nicolás Repetto	1161	EX	Sophora	35	9	PUNTUAL	
5	Doblas	549	EX	Fresno	40	12	PUNTUAL	
6	Centenera	632	EX	Fresno	80	15	PUNTUAL	
7	Bonifacio	1450	EX	Acacia Visco	45	11	PUNTUAL	
8	M. Argentina	99	EX	Ficus	40	12	PUNTUAL	
9	M. Argentina	40	EX	Fresno	35	11	PUNTUAL	
10	Valle	1386	EX	Fresno	-	-		Pasa para invierno
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 11/04/2024

Inspector: Ocampo Joel

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Puntuales

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Puntuales

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Riglos	388	EX	Ficus	55	10	PUNTUAL	
2	Riglos	591	EX	Fresno	30	8	PUNTUAL	
3	Hortiguera	149	EX	Fresno	40	12	PUNTUAL	
4	Viel	263	EX	Fresno	-	-	PUNTUAL	Vecina se opone
5	Formosa	240	EX	Fresno	40	9	PUNTUAL	
6	Formosa	240	LD	Fresno	30	8	PUNTUAL	
7	Neuquén	560	EX	Fresno	-	-	PUNTUAL	Poda denegada
8	Aráoz Alfaro	295	EX	Fresno	40	10	PUNTUAL	
9	Campichuelo	418	EX	Fresno	40	12	PUNTUAL	
10	E. Acevedo	540	LA	Tilo	45	15	PUNTUAL	
11	Bacacay	947	EX	Palmera	35	12	PUNTUAL	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: Cuadrilla

Fecha: 12 /04 /2024

Inspector: Ocampo Joel

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Puntuales

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Puntuales

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Aranguren	674	EX	GOMERO	50	10	PUNTUAL	
2	Bogotá	869	EX	FRESNO	40	12	PUNTUAL	
3	Rivadavia	5764	LA 1	FRESNO	35	10	PUNTUAL	
4	La Nave	1059	EX	FRESNO	60	12	PUNTUAL	
5	Beauchef	866	EX	FRESNO	40	10	PUNTUAL	Pedido como Beauchef 860
6	Beauchef	421	EX	FRESNO	35	10	PUNTUAL	Pedido como Beauchef 415/30
7	Beauchef	359	EX	TILO	30	9	PUNTUAL	
8	Beauchef	335	EX	TILO	20	8	PUNTUAL	Agregado
9	Beauchef	335	LD 1	TILO	20	8	PUNTUAL	Agregado
10	Franklin	665	EX	PALTA	25	9	PUNTUAL	
11	Franklin	665	LD 1A	MORA	10	4	PUNTUAL	
12	Franklin	665	LD 1B	ACER	30	10	PUNTUAL	
13	Rojas	1091	EX	FICUS	55	15	PUNTUAL	
14	Cucha Cucha	971	EX	FRESNO	25	8	PUNTUAL	
15	Cucha Cucha	979	EX	FICUS	60	8	PUNTUAL	
16								
17								
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 16/04 / 2024

## Planilla de Poda por Puntuales

Inspector: Ocampo Joel

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PODAS PUNTUALES ABRIL 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.