

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	EDUARDO ACEVEDO	411	LD1	FRESNO	40	11	2	
2	EDUARDO ACEVEDO	421		FICUS	60	13	2	
3	EDUARDO ACEVEDO	422		PARAISO	55	11	2	
4	EDUARDO ACEVEDO	426		FRESNO	45	12	2	
5	EDUARDO ACEVEDO	430		FRESNO	55	11	2	
6	EDUARDO ACEVEDO	435		FRESNO	20	11	2	
7	EDUARDO ACEVEDO	442		TILO	45	12	3	
8	EDUARDO ACEVEDO	451		FRESNO	60	13	2	
9	EDUARDO ACEVEDO	450		FRESNO	30	12	2	
10	EDUARDO ACEVEDO	455		TILO	40	13	2	
11	EDUARDO ACEVEDO	455	LA1	TILO	30	10	1	
12	EDUARDO ACEVEDO	475		FRESNO	60	13	1	
13	EDUARDO ACEVEDO	478		FRESNO	20	8	2	
14	EDUARDO ACEVEDO	484		FICUS	40	11	2	
15	EDUARDO ACEVEDO	488		FRESNO	75	15	2	
16	EDUARDO ACEVEDO	489	LD1	ROBINIA	20	10	1	
17	EDUARDO ACEVEDO	489		MORA	7	7	1	
18	EDUARDO ACEVEDO	492		FRESNO	20	12	2	
19	EDUARDO ACEVEDO	493	LA1	FRESNO	30	13	2	
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 04/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	EDUARDO ACEVEDO	509	LD	ROBINIA	40	9	2	
2	EDUARDO ACEVEDO	509	E	LAPACHO	15	5	1	
3	EDUARDO ACEVEDO	511	LD2	LIGUSTRO	10	3	1	
4	EDUARDO ACEVEDO	511	LD	FICUS	70	14	2	
5	EDUARDO ACEVEDO	511	E	FRESNO	50	10	2	
6	EDUARDO ACEVEDO	517	E	FRESNO	30	10	2	
7	EDUARDO ACEVEDO	521	E	FICUS	20	6	1	
8	EDUARDO ACEVEDO	531	E	FRESNO	45	13	2	
9	EDUARDO ACEVEDO	535	E	FRESNO	25	13	1	
10	EDUARDO ACEVEDO	537	E	FRESNO	80	18	2	
11	EDUARDO ACEVEDO	559	E	ROBINIA	55	11	2	
12	EDUARDO ACEVEDO	559	LD	ROBINIA	40	9	2	
13	EDUARDO ACEVEDO	561	E	FRESNO	15	7	1	
14	EDUARDO ACEVEDO	561	LA	FRESNO	45	12	2	
15	EDUARDO ACEVEDO	575	E	FRESNO	20	7	2	
16	EDUARDO ACEVEDO	560	E	FRESNO	30	11	1	
17	EDUARDO ACEVEDO	566	E	JACARANDA	20	8	1	
18	EDUARDO ACEVEDO	570	E	FRESNO	40	9	2	
19	EDUARDO ACEVEDO	552	E	FRESNO	40	10	2	
20	EDUARDO ACEVEDO	530	E	FRESNO	65	13	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:06/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	EDUARDO ACEVEDO	520	E	TILO	45	12	2	
2	EDUARDO ACEVEDO	510	E	ROBINIA	45	9	1	
3	EDUARDO ACEVEDO	510	LA	TECOMA	10	3	1	
4	EDUARDO ACEVEDO	473	E	FRESNO	50	11	2	
5	EDUARDO ACEVEDO	462	E	FRESNO	55	8	2	
6	EDUARDO ACEVEDO	609	LA1	ACACIA	45	11	1	AGREGADO
7	EDUARDO ACEVEDO	609	LA2	ACACIA	65	15	1	AGREGADO
8	EDUARDO ACEVEDO	609	LA3	ACACIA	45	15	1	AGREGADO
9	EDUARDO ACEVEDO	609	LA4	ACACIA	40	15	1	AGREGADO
10	EDUARDO ACEVEDO	609	LA5	ACACIA	40	14	1	
11	EDUARDO ACEVEDO	609	FTE	TILO	20	5	1	
12	EDUARDO ACEVEDO	609	FTE LA1	TILO	20	4	1	
13	EDUARDO ACEVEDO	609	FTE LA6	FRESNO	20	6	1	AGREGADO
14	EDUARDO ACEVEDO	609	F LA5	PLATANO	40	13		SE POSTERGAN VEDA F
15	EDUARDO ACEVEDO	609	F LA3	PLATANO	40	13		SE POSTERGAN VEDA F
16	EDUARDO ACEVEDO	609	F LA4	PLATANO	35	13		SE POSTERGAN VEDA F
17	EDUARDO ACEVEDO	609	F LA2	PLATANO	100	16		SE POSTERGAN VEDA F
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 06/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____ D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	1432	F	ACACIA	50	9	2	
2	FRANKLIN	1432	E	ACER	15	3	1	
3	FRANKLIN	1424	E	FRESNO	30	7	2	
4	FRANKLIN	1416	E	FRESNO	40	8	2	
5	FRANKLIN	1416	FLA1	ACACIA	50	9	1	
6	FRANKLIN	1392	FRE	FRESNO	25	6	2	
7	FRANKLIN	1387	EX	FRESNO	10	5	2	
8	FRANKLIN	1371	EX	CEIBO	60	7	3	
9	FRANKLIN	1351	EX	FRESNO	30	7	3	
10	FRANKLIN	1372	E	ROBINIA	50	5	1	
11	FRANKLIN	1350	E	TILO	18	5	1	
12	FRANKLIN	1340	E	LIQUIDAMBAR	40	4	2	
13	FRANKLIN	1330	EA	AILANTHUS	10	6	1	
14	FRANKLIN	1330	EB	JACARANDA	12	3	1	
15	FRANKLIN	1318	E	LIMON	10	3	1	
16	FRANKLIN	1310	LD1	FRESNO	40	5	1	
17	FRANKLIN	1345	E	NO IDENTIFICADO	25	4	2	
18	FRANKLIN	1321	E	LIMPIATUBOS	22	5	1	
19	FRANKLIN	1280	E	FRESNO	12	4	1	AGREGADO
20	FRANKLIN	1270	E	ALAMO	20	6	1	AGREGADO

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 06/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	1268	E	ALAMO	20	6	1	
2	FRANKLIN	1268	LA1	ALAMO	15	6	1	
3	FRANKLIN	1264	E	FRESNO	30	4	1	
4	FRANKLIN	1240	E	JACARANDA	60	7	1	
5	FRANKLIN	1232	E	FICUS	30	7	1	
6	FRANKLIN	1221	FTE	BRAQUIQUITO	25	4	1	AGREGADO
7	FRANKLIN	1212	E	FICUS	30	6	1	AGREGADO
8	FRANKLIN	1212	F	JACARANDA	18	7	2	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 06/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	1269		JACARANDA	20	10	1	
2	FRANKLIN	1259		FRESNO	12	9	2	
3	FRANKLIN	1281	LA1	FRESNO	20	8	2	
4	FRANKLIN	1253		FRESNO	34	11	3	
5	FRANKLIN	1235		FICUS	59	10	2	
6	FRANKLIN	1221	EX	LIGUSTRO	25	8	2	
7	FRANKLIN	1221	LD1	SHOPORA	45	10	2	
8	FRANKLIN	1281	EX	SHOPORA	50	8	1	
9	FRANKLIN	1183		LIGUSTRO	17	7	2	
10	FRANKLIN	1197		LIQUIDAMBAR	40	13	2	
11	FRANKLIN	1175		FRESNO	35	11	3	
12	FRANKLIN	1153		JACARANDA	20	8	1	
13	FRANKLIN	1145		FRESNO	38	11	2	
14	FRANKLIN	1135		ROSA CHINA	30	3	2	
15	FRANKLIN	1119	LD1	PALO BORRACHO	70	15	1	
16	FRANKLIN	1119	LD2	PALO BORRACHO	70	15	1	
17	FRANKLIN	1121		JACARANDA	20	6	2	
18	FRANKLIN	1180		LIQUIDAMBAR	40	12	1	
19	FRANKLIN	1180	LD1	LIQUIDAMBAR	50	12	1	
20	FRANKLIN	1150		FRESNO	12	11	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:07/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	1144		FICUS	60	8	2	
2	FRANKLIN	1100		LAPACHO	20	8	2	
3	FRANKLIN	1096		LAPACHO	10	8	1	
4	FRANKLIN	1076		FRESNO	45	12	2	
5	FRANKLIN	1074		JACARANDA	40	12	1	
6	FRANKLIN	1066		JACARANDA	30	10	1	
7	FRANKLIN	1062		FRESNO	35	11	1	
8	FRANKLIN	1050		ACER	30	9	2	
9	FRANKLIN	1046		JACARANDA	30	11	1	
10	FRANKLIN	1046	LD1	FRESNO	40	8	3	
11	FRANKLIN	1093		FRESNO	35	11	3	
12	FRANKLIN	1089		FRESNO	33	11	2	
13	FRANKLIN	1085		FRESNO	43	12	2	
14	FRANKLIN	1085	LD1	FRESNO	46	12	2	
15	FRANKLIN	1071		FRESNO	53	13	3	
16	FRANKLIN	1067		FRESNO	30	10	1	
17	FRANKLIN	1059		FRESNO	30	11	2	
18	FRANKLIN	1059	LA1	FRESNO	30	11	2	
19	FRANKLIN	1055		FICUS	65	10	3	
20	FRANKLIN	1043		FRESNO	20	11	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 07/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	1031		PALTO	28	9	2	
2	FRANKLIN	1021		FRESNO	12	8	1	
3	FRANKLIN	1013		FRESNO	56	12	3	
4	FRANKLIN	1011	LA1	SOPHORA	10	6	1	
5	FRANKLIN	1011		FRESNO	36	10	3	
6	FRANKLIN	977		GINKGO	22	10	2	
7	FRANKLIN	965		FRESNO	40	13	2	
8	FRANKLIN	953		FRESNO	10	8	2	
9	FRANKLIN	943		ARBOL DEL CIELO	34	12	2	
10	FRANKLIN	939		NISPERO	18	6	2	
11	FRANKLIN	905		TILO	40	11	1	
12	FRANKLIN	1042		TILO	30	10	2	
13	FRANKLIN	1036		ACER	20	4	1	
14	FRANKLIN	1020		FICUS	40	12	1	
15	FRANKLIN	1012		FRESNO	20	4	2	
16	FRANKLIN	968		JACARANDA	25	10	1	
17	FRANKLIN	934		FRESNO	20	8	2	
18	FRANKLIN	916		FRESNO	30	12	1	
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 07/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	921	EX	PALTO	40	12	2	
2	FRANKLIN	917	EX	FICUS	30	9	1	
3	FRANKLIN	917	LD	FRESNO	30	10	1	
4	FRANKLIN	993	LA	FRESNO	40	14	2	
5	FRANKLIN	898	EX	PARAISO	60	11	1	
6	FRANKLIN	893	EX	FRESNO	45	12	2	
7	FRANKLIN	881	LA	PALTO	40	9	1	
8	FRANKLIN	881	EX	FRESNO	30	9	2	
9	FRANKLIN	873	EX	FRESNO	50	16		PENDIENTE POR AUTO
10	FRANKLIN	871	EX	FRESNO	25	12	2	
11	FRANKLIN	869	EX	FRESNO	30	14	2	
12	FRANKLIN	852	EX	FRESNO	50	14	2	
13	FRANKLIN	841	EX	FRESNO	30	12	2	
14	FRANKLIN	840	EX	FRESNO	20	8	1	
15	FRANKLIN	840	LA	PARAISO	80	11	1	
16	FRANKLIN	838	EX	FICUS	40	11	2	
17	FRANKLIN	833	EX	FRESNO	40	12	2	
18	FRANKLIN	822	EX	FRESNO	40	11	2	
19	FRANKLIN	821	EX	FRESNO	50	10	3	
20	FRANKLIN	812	EX	FRESNO	60	14	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 10/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	874	EX	FRESNO	35	8	1	
2	FRANKLIN	882	EX	FRESNO	10	5	1	
3	FRANKLIN	854	EX	JACARANDA	15	5	1	
4	FRANKLIN	815	EX	PALTO	30	10	2	
5	FRANKLIN	799	EX	FRESNO	50	13	2	
6	FRANKLIN	779	EX	FICUS	30	12	2	
7	FRANKLIN	771	EX	FRESNO	30	11	2	
8	FRANKLIN	763	EX	FICUS	45	12	1	
9	FRANKLIN	756	EX	TILO	40	11	1	
10	FRANKLIN	788	EX	FRESNO	30	12	1	
11	FRANKLIN	770	EX	FICUS	50	18	1	
12	FRANKLIN	742	LA	-				
13	FRANKLIN	729	LA	-				
14	FRANKLIN	729	EX	JACARANDA	10	4	1	
15	FRANKLIN	736	EX	CRESPON	10	4	1	
16	FRANKLIN	735	LA1	FRESNO	25	7	1	
17	FRANKLIN	742	LD1	FRESNO	30	8	1	
18	FRANKLIN	749	LD	FRESNO	30	8	2	
19	FRANKLIN	402	EX	FRESNO	40	12	1	
20	FRANKLIN	415	EX	FRESNO	20	9	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 10/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	425	EX	FRESNO	20	9	1	
2	FRANKLIN	425	LA1	NRT				
3	FRANKLIN	425	LA2	NRT				
4	FRANKLIN	473	EX	FRESNO	60	16	2	
5	FRANKLIN	495	EX	FICUS	20	6	1	
6	FRANKLIN	468	EX	FRESNO	40	12	2	
7	FRANKLIN	468	LA	FRESNO				
8	FRANKLIN	517	EX	LAPACHO	20	5	1	
9	FRANKLIN	525	EX	FRESNO	20	8	1	
10	FRANKLIN	500	EX	FRESNO	30	8	1	
11	FRANKLIN	571	EX	FRESNO	20	7	2	
12	FRANKLIN	595	EX	NISPERO	10	4	1	
13	FRANKLIN	586	EX	ACER	20	5	1	
14	FRANKLIN	577	EX	FRESNO	35	8	2	
15	FRANKLIN	543	EX	TILO	20	8		
16	FRANKLIN	580	EX	FRESNO	30	5	1	
17	FRANKLIN	552	EX	TILO	30	9	1	
18	FRANKLIN	542	EX	FRESNO	20	7	1	
19	FRANKLIN	514	EX	FRESNO	10	4		
20	FRANKLIN	528	LA2	FRESNO	20	8	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:10/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____ D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	506	LD	FRESNO	20	7	1	
2	FRANKLIN	526	EX	FRESNO	20	7	1	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:10/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	612	LD	FRESNO	30	12	2	
2	FRANKLIN	605	E	ARBUSTO	20	3	1	
3	FRANKLIN	621	E	FRESNO	30	11	2	
4	FRANKLIN	625	E	LIQUIDAMBAR	20	9	2	
5	FRANKLIN	626	E	FRESNO	5	5	1	
6	FRANKLIN	640	LD1	JACARANDA	3	3	1	
7	FRANKLIN	640	E	JACARANDA				PENDIENTE PARA OCTUBRE
8	FRANKLIN	643	E	ACER	20	7	1	
9	FRANKLIN	635	LD1	FRESNO	20	9	1	
10	FRANKLIN	635	E	ACER	20	9	3	
11	FRANKLIN	659	E	FRESNO	20	6	3	
12	FRANKLIN	665	LD1	MORUS	40	11	2	
13	FRANKLIN	665	E	PERSEA	25	10	3	
14	FRANKLIN	662	E	FRESNO	40	12	3	
15	FRANKLIN	656	E	FRESNO	55	10	1	
16	FRANKLIN	658	E	FICUS	35	6	2	
17	FRANKLIN	654	E	FRESNO	30	12	3	
18	FRANKLIN	650	E	AILANTHUS	30	15	1	
19	FRANKLIN	669	E	FICUS	20	3	1	
20	FRANKLIN	671	E	ACER	30	11	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:11/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	675	E	ACER	30	12	3	
2	FRANKLIN	677	E	ACER	20	9	1	
3	FRANKLIN	683	E	ACER	30	12	2	
4	FRANKLIN	687	E	ACER	20	12	2	
5	FRANKLIN	698	E	FRESNO	30	10	1	
6	FRANKLIN	688	E	ACER	20	10	3	
7	FRANKLIN	688	LD1	TILO	25	15	2	
8	FRANKLIN	670	E	ACER	3	3		
9	FRANKLIN	670	LD1	ACER	15	8	1	
10	REPUBLICA DE INDONESIA	14	LD1	FRESNO	25	12	2	
11	REPUBLICA DE INDONESIA	14	LD2	FRESNO	20	10	3	
12	REPUBLICA DE INDONESIA	20	E	FRESNO	55	16	2	
13	REPUBLICA DE INDONESIA	26	E	FRESNO	30	11	1	
14	REPUBLICA DE INDONESIA	32	E	FRESNO	40	17		PENDIENTE POR AUTOS(C/CARTEL)
15	REPUBLICA DE INDONESIA	36	E	FRESNO	35	17		NO REQUIERE PODA
16	REPUBLICA DE INDONESIA	48	E	FRESNO	45	18	2	
17	REPUBLICA DE INDONESIA	53	E	FRESNO	40	17	2	
18	REPUBLICA DE INDONESIA	54	E	CERCIS	15	8	2	
19	REPUBLICA DE INDONESIA	77	E	FRESNO	25	11	2	
20	REPUBLICA DE INDONESIA	92	E	FRESNO	60	17	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:11/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	REP. DE INDONESIA	93	E	FRESNO	30	13	1	
2	REP. DE INDONESIA	35	E	FRESNO	30	9	1	
3	REP. DE INDONESIA	45	E	FRESNO	30	12	2	
4	REP. DE INDONESIA	47			-	-		NO REQUIERE PODA
5	REP. DE INDONESIA	77	LA1	ARBUSTO	10	5	1	
6	REP. DE INDONESIA	83	E	CERCIS	3	5	1	
7	REP. DE INDONESIA	89	E	JACARANDA	15	12	1	
8	REP. DE INDONESIA	80	E	FRESNO	40	12	1	
9	REP. DE INDONESIA	86	E	FRESNO	40	12	1	
10	REP. DE INDONESIA	24	E	LIGUSTRO	25	8	1	
11	FRANKLIN	6	E	LIQUIDAMBAR	35	14	1	
12	FRANKLIN	11		CALLISTEMON	10	3	1	
13	FRANKLIN	12		FRESNO	45	15	2	
14	FRANKLIN	21		FRESNO	50	13	1	
15	FRANKLIN	22		TILO	30	12	2	
16	FRANKLIN	23		FRESNO	20	10	1	
17	FRANKLIN	26						NO REQUIERE PODA
18	FRANKLIN	36		FRESNO	55	15		
19	FRANKLIN	31						NO REQUIERE PODA
20	FRANKLIN	47		SOFORA	30	14		

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:11/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	50	LD1	FRESNO	30	14	2	
2	FRANKLIN	50	E	FRESNO	45	14	2	
3	FRANKLIN	75		FRESNO	30	14	1	
4	FRANKLIN	82	E	ARBUSTO	25	2	1	
5	FRANKLIN	82	LA1	FICUS	40	9	1	
6	FRANKLIN	93	LD1	SOFORA	40	11	2	
7	FRANKLIN	93	E	SOFORA	40	13	2	
8	FRANKLIN	93	LA1					NO REQUIERE
9	FRANKLIN	94		PLATANO	35	14	1	
10	FRANKLIN	96		ACER	25	11	2	
11	FRANKLIN	200	E	FRESNO	20	7	2	
12	FRANKLIN	200	LD1	ACER	45	8	1	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:11/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	11	E	FRESNO	20	12	2	
2	SENILLOSA	23	E	ARBUSTO	20	6	1	
3	SENILLOSA	33	E	FICUS	30	11	2	
4	SENILLOSA	39	E	FRESNO	25	14	2	
5	SENILLOSA	49	E	FRESNO	20	12	2	
6	SENILLOSA	51	E	FRESNO	30	12	2	
7	SENILLOSA	57	E	FRESNO	15	10	1	
8	SENILLOSA	59	E	FRESNO	25	14	2	
9	SENILLOSA	69	E	FRESNO	25	13	1	
10	SENILLOSA	75	E	FRESNO	30	18	1	
11	SENILLOSA	87	E	FICUS	35	7	1	
12	SENILLOSA	93	E	FRESNO	45	17	1	
13	SENILLOSA	93	LA	FRESNO	20	6	1	
14	SENILLOSA	90	LA	FRESNO	85	16	2	
15	SENILLOSA	90	E	FICUS	20	9	2	
16	SENILLOSA	84	E	FRESNO	20	8	2	
17	SENILLOSA	80	E	FRESNO	30	14	2	
18	SENILLOSA	80	LD	FRESNO	25	12	1	
19	SENILLOSA	76	E	TILO	10	3	1	
20	SENILLOSA	66	E	FRESNO	55	13	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 12/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	62	E	FICUS	30	9	2	
2	SENILLOSA	58	E	FRESNO	35	16	2	
3	SENILLOSA	54	E	FRESNO	55	18	2	
4	SENILLOSA	48	E	FRESNO	30	12	1	
5	SENILLOSA	26	E	FRESNO	35	16	1	
6	SENILLOSA	44	E	FICUS	20	6	2	
7	SENILLOSA	10	E	LIGUSTRO	10	4	1	
8	SENILLOSA	6	E	LIGUSTRO	20	7	2	
9	SENILLOSA	104	LA	ACER	20	7	2	
10	SENILLOSA	106	E	ACER	15	7	2	
11	SENILLOSA	130	E	PARAISO	50	12	1	
12	SENILLOSA	146	E	FICUS	40	10	2	
13	SENILLOSA	158	E	FRESNO	30	15	1	
14	SENILLOSA	166	E	FRESNO	35	16		PENDIENTE POR AUTO
15	SENILLOSA	178	LD	FRESNO	30	12	1	
16	SENILLOSA	178	E	FRESNO	25	12	1	
17	SENILLOSA	182	E	JACARANDA	40	14	1	
18	SENILLOSA	182	LA	FRESNO	25	14	2	
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 12/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	111	E	FRESNO	40	14	1	
2	SENILLOSA	121	E	FRESNO	40	15	2	
3	SENILLOSA	153	E	CALLISTEMON	25	7	1	
4	SENILLOSA	159	E	FICUS	35	4	1	AGREGADO
5	SENILLOSA	166	E	FRESNO	35	16	3	
6	SENILLOSA	169	E	FRESNO	40	15	1	
7	SENILLOSA	173	E	FRESNO	20	11	2	
8	SENILLOSA	181	E	SAUCE	-	-		AUTOS
9	SENILLOSA	208	E	FRESNO	40	12	1	
10	SENILLOSA	209	LD1	FRESNO	15	8	2	
11	SENILLOSA	209	E	FRESNO	50	17	3	
12	SENILLOSA	211	E	FRESNO	5	5	1	
13	SENILLOSA	214	E	FRESNO	45	13	1	
14	SENILLOSA	217	E	FRESNO	45	15	2	
15	SENILLOSA	220	E	ALBIZIA	20	9	1	
16	SENILLOSA	222	E	FICUS	20	6	1	AGREGADO
17	SENILLOSA	225	E	FRESNO	45	15	1	
18	SENILLOSA	233	E	FRESNO	25	8	2	
19	SENILLOSA	236	LI	FICUS	15	4	1	
20	SENILLOSA	236	E	FRESNO	35	9	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:13/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	242	E	LIQUIDAMBAR	-	-	-	FOLIADO
2	SENILLOSA	243	E	FRESNO	30	13	1	
3	SENILLOSA	257	E	FRESNO	30	14	2	
4	SENILLOSA	269	E	FICUS	40	13	2	
5	SENILLOSA	275	E	ALBIZIA	10	8	1	
6	SENILLOSA	276	E	FRESNO	40	15	1	
7	SENILLOSA	285	E	FRESNO	20	12	1	
8	SENILLOSA	289	E	TILO	10	5	1	
9	SENILLOSA	292	LD	FICUS	45	13	2	
10	SENILLOSA	323	LD2	ALBIZIA	25	8	1	
11	SENILLOSA	323	LD1	FRESNO	10	7	1	
12	SENILLOSA	323	LD3	FRESNO	-	-	-	NO REQUIERE
13	SENILLOSA	260	E	FRESNO	-	-	-	PENDIENTE AUTOS
14	SENILLOSA	292	E	-	-	-	-	PLANTERA VACIA
15	SENILLOSA	327	E	FRESNO	30	14	1	
16	SENILLOSA	341	E	FICUS	-	-	-	NO REQUIERE
17	SENILLOSA	353	LA	JACARANDA	30	10	2	
18	SENILLOSA	359	E	FICUS	15	6	1	AGREGADO
19	SENILLOSA	363	E	FRESNO	35	16	2	
20	SENILLOSA	367	E	FRESNO	35	16	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 13/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	385	LA	FRESNO	40	16	2	
2	SENILLOSA	392	E	FRESNO	10	6	1	
3	SENILLOSA	370	E	FRESNO	10	6	1	
4	SENILLOSA	385	E	GINKGO	30	11	1	
5	SENILLOSA	358	E	ALBIZIA	15	5	1	
6	SENILLOSA	348	E	FICUS	10	3	1	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:13/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	308	E	FICUS	80	16	3	
2	SENILLOSA	312	E	FICUS	18	6	1	
3	SENILLOSA	322	E	FRESNO	30	13	2	
4	SENILLOSA	324	E	JACARANDA	20	12	1	
5	SENILLOSA	342	E	FICUS	50	8	1	
6	SENILLOSA	350	E	FRESNO	15	6	1	
7	SENILLOSA	354	E	TILO	20	13	2	
8	SENILLOSA	358	LA	FRESNO	35	17	2	
9	SENILLOSA	364	E	FRESNO	35	17	2	
10	SENILLOSA	405	E	ANACAHUITA	30	6	1	
11	SENILLOSA	411	E	FRESNO	30	9	2	
12	SENILLOSA	415	E	LIQUIDAMBAR	5	2	1	
13	SENILLOSA	425	E	FRESNO	60	13	2	
14	SENILLOSA	433	E	FICUS	10	5	1	
15	SENILLOSA	441	E	ALBIZIA	25	7	2	
16	SENILLOSA	445	E	ALBIZIA	25	7	1	
17	SENILLOSA	457	E	FRESNO	40	13	2	
18	SENILLOSA	461	E	FRESNO	45	13	2	
19	SENILLOSA	469	E	FRESNO	35	12	2	
20	SENILLOSA	475	E	FRESNO	40	12	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 14/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	308	E	FICUS	80	16	3	
2	SENILLOSA	312	E	FICUS	18	6	1	
3	SENILLOSA	322	E	FRESNO	30	13	2	
4	SENILLOSA	324	E	JACARANDA	20	12	1	
5	SENILLOSA	342	E	FICUS	50	8	1	
6	SENILLOSA	350	E	FRESNO	15	6	1	
7	SENILLOSA	354	E	TILO	20	13	2	
8	SENILLOSA	358	LA	FRESNO	35	17	2	
9	SENILLOSA	364	E	FRESNO	35	17	2	
10	SENILLOSA	405	E	ANACAHUITA	30	6	1	
11	SENILLOSA	411	E	FRESNO	30	9	2	
12	SENILLOSA	415	E	LIQUIDAMBAR	5	2	1	
13	SENILLOSA	425	E	FRESNO	60	13	2	
14	SENILLOSA	433	E	FICUS	10	5	1	
15	SENILLOSA	441	E	ALBIZIA	25	7	2	
16	SENILLOSA	445	E	ALBIZIA	25	7	1	
17	SENILLOSA	457	E	FRESNO	40	13	2	
18	SENILLOSA	461	E	FRESNO	45	13	2	
19	SENILLOSA	469	E	FRESNO	35	12	2	
20	SENILLOSA	475	E	FRESNO	40	12	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 14/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	336	E	FRESNO	50	14	1	
2	SENILLOSA	329	E	FRESNO	40	16		PENDIENTE POR AUTO
3	SENILLOSA	451	E	FRESNO	50	15		PENDIENTE POR AUTO
4	SENILLOSA	484	E	ACER	75	16	2	
5	SENILLOSA	505	E	FRESNO	50	10	2	
6	SENILLOSA	509	E	FRESNO	45	11	2	
7	SENILLOSA	511	E	FRESNO	25	11	2	
8	SENILLOSA	539	E	FRESNO	55	12	1	
9	SENILLOSA	543	E	FRESNO	30	13	1	
10	SENILLOSA	553	E	FRESNO	30	8	2	
11	SENILLOSA	563	E	TILO	8	5	1	
12	SENILLOSA	571	E	FRESNO	45	13	2	
13	SENILLOSA	587	E	FRESNO	25	10	2	
14	SENILLOSA	593	LA	ALBIZIA	10	3	1	
15	SENILLOSA	598	E	FICUS	30	7	2	
16	SENILLOSA	596	E	FICUS	25	7	2	
17	SENILLOSA	580	LA	FRESNO	15	9	1	
18	SENILLOSA	580	LA	FRESNO	55	13	2	
19	SENILLOSA	560	E	FRESNO	15	7	2	
20	SENILLOSA	550	E	CALLISTEMON	15	3	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 18/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	530	E	LIQUIDAMBAR	25	9	2	
2	SENILLOSA	526	E	FRESNO	25	11	1	
3	SENILLOSA	522	E	FRESNO	30	11	2	
4	SENILLOSA	522	LD	FRESNO	45	10	1	
5	SENILLOSA	590	E	ACER	70	13		PENDIENTE POR AUTO
6	SENILLOSA	617	E	FICUS	90	12	2	
7	SENILLOSA	631	E	TILO	15	5	1	
8	SENILLOSA	651	E	FRESNO	55	13	1	
9	SENILLOSA	655	LA	FRESNO	35	12	2	
10	SENILLOSA	667	E	LIGUSTRO	25	7	1	
11	SENILLOSA	673	E	FICUS	20	5	2	
12	SENILLOSA	677	E	FRESNO	35	10	2	
13	SENILLOSA	687	E	FRESNO	45	13	1	
14	SENILLOSA	691	E	FRESNO	30	13	1	
15	SENILLOSA	695	E	FRESNO	35	12	2	
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:18/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	624	LD1	FRESNO	40	12	1	
2	SENILLOSA	624	LD2	FRESNO	25	8	1	
3	SENILLOSA	624	LD3	FRESNO	30	8	2	
4	SENILLOSA	632	EX	FRESNO	35	8	3	
5	SENILLOSA	650	LA	FRESNO	25	12	2	
6	SENILLOSA	650	LA	FRESNO	50	12	2	
7	SENILLOSA	660	EX	JACARANDA	45	15	2	
8	SENILLOSA	664	EX	TILO	40	11	1	
9	SENILLOSA	666	LD	FRESNO	20	7	2	
10	SENILLOSA	670	EX	FRESNO	20	7	1	
11	SENILLOSA	672	EX	FICUS	30	8	2	
12	SENILLOSA	636	EX	PALTO	20	7	1	
13	SENILLOSA	678	EX	TILO	30	7	1	
14	SENILLOSA	682	LA	FICUS	30	15	2	
15	SENILLOSA	682	EX	FRESNO	25	13	2	
16	SENILLOSA	688	EX	FRESNO	45	13	1	
17	SENILLOSA	692	LA1	FRESNO	25	11	1	
18	SENILLOSA	692	LA2	FICUS	25	8	2	
19	SENILLOSA	692	LA3	FICUS	30	11	2	
20	SENILLOSA	708	LD1	ACER	25	9	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:19-06-2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	708	LD2	FICUS	25	6	2	
2	SENILLOSA	708	LD3	LIGUSTRO	20	5	1	
3	SENILLOSA	705	EX	FRESNO	25	9	1	
4	SENILLOSA	709	EX	FRESNO	25	10	2	
5	SENILLOSA	714	LD	LIGUSTRO	15	6	1	
6	SENILLOSA	714	EX	LIGUSTRO	20	8	1	
7	SENILLOSA	717	EX	FRESNO	30	10	2	
8	SENILLOSA	718	EX	LIGUSTRO	20	8	1	
9	SENILLOSA	722	EX	LIGUSTRO	25	10	1	
10	SENILLOSA	751	LA1	FRESNO	15	9	2	
11	SENILLOSA	751	LA2	FRESNO	25	14	2	
12	SENILLOSA	730	LA2	FRESNO	35	14	3	
13	SENILLOSA	802	E	FRESNO	60	13	2	
14	SENILLOSA	802	LA1	FRESNO	20	10	1	
15	SENILLOSA	802	LA2	FRESNO	30	9	1	
16	SENILLOSA	802	LA3	FRESNO	20	10	1	
17	SENILLOSA	802	LA4	FRESNO	15	7	2	
18	SENILLOSA	802	LA5	FRESNO	40	8	1	
19	SENILLOSA	802	LA6	FRESNO	8	4		
20	SENILLOSA	802	LA7	FRESNO	15	9	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 19-06-2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SENILLOSA	843	EX	FRESNO	35	12	2	
2	SENILLOSA	843	LA	FRESNO	30	10	1	
3	SENILLOSA	854	EX	FRESNO	10	5	1	
4	SENILLOSA	854	LA1	FRESNO	25	8	1	
5	SENILLOSA	854	LA2	JACARANDA	35	11	1	
6	SENILLOSA	854	LA3	FRESNO	8	5	1	
7	SENILLOSA	854	LA4	FRESNO	30	13	1	
8	SENILLOSA	854	LA5	FRESNO	20	10	2	
9	SENILLOSA	854	LA6	LIGUSTRO	25	8	1	
10	SENILLOSA	854	LA7	FRESNO	15	8	1	
11	SENILLOSA	854	LA8	FRESNO	40	12	1	
12	SENILLOSA	854	LA9	FRESNO	20	11	1	
13	SENILLOSA	855	EX	FRESNO	70	16	2	
14	SENILLOSA	871	EX	FRESNO	25	12	2	
15	SENILLOSA	877	EX	-	-	-	PLANTERA VACIA	
16	SENILLOSA	883	EX	TILO	35	12	2	
17	SENILLOSA	889	EX	TILO	40	15	2	
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 19-06-2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FORMOSA	626		JACARANDA	45	9	2	
2	FORMOSA	630		JACARANDA	15	7	1	
3	FORMOSA	629		JACARANDA	50	12	2	
4	FORMOSA	621		FICUS	55	15	2	
5	FORMOSA	615		JACARANDA	25	6		NO REQUIERE (SEMISECO)
6	FORMOSA	668	E	FRESNO	50	12	1	
7	FORMOSA	670	LA2	FRESNO	30	10	1	
8	FORMOSA	662	LD1	FRESNO	45	8	2	
9	FORMOSA	663	LD1	JACARANDA	40	10	2	
10	FORMOSA	663	E	FRESNO	35	13	2	
11	FORMOSA	663	LA2	FRESNO	35	12	2	
12	FORMOSA	708	E	FRESNO	25	9	2	
13	FORMOSA	733	E	FRESNO	45	11	1	
14	FORMOSA	755	E	FRESNO	45	14	1	
15	FORMOSA	743	FTE	GOMERO	100	9	3	
16	FORMOSA	763	FTE	FICUS	40	5	1	
17	FORMOSA	789	E	FRESNO	8	3	1	
18	FORMOSA	743	E	FRESNO	50	15	2	
19	FORMOSA	596	E	MORA	40	7	2	
20	FORMOSA	580	E	FRESNO	40	10	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:24/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FORMOSA	578	E	JACARANDA	20	9	2	
2	FORMOSA	568	E	JACARANDA	8	5	2	
3	FORMOSA	562	E	FRESNO	35	10	2	
4	FORMOSA	556	E	JACARANDA	20	8	1	
5	FORMOSA	554	E	LIQUIDAMBAR	40	12	1	
6	FORMOSA	554	LD1	JACARANDA	20	6	2	
7	FORMOSA	540	E	FICUS	4	1	1	
8	FORMOSA	530	E	FRESNO	20	6	1	
9	FORMOSA	520	E	FRESNO	50	13	2	
10	FORMOSA	514	E	FRESNO	25	8	1	
11	FORMOSA	514	LD1	FRESNO	40	9	2	
12	FORMOSA	509	E	FRESNO	6	3	1	
13	FORMOSA	515	E	FRESNO	40	12	2	
14	FORMOSA	523	E	FRESNO	35	14	1	
15	FORMOSA	541	E	FICUS	20	5	1	
16	FORMOSA	547	E	FICUS	25	5	1	
17	FORMOSA	561	E	FICUS	30	6	1	
18	FORMOSA	575	E	FRESNO	20	9	2	
19	FORMOSA	581	E	JACARANDA	15	5	1	
20	FORMOSA	589	E	FRESNO	35	11	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 24/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FORMOSA	578	E	JACARANDA	20	9	2	
2	FORMOSA	568	E	JACARANDA	8	5	2	
3	FORMOSA	562	E	FRESNO	35	10	2	
4	FORMOSA	556	E	JACARANDA	20	8	1	
5	FORMOSA	554	E	LIQUIDAM	40	12	1	
6	FORMOSA	554	LD1	JACARANDA	20	6	2	
7	FORMOSA	540	E	FICUS	4	1	1	
8	FORMOSA	530	E	FRESNO	20	6	1	
9	FORMOSA	520	E	FRESNO	50	13	2	
10	FORMOSA	514	E	FRESNO	25	8	1	
11	FORMOSA	514	LD1	FRESNO	40	9	2	
12	FORMOSA	509	E	FRESNO	6	3	1	
13	FORMOSA	515	E	FRESNO	40	12	2	
14	FORMOSA	523	E	FRESNO	35	14	1	
15	FORMOSA	541	E	FICUS	20	5	1	
16	FORMOSA	547	E	FICUS	25	5	1	
17	FORMOSA	561	E	FICUS	30	6	1	
18	FORMOSA	575	E	FRESNO	20	9	2	
19	FORMOSA	581	E	JACARANDA	15	5	1	
20	FORMOSA	589	E	FRESNO	35	11	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 24/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FORMOSA	759	E	FRESNO	45	13	2	
2	FORMOSA	565	E	FRESNO	40	13	2	
3	FORMOSA	485	E	JACARANDA	45	12	2	
4	FORMOSA	491	E	JACARANDA	15	6	1	
5	FORMOSA	483	E	FRESNO	40	10	2	
6	FORMOSA	480	E	FRESNO	40	12	3	
7	FORMOSA	471	LD1	FRESNO	35	11	2	
8	FORMOSA	471	E	JACARANDA	40	12	2	
9	FORMOSA	470	E	SYAGRUS	40	10	1	
10	FORMOSA	465	E	SCHEFFLERA	40	3	1	
11	FORMOSA	448	E	FRESNO	40	12	2	
12	FORMOSA	443	E	FICUS	10	2	1	
13	FORMOSA	440	E	JACARANDA	60	14	2	
14	FORMOSA	433	E	LAPACHO	5	3	1	
15	FORMOSA	427	E	CINNAMOMUM	30	10	3	
16	FORMOSA	419	E	LIQUIDAMBAR	25	9	1	
17	FORMOSA	426	E	GREVILLEA	30	15	1	RELEVADO COMO 414 LA1
18	FORMOSA	414	E	FRESNO	20	7	1	
19	FORMOSA	396	E	FRESNO	60	15	2	
20	FORMOSA	384	E	FRESNO	50	15	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:25/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FORMOSA	232	E	TILO	40	11	1	
2	FORMOSA	216	E	FRESNO	60	13	2	
3	FORMOSA	202	E	FRESNO	25	9	1	
4	FORMOSA	221	E	FRESNO	40	12	2	
5	FORMOSA	229	E	AMARANTHUS	30	14	2	
6	FORMOSA	249	E	FRESNO	45	14	2	
7	FORMOSA	255	E	FRESNO	50	14	2	
8	FORMOSA	261	LA1	FRESNO	25	10	2	
9	FORMOSA	261	E	FRESNO	30	10	2	
10	FORMOSA	271	E	FRESNO	15	10	2	
11	FORMOSA	279	E	FRESNO	45	14	1	
12	FORMOSA	283	E	FICUS	10	6	1	
13	FORMOSA	293	E	ACACIA	40	14	2	
14	FORMOSA	299	E	LIGUSTRO	30	10	2	
15	FORMOSA	168	E	FICUS	20	6	2	
16	FORMOSA	168	LD1	FICUS	25	7	2	
17	FORMOSA	168	LD2	FICUS	25	6	2	
18	FORMOSA	152	E	JACARANDA	15	6	1	
19	FORMOSA	152	LD1	JACARANDA	15	7	1	
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:26/06/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FORMOSA	199	E	FRESNO	55	15	2	
2	FORMOSA	175	E	VISCO	45	10	1	
3	FORMOSA	171	E	VISCO	45	13	2	
4	FORMOSA	163	E	FRESNO	25	13	2	
5	FORMOSA	157	E	FRESNO	35	11	2	
6	FORMOSA	151	E	JACARANDA	20	8	1	
7	FORMOSA	147	LD3	JACARANDA	20	9	1	
8	FORMOSA	147	LD2	JACARANDA	20	9	1	
9	FORMOSA	147	LD1	JACARANDA	20	9	1	
10	FORMOSA	147	E	FRESNO	35	11	2	
11	FORMOSA	136	LD1	JACARANDA	15	7	1	
12	FORMOSA	136	E	JACARANDA	35	10	2	
13	FORMOSA	119	E	TILO	40	13	2	
14	FORMOSA	118	E	TILO	55	11	1	
15	FORMOSA	112	E	TILO	8	6	1	
16	FORMOSA	110	E	LAPACHO	25	10	2	
17	FORMOSA	101	E	FRESNO	40	13	3	
18	FORMOSA	96	E	FRESNO	10	4	1	
19	FORMOSA	86	E	JACARANDA	10	4	1	
20	FORMOSA	55	E	JACARANDA	20	10	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:27-06-2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FORMOSA	41	LA	FICUS	10	4	1	
2	FORMOSA	41	LB	PALTO	20	11	2	
3	FORMOSA	37	E	JACARANDA	20	6	1	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 27-06-2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FORMOSA	11		FRESNO	30	12	2	
2	FORMOSA	15		JACARANDA	20	9	2	
3	FORMOSA	18		FRESNO	30	10	2	
4	FORMOSA	29		FRESNO	25	15	2	
5	FORMOSA	30		ACACIA	70	14	2	
6	FORMOSA	38		FRESNO	30	14	1	
7	FORMOSA	50		FRESNO	50	17	2	
8	FORMOSA	54		FRESNO	45	17	1	
9	FORMOSA	56		FRESNO	45	16	2	
10	FORMOSA	61		JACARANDA	20	11	2	
11	FORMOSA	70		FRESNO	75	15	2	
12	FORMOSA	90		FRESNO	75	16	1	
13	FORMOSA	91		ACACIA	65	15	1	
14	FORMOSA	95		FRESNO	35	13	2	
15	HIDALGO	1090	LA1	FRESNO	60	14	2	
16	HIDALGO	1088		FRESNO	35	13	1	
17	HIDALGO	1087		FRESNO	20	10	2	
18	HIDALGO	1075		FRESNO	20	11	2	
19	HIDALGO	1074		FRESNO	20	15	2	
20	HIDALGO	1073		FICUS	30	10	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha: 28-06-2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HILDAGO	1067	LA1	FRESNO	40	15	1	
2	HILDAGO	1053	EX	ACER	40	12	2	
3	HILDAGO	1038		AILANTHUS	45	12	2	
4	HILDAGO	1030		TECOMA	25	7	2	
5	HILDAGO	1020	LD1	FRESNO	35	9	2	
6	HILDAGO	1020		FRESNO	7	7	1	
7	HILDAGO	1010		AILANTHUS	25	10	2	
8	HILDAGO	999		FRESNO	35	8	2	
9	HILDAGO	909	LD1	FICUS	50	9	2	
10	HILDAGO	1033		FRESNO	10	7	1	AGREGADO
11	HILDAGO	860		FRESNO	35	9	2	
12	HILDAGO	852		FRESNO	40	12	2	
13	HILDAGO	848		FRESNO	40	12	2	
14	HILDAGO	836		FRESNO	35	12	2	
15	HILDAGO	889	LA1	FICUS	30	9	2	
16	HILDAGO	889	LA2	FICUS	20	9	2	
17	HILDAGO	889	LD1	FICUS	30	12	2	
18	HILDAGO	821	EX	FICUS	50	10	2	
19	HILDAGO	821	LA1	FICUS	20	10	2	
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: ARANDA

Fecha:28-06-2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PODAS CORREDORES JUNIO 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 148 pagina/s.