



COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	21/10/2024	
INSPECTOR	GASTON HERRMANN			DNI	35.321.623	
CALLE	EVA PERON					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

INTERVENCIÓN
- TIPO DE
PODA

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	7410	LA	Fraxinus pennsylvanica		40	9	EI-RF	
2	7410	LD1	Fraxinus pennsylvanica		40	9	EI-RF	
3	7276	LA1	Fraxinus pennsylvanica		35	9	RF-EI	
4	7276	ex	Ficus benjamina		20	4	L-RF	
5	6980	LA1	Fraxinus pennsylvanica		32	8	EI-RF	
6	6960		Albizia julibrisin		35	8	L	
7	6900		Albizia julibrisin		36	9	L	
8	6900	LA2	Acacia visco		50	8	RF-L-EI (LUZ)	
9	6900	LA3	Acacia visco		53	8	RF-L-EI (LUZ)	
10	6900	LA4	Fraxinus pennsylvanica		16	4	RF-L	
11	6900	LA6	Melia zedaracha		47	9	RF	
12	6900	LA7	Albizia julibrisin		41	7	L-RF	
13	6900	LA8	Albizia julibrisin		38	7	L-RF	
14	6900	LA9	Albizia julibrisin		37	7	L	
15	6900	LA10	Albizia julibrisin		45	7	L-RF	
16	6900	LA11	Albizia julibrisin		46	7	L-RF	
17	6666		Fraxinus pennsylvanica		28	9	EI	
18	6664	LD1	Ficus benjamina		20	4	RF	
19	6664	LA1	Fraxinus pennsylvanica		25	8	L-RF-EI	
20	6664	LA2	Morus sp		16	5	RF	
21	6664	LD2	Fraxinus pennsylvanica		25	6	RF	
22	6664	LD4	Acacia visco		60	7	RF-EI	
23	6664	LD5	Ficus benjamina		40	7	L-RF	
24	6664	LD7	Acacia visco		45	9	L-RF-EI	
25	6664	LD10	Fraxinus pennsylvanica		35	8	RF-EI	
26	6664	LD11	Fraxinus pennsylvanica		35	8	RF-EI	
27	6664	LD12	Fraxinus pennsylvanica		35	4	RF-EI	
28	6664	LD13	Citrus		8	4	RF	
29	6598	LD1	Acacia visco		40	8	L-RF-EI	
30	6598	LD2	Acacia visco		46	9	RF-L-EI	

31	6598	LD3	Acacia visco		40	9	RF-L-EI	
32	6518	LA3	Nispero		26	5	RF	
33	6518	LA1	Acacia visco		40	8	RF	
34	6518	LA2	Melia azedarach		40	8	L-RF	
35	6496		Fraxinus pennsylvanica		40	9	RF-EI	
36	6496	LA1	Fraxinus pennsylvanica		35	7	RF-EI	
37	6388	LA1	Melia azedarach		40	8	RF-EI	
38	6388	EX	acer negundo		33	8	RF-EI	
39	6386		Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF-EI	
40	6342		Tipuana tipu		50	10	RF-EI-L	
41	6342	LD	Tipuana tipu		50	10	RF-EI	
42	6334		Tipuana tipu		90	11	RF-EI-L	
43	6330	LD1	Ficus benjamina		40	5	RF	
44	6248		Fraxinus pennsylvanica		25	7	RF-EI	
45	6074		Tipuana tipu		60	10	RF-L-EI	
46	6074	LD1	Tipuana tipu		60	10	RF-L-EI	
47	6006		Tipuana tipu		60	11	EI	
48	5996		Ficus benjamina		25	7	RF	
49	5976	LA1	Ficus benjamina		30	8	RF	
50	5946		Laurel de flor		15	6	RF	
51	5942		Tipuana tipu		60	10	RF-L-EI	
52	5934		PRUNUS SERRULATA		20	6	RF	
53	5910		Tipuana tipu		80	14	EI	
54	5898	LD1	Schefflera arboricola		30	4	RF	
55	5898	EX	Ficus benjamina		27	5	RF	
56	5888		Tipuana tipu		70	9	RF-L	
57	5882		Tipuana tipu		50	9	RF-L	
58	5874		Tipuana tipu		85	10	RF-L	
59	5866		Schefflera arboricola		60	4	RF	
60	5862		Tipuana tipu		40	10	RF-L	
61	5854	LA1	Tipuana tipu		45	10	L	
62	5854	LD1	Tipuana tipu		46	10	RF-L	
63	5824		Tipuana tipu		46	8	RF-L	
64	5806		Tipuana tipu		70	9	RF-L	

65	5792		Tipuana tipu		50	10	RF-L	
66	5758		Ficus benjamina		30	5	RF	
67	5758	LD1	Tipuana tipu		7	3	L	
68	5752		Tipuana tipu		50	10	RF-L-EI	
69	5750	LD1	Platanus x acerifolia		60	12	RF-L-EI	
70	5706		Tipuana tipu		60	10	RF-EI	
71	5691	FTE LD1	Tipuana tipu		50	10	RF-L	
72	5691	FTE LD2	Ficus elastica		32	7	RF	
73	5691	FTE LD3	Platanus x acerifolia		50	8	RF	
74	5691	FTE LD4	Tipuana tipu		56	10	RF-L-EI	
75	5594	LD1	Platanus x acerifolia		50	10	RF-L	
76	5574		Tipuana tipu		50	8	RF-L	
77	5572		Tipuana tipu		7	3	RF	
78	5554	LD1	Tipuana tipu		45	9	RF-L	
79	5554	LD2	Tipuana tipu		40	10	RF-L	



COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.		FECHA	22/10/2024	
INSPECTOR	NOELIA MERINO		DNI	33.942.811	
CALLE	EVA PERON/ CORVALAN				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	5492		Tipuana tipu		60	10	RF	
2	5484		Platanus x acerifolia		50	10	RF-EI	
3	5472		Ficus benjamina		60	8	RF-L	
4	5440		Tipuana tipu		46	10	RF	
5	5438	LD	Tipuana tipu		50	10	RF-L	
6	5396		Tipuana tipu		42	10	L	
7	5378	LA	Callistemon sp		30	4	RF	
8	5378	LD1	Schefflera arboricola		50	6	RF	
9	5336		Fraxinus pennsylvanica		23	8	RF	
10	5334		Tipuana tipu		42	9	RF-L	
11	5278		Platanus x acerifolia		47	8	RF-L	
12	5262		Platanus x acerifolia		60	10	RF-L	
13	5250		Platanus x acerifolia		80	11	RF-L-EI	
14	5236		Ficus benjamina		58	8	RF-L	
15	5204		Platanus x acerifolia		70	12	RF-L-EI	
16	5184		Melia zedaracha		40	8	RF	
17	5170		Fraxinus pennsylvanica		45	9	RF-EI	
18	5166	LD1	Fraxinus pennsylvanica		45		RF-EI	
19	5134		Hibiscus sp		30	4	L-RF	
20	5114		Schefflera arboricola		70	5	RF	
21	5098		Platanus x acerifolia		50	12	RF-EI	
22	5080		Tipuana tipu		40	9	L	
23	5078	EX	Tipuana tipu		60	10	RF-EI-L	
24	5078	LD1	Fraxinus pennsylvanica		20	7	RF-L	
25	5034		Tipuana tipu		46	9	RF-EI	
26	5018		Tipuana tipu		55	13	RF-EI (LUZ)	
27	4942		Tipuana tipu		60	11	RF-EI-L	
28	4938		Platanus x acerifolia		60	12	RF-EI-L	
29	4926	LD	Fraxinus pennsylvanica		45	8	RF-EI-L	
30	3611	FTE	Tipuana tipu		90	16	RF-EI	

31	3611	LD1	Fraxinus pennsylvanica		30	5	RF	
32	3611		Fraxinus pennsylvanica		30	10	RF-EI	
33	3611	FTE LD2	Tipuana tipu		85	15	RF-L	
34	3635	LA	Morus sp.		10	3	RF	
35	3665	FTE LA	Tipuana tipu		85	16	EI-L	
36	3665	FTE LD	Tipuana tipu		110	17	L-EI-RF	
37	3689	FTE	Tipuana tipu		120	16	L-EI	
38	3689		Fraxinus pennsylvanica		50	15	RF-EI	
39	3702	LA 1	Tipuana tipu		100	16	RF-EI	
40	3702	LA 3	Tipuana tipu		70	16	RF-EI	
41	3702	LA 4	Tipuana tipu		100	16	RF-EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	29/10/2024
INSPECTOR	EUGENIA VILLAFañE			DNI	36.905.700
CALLE	CORVALAN				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

INTERVENCIÓN
- TIPO DE
PODA

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3595	FTE	Tipuana tipu	80		16		
2	3595	FTE LA1	Tipuana tipu		110	17		
3	3589	FTE	Tipuana tipu		90	17		
4	3583	FTE	Tipuana tipu		110	16		
5	3569	FTE	Tipuana tipu		110	17		
6	3550		Tipuana tipu		80	15		
7	3530		Tipuana tipu		90	13		
8	3520		Tipuana tipu					



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	31/10/2024
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO			DNI	33.485.827
CALLE	GOLETA JULIET/ TTE GRAL EDUARDO RACEDO/IBAÑEZ/ DEL COLEGIO				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	5902	LA 7	Fraxinus pennsylvanica		20	6	BC	
2	5902	LA 6	Callistemon sp.		30	4	L	
3	5902	LA 5	Ligustrum lucidum		15	4	L	
4	5902	LA 4	Callistemon sp.		30	5	L	
5	5902	LA 2	Ligustrum lucidum		15	4	L	
6	5902	LA 1	Callistemon sp.		25	4	RF	
7	5934	EX	Ligustrum lucidum		18	6	RF	
8	5934	FL	Ligustrum lucidum		19	6	RF	
9	5935	LD 3	Morus sp.		50	10	RF-BC	
10	5935	LD 2	Salix sp.		95	19	RF-BC	
11	5935	LD 1	Morus sp.		30	10	RF-BC	
12	5947	EX	Jacaranda mimosifolia		35	7	L	
13	5947	FL 3	Morus sp.		25	8	BC	
14	5947	FL 1	Fraxinus pennsylvanica		70	13	BC-EI	
15	5961	FL	Quercus robur		40	9	RF	
16	5961	LD	Ceiba speciosa		45	11	L	
17	5961	LA	Casuarina		130	20	RF	
18	5973	LD	Ligustrum lucidum		35	5	L	
19	5973	LA	Ligustrum lucidum		32	6	L	
20	5984	LA 2	Lagerstroemia indica		10	3	L	
21	5984	LA 3	Lagerstroemia indica		5	3	RF	
22	5985	FL 2	Morus sp.		30	9	L	
23	5985	FL 1	Ficus benjamina		80	11	BC	
24	5985	LA	Persea americana		15	5	L	
25	5997	FL LA	Ligustrum lucidum		15	4	L	
26	5997	FL LA2	Acacia dealbata		50	10	RF-EI	
27	5997	FL LD1	Hibiscus sp.		15	3	RF	
28	6001	LA 1	Pinus sp.		100	15	RF-BC	
29	6001	LA 2	Ligustrum lucidum		30	4	L	
30	6001	LA 3	Jacaranda mimosifolia		30	6	PF	
31	6001	LA 5	Pinus sp.		120	18	L	

32	6006	LD 2	Eriobotrya japonica		15	4	RF	
33	6006	FL LD2	Morus sp.		60	6	RF	
34	6030	LD 1	Citrus sp.		15	5	BC	
35	6030	LD 2	Hibiscus sp.		20	4	BC	
36	6038	FL LD	Ligustrum lucidum		15	4	L	
37	6038	FL LD2	Bougainvillea glabra		10	2	L	
38	6046		Morus sp.		15	6	L	
39	6046	FL	Lagerstroemia indica		10	4	L	
40	6046	LD	Quercus palustris		22	6	RF-INV	
41	6056		Fraxinus pennsylvanica		50	5	L	
42	6074	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	5	L	
43	6082		Fraxinus pennsylvanica		38	8	RF	
44	5813	FTE LD2	Tilia moltkey		33	7	RF	
45	5813	FTE LD1	Tilia moltkey		30	7	RF	
46	5813	FTE LA2	Tilia moltkey		30	6	L	
47	5865	FTE	Populus deltoides		90	14	RF - L	
48	5879	FTE	Populus deltoides		90	14	RF - L	
49	5917	FTE	Tilia moltkey		27	6	RF	
50	5917	FTE LD2	Tilia moltkey		34	7	RF	
51	5917	FTE LD1	Tilia moltkey		30	7	RF	
52	5917	FTE LA1	Tilia moltkey		35	7	RF	
53	5931	FTE	Tilia moltkey		40	8	RF - L	
54	5931	FTE LA1	Tilia moltkey		37	8	RF - L	
55	5931	FTE LA2	Tilia moltkey		35	8	L - RF	
56	5931	FTE LA3	Tilia moltkey		35	8	RF	
57	5931	LA 3	Tilia moltkey		30	8	RF	
58	5931	LA 4	Tilia moltkey		30	8	RF - L	
59	7321		Morus sp.		40	12	EI RF	
60	7399		Morus sp.		80	11	RF	
61	7401		Tilia x moltkey		37	6	L	
62	7419		Bauhinia forficata		5	6	L	
63	7426		Bauhinia forficata		5	6	L	
64	7477		Bauhinia forficata		10	5	L	
65	7490		Salix sp.		50	15	EI RF	

66	6327	LA	Citrus sp		15	6	L	
67	6344		Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF-EI	
68	6348		Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF-EI	
69	6365		Lagestroemia indica		7	4	RF	
70	6374		Fraxinus pennsylvanica		35	7	RF	