



COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	1/11/2024	
INSPECTOR	JULIO BOGADO			DNI	27.592.814	
CALLE	LA MESOPOTAMIA/ GUIRALDES					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4140		Ligustrum lucidum		12	5	RF	
2	4141		Lagestroemia indica		10	6	RF	
3	4146		Fraxinus pennsylvanica		50	12	EI	
4	4151	EX	Ligustrum lucidum x aurea		35	8	EI-RF	
5	4151	LA1	Ligustrum lucidum x aurea		35	8	EI-RF	
6	4167	LD	Fraxinus pennsylvanica		45	8	EI	
7	4167	EX	Fraxinus pennsylvanica		40	6	EI	
8	4189		Fraxinus pennsylvanica		40	7	RF	
9	3014	Exacta	Fresno pennsylvanica		20	6	RF	
10	3020	Exacta	Tilia x moltkey		30	6	RF-EI	
11	3026	Exacta	Lagestroemia indica		20	6	L-EI	
12	3030	Exacta	Lagestroemia indica		20	7	L-EI	
13	3091	Exacta	Tilia x moltkey		40	8	EI	
14	3094	LA 1	Ficus benamina		20	4	RF	
15	3094	LA 2	Lagestroemia indica		15	4	FORM	
16	3193		crespon		20	6	RF	



COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	4/11/2024	
INSPECTOR	JULIO BOGADO			DNI	27.592.814	
CALLE	AV FERNANDEZ DE LA CRUZ					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

INTERVENCIÓN
- TIPO DE
PODA

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4402	LD1	Fraxinus pennsylvanica		38	8	L BC	
2	4402	LD2	Platanus x acerifolia		7	3	L RF	
3	4402	LD3	Platanus x acerifolia		7	2	L RF	
4	4402	LD4	PLatanus x acerifolia		20	5	L RF	
5	4402	LD5	PLatanus x acerifolia		30	4	L	
6	4402	LD6	PLatanus x acerifolia		15	3	L RF	
7	4402	LD9	PLatanus x acerifolia		5	4	RF L	
8	4402	LD10	PLatanus x acerifolia		5	5	L	
9	4402	LD12	PLatanus x acerifolia		10	5	RF L	
10	4402	LD13	PLatanus x acerifolia		7	5	RF	
11	4402	LD14	PLatanus x acerifolia		8	6	RF	
12	4402	LD17	PLatanus x acerifolia		5	4	RF	
13	4402	LD18	PLatanus x acerifolia		20	7	RF PF	
14	4402	LD19	PLatanus x acerifolia		5	4	L	
15	4402	LD20	PLatanus x acerifolia		20	6	PF	
16	4000	LD1	Platanus x acerifolia		40	9	EI	
17	4000	LD3	Platanus x acerifolia		10	5	L	
18	4000	LD2	PLatanus x acerifolia		8	6	RF	
19	4000	LD12	PLatanus x acerifolia		40	10	RF L	
20	4000	LD11	Platanus x acerifolia		8	4	PF	
21	4000	LD13	PLatanus x acerifolia		40	7	EI	
22	4000	LD14	PLatanus x acerifolia		30	9	RF	
23	4000	LD15	PLatanus x acerifolia		27	9	RF - EI	
24	4000	LD16	PLatanus x acerifolia		35	8	RF	
25	4000	LD18	Platanus x acerifolia		38	8	RF	
26	4000	LD19	Platanus x acerifolia		40	9	EI	
27	4000	LD20	Platanus x acerifolia		27	10	EI RF	
28	4000	LD21	Platanus x acerifolia		28	8	EI	
29	4000	LD22	Platanus x acerifolia		27	8	EI	
30	4000	LD23	Platanus x acerifolia		27	8	EI	

31	4000	LD24	Platanus x acerifolia		30	8	EI	
32	4000	LD25	Platanus x acerifolia		50	8	EI	
33	4000	LD26	Platanus x acerifolia		30	9	RF	
34	4000	LD27	Platanus x acerifolia		40	9	EI	
35	4000	LD28	Platanus x acerifolia		37	8	EI	
36	4000	LD29	Platanus x acerifolia		37	9	EI RF	
37	3701	LA4	Platanus x acerifolia		10	3	L	
38	3701	LA5	Platanus x acerifolia		27	8	RF	
39	3701	LA6	Platanus x acerifolia		26	7	L RF	
40	3701	LA7	Platanus x acerifolia		27	8	RF	
41	3701	LA8	Platanus x acerifolia		30	6	EI	
42	3701	LA9	Platanus x acerifolia		30	8	RF	
43	3701	LA10	Fraxinus pennsylvanica		20	6	RF	
44	3701	LA11	Platanus x acerifolia		35	7	RF	
45	3701	LA12	Platanus x acerifolia		40	7	RF	
46	3701	LA13	Platanus x acerifolia		30	6	EI	
47	3701	LA14	Platanus x acerifolia		37	7	EI RF	
48	3701	LA15	Platanus x acerifolia		27	7	RF	
49	3701	LA16	Platanus x acerifolia		26	6	RF	
50	3701	LA17	Platanus x acerifolia		10	4	PF	
51	3701	LA18	Platanus x acerifolia		30	9	RF	
52	3701	LA18 FL	Platanus x acerifolia		37	8	EI RF	
53	3701	LA19	Platanus x acerifolia		37	8	RF	
54	3701	LA20	Platanus x acerifolia		25	8	RF	
55	3701	LA21	Platanus x acerifolia		30	9	RF	
56	3701	LA22	Platanus x acerifolia		27	7	RF	
57	3701	LA25	Platanus x acerifolia		5	2	PF	
58	3701	LA27	Platanus x acerifolia		8	2	PF	
59	3701	LA28	Platanus x acerifolia		20	5	RF	
60	3701	LA30	Platanus x acerifolia		50	13	RF	
61	3701	LA31	Platanus x acerifolia		7	4	PF	
62	3701	LA32	Platanus x acerifolia		40	13	RF	
63	3701	LA33	Platanus x acerifolia		37	13	RF EI	
64	3701	LA38	Platanus x acerifolia		38	13	RF EI	

65	2880	LA1	Fraxinus pennsylvanica		45	7	RF EI	
66	2880	EX	Fraxinus pennsylvanica		45	7	RF EI	
67	2875	EX	Platanus x acerifolia		70	10	EI	
68	2875	LD1	Platanus x acerifolia		45	10	EI	
69	2875	LD7	Populus deltoides		40	5	EI L	
70	2875	LA8	Populus deltoides		40	12	RF	
71	2875	LD9	Populus deltoides		60	10	RF	
72	2875	LD10	Populus deltoides		47	9	EI L	
73	2875	LD11	Populus deltoides		50	8	BC	
74	2875	LD12	Populus deltoides		66	10	RF EI	
75	2875	LD13	Platanus x acerifolia		35	7	RF EI	
76	2875	LD14	Populus deltoides		42	8	RF EI	
77	2875	LD15	Populus deltoides		40	10	EI RF	
78	2875	LD17	Platanus x acerifolia		50	9	RF	
79	2875	LD19	Populus deltoides		60	10	EI L	
80	2875	LD20	Populus deltoides		25	6	L	
81	2875	LD21	Populus deltoides		35	8	L	
82	2875	LD22	Populus deltoides		32	8	L	
83	2875	LA2	Platanus x acerifolia		37	9	EI	
84	2875	LA3	Platanus x acerifolia		35	8	EI	
85	2875	LA4	Platanus x acerifolia		40	8	EI	
86	2875	LA5	Platanus x acerifolia		29	7	RF	
87	2875	LA7	Populus deltoides		38	10	EI	
88	2850		Fraxinus pennsylvanica		60	9	RF	
89	2842	LD1	Fraxinus pennsylvanica		41	10	RF	
90	2842	LD2 FL	Melia azedarach		40	8	RF	
91	2828	LA FL	Melia azedarach		39	8	L	
92	2810		Fraxinus pennsylvanica		47	12	EI	
93	2810	LD	Platanus x acerifolia		55	11	L	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	5/11/2024
INSPECTOR	EUGENIA VILLAFÑE			DNI	36.905.700
CALLE	AV FERNANDEZ DE LA CRUZ/ SANTA CATALINA / ESTEVEZ				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

INTERVENCIÓN
- TIPO DE
PODA

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2760		Fraxinus pennsylvanica		38	9	EI	
2	2750	EX	Fraxinus pennsylvanica		45	9	L	
3	2750	LD1	Fraxinus pennsylvanica		33	7	L	
4	2750	LD2	Fraxinus pennsylvanica		30	6	L	
5	2750	LD3	Fraxinus pennsylvanica		45	7	L	
6	2750	LD3 FL	Morus sp.		80	11	EI-RF	
7	2750	LD4	Fraxinus pennsylvanica		30	6	EI	
8	2750	LD4 FL	Morus sp.		55	8	EI	
9	2750	LD5	Fraxinus pennsylvanica		55	10	RF-BC	
10	2750	LD5 FL	Fraxinus pennsylvanica		27	12	EI-RF	
11	2750	LD6	Fraxinus pennsylvanica		50	8	BC-L	
12	2750	LD6 FL	Acer negundo		45	11	EI-RF	
13	2750	LD7	Fraxinus pennsylvanica		56	7	L	
14	2750	LD7 FL	Morus sp.		60	12	EI-RF	
15	2750	LD8	Fraxinus pennsylvanica		27	9	RF-L	
16	2750	LD8 FL	Laurus nobilis		30	8	EI	
17	2750	LD9	Fraxinus pennsylvanica		40	7	EI	
18	2750	LD9 FL	Fraxinus pennsylvanica		35	11	RF-EI	
19	2750	LD10	Fraxinus pennsylvanica		50	12	RF-BC	
20	2750	LD10 FL	Morus sp.		50	8	EI	
21	2750	LD11	Fraxinus pennsylvanica		40	9	RF-L	
22	2750	LD11 FL	Fraxinus pennsylvanica		40	10	RF-EI	
23	2750	LD12	Fraxinus pennsylvanica		30	5	BC	
24	2750	LD13	Enterolobium contortisiliquum		120	10	BC	
25	2750	LD13 FL	Acer negundo		30	9	RF-EI	
26	2750	LD14	Platanus x acerifolia		40	9	RF	
27	2750	LD14 FL	Passiflora caerulea		10	5	EI	
28	2750	LD15	Platanus x acerifolia		50	10	RF	
29	2750	LD15 FL	Ricinus coMmunis		25	6	EI	
30	2750	LD16	Platanus x acerifolia		55	10	EI	

31	2750	LD16 FL	Morus sp.		40	9	EI-RF	
32	2750	LD17	Platanus x acerifolia		30	7	EI	
33	2750	LD17 FL	Cyca revoluta		60	8	RF-EI	
34	2750	LD18	Platanus x acerifolia		50	9	EI	
35	2750	LD19	Platanus x acerifolia		60	9	RF	
36	2750	LD20	Platanus x acerifolia		30	7	RF	
37	2750	LD21	Platanus x acerifolia		30	7	RF	
38	2750	LD22	Platanus x acerifolia		30	8	EI RF	
39	2750	LD23	Platanus x acerifolia		40	9	EI-RF	
40	2750	LD23 FL	Falso cafeto		45	7	EI	
41	2750	LD25	Platanus x acerifolia		40	8	RF	
42	2750	LD25	Morus sp.		35	8	EI	
43	2750	LD26	Platanus x acerifolia		38	8	RF	
44	2750	LD26 FL	Morus sp.		75	10	EI-RF	
45	2750	LD27	Platanus x acerifolia		38	8	EI RF	
46	2751		Populus deltoides		40	9	rf	
47	2566	FL1	Fraxinus pennsylvanica		10	5	L	
48	2566	FL2	Fraxinus pennsylvanica		20	6	L	
49	2536	EX	Populus deltoides		50	12	RF EI	
50	2536	LD	Populus deltoides		40	10	RF	
51	2536	LD FL1	Salix humboldtiana		36	5	RF	
52	2536	LD FL2	Salix humboldtiana		37	5	RF	
53	2536	LD FL3	Salix humboldtiana		50	8	RF	
54	2520		Salix humboldtiana	-	37	8	RF	
55	2520	LA1 FL	Fraxinus pennsylvanica		41	10	RF	
56	2498		Fraxinus pennsylvanica		35	7	L	
57	2498	LA1	Populus deltoides		70	16	RF-L	
58	2498	FL1	Fraxinus pennsylvanica		40	6	L	
59	2498	FL2	Populus deltoides		60	12	RF EI	
60	2490	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	6	L	
61	2490	LA1 FL2	Populus deltoides		27	8	RF	
62	2490	LD FL1	Fraxinus pennsylvanica		45	8	EI	
63	2464		Fraxinus pennsylvanica		25	6	EI	
64	2448	FL4	Populus deltoides		40	9	RF	

65	2448	FL2	Populus deltoides		20	8	RF	
66	2448	FL3	Populus deltoides		20	7	RF	
67	2448	EX	Populus deltoides		45	15	RF-L	
68	2438	FL2	Populus deltoides		30	7	RF	
69	2402		Fraxinus pennsylvanica		30	5	EI	
70	2402	LD	Populus deltoides		30	10	L	
71	2402	FL2	Populus deltoides		70	10	RF EI	
72	2402	LD1 FL1	Populus deltoides		40	8	BC	
73	2402	LD1 FL2	Populus deltoides		30	8	BC	
74	2332	FL	Ficus benjamina		40	6	RF	
75	2332	FL2	Ficus benjamina		15	6	L	
76	2332		Fraxinus pennsylvanica		30	6	EI	
77	2324	LD2	Platanus x acerifolia		28	7	RF	
78	2324	LD1	Platanus x acerifolia		30	8	RF	
79	2324	FL2	Cedrus atlantica		28	6	L	
80	2102	LA 2	Melia azedarach		35	9	L	
81	2102	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		35	6	BC	
82	2158	FTE	Melia azedarach		80	9	L	
83	2158	FTE LA 2	Ficus benjamina		35	8	RF	
84	2158	FTE LA 4	Melia azedarach		40	9	L	
85	2158	FTE LA 6	AROMO		15	5	RF	
86	2158	FTE LA 7	Populus deltoides		30	7	L	
87	2184	EX	Fraxinus pennsylvanica		40	10	EI	
88	2184	LA1	Melia azedarach		46	10	EI - RF	
89	2184	LA2	Melia azedarach		58	9	EI - RF	
90	2184	LD1	Fraxinus pennsylvanica		40	10	EI	
91	2216	FTE	Populus deltoides		50	10	L	
92	2216	FTE LA 1	Populus deltoides		80	18	RF	
93	2218	EX	Fraxinus pennsylvanica		38	11	EI - RF	
94	2218	FTE	Populus deltoides		80	14	RF-BC	
95	2264	LA	Fraxinus pennsylvanica		56	10	EI	
96	2284	FTE	Ficus elastica		120	13	RF-BC-A	
97	2284	FTE LA 1	Ligustrum lucidum		15	4	RF	
98	2284	FTE LA 2	Ceiba speciosa		40	8	L	

99	2284	FTE LA 3	Ceiba speciosa		60	8	L	
100	2284	FTE LA 4	Ceiba speciosa		80	7	BC	
101	2284	FTE LA 5	Ficus benjamina		15	5	L	
102	2284	FTE LA 6	Styphnolobium japonicum		20	7	BC	
103	2284	FTE LA 7	Styphnolobium japonicum		20	5	EI	
104	2284	LA1	Lagerstroemia indica		8	3	PF	
105	2284	LA2	Fraxinus pennsylvanica		56	12	EI	



COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.		FECHA	6/11/2024	
INSPECTOR	EUGENIA VILLAFANE		DNI	36.905.700	
CALLE	ESTEVEZ				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2326	FTE	Erythrina crista-galli		15	4	L	
2	2326	FTE LD	Populus deltoides		90	15	L	
3	2326	LD1	Ficus benjamina		30	7	RF - L	
4	2336	FTE	Ficus benjamina		50	9	BC	
5	2336	LA	Euphornia cotinifolia		36	6	EI - RF	
6	2336	LD1	Callistemon citrinus		20	3	EI - RF	
7	2340	FTE	Prunus sp.		10	4	PF	
8	2340	FTE LA 1	Phoenix sp.		80	7	L	
9	2340	FTE LA 2	Ficus benjamina		20	4	L	
10	2340	FTE LA 3	Ficus benjamina		30	8	L	
11	2340	LA1	NISPERO		28	8	EI	
12	2348	FTE 1	Araucaria		50	8	L	
13	2350	FTE LA 1	Casuarina sp		30	12	RF	
14	2350	FTE LA 2	Casuarina sp		50	13	RF	
15	2352	EX	Fraxinus pennsylvanica		35	10	EI	
16	2352	FTE	Morus sp.		35	7	BC	
17	2356	EX	Fraxinus pennsylvanica		48	9	EI	
18	2356	FTE	Prunus sp.		15	4	L	
19	2356	FTE LA	Populus deltoides		60	16	L	
20	2368	FTE EX	Casuarina sp		15	5	L	
21	2368	FTE LA 1	Casuarina sp		30	10	L	
22	2368	FTE LA 2	Casuarina sp		40	11	L	
23	2368	FTE LD	Casuarina sp		30	12	L	
24	2368	LA	Fraxinus pennsylvanica		46	10	EI	
25	2378	EX	Citrus limon		30	3	EI	
26	2378	LA1	LIGUSTRO		18	7	EI	
27	2378	LA3	Melia azedarach		45	8	EI	
28	2378	FTE LA1	LAUREL		15	5	EI	
29	2378	FTE LA 2	Morus sp.		30	6	BC	
30	2378	FTE LA 3	Populus deltoides		70	16	L	

31	2378	FTE LA 4	Ficus elastica		60	12	L	
32	2378	FTE LA 6	Melia azedarach		50	6	EI	
33	2378	FTE LA 7	Morus sp.		25	7	L	
34	2378	LA2	Morus sp.		40	7	EI - RF	



COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	7/11/2024	
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO			DNI	33.485.827	
CALLE	PLUMERILLO					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

INTERVENCIÓN
- TIPO DE
PODA

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3670		<i>Ligustrum lucidum</i>		10	4	PF	
2	3669		<i>Ligustrum lucidum</i>		12	3	RF	
3	3655		<i>Ligustrum lucidum</i>		20	4	RF	
4	3640		<i>Ligustrum lucidum</i>		10	3	RF	
5	3634		<i>Lagerstroemia indica</i>		4	4	L	
6	3624		<i>Ligustrum lucidum</i>		20	4	L	
7	3620		<i>Ligustrum lucidum</i>		18	5	RF	
8	3608	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>		7	5	L	
9	3597		<i>Lagerstroemia indica</i>		8	4	RF	
10	3594	LD1	<i>Ligustrum lucidum</i>		18	6	EI	
11	3594		<i>Ligustrum lucidum</i>		30	6	L	
12	3594	LA1	<i>Ligustrum lucidum</i>		20	6	L	
13	3594	LA2	<i>AILANTHUS</i>		60	10	RF	
14	3586		<i>Tilia x moltkey</i>		35	12	EI	
15	3580		<i>Lagerstroemia indica</i>		5	3	L	
16	3557		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		25	6	EI L	
17	3541		<i>Lagerstroemia indica</i>		10	4	FC	
18	3521		<i>Lagerstroemia indica</i>		8	4	FC	
19	3512		<i>Jacaranda mimosifolia</i>		3	4	FC	
20	3476		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		28	7	EI	
21	3456	LA	<i>Lagerstroemia indica</i>		10	5	L	
22	3428		<i>Lagerstroemia indica</i>		8	4	EI	



COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	11/11/2024	
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO			DNI	33.485.827	
CALLE	FERRE					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

INTERVENCIÓN
- TIPO DE
PODA

Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	6198	LD 2	Fraxinus pennsylvanica		30	12	L	
2	6198	LD 5	Acer negundo		30	6	L	
3	6198	LD 6	Albizia julibrissin		10	3	L	
4	6198	LD 8	Albizia julibrissin		35	6	BC	
5	6217	Exacta	Prunus sp.		10	3	PF	
6	6217	LD	Ficus benjamina		25	5	BC	
7	6235	Exacta	Fraxinus americana		21	9	BC	
8	6239	Exacta	Fraxinus excelsior		40	9	EI	
9	6269		Jacaranda mimosifolia		15	7	RF	
10	6291	LA1	Ficus benjamina		12	4	BC	
11	6292	LA	Fraxinus pennsylvanica		25	9	BC	
12	6292	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		30	9	BC	
13	6292	LD 2	Fraxinus pennsylvanica		40	11	EI	
14	6292	LD 3	Fraxinus pennsylvanica		30	8	BC	
15	6292	LD 4	Fraxinus pennsylvanica		15	7	L	
16	6292	LD 5	Fraxinus pennsylvanica		30	12	BC-A	
17	6292	LD 6	Fraxinus pennsylvanica		25	10	BC-EI	
18	6312	LD	Platanus x acerifolia		95	16	RF	
19	6326	LA	Fraxinus pennsylvanica		25	8	BC	
20	6326	EX	Jacaranda mimosifolia		10	4	PF	
21	6380		Ficus benjamina		45	14	L	
22	6380	LD	Jacaranda mimosifolia		20	7	PF	
23	6381	LD7	Melia azedarach		57	11	EI	
24	6381	LD6	Melia azedarach		58	12	EI	
25	6381	LD5	Fraxinus pennsylvanica		65	13	A-EI	
26	6381	LD4	Fraxinus americana		47	12	EI	
27	6381	LD3	Melia azedarach		55	9	L	
28	6381	LD2	Fraxinus pennsylvanica		38	12	RF-EI	
29	6381	LD1	Fraxinus pennsylvanica		45	13	L	
30	6381	LA1	Fraxinus pennsylvanica		30	9	L	



COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	12/11/2024	
INSPECTOR	JULIO BOGADO			DNI	27.592.814	
CALLE	FERRE					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

INTERVENCIÓN
- TIPO DE
PODA

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	6410	LA	Fraxinus pennsylvanica		35	8	RF	
2	6410	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		55	10	BC-EI	
3	6410	LD 2	Ligustrum lucidum		25	7	L	
4	6427		Fraxinus pennsylvanica		60	13	A-RF	
5	6427	LA1	Eriobotrya japonica		20	6	BC	
6	6428		Fraxinus pennsylvanica		50	8	L	
7	6432	LA	Fraxinus pennsylvanica		25	6	L	
8	6450	LA 2	Jacaranda mimosifolia		60	10	L	
9	6450	LA 1	Jacaranda mimosifolia		60	12	EI-BC	
10	6450		Fraxinus pennsylvanica		40	13	L	
11	6469	LD	Ligustrum lucidum		30	5	L	
12	6485		Ficus benjamina		80	13	BC	
13	6493	LA 1	Morus sp.		10	3	BC	
14	6493	LA 2	Ligustrum lucidum		25	4	L	
15	6508		Fraxinus pennsylvanica		45	13	L	
16	6509		Syagrus romanzoffiana		26	10	L	
17	6509	LA1	Syagrus romanzoffiana		27	10	L	
18	6510		Fraxinus pennsylvanica		30	6	RF	
19	6535		Ligustrum lucidum		45	6	L	
20	6536		Fraxinus pennsylvanica		50	11	RF-EI	
21	6548	LA	Ligustrum lucidum		25	5	L	
22	6548	EX	Ligustrum lucidum		25	5	L	
23	6582		Ficus benjamina		45	6	BC-EI	
24	6588	LA	Ficus benjamina		90	13	BC-EI	
25	6588	LD	Fraxinus pennsylvanica		40	12	BC-EI	
26	6591		Ligustrum lucidum		40	5	L	
27	6608		Fraxinus pennsylvanica		50	12	A-BC	
28	6632		Ficus benjamina		50	10	A-BC	
29	6655	LD 2	Ligustrum lucidum		20	4	RF	
30	6655	LD 1	Lagerstroemia indica		10	4	RF	

31	6655	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		50	12	L	
32	6656		Fraxinus pennsylvanica		30	7	L	
33	6664	LA 3	Ligustrum lucidum		30	5	L	
34	6664	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		30	9	BC	
35	6664	LA 1	Robinia pseudoacacia		25	5	L	
36	6681		Ligustrum lucidum		50	7	L	
37	6691		Fraxinus pennsylvanica		35	5	L	
38	6707	LD 2	Morus sp.		10	6	L	
39	6707	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		35	10	L	
40	6707	LA	Ficus benjamina		50	13	L	
41	6751		Fraxinus pennsylvanica		30	8	L	
42	6755	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		25	12	EI	
43	6755	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		15	8	L	
44	6755	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		40	10	BC	
45	6755	LA 6	Fraxinus pennsylvanica		35	8	L	
46	6791	LD	Lagerstroemia indica		15	5	L	
47	6791	LA	Lagerstroemia indica		10	4	L	
48	6810	LA	Morus sp.		15	6	BC	
49	6810	EX	Lagerstroemia indica		15	6	L	
50	6810	LD	Ligustrum lucidum		15	4	L	
51	6830	LA	Ligustrum lucidum		25	6	RF	
52	6830	EX	Ligustrum lucidum		20	4	RF	
53	6837	LA	Gleditsia triacanthos		40	13	EI	
54	6840		Styphnolobium japonicum		40	12	L	
55	6864	LA	Ficus benjamina		35	7	L	
56	6864	EX	Ligustrum lucidum		25	5	L	
57	6872		Ligustrum lucidum		40	8	L	
58	6879	Exacta	Ligustrum lucidum		25	6	L	
59	6886	LA	Ligustrum lucidum		25	5	L	
60	6886	Exacta	Ficus benjamina		45	5	L	
61	6950	LA 3	Jacaranda mimosifolia		35	8	L	
62	6999	LD 3	Albizia julibrissin		10	4	BC	
63	6999	LD 1	Albizia julibrissin		10	5	L	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	13/11/2024
INSPECTOR	FLORENCIA ROSSI			DNI	37.844.499
CALLE	SUMACA SANTISIMA TRINIDAD/ BERGANTIN ECHAGUE/ HERRERA/ GOLETA MANUELITA				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.	
--	--

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4962		Fraxinus pennsylvanica		40	8	RF-EI	
2	4970	EX	Fraxinus pennsylvanica		50	10	RF-EI	
3	4970	LD	Fraxinus pennsylvanica		40	9	EI	
4	4984	FTE	Thuja sp.		35	6	EI	
5	4976	FTE	Thuja sp.		35	7	RF-L	
6	5006		Ligustrum lucidum		35	4	RF-L	
7	5006	FTE	Ficus benjamina		25	5	RF	
8	5020		Fraxinus pennsylvanica		15	6	L-FC	
9	5026	LD	Fraxinus pennsylvanica		90	12	EI	
10	5026	LA	Fraxinus pennsylvanica		60	11	EI-RF	
11	5025	LA1	Fraxinus pennsylvanica		35	7	EI-L	
12	5025	LA2	Populus deltoides		40	6	RF-L	
13	5034		Acer buergerianum		35	5	RF	
14	5048		Lagerstroemia indica		15	4	RF-L	
15	5048	LA	Fraxinus pennsylvanica		45	6	L	
16	5088	LD5	Fraxinus pennsylvanica		45	6	EI	
17	5088	LD4	Lagerstroemia indica		15	5	EI-RF	
18	5088	LD3	Populus deltoides		25	5	RF	
19	5088	LD2	Populus deltoides		26	6	L-EI	
20	5088	LD1	Populus deltoides		10	4	L-FC	
21	5088	LA1	Ginkgo biloba		12	7	RF	
22	5088	LA2	Acer negundo		35	5	EI-BC	
23	5170	FTE	Callistemon citrinus		20	5	RF	
24	5175	LA1	Fraxinus pennsylvanica		40	7	L	
25	5175	LA2	Fraxinus pennsylvanica		20	5	L	
26	5175	LA3	Fraxinus pennsylvanica		65	13	RF	
27	5175	LA4	Fraxinus pennsylvanica		40	14	RF	
28	5192	FTE LA	Fraxinus pennsylvanica		38	8	L	
29	5192	FTE LD	Fraxinus pennsylvanica		70	12	EI	
30	5198	LD	Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF	

31	5206	LA	Fraxinus pennsylvanica		60	12	EI - RF	
32	5206	EX	Fraxinus pennsylvanica		30	5	L	
33	5206	LD	Fraxinus pennsylvanica		60	12	EI	
34	5212	FTE	Callistemon citrinus		30	6	RF	
35	5220	LD	Melia azedarach		65	9	L	
36	5220		Magnolia grandiflora		30	8	RF	
37	5226	FTE	Ceiba speciosa		50	9	L	
38	5234	EX	Persea americana		50	10	RF - EI	
39	5234	LA	Hibiscus sp.		25	3	RF	
40	5950	LD	Ficus elastica		110	11	EI	
41	5950	FTE LD5	Syagrus romanzoffiana		25	8	L	
42	5950	FTE LD2	Cupressus sempervirens horizontalis		30	9	RF	
43	3217		Acer negundo		50	9	Ref	
44	3217	LD	OLEA EUROPEA		40	9	I	
45	3217	LA1	LIGUSTRUM LUCIdum		40	9	I	
46	3237	EX	Fraxinus pe		30	12	Ref Inv	
47	3249	LD	Ficus benjamina		20	7	L	
48	3249	LD2	Ficus benjamina		21	7	L	
49	3290	EX	Fraxinus pennsylvanica		30	12	L	
50	3290	LA1	Fraxinus pennsylvanica		40	12	L	
51	3315	FTE	Populus sp		90	15	Ref Inv	
52	3418		Ficus benjamina		150	15	L	
53	3460	EX	Fraxinus pennsylvanica		10	7	Ref Inv	
54	3460	LA2	Fraxinus pennsylvanica		5	6	BAL	
55	3466		Nerium oleander		20	7	L	
56	3468		OLEA EUROPEA		15	9	L	
57	4001	Exacta	Ligustrum lucidum		11	3	F	
58	4001	LA1	Melia azedarach		65	13	EI RF	
59	4001	LA2	Melia azedarach		80	17	EI RF	
60	4001	LA3	Melia azedarach		75	17	EI RF	
61	4001	LA4	Melia azedarach		75	17	EI RF	
62	4001	LA5	Melia azedarach		60	17	L	
63	4001	LA7	Melia azedarach		70	17	EI BC	
64	4001	LA8	Melia azedarach		78	17	EI BC	

65		LA9	FICUS BENJAMINA		20	4	RF	
66		LA10	CEIBA SPECIOSA		40	5	L	
67	4016	Exacta	Ligustrum lucidum		12	4	L	
68	4016	LD2	Fraxinus pennsylvanica		25	6	RF	
69	4040	LA1	Fraxinus pennsylvanica		40	7	EI	
70	4040	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		42	6	EI	
71	4060	LA1	Fraxinus pennsylvanica		45	6	EI RF	
72	4060	Exacta	quercus robur		45	6	EI	
73	4061	LD3	Fraxinus pennsylvanica		25	5	EI L	
74	4084	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		35	8	EI	



COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	14/11/2024	
INSPECTOR	GASTON HERRMANN			DNI	35.321.623	
CALLE	GOLETA SANTA CRUZ					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

INTERVENCIÓN
- TIPO DE
PODA

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	6530	LA	Fraxinus pennsylvanica		55	11	RF	
2	6530	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		52	10	RF	
3	6537	Exacta	Ligustrum lucidum		48	8	L	
4	6537	LA 1	Ligustrum lucidum		24	8	EI	
5	6537	LA 2	Ligustrum lucidum		26	7	INV-L	
6	6537	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		42	8	INV-BC	
7	6537	LA 5	Ligustrum lucidum		60	9	EI	
8	6580	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		24	8	RF	
9	6567	LA 6	Ligustrum lucidum		25	3	EI	
10	6572	Exacta	Ailanthus altissima		50	12	INV	
11	6580	LA 1	Ailanthus altissima		40	12	L	
12	6588	LA1	Fraxinus pennsylvanica		36	8	RF-EI	
13	6589	Exacta	Ligustrum lucidum		20	7	L	
14	6589	LA 7	Acer negundo		25	11	EI RF	
15	6589	LA 8	Acer negundo		27	11	EI	
16	6589	LA 9	Brachychiton populneus		48	11	RF	
17	6589	LA 10	Brachychiton populneus		50	8	RF	
18	6590	LA1	MELIA AZEDARACH		60	14	L	
19	6590	LA2	MELIA AZEDARACH		90	17	L	
20	6601	LA 1	Tipuana tipu		95	14	RF-L	
21	6601	LA 2	Tipuana tipu		75	14	L	
22	6601	LA 3	Tipuana tipu		82	14	RF-L	
23	6601	LA 6	Tipuana tipu		80	14	RF	
24	6601	LA 7	Tipuana tipu		82	14	RF-EI	
25	6601	LA 8	Ficus benjamina		25	7	RF-INV	
26	6601	LA9	Tilia x moltkei		30	8	L	
27	6601	LA13	Tipuana tipu		100	14	RF-EI	
28	6730	Exacta	Ceiba speciosa		120	14	RF	
29	6730	LD 1	Ligustrum lucidum		30	7	L	
30	6730	LA	LAURUS NOBILIS		25	6	L	

31	6730	LA FL	ARBUSTO		7	4	RF	
32	6740	FL	Ficus benjamina		60	7	RF-INV	
33	6740	Exacta	Ligustrum lucidum		62	9	RF	
34	6774		SANTA RITA		10	4	RF	
35	6774	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		20	5	L	
36	6786	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		53	10	RF-EI	
37	6803	LD 2	Ficus benjamina		50	5	L	
38	6803		ACACIA		50	12	RF	
39	6803	FTE	Ficus benjamina		40	9	RF	
40	6803	FTE LA1	Tipuana tipu		80	17	RF-L	
41	6803	FTE LA2	Tipuana tipu		60	11	RF	
42	6808	LD2 FL	Broussonetia papyrifera		38	7	RF	
43	6808	LD1 FL	Ficus		50	6	RF	
44	6830	LA2	Ligustrum lucidum		5	4	L	
45	6830	FL2	Ligustrum lucidum		40	5	L	
46	6830	FL3	Ligustrum lucidum		44	5	L	
47	6862	FL LD1	Fraxinus pennsylvanica		50	10	RF-EI	
48	6862	FL LD2	Araucaria		52	10	RF	
49	6870	LA FL2	Persea americana		40	10	L	
50	6870	LA2 FL1	Broussonetia papyrifera		40	10	EI	
51	6870	LA3 FL1	Ficus elastica		70	10	RF-L	
52	6870	LA4 FL1	Ceiba speciosa		70	12	L	
53	6873	LA 1	Tipuana tipu		80	16	RF-L	
54	6873	LA FL	PINDO		38	15	L	
55	6873	LA 2	Tipuana tipu		85	17	L	
56	6873	LA 3	Tipuana tipu		80	15	L	
57	6873	LA 5	Tipuana tipu		90	16	L	
58	6873	LA 6	Tipuana tipu		80	15	L	
59	6873	LA 7	Tipuana tipu		85	15	EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	19/11/2024
INSPECTOR	EUGENIA VILLAFañE			DNI	36.905.700
CALLE	VILLA OLIMPICA FRANCISCO CAMET/ 23 DE JUNIO/ CARLOS E SAENZ VALIENTE/ ALBERTO DEMIDDI				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4591	LD10	Erythrina crista-galli		30	4	RF	
2	4591	LD9	Erythrina crista-galli		22	3	L	
3	4591	LD8	Erythrina crista-galli		30	5	RF	
4	4591	LD7	Erythrina crista-galli		22	4	RF	
5	4591	LD6	Erythrina crista-galli		30	4	RF	
6	4591	LD3	Erythrina crista-galli		35	4	RF	
7	4591	EXACTA	Erythrina crista-galli		25	4	RF	
8	4401	LA 8	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
9	4401	LA 7	Erythrina crista-galli		15	2	RF	
10	4401	LA 6	Erythrina crista-galli		15	2	RF	
11	4401	LA 5	Erythrina crista-galli		15	4	RF	
12	4401	LA 4	Erythrina crista-galli		10	3	RF	
13	4401	LA 3	Erythrina crista-galli		15	2	RF	
14	4401	LA 2	Erythrina crista-galli		12	3	RF	
15	4401	LA 1	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
16	4398	LD 1	Ceiba speciosa		20	5	RF	
17	4398	LD 2	Ceiba speciosa		10	3	PF	
18	4301	LA 11	Erythrina crista-galli		20	3	RF	
19	4301	LA 10	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
20	4301	LA 9	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
21	4301	LA 8	Erythrina crista-galli		25	4	RF	
22	4301	LA 7	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
23	4301	LA 6	Erythrina crista-galli		20	4	RF	
24	4301	LA 5	Erythrina crista-galli		20	3	RF	
25	4301	LA 4	Erythrina crista-galli		25	4	RF	
26	4301	LA 3	Erythrina crista-galli		20	4	RF	
27	4301	LA 2	Erythrina crista-galli		20	4	L	
28	4301	LA 1	Erythrina crista-galli		20	4	RF	
29	4298	LD 4	Mora		25	4	RF	
30	4298	LD2	Mora		40	5	RF	

31	4251	LA 10	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
32	4251	LA 9	Erythrina crista-galli		10	3	L	
33	4251	LA 8	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
34	4251	LA 5	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
35	4251	LA 4	Erythrina crista-galli		10	3	RF	
36	4251	LA 3	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
37	4251	LA 2	Erythrina crista-galli		15	2	L	
38	4251	LA 1	Erythrina crista-galli		15	2	RF	
39	4201	LA 10	Erythrina crista-galli		20	2	L	
40	4201	LA 9	Erythrina crista-galli		20	4	RF	
41	4201	LA 8	Erythrina crista-galli		20	2	RF	
42	4201	LA 7	Erythrina crista-galli		10	2	L	
43	4201	LA 6	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
44	4201	LA 5	Erythrina crista-galli		25	3	RF	
45	4201	LA 4	Erythrina crista-galli		10	2	RF	
46	4201	LA 3	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
47	4201	LA 2	Erythrina crista-galli		20	3	RF	
48	4201	LA 1	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
49	4500	LA1	Erythrina crista-galli		20	4	RF F	
50	4500	LA2	Erythrina crista-galli		22	7	RF F	
51	4500	LA3	Erythrina crista-galli		18	4	RF F	
52	4500	LA4	Erythrina crista-galli		25	4	RF F	
53	4500	LA5	Erythrina crista-galli		20	4	RF F	
54	4500	LA6	Erythrina crista-galli		18	5	RF F	
55	4500	LA7	Erythrina crista-galli		28	4	RF F	
56	4500	LA8	Erythrina crista-galli		20	5	RF F	
57	4500	LA9	Erythrina crista-galli		22	7	RF F	
58	4500	LA10	Erythrina crista-galli		23	6	RF F	
59	4500	LA 11	Erythrina crista-galli		15	3	RF F	
60	4532	LD3	Erythrina crista-galli		30	4	RF F	
61	4532	LD2	Erythrina crista-galli		18	6	RF F	
62	4532	LD1	Erythrina crista-galli		15	5	RF F	
63	4532	EX	Erythrina crista-galli		22	7	RF F	
64	4532	LA1	Erythrina crista-galli		18	6	RF F	

65	4532	LA2	Erythrina crista-galli		22	6	RF F	
66	4532	LA3	Erythrina crista-galli		25	7	RF F	
67	4532	LA4	Erythrina crista-galli		38	6	RF F	
68	4532	LA5	Erythrina crista-galli		35	5	RF F	



COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	20/11/2024	
INSPECTOR	GASTON HERRMANN			DNI	35.321.623	
CALLE	HICKEN/ FERRE					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2809	LD	<i>Ligustrum lucidum</i>		17	6	RF	
2	2809	EX	<i>Ligustrum lucidum</i>		20	7	EI	
3	2816		<i>Ligustrum lucidum</i>		22	6	RF-EI	
4	2817		<i>Ligustrum lucidum</i>		20	4	RF	
5	2822		<i>Ligustrum lucidum</i>		10	4	RF	
6	2840	LD	<i>Ligustrum lucidum</i>		12	5	RF-EI	
7	2842	LA	<i>Ligustrum lucidum</i>		15	3		
8	2843	LA	<i>Ligustrum lucidum</i>		20	6	RF	
9	2864		<i>Ligustrum lucidum</i>		20	6	L	
10	2871		<i>Ligustrum lucidum</i>		10	5	RF	
11	2872		<i>Ligustrum lucidum</i>		8	3	RF	
12	2876		<i>lagestroemia indica</i>		15	5	RF	
13	2909	LA	<i>Ligustrum lucidum</i>		22	8	L	
14	2915		<i>Hibiscus</i>		35	3	RF	
15	2945		<i>Sheflera</i>		25	6	RF	
16	2951		<i>lagestroemia indica</i>		12	4	RF	
17	2957		<i>Ligustrum lucidum</i>		25	4	L	
18	2965		<i>Ligustrum lucidum</i>		18	4	L-EI	
19	2977		<i>lagestroemia indica</i>		13	5	L-RF	
20	2979	LD	<i>Ligustrum lucidum</i>		30	7	L-EI	
21	2984		<i>Ligustrum lucidum</i>		24	7	L-EI-RF	
22	2990	Ex	<i>Ligustrum lucidum</i>		25	6	L	
23	2990	La1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		23	8	EI	
24	3024		<i>Ficus benamina</i>		46	5	RF	
25	3029		<i>Ligustrum lucidum</i>		10	4	L	
26	3037		<i>Ficus benamina</i>		35	5	RF-EI	
27	3038		<i>Acer negundo</i>		35	8	RF-EI	
28	3038	Ld1	<i>Ficus benamina</i>		45	5	RF	
29	3038	Ld3	<i>Ligustrum lucidum</i>		14	5	L	
30	3048		NN		35	6	RF	

31	3054		<i>Ligustrum lucidum</i>		40	7	RF-EI	
32	3061		<i>Palto</i>		15	4	RF	
33	3062		<i>Ficus benamina</i>		35	3	L	
34	3067		<i>Ligustrum lucidum</i>		25	5	RF-L	
35	3068	La2	<i>Ficus benamina</i>		45	6	RF	
36	3073		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		38	8	RF-EI	
37	3076	Ld1	<i>Ficus benamina</i>		40	2	L-RF	
38	3085	La1	<i>Ligustrum lucidum</i>		12	4	RF-EI	
39	3094		<i>Ligustrum lucidum</i>		16	6	L	
40	3117		<i>Ligustrum lucidum</i>		35	8	RF-EI	
41	3137		<i>Tilia x moltkei</i>		25	4	RF	
42	3150	Ld2	<i>Jacaranda mimosifol</i>		35	8	RF-L	
43	3150	Ld3	<i>Jacaranda mimosifol</i>		12	4	RF	
44	3150	Ld4	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		30	10	BC	
45	3150	Ld5	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		40	10	RF-BC	
46	3150	Ld7	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		45	11	RF	
47	3150	Ld8	<i>Jacaranda mimosifol</i>		7	4	RF	
48	3150	Ld9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>		20	8	RF	
49	3187		<i>Tilia x moltkei</i>		45	7	RF-EI	
50	3193		<i>Ligustrum lucidum</i>		20	6	RF.EI	
51	2118	LA	<i>Erythrina crista-galli</i>		35	6	L	
52	2124		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		20	5	L	
53	2167	LA 2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		25	7	BC	
54	2167	LA 1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		35	9	L	
55	2167		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		30	6	L	
56	2208	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		23	7	RF	
57	2209	LD 1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		25	6	L	
58	2209	LD 2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		35	5	L	
59	2214	Exacta	<i>Persea americana</i>		15	3	RF-L	
60	2214	LA 1	<i>Populus nigra</i> ‘Italica’		30	12	L	
61	2214	LA 2	<i>Populus nigra</i> ‘Italica’		12	8	L	
62	2214	LA 3	<i>Populus nigra</i> ‘Italica’		18	8	L	
63	2118		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		40	8		
64	2422		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		15	7		

65	2426		Fraxinus pennsylvanica		45	8		
66	2227		Styphnolobium japonicum		15	7	L	
67	2251	LA	Fraxinus pennsylvanica		30	9	L	
68	2273		Fraxinus pennsylvanica		35	10	RF	
69	2286	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		33	8	RF-EI	
70	2324	LD3	Populus nigra		38	13	RF-L	
71	2324	LD1	Populus nigra		64	17	RF-L	
72	2329		Fraxinus pennsylvanica		75	13	BC-EI	
73	2355		Fraxinus pennsylvanica		60	9	EI	
74	2372	LA	Fraxinus pennsylvanica		33	12	L	
75	2395		Fraxinus pennsylvanica		25	9	BC-EI	



COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.		FECHA	21/11/2024	
INSPECTOR	NOELIA MERINO		DNI	33.942.811	
CALLE	FERRE/ MANAGUA				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2435	LD 1	Styphnolobium japonicum		25	7	L	
2	2435	LD 2	Styphnolobium japonicum		20	6	BC	
3	2435	ld	sofora		15	6	rf	
4	2435	LD 3	Fraxinus pennsylvanica		35	12	EI	
5	2441		Fraxinus pennsylvanica		60	13	EI-A-RF	
6	2442	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		31	7	RF	
7	2450	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		31	9	EI-RF	
8	2456	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		30	8	RF-EI	
9	2456	LD	Fraxinus pennsylvanica		22	8	RF	
10	2476		Fraxinus pennsylvanica		32	10	RF	
11	2486	Exacta	Melia azedarach		52	11	EI-L	
12	2494	LA	Casuarina cunninghamiana		43	16	L	
13	2494	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		32	10	EI-L	
14	2505	LA	Melia azedarach		40	6	L	
15	2505	LD	Fraxinus pennsylvanica		50	13	EI	
16	2535		Fraxinus pennsylvanica		35	7	L	
17	2550	Exacta	Cupressus		16	6	RF	
18	2553		Fraxinus pennsylvanica		30	13	L	
19	2565		Fraxinus pennsylvanica		40	13	BC	
20	2581		Fraxinus pennsylvanica		45	12	L	
21	2589	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		55	8	EI	
22	2594	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		50	13	RF-EI	
23	2601	LA 7	Fraxinus pennsylvanica		25	10	EI	
24	2601	LA 6	Styphnolobium japonicum		15	6	EI	
25	2601	LA 5	Salix sp.		40	12	L	
26	2601	LA 4	Populus deltoides		35	12	L	
27	2601	LA 3	Populus deltoides		40	8	L	
28	2601	LA 2	Populus deltoides		40	13	L	
29	2601	LA 1	Melia azedarach		20	7	L	
30	2610	Exacta	Syagrus romanzoffiana		33	13	RF-L	

31	2610	LA1	Syagrus romanzoffiana		36	13	RF-L	
32	2610	LD	ARBUSTO		60	3	RF	
33	2628	LD1	Ficus benjamina		71	13	EI	
34	2630	Exacta	Morus nigra		80	11	RF-EI	
35	2640	Exacta	Callistemon citrinus		25	8	EI-RF	
36	2642	Exacta	Ficus benjamina		55	9	EI-L	
37	2696	Exacta	Cinnamomum camphora		32	4	RF	
38	2710	LD1	Melia azedarach		35	8	EI-L	
39	2712	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		50	10	L	
40	2714	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		22	7	RF-L	
41	2716	Exacta	Platanus x acerifolia		71	19	EI-RF-INV	
42	2721	LD 1	Tilia x moltkei		40	13	EI	
43	2721	LD 2	Tilia x moltkei		35	13	L	
44	2721	LD 3	Tilia x moltkei		45	13	L	
45	2770	LA1	Fraxinus pennsylvanica		29	8	RF-L	
46	2781		Melia azedarach		55	8	L	
47	2789		Melia azedarach		45	7	L	
48	2790	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		23	7	RF-EI	
49	2790	LA1	Fraxinus pennsylvanica		27	7	RF-EI	
50	2791		Fraxinus pennsylvanica		40	11	EI-RF	
51	2828	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		25	14	RF-INV	
52	2830	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		31	14	EI-L-RF	
53	2848	Exacta	Citrus sp.		20	4	RF	
54	2858	Exacta	Salix sp		33	9	L-RF	
55	2859	Exacta	Callistemon citrinus		30	5	RF	
56	2859	LD1	Callistemon citrinus		15	5	RF	
57	2859	LD2	Callistemon citrinus		30	5	RF	
58	2880	LD2	Fraxinus pennsylvanica		24	9	L-RF-EI	
59	5400	Exacta	Lagerstroemia indica		9	5	RF-EI	
60	5400	LA	Lagerstroemia indica		17	4	RF-EI	
61	5490	LD1	Fraxinus pennsylvanica		14	6	EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	22/11/2024
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO			DNI	33.485.827
CALLE	VICENTE DE SIMONE/ VILLA DE MASNOU/ POSTA DE HORNILLOS/ R. SCAPINO/ CARHUE				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

INTERVENCIÓN
- TIPO DE
PODA

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	5420	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		60	13	L	
2	5420	LD 4	Tilia x moltkey		50	12	RF INV L	
3	5420	exacta	Fraxinus pennsylvanica		55	11	L	
4	5428	exacta	Fraxinus pennsylvanica		50	10	L	
5	5444	exacta	Tilia x moltkey		35	9	L	
6	5452	exacta	Fraxinus pennsylvanica		85	8	L	
7	5468	exacta	Fraxinus pennsylvanica		80	9	L	
8	5484	exacta	Fraxinus pennsylvanica		95	12	RF	
9	5484	LA1	Fraxinus pennsylvanica		60	5	RF INV L	
10	5484	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		60	6	RF INV L	
11	5484	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		60	6	RF INV L	
12	3353	exacta	Syagrus romanzoffiana		8	3	L	
13	3377	LA 1	Robinia pseudoacacia		35	8	L	
14	3377	LA 2	Robinia pseudoacacia		35	7	L	
15	3419	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		30	9	REF INV	
16	3419	LD 2	Fraxinus pennsylvanica		40	10	BAL	
17	3419	exacta	Fraxinus pennsylvanica		50	10	L	
18	3427	exacta	Fraxinus pennsylvanica		80	12	BAL DESP	
19	3441	exacta	Fraxinus pennsylvanica		80	13	BAL DESP	
20	3449	exacta	Fraxinus pennsylvanica		60	8	L ACL	
21	5181	LA	Ligustrum lucidum		15	6	RF - EI	
22	5138	LA	Ligustrum lucidum		15	6	L	
23	5138		Ligustrum lucidum		15	6	L	
24	5117		Ligustrum lucidum		15	5	L	
25	5112		Fraxinus pennsylvanica		50	10	EI	
26	5111	LD	Fraxinus pennsylvanica		18	9	EI	
27	5111	LA	Fraxinus pennsylvanica		17	8		
28	5061		Citrus lemon		25	5	RF - EI	
29	5054		Ligustrum lucidum		30	8	EI	
30	5004		Ligustrum lucidum		15	5	EI	

31	5002		Ligustrum lucidum		18	6	RF - EI	
32	5001		Ligustrum lucidum		16	5	RF	
33	6900		PALO BORRACHO		55	9	RF	
34	6800	FTE LA2	ALAMO		32	9	RF-L	
35	6800	FTE LA3	FICUS		10	6	RF	
36	6848	FTE	MORA		7	4	FORM	
37	6848	FTE LA1	FRESNO		30	7	RF-L	
38	6848	FTE LA2	MORA		17	7	RF	
39	6701	LD 1	Liquidambar		12	5	L	
40	6701	LD 2	Ficus benjamina		17	6	L	
41	6601	LD1	Citrus sp.		10	4	L	
42	6601	LD 2	Ficus benjamina		30	7	L	
43	6600	LD 1	Ficus benjamina		20	5	L	
44	3306	EXA	Callistemon		30	5	L	
45	3324	EXA	Ligustrum lucidum		10	3	L	
46	3324	LA1	Ligustrum lucidum		20	5	L-EI	
47	3347	EXA	ROBINIA pseudoacacia		30	7	L	
48	3364	LA	Lagestroemia indica		15	4	RF	
49	3369	LD	Lagestroemia indica		30	7	L	
50	3390	EXA	Fraxinus pennsylvanica		37	8	EI	
51	3394	EXA	Fraxinus pennsylvanica		28	5	RF-EI	
52	3394	LA1	Fraxinus pennsylvanica		20	4	RF	
53	3394	LA2	Fraxinus pennsylvanica		20	4	RF	
54	3428	EXA	Fraxinus pennsylvanica		50	9	RF	
55	3428	LD1	Fraxinus pennsylvanica		35	9	RF	
56	3485	LD3	Ceiba speciosa		50	9	RF-EI	
57	3485	LD4	Fraxinus pennsylvanica		30	7	RF-EI	
58	3485	LD2	Populus deltoides		65	9	L-RF	
59	3485	LD	Melia azedarach		40	6	RF-EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	25/11/2024
INSPECTOR	JULIO BOGADO			DNI	27.592.814
CALLE	GUIRALDES/ V. OLIMPICA A. ZORRILLA- JEANETTE CAMPBELL- FRANCISCO CAMET/ SANTANDER				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3082	LD	Fresno pennsylvanica		20	7	EI	
2	3082	Exacta	Fresno pennsylvanica		30	9	EI	
3	3085	Exacta	Ficus benjamina		30	9	RF-EI	
4	3090		Ligustrum lucidum		20	6	L	
5	3091	LA	Acer negundo		55	10	EI BC	
6	4311	ex	Erythrina crista-galli		10	3	RF	
7	4311	LA 1	Erythrina crista-galli		10	4	RF	
8	4311	LA 2	Erythrina crista-galli		10	3	RF	
9	4311	LA 3	Erythrina crista-galli		20	3	RF	
10	4311	LA 4	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
11	4311	LA 5	Erythrina crista-galli		20	4	RF	
12	4311	LA 6	Erythrina crista-galli		25	4	RF	
13	4311	LA 7	Erythrina crista-galli		20	3	RF	
14	4311	LA 8	Erythrina crista-galli		20	3	RF	
15	4311	LA 9	Erythrina crista-galli		20	4	RF	
16	4404	LD	Erythrina crista-galli		35	3	RF	
17	4404	LA1	Erythrina crista-galli		30	4	RF	
18	4404	LA2	Erythrina crista-galli		15	3	L	
19	4404	LA3	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
20	4404	LA4	Erythrina crista-galli		16	3	L	
21	4404	LA5	Erythrina crista-galli		10	2	L	
22	4404	LA6	Erythrina crista-galli		20	4	RF-L	
23	4581	LD 2	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
24	4581	LD 3	Erythrina crista-galli		15	4	RF	
25	4581	LD 5	Erythrina crista-galli		15	3	L	
26	4581	LD 6	Erythrina crista-galli		10	3	RF	
27	4581	LD 8	Erythrina crista-galli		15	3	L	
28	4491	LD 2	Erythrina crista-galli		20	3	RF	
29	4491	LD 4	Erythrina crista-galli		10	3	RF	
30	4411	LD 1	Erythrina crista-galli		10	3	RF	

31	4411	LD 2	Erythrina crista-galli		15	3	RF	
32	4504	LA9	Erythrina crista-galli		28	5	RF	
33	4504	LA7	Erythrina crista-galli		26	4	L	
34	4504	LA6	Erythrina crista-galli		30	4	RF	
35	4504	LA5	Erythrina crista-galli		33	4	RF	
36	4504	LA4	Erythrina crista-galli		35	5	RF-BC	
37	4504	LA1	Erythrina crista-galli		27	6	RF	
38	4504	EX	Erythrina crista-galli		28	6	RF	
39	4491	LD2	Erythrina crista-galli		20	5	L	
40	4462	LA	Erythrina crista-galli		10	3	L	
41	4462	LD	Erythrina crista-galli		12	4	L	
42	4462	LD1	Erythrina crista-galli		10	4	L	
43	4462	LD6	Erythrina crista-galli		13	5	L	
44	4395		Erythrina crista-galli		20	5	L	
45	4395	LA1	Erythrina crista-galli		7	3	L	
46	4395	LA2	Erythrina crista-galli		7	4	L	
47	4395	LA3	Erythrina crista-galli		8	4	L	
48	4421	LD1	Erythrina crista-galli		28	4	RF	
49	4421	LA1	Erythrina crista-galli		30	5	RF	
50	4421	LA2	Erythrina crista-galli		26	4	RF	
51	4421	LA3	Erythrina crista-galli		27	4	RF	
52	4421	LA4	Erythrina crista-galli		35	4	RF-BC	
53	4421	LA5	Erythrina crista-galli		27	4	L	
54	4421	LA6	Erythrina crista-galli		38	5	RF	
55	4421	LA7	Erythrina crista-galli		32	4	RF	
56	4602	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		60	10	L	
57	4602	LA 3	Fraxinus pennsylvanica		66	11	L	
58	4681		Fraxinus pennsylvanica		41	8	R EI	
59	4687		Fraxinus pennsylvanica		50	11	RF	
60	4711	LD2	Fraxinus pennsylvanica		42	7	RF	
61	4716	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		26	9	R B	
62	4726		Fraxinus pennsylvanica		38	9	R EI	
63	4738		Fraxinus pennsylvanica		28	8	L	
64	4738	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		30	9	R EI	

65	4741		Fraxinus pennsylvanica		60	7	R B	
66	4748		Lagerstroemia indica		15	4	RF	
67	4785		Fraxinus pennsylvanica		28	6	L R	
68	4790		Lagerstroemia indica		15	7	R	
69	4791		Fraxinus pennsylvanica		52	8	R EI	
70	4795		Ligustrum lucidum		16	5	L	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8					
EMPRESA	Miica S.A.			FECHA	26/11/2024	
INSPECTOR	GASTON HERRMANN			DNI	35.321.623	
CALLE	SANTANDER					

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

INTERVENCIÓN
- TIPO DE
PODA

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4812	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		45	10	L BC	
2	4820		Olea europaea		32	8	RF	
3	4825		Citrus lemon		15	3	L	
4	4828		Fraxinus pennsylvanica		23	8	RF EI	
5	4839		Fraxinus pennsylvanica		38	8	BC EI	
6	4851		Fraxinus pennsylvanica		36	8	EI RF	
7	4860		Fraxinus pennsylvanica		50	9	RF EI BC	
8	4872		Fraxinus pennsylvanica		41	8	RF EI	
9	4874	LA 2	Fraxinus pennsylvanica		25	8	RF EI	
10	4874	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		40	9	RF EI	
11	4891	LA1	Fraxinus pennsylvanica		20	6	RF	
12	4891		Lagestroemia indica		18	5	EI RF	
13	4894	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		18	9	L	
14	4912		Morus alba negra		21	8	RF EI	
15	4912	la1	Tilia x moltkei		20	6	RF	
16	4927		Fraxinus pennsylvanica		20	7	RF EI	
17	4947		Fraxinus pennsylvanica		18	5	L	
18	4959		Ficus benjamina		18	4	RF	
19	4960		Ligustrum lucidum		17	5	RF	
20	4971		Arbusto		30	4	RF	
21	4974		Lagestroemia indica		7	5	RF	
22	4974	LA1	Lagestroemia indica		7	5	RF	
23	4984	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		20	8	L	
24	4991		Fraxinus pennsylvanica		7	7	RF	
25	5011		Fraxinus pennsylvanica		29	7	EI	
26	5012		Lagestroemia indica		6	5	RF	
27	5012	LA2	Lagestroemia indica		6	5	RF	
28	5025	LA2	Ligustrum lucidum		20	3	RF	
29	5025		Ligustrum lucidum var		20	5	EI	
30	5044		Ceiba speciosa		15	4	RF	

31	5054		Liquidambar styraciflua		40	10	EI	
32	5054	LA1	Fraxinus pennsylvanica		20	6	RF	
33	5092	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		16	4	RF	
34	5098		Ficus benjamina		90	12	EI BC	
35	5104		Schefflera arboricola		40	7	EI	
36	5112		Fraxinus pennsylvanica		28	4	RF	
37	5125		Ligustrum lucidum		20	3	L	
38	5147		Ligustrum lucidum		10	3	L	
39	5157		Fraxinus pennsylvanica		40	5	RF EI	
40	5169		Fraxinus pennsylvanica		22	6	EI RF	
41	5182		Fraxinus pennsylvanica		45	8	RF EI	
42	5185	Exacta	Lagerstroemia indica		21	7	EI BC	
43	5194		Lagerstroemia indica		22	4	RF	
44	5194	LA1	Lagerstroemia indica		23	5	RF	
45	5199		Fraxinus pennsylvanica		58	8	BC	
46	5199	la1	Fraxinus pennsylvanica		70	8	BC	
47	5231		Fraxinus pennsylvanica		26	7	RF EI	
48	5248		Fraxinus pennsylvanica		36	7	RF	
49	5265		Fraxinus pennsylvanica		33	7	RF EI	
50	5267		Fraxinus pennsylvanica		35	6	EI	
51	5267	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		27	6	EI	
52	5279		Fraxinus pennsylvanica		70	8	RF EI	
53	5288	la1	robinia		25	7	RF EI	
54	5310		robinia ficus		25	7	RF EI	
55	5322		Fraxinus pennsylvanica		27	5	RF	
56	5365	LA	Lagestroemia indica		12	4	RF	
57	5365	LD 1	Ligustrum lucidum var		19	4	L EI	
58	5368	LD1	Tilia x moltkei		10	4	F	
59	5368		Tilia x moltkei		10	4	F	
60	5379	LA1	Ligustrum lucidum		11	4	RF	
61	5379	LA2	Tilia x moltkei		40	9	RF EI	
62	5379		Fraxinus pennsylvanica		45	9	RF EI	
63	5382		Lagestroemia indica		24	4	RF EI	
64	5394		Fraxinus pennsylvanica		65	10	EI	

65	5394	La1	Fraxinus pennsylvanica		45	8	EI	
66	5408		Ficus benjamina		80	10	EI	
67	5408	LA	Arbusto		45	3	RF	
68	5409		Fraxinus pennsylvanica		36	7	RF	
69	5423	EX	Lagestroemia indica		10	4	RF	
70	5423	la1	Lagerstroemia indica		9	4	RF	
71	5442		Lagerstroemia indica		18	4	RF	
72	5442	la1	Lagerstroemia indica		10	4	RF	
73	5455	la1	Bahunia		40	5	rf	
74	5456		Fraxinus pennsylvanica		24	6	RF	
75	5464		Lagestroemia indica		7	4	RF	
76	5471		Fraxinus pennsylvanica		30	9	RF EI	
77	5476		Lagestroemia indica		7	4	RF	
78	5480		Lagestroemia indica		7	4	RF	
79	5489	la1	Ligustrum lucidum		23	8	EI	
80	5506		Fraxinus pennsylvanica		24	5	RF	
81	5506	LD1	Fraxinus pennsylvanica		24	5	RF	
82	5511	LA1	Lagestroemia indica		15	2	RF	
83	5512		Fraxinus pennsylvanica		30	6	RF	
84	5512	LD	Fraxinus pennsylvanica		30	6	RF	
85	5514		Robinia pseudoacacia		15	3	RF	
86	5514	LD1	Robinia pseudoacacia		6	3	RF	
87	5522		Lagestroemia indica		32	5	L	
88	5529		Fraxinus pennsylvanica		22	5	RF	
89	5530		Ligustrum lucidum		20	4	L	
90	5535		Prunus cerasifera		14	3	RF	
91	5536		Ligustrum lucidum		7	3	RF	
92	5536	LA1	Ligustrum lucidum		6	2	RF	
93	5550		Ligustrum lucidum		18	5	RF	
94	5553		Fraxinus pennsylvanica		42	6	RF	
95	5570	LA 1	Tilia x moltkei		53	8	RF EI	

COMUNA	8				
EMPRESA	Miica S.A.		FECHA	27/11/2024	
INSPECTOR	NOELIA MERINO			DNI	33.942.811
CALLE	SANTANDER				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC		E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
-----------	---------	-----------------	-----------------------------	--

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	5590	LD1	Lagestroemia indica		10	5	RF	
2	5590	LD2	Callistemon sp		20	5	RF	
3	5593		Ligustrum lucidum		40	5	RF	
4	5595		Ligustrum lucidum		15	5	RF	
5	5603	EX	Ligustrum lucidum		30	6	RF-EI	
6	5603	LD	Ligustrum lucidum		36	7	RF	
7	5614	LD3	Fraxinus pennsylvanica		45	7	RF	
8	5614	LD2	Fraxinus pennsylvanica		31	7	EI RF	
9	5614	LD1	Fraxinus pennsylvanica		28	7	L	
10	5628		Fraxinus pennsylvanica		36	8	EI RF	
11	5662		Fraxinus pennsylvanica		26	8	RF EI	
12	5670		Acer buergerianum		12	5	EI RF	
13	5674		Lagestroemia indica		15	5	RF	
14	5680		Fraxinus pennsylvanica		29	7	RF EI	
15	5683	LA1	Cipres		32	13	RF	
16	5683	LA2	Cipres		42	13	RF	
17	5729	LD 1	Fraxinus pennsylvanica		30	5	RF	
18	5795	LA3	Ligustrum lucidum		30	7	RF	
19	5812	LA1	Phytolacca dioica	-	65	8	RF EI	
20	5813	LD1	Tilia x moltkei		18	9	RF	
21	5828	LA 1	Tilia x moltkei		45	9	RF EI	
22	5842		Tilia x moltkei		41	7	RF EI	
23	5845		Tilia x moltkei		40	8	RF EI	
24	5848		Ficus benamina		30	7	RF EI	
25	5856	LA 1	Fraxinus pennsylvanica		50	8	RF EI	
26	5856		Ficus benamina		23	7	RF EI	
27	5861		Fraxinus pennsylvanica		60	10	EI	
28	5876		Fraxinus pennsylvanica		57	8	EI	
29	5879	LA1	Catalpa bignonioides	-	18	4	RF	
30	5886		Melia azedarach		65	10	RF EI	

31	5890	LA	Cipres		32	9	RF-L	
32	5890		Cipres		30	9	RF-L	
33	5905		Fraxinus pennsylvanica		18	7	RF EI	
34	5905	LA1	Fraxinus pennsylvanica		18	7	RF EI	
35	5905	LA2	Fraxinus pennsylvanica		18	7	RF EI	
36	5930		Ligustrum lucidum		23	6	EI	
37	5934	LD1	Ligustrum lucidum		22	5	EI	
38	5934		Ligustrum lucidum		22	5	EI	
39	5960		Fraxinus pennsylvanica		42	9	RF	
40	5964		Robinia pseudoacacia		50	8	RF	
41	5966	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		35	8	L	
42	5980		Fraxinus pennsylvanica		28	9	RF	
43	6012	LD2	Fraxinus pennsylvanica		6	2	RF	
44	6080	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		35	7	EI	
45	6090	Exacta	Lagerstroemia indica		17	6	EI BC	
46	6090	LA1	Lagerstroemia indica		16	5	EI	
47	6094	Exacta	Fraxinus pennsylvanica		40	9	BC	
48	6106	Exacta	Ligustrum lucidum f. aureovariegata		47	7	RF	
49	6135	LD1	Morus alba		18	5	RF	
50	6155	Exacta	Broussonetia papyrifera		42	6	RF	