



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11	FECHA	19/6/2025
EMPRESA		DNI	24560637
INSPECTOR	Erica Schellman		
CALLE	Cervantes		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los vehículos, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTIZADAS, ETC.	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN CIERMANOS JÓVENES
			DL	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			EC	DESALINCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RE	REBALZADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.R. (cm)	ALTURA (m)	
1	2995		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	15	L (E)
2	2992		<i>Ligustrum lucidum</i>	ligustro	25	6	
3	2992	la	<i>Fraxinus americana</i>	fresno	20	6	
4	2969		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	45	12	
5	2966		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	30	11	
6	2964		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	50	15	L (E)
7	2962	Ld	<i>Fraxinus americana</i>	fresno	50	14	L (E)
8	1978	la	<i>Fraxinus americana</i>	fresno	20	6	
9	2962		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	35	15	L (E)
10	2957		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	15	6	L (E)
11	2947		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	16	L (E)
12	2943		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	15	
13	2924		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	14	
14	2921		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	35	9	
15	2919		<i>Ulmus pumila</i>	olmo	10	7	
16	2909		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	13	L (E)
17	2903		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	45	13	
18	2897		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	20	9	L (E)
19	2891		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	20	10	L (E)
20	2886	La2	<i>Fraxinus americana</i>	fresno	45	14	L (E)
21	2886	La2	<i>Pinus</i>	pinos	25	10	L
22	2885		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	45	13	
23	2883	Ld	<i>Fraxinus americana</i>	fresno	35	15	L (E)
24	2876		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	12	L
25	2868		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	12	L (E)
26	2867		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	15	L (E)
27	2864		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	35	12	
28	2850		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	35	12	L (E)
29	2850		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	35	10	L (E)
30	2849		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	20	7	
31	2837		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	13	L
32	2827		<i>Lagerstroemia indica</i>	crespon	20	6	L
33	2826		<i>Lagerstroemia indica</i>	crespon	20	6	
34	2822		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	12	L (E)
35	2819		<i>Lagotis</i>	lagotis	10	5	
36	2810	La	<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	12	L (E)
37	2810		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	12	L (E)





COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Inés Finetti
CALLE	Cervantes

FECHA	13/6/2025
-------	-----------

DNI	39535316
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.363 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	2510			Fresno americano	40	12	L - EI		
2	2520			Olmo	20	8	L - EI		
3	2540			Nispero	35	10	L - EI - RF		
4	2550			Sauce llorón	40	10	L - EI - RF		
1	2403			Fresno americano	40	13	L - EI		
2	2407			Limpia tubo	25	6	L - EI - RF		
3	2410			Fresno americano	35	6	L - EI		
4	2421			Fresno americano	25	7	L - EI		
5	2430	Ld		Lapacho	25	6	L - EI		
6	2430			Lapacho	23	7	L - EI		
7	2435			Acer negundo	40	8	L - EI		
8	2448			Acer negundo	40	10	L - EI		
9	2457			Fresno americano	35	12	L - EI - RF		
10	2468			Lapacho	20	5	L - EI - RF		
11	2475			Fresno americano	80	15	L - EI - RF		
12	2476			Ligustro	25	6	L - EI		
13	2491	Ld		Tilo	15	5	L - EI		
14	2491			Ligustro	20	5	L - EI - RF		
15	2498	Ld		Fresno americano	38	7	L - EI		
16	2498	Ex		Crespon	15	2	L - EI	Agregar SAP	
1	3795	Exacta		Hiedra	20	7	L - EI - RF		
2	3795	Frente		Fresno americano	20	6	L - EI		
3	3795	Frente LA		Fresno americano	45	11	L - EI - RF		
4	3795			Fresno americano	40	9	L - EI - RF		
5	3786			Fresno americano	40	10	L - EI - RF		
6	3779			Fresno americano	30	7	L - EI		
7	3775			Fresno americano	35	9	L - EI		
8	3760			Fresno americano	40	9	L - EI		
9	3751			Fresno americano	40	9	L - EI - RF		
10	3743			Liquidambar	25	7	L - EI		
11	3730	LD		Tilo	30	9	L - EI		
12	3730			Fresno americano	30	10	L - EI		
13	3725			Ficus	50	9	L - EI - RF		
14	3720			Fresno americano	38	9	L - EI		
15	3715			Fresno americano	40	10	L - EI		
16	3710			Fresno americano	30	9	L - EI		
17	3789			Fresno americano	40	5	L - EI - RF	Agregar SAP	
1	3694			Tilo	38	9	L - EI		
2	3691	LA		Fresno americano	35	9	L - EI - RF		
3	3691			Fresno americano	40	9	L - EI		
4	3689			Fresno americano	40	9	L - EI - RF		
5	3682			Fresno americano	40	9	L - EI - RF		
6	3673			Tilo	30	9	L - EI		
7	3671			Tilo	30	9	L - EI - RF		
8	3660			Fresno americano	40	9	L - EI		
9	3654			Fresno americano	37	9	L - EI - RF		
10	3645			Fresno americano	38	9	L - EI		
11	3642			Liquidambar	27	9	L - EI		
12	3630			Fresno americano	30	9	L - EI - RF		
13	3625			Crespón	18	6	L - EI		
14	3618	LD		Lapacho	10	5	L - EI		
15	3611			Liquidambar	25	7	L - EI		

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Llallol

FECHA	10/6/2025
-------	-----------

DNI	36.645.249
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EL.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5301		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	70	12	L-EI	
2	5301	Fte	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	100	14	L-EI- Bc	
3	5334		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	10	-	No requiere poda
4	5341		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	35	10	EI	
5	5342		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	60	11	EI	
6	5367		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	70	13	L-EI	
7	5370		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	100	14	L-EI	
8	5384		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	100	11	EI- Bc	
9	5387		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	120	14	L-EI	
10	5387	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	13	EI	
11	5390		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	120	14	-	El hidroelevador no llega y los podadores tampoco porque no saben trepar
12	5200	LD	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	30	9	L-EI	
13	5200	LA	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	30	12	L-EI	
14	5202		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	45	12	L-EI- Bc	
15	5220	Fte	<i>Ailanthus altissima</i>	el cielo - Ailanto o Árbol de los	20	9	L	
16	5220		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	12	L-EI	
17	5238	Fte	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	25	9	EI	
18	5238		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	45	11	BC-L	
19	5244	Fte	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	10	EI	
20	5248		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	11	-	Ya está podado
21	5248	Fte	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	9	EI	
22	5256	LA1	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	15	7	EI	
23	5256	LA2	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	25	10	L	
24	5265		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	10	EI	
25	5284		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	100	15	L-EI- Bc	
26	5285		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	12	L-EI- Bc	
27	5285	LA1	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	60	13	-	Plantera vacía
28	5290		<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	35	10	RF-L	
29	5171	LA	<i>Fresno americano</i>	Fresno	30	9	L-EI	
30	5172		<i>Fresno americano</i>	Fresno	40	13	L-EI	
31	5176		<i>Fresno americano</i>	Fresno	35	11	L-EI	
32	5180		<i>Fresno americano</i>	Fresno	50	13	-	No requiere poda
33	5191		<i>Fresno americano</i>	Fresno	60	14	L-EI- Bc	
34	5191	LD	<i>Fresno americano</i>	Fresno	30	9	L-EI- Bc	
35	5195		<i>Cedro misionero</i>	Cedrela	50	12	-	Ya está podado

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
FECHA	3/6/2025
INSPECTOR	Guillermo Smith
CALLE	Llavallo
DNI	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4505		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	16	L-EI	
2	4514		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L	
3	4520		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	L-EI	
4	4545		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	14	L-EI	
5	4584		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	L-EI	
6	4592	LA2	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	45	12	RF	
7	4608		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L-EI	
8	4611		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	RF	
9	4613		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	11	EL-L-RF	
10	4615		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	EL-L-RF	
11	4616		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	L-EI	
12	4619		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	RF-L	
13	4631		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L-EI	
14	4636		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	RF-EI	
15	4641		Ficus benjamina	Ficus	60	10	RF-EI	
16	4650		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	13	L-EI	
17	4661		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	11	L-EI	
18	4663		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	L-EI	
19	4676		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	L-EI	
20	4690		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	80	13	L-EI	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Finetti Inés
CALLE	Lamarca, Emilio

FECHA	27/6/2025
DNI	39535316

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EL	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	804	fte		Ulmus sp	75	14	L - EI - B
2	815			Ulmus sp	85	16	L - EI - B
3	821			Ligustrum lucidum	15	7	L - EI
4	828	LD		Ulmus sp	40	6	L - EI - B
5	831			Fraxinus pennsylvanica	60	12	L - EI - B
6	842			Melia azedarach	55	6	L - EI - B
7	865			Ficus benjamina	35	9	L - EI - B
8	888	fte la1		Viburnum sp	10	2	L - EI
9	888	fte la2		Hibiscus sinensis	15	3	L - EI
10	945			Ulmus sp	90	16	L - EI - B
11	949			Ulmus sp	90	12	L - EI - B
12	950			Ulmus sp	75	12	L - EI
13	955			Acersaccharinum	7	5	L - EI
14	959	la1		Fraxinus pennsylvanica	55	12	L - EI - B
15	974			Ulmus sp	75	12	L - EI
16	1091			Fraxinus pennsylvanica	20	9	L - EI
17	1091	la1		Fraxinus pennsylvanica	45	12	L - EI
18	1091	la2		Fraxinus pennsylvanica	35	10	L - EI
19	1080			Fraxinus pennsylvanica	55	14	L - EI
20	1023			Fraxinus pennsylvanica	65	12	L - EI - B
21							
22	GALICIA 3469			Fraxinus pennsylvanica	40	14	L - EI - B - Ref
23	GALICIA 3477			Fraxinus pennsylvanica	50	12	L - EI - B
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



FECHA	26 de junio 2025
--------------	------------------

DNI	17546385
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS





DNI	17,546,385
-----	------------

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Inés Finetti
CALLE	Cervantes

FECHA 13/6/2025

DNI 39535316

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.363 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	2510			Fresno americano	40	12	L - EI		
2	2520			Olmo	20	8	L - EI		
3	2540			Nispero	35	10	L - EI - RF		
4	2550			Sauce llorón	40	10	L - EI - RF		
1	2403			Fresno americano	40	13	L - EI		
2	2407			Limpia tubo	25	6	L - EI - RF		
3	2410			Fresno americano	35	6	L - EI		
4	2421			Fresno americano	25	7	L - EI		
5	2430	Ld		Lapacho	25	6	L - EI		
6	2430			Lapacho	23	7	L - EI		
7	2435			Acer negundo	40	8	L - EI		
8	2448			Acer negundo	40	10	L - EI		
9	2457			Fresno americano	35	12	L - EI - RF		
10	2468			Lapacho	20	5	L - EI - RF		
11	2475			Fresno americano	80	15	L - EI - RF		
12	2476			Ligustro	25	6	L - EI		
13	2491	Ld		Tilo	15	5	L - EI		
14	2491			Ligustro	20	5	L - EI - RF		
15	2498	Ld		Fresno americano	38	7	L - EI		
16	2498	Ex		Crespon	15	2	L - EI	Agregar SAP	
1	3795	Exacta		Hiedra	20	7	L - EI - RF		
2	3795	Frente		Fresno americano	20	6	L - EI		
3	3795	Frente LA		Fresno americano	45	11	L - EI - RF		
4	3795			Fresno americano	40	9	L - EI - RF		
5	3786			Fresno americano	40	10	L - EI - RF		
6	3779			Fresno americano	30	7	L - EI		
7	3775			Fresno americano	35	9	L - EI		
8	3760			Fresno americano	40	9	L - EI		
9	3751			Fresno americano	40	9	L - EI - RF		
10	3743			Liquidambar	25	7	L - EI		
11	3730	LD		Tilo	30	9	L - EI		
12	3730			Fresno americano	30	10	L - EI		
13	3725			Ficus	50	9	L - EI - RF		
14	3720			Fresno americano	38	9	L - EI		
15	3715			Fresno americano	40	10	L - EI		
16	3710			Fresno americano	30	9	L - EI		
17	3789			Fresno americano	40	5	L - EI - RF	Agregar SAP	
1	3694			Tilo	38	9	L - EI		
2	3691	LA		Fresno americano	35	9	L - EI - RF		
3	3691			Fresno americano	40	9	L - EI		
4	3689			Fresno americano	40	9	L - EI - RF		
5	3682			Fresno americano	40	9	L - EI - RF		
6	3673			Tilo	30	9	L - EI		
7	3671			Tilo	30	9	L - EI - RF		
8	3660			Fresno americano	40	9	L - EI		
9	3654			Fresno americano	37	9	L - EI - RF		
10	3645			Fresno americano	38	9	L - EI		
11	3642			Liquidambar	27	9	L - EI		
12	3630			Fresno americano	30	9	L - EI - RF		
13	3625			Crespón	18	6	L - EI		
14	3618	LD		Lapacho	10	5	L - EI		
15	3611			Liquidambar	25	7	L - EI		

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Soraya Ale
CALLE	Cervantes

FECHA	11/6/2025
DNI	17.546.385

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2794		<i>Ligustrum lucidum</i>	ligustro	30	8	L,ei	limpieza fuste, despeje propiedad
2	2795		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	I	brotos epicórmicos
3	2786		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	12	I,ei	despeje prop, limpieza fuste
4	2755	la	<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	I,ei	limpieza, despeje propiedad
5	2778	2780	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	9	I	limpieza fuste, brotes basales
6	2751		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	9	I	ramas agrietadas y quebradas
7	2766	ld	<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	I,ei,rf	despeje prop,luminaria, refaldado vehicular
8	2730		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	40	10	I,rf,ei	despeje propiedad, refaldado vehicular
9	2718		<i>Buganvillas sp.</i>	Santa Rita	25	9	I,rf,ei	limpieza, refaldado vehicular
10	2735		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	I	limpieza brotes epicórmicos
11	2727		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	I	limpieza fuste
12	2710		<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero japonés	20	8	I,rf,ei	limpieza, refaldado.
13	2637		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	I	corte raíces leñosas hedera helix
14	2681		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	5	2	I	limpieza
15	2663		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	I	limpieza fuste
16	2664		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	12	I,rf,ei	despeje prop,luminaria, refaldado
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Ale, Soraya
CALLE	Llavalol

FECHA 11/5/2025

DNI 17,546,385

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EL.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUI	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGO	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		ARACTERÍSTICA		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	A.P. (cm)	TURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICAD	
1	5107	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L,ei	limpieza, despeje propiedad
2	5107	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L,ei	limpieza, despeje propiedad
3	5112		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	14	L,ei	despeje propiedad, cables
4	5120		Tilia sp.	Tilo	35	9	L,ei	limp.despeje propiedad, luminaria.
5	5123		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	14	L,ei,rf	limpieza, despeje propiedad, refaldado.
6	5130		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L,ei,rf	limpieza, desp.prop.refaldado
7	5133		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L,ei,rf,bc	limpieza, despeje prop,refaldado, balanceo
8	5141		Buganvillas sp.	Santa Rita	15	3	L,rf	refaldado
9	5148		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L,ei	despeje luminaria
10	5165		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	14	L,ei,rf,bc	despeje prop,limpieza, refaldado, aclareo
11	5170		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	14	L,ei	despeje propiedad, luminaria.
12	5171	ld	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	14	L,ei,bc	despeje propiedad, tanque de agua, balanceo
13	5137	5135	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindó	20	10	I	limpieza material seco
14	5055		Ficus sp.	Ficus	35	10	L,ei,rf	despeje propiedad, refaldado
15	5045	5041	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	I	corte Hedera helix raíces leñosas.
16	5080		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	L,rf,ei	limpieza, refaldado.
17	5078		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	L,bc,ei	limpieza, balanceo, despeje sobre Tilo.
18	5066	5050	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	15	L,ei	despeje propiedad, limpieza
19	5067	5069	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	L,rf.	limpieza, refaldado.
20	5034		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	14	L,ei,rf	limpieza, desp.prop.refaldado
21	5062		Ficus sp.	Ficus	70	16	L,ei,rf	limpieza, despeje prop(x2), refaldado vehicular, interferencia con o/especies
22	5051		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L,ei	despeje luminaria y prop.
23	5029	5033	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	14	L,rf,ei	limpieza, despeje prop(x2),ref.transito vehicular
24	5040		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	16	L,ei,rf	despeje propiedad, refaldado, limp.
25	5032		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	10	I	limpieza
26	5021		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L,ei,rf	despeje prop.refaldado.
27	5010		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L,ei	limpieza, despeje luminaria.
28	5044		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	16	L,ei,bc	despeje prop,lumin,balanceo
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
FECHA	9/6/2025
INSPECTOR	MARIA EUGENIA CASSOTTO
CALLE	Llavallo
DNI	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5595		Fraxinus pennsylvanica		40	12	L,EI,BC	
2	5579		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L,EI,BC	
3	5586	LD		CACTUS	10	6	L,EI	
4	5557	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	L,EI,BC	
5	5565		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	13	L,EI,BC,RF	
6	5548		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
7	5536		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L,EI,BC	
8	5557		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	L,EI,BC	
9	5528		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	L,EI,BC	
10	5543		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	L,EI,BC	
11	5539		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	12	L,EI,BC	
12	5522	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L,EI,BC	
13	5505		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L,EI,BC	
14	5495		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	L,EI,BC	
15	5485		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	12	L,EI,BC	
16	5455		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	12	L,EI,BC	
17	5470		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	11	L,EI,BC	
18	5443		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	L,EI,BC	
19	5460		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L,EI,BC	
20	5448		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
21	5437		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
22	5434		Tabebuia impetiginosa	Lapacho rosado	15	8	L,EI,BC	
23	5425		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	11	L,EI,BC	
24	5419		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L,EI,BC	
25	5430		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L,EI,BC	
26	5415		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L,EI,BC	
27	5415	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	80	12	L,EI,BC	
28	5412	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Llavalloí

FECHA	10/6/2025
DNI	36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5301		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	70	12	L-EI	
2	5301	Fte	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	100	14	L-EI- Bc	
3	5334		Ficus benjamina	Ficus	60	10	-	No requiere poda
4	5341		Tilia sp.	Tilo	35	10	EI	
5	5342		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	11	EI	
6	5367		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	70	13	L-EI	
7	5370		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	100	14	L-EI	
8	5384		Ficus benjamina	Ficus	100	11	EI- Bc	
9	5387		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	120	14	L-EI	
10	5387	LA	Ficus benjamina	Ficus	80	13	EI	
11	5390		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	120	14	-	El hidroelevador no llega y los podadores tampoco porque no saben trepar
12	5200	LD	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	30	9	L-EI	
13	5200	LA	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	30	12	L-EI	
14	5202		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	12	L-EI- Bc	
15	5220	Fte	Ailanthus altissima	el cielo - Ailanto o Árbol de los	20	9	L	
16	5220		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	12	L-EI	
17	5238	Fte	Tilia sp.	Tilo	25	9	EI	
18	5238		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	11	BC-L	
19	5244	Fte	Tilia sp.	Tilo	30	10	EI	
20	5248		Tilia sp.	Tilo	40	11	-	Ya está podado
21	5248	Fte	Tilia sp.	Tilo	30	9	EI	
22	5256	LA1	Tilia sp.	Tilo	15	7	EI	
23	5256	LA2	Tilia sp.	Tilo	25	10	L	
24	5265		Tilia sp.	Tilo	30	10	EI	
25	5284		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	100	15	L-EI- Bc	
26	5285		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	12	L-EI- Bc	
27	5285	LA1	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	13	-	Plantera vacía
28	5290		Salix babylonica	Sauce llorón	35	10	RF-L	
29	5171	LA	Fresno americano	Fresno	30	9	L-EI	
30	5172		Fresno americano	Fresno	40	13	L-EI	
31	5176		Fresno americano	Fresno	35	11	L-EI	
32	5180		Fresno americano	Fresno	50	13	-	No requiere poda
33	5191		Fresno americano	Fresno	60	14	L-EI- Bc	
34	5191	LD	Fresno americano	Fresno	30	9	L-EI- Bc	
35	5195		Cedro misionero	Cedrela	50	12	-	Ya está podado

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
FECHA	17/6/2025
INSPECTOR	Guillermo Smith
CALLE	Cervantes
DNI	



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3494		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	6	EI	
2	3490		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	BC,EI,L	
3	3489		<i>Populus sp.</i>	Alamo	35	11	BC,EI,L	
4	3589	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	11	BC,EI,L	
5	3589	LD	<i>Populus sp.</i>	Alamo	35	11	BC,EI,L	
6	3476		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	BC,EI,L	
7	3467		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	BC,EI,L	
8	3462		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	BC,EI,L	
9	3461		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	BC,EI,L	
10	3461	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	9	BC,EI,L	
11	3450		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	EI,BC	
12	3449		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	EI,BC	
13	3440		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	RF,BC	
14	3433		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	13	BC,EI,L	
15	3424		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	RF	
16	3423		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	11	EI,BC	
17	3415		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	10	5	RF	
18	3414		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	42	10	BC,EI,L	
19	3407	Fte	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	BC,EI,L	
20	3407		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	BC,EI,L	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	11	FECHA	17/6/2025
EMPRESA	Verde Integral		
INSPECTOR	Guillermo Smith	DNI	
CALLE	Cervantes		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3885	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	EI	
2	3585		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L,EI	
3	3584		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	L,EI	
4	3584	LA	Acer negundo	Arce negundo	30	6	EI	
5	3580		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	9	RF,EI	
6	3575		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	BC,RF,EI	
7	3563		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	11	BC,RF,EI	
8	3560		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	27	9	EI	
9	3552	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	7	BC,RF,EI	
10	3552		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	BC,RF,EI	
11	3548		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	10	BC,RF,EI	
12	3535		Ficus benjamina	Ficus	35	9	EI	
13	3529		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	BC,RF,EI	
14	3526	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	27	7	BC,RF,EI	
15	3514		Persea americana	Palto	10	4	RF	
16	3511	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	RF	
17	3511		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	48	11	BC,RF,EI	
18	3532		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L,EI	
19	3511	LD	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	7	EI	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	Augusto Kneubühler
CALLE	Llavalloí

FECHA 5/6/2025

DNI 92455989

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF.	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3890	FTE. LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	EI RF
2	3883		Ficus benjamina	Ficus	60	12	EI RF
3	3858		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	EI RF L
4	3863		Ficus benjamina	Ficus	60	12	RF
5	3827		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	EI RF
6	3832		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	8	EI
7	3844		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	11	L EI RF
8	3762	FTE.	Salix sp.	Sauce	30	12	EI RD
9	3754		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L
10	3748		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	13	L EI RF BC
11	3753		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	12	L RF
12	3725		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	L EI
13	3702		Archontophoenix cunninghamiana	Palma Bangalow - Palma Rey	100	10	EI L
14	3673		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	EI RF L
15	3682		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	F EI
16	3669		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	EI L
17	3668		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	EI L
18	3608		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L EI RF
19	3581		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	RF EI L
20	3566		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	EI L RF
21	3546		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	12	L RF EI BC
22	3510		Melia azedarach	Paraiso	90	12	RF
23	3510	FTE. LA1	Phoenix sp.	Fénix	25	8	L RF EI
24	3510	FTE. LD1	Phoenix sp.	Fénix	25	8	L RF EI
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11	FECHA	17/6/2025
EMPRESA	Verde Integral	DNI	
INSPECTOR	Guillermo Smith		
CALLE	Cervantes		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3397	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	EI,BC	
2	3797	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	BC,EI,RF	
3	3395		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	BC,EI,RF	
4	3378	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L,EI,BC	
5	3378	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	L,EI,BC	
6	3372		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	11	BC,EI,RF	
7	3366		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	EI	
8	3366	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	A	
9	3365		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	BC,EI,RF	
10	3364	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	27	9	RF,EI	
11	3364		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	BC,EI,RF	
12	3351		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	11	EI,BC	
13	3340		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	7	EI	
14	3325		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	BC,EI,RF	
15	3318		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	12	EI	
16	3310		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	RF	
17	3305	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	37	12	EI,BC	
18	3305		Tilia x moltkei	Tilo	40	13	EI,BC	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS





COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
FECHA	4/6/2025
INSPECTOR	MARIA EUGENIA CASSOTTO
CALLE	Llallol
DNI	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EL	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4489		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	30	12	L,EI,BC	
2	4477		Acer sp.	Arce	15	8	L,EI	
3	4465		Ficus benjamina	Ficus	90	13	L,EI,BC	
4	4476		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	L,EI,BC,RF	
5	4429		Schefflera sp.	Aralia	20	5	L,EI	
6	4417		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	13	L,EI,BC	
7	4440		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L,EI,BC	
8	4492	LA	Ficus benjamina	Ficus	100	13	L,EI,BC,RF	
9	4396	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	L,EI,BC	
10	4383		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	L,EI	
11	4343	1	Melia azedarach	Paraiso	10	4	L	EJEMPLAR FUE RETIRADO, COMPARTIA PLANTERA CON FRESNO
12	4350		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	L,EI,BC	
13	4316	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	13	L,EI,BC	
14	4316	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	10	L	
15	4315	FTE1	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	25	10	L,EI,BC	
16	4315	FTE2	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	25	10	L,EI,BC	
17	4316		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	13	L,EI,BC	
18	4343	2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	13	L,EI	
19	3997		Nerium oleander	lauré de jardin - Laurel de flor	60	9	L,EI,BC	
20	3996	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
21	3991		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	4	L	
22	3975		Acer sp.	Arce	30	8	L	
23	3925		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12		
24	3956		Acer sp.	Arce	50	12		EJEMPLAR CON RIESGO PARA EXTRACCIÓN
25	3986		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12		
26	3913		Melia azedarach	Paraiso	50	12		EJEMPLAR CON HOJAS, SE PODARON RAMAS CON RIESGO SOBRE CABLES, CONTINUAR PODA INTEGRAL MAS ADELANTE
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Ale, Soraya
CALLE	Llavallo

FECHA	2/6/2025
DNI	17546385

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4990	LA1		Fresno	40	11	L	
2	4995	LA1		Fresno	40	9	l-bc-ei	despeje luminaria
3	4986			Fresno	60	12	l-bc-ei	despeje luminaria, cables, prop.bceo
4	4966			Fresno	35	10	l-bc-ei	balanceo, deps.luminaria
5	4979			Fresno	45	12	l-ei-bc	despeje luminaria,prop.bceo
6	4995			Fresno	35	9	l-ei-bc	despeje prop.
7	4975			Fresno	45	12	ei-bc-l	balanceo, deps.prop.
8	4967			Nispero	20	8	l-ei-bc	despeje luminaria, cables
9	4967	LA1		Crespón	15	5	l	limpieza
10	4963			Citrus	15	4	rf,rt	refaldado, formación
11	4941	ld1		Fresno	35	12	l,ei,bc	
12	4945			Fresno	25	12	ei,bc	
13	4915			Fresno	40	12	l	
14	4955			Fresno	40	14	ei,rf,bc	
15	4954	4956		Fresno	40	10	bc	vecino solicito que no le poden
16	4946			Fresno	65	16	rf,ei,bc	
17	4918			Fresno	30	10	bc-ei	
18	4910			Fresno	35	12	ei-bc-l	
19	4940			Fresno	40	12	ei	
20	4946			Fresno	65	16	ei,rf,bc	
21	4946	LA1		Fresno	60	14	ei,rf,bc	
22	4905			Fresno	45	9	ei.	
23	4896			Fresno	35	8	bc	
24	4896	fte		Plátano	60	14	l	se retiró ramá quebrada en altura
25	4885			Fresno	25	8	ei,rf	desp.luminaria frente, refaldado
26	4867			Ficus	10	2,5	rf	
27	4862			Fresno	25	6	ei,l	
28	4839			Fresno	50	16	ei,l	
29	4823			Fresno	50	14	rf,rf,ei	desp.prop(x2),cables, refaldado, bceo
30	4821			Fresno	30	9	rf,ei	
31	4815			Fresno	30	7	ei	desp.prop
32	4809			Fresno	30	10	ei	lumin
33	4812			Fresno	40	12	ei	prop
34	4791			Fresno	40	15	ei	
35	4755			Fresno	75	14	ei,rf	
36	4756			Fresno	25	9	ei	
37	4750			Hacer negundo	40	14	ei	desp.cables
38	4730			Fresno	45	12	bc	
39	4710	ld1		Paraiso	75	12	ei,l	remocion tocón
40	4729			Palo borracho	65	16	ei,bc	desp.prop.(x2), bceo
41	4710	fte		fresno	30	9	rf,bc	

FOTO - CORREDOR DESPUÉS