

Planilla de Poda por Corredores

Nº	CALLE	CHAPA	REF.	ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO)	DAP (CM)	ALTURA (M)	TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	Del Libertador, Av	4777	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	80	15	POR CORREDOR	
2	Del Libertador, Av	4777	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	80	16	POR CORREDOR	
3	Del Libertador, Av	4777	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	85	16	POR CORREDOR	
4	Del Libertador, Av	4777	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	85	17	POR CORREDOR	
5	Del Libertador, Av	4777	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	80	16	POR CORREDOR	
6	Del Libertador, Av	4777	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	85	17	POR CORREDOR	
7	Del Libertador, Av	4777	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	80	17	POR CORREDOR	
8	Del Libertador, Av	4777	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	70	16	POR CORREDOR	
9	Del Libertador, Av	4777	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	75	16	POR CORREDOR	
10								
11								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:




Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Mantelectric

Fecha: 21/03/2025

Inspector: Renso Peredo

Dni: 34008132



PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Renso Peredo".

Planilla de Poda por Corredores

Nº	CALLE	CHAPA	REF.	ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO)	DAP (CM)	ALTURA (M)	TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Ulmus pumila	40	5	POR CORREDOR	
2	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Duraznero	15	4	POR CORREDOR	
3	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Duraznero	15	4	POR CORREDOR	
4	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Ombu	50	6	POR CORREDOR	
5	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Platano	100	18	POR CORREDOR	
6	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Liquidambar	60	6	POR CORREDOR	
7	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Liquidambar	40	7	POR CORREDOR	
8	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Paraiso	60	7	POR CORREDOR	
9	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Lapacho	30	5	POR CORREDOR	
10	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Liquidambar	50	7	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

11	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Liquidambar	30	7	POR CORREDOR	
12	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Liquidambar	45	8	POR CORREDOR	
13	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	ombu	70	7	POR CORREDOR	
14	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Pindo	30	5	POR CORREDOR	
15	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	Pindo	15	5	POR CORREDOR	
16	Plaza Ernesto Jaimovich	0	0	ombu	120	5	POR CORREDOR	
17	Plaza Ernesto Jaimovich	17	0	Eucalipto	20	12	POR CORREDOR	
18	Plaza Ernesto Jaimovich	18	0	Eucalipto	78	23	POR CORREDOR	
19	Plaza Ernesto Jaimovich	19	0	Eucalipto	55	9	POR CORREDOR	
20	Plaza Ernesto Jaimovich	20	0	Eucalipto	115	24	POR CORREDOR	
21	Plaza Ernesto Jaimovich	21	0	Eucalipto	56	24	POR CORREDOR	
22	Plaza Ernesto Jaimovich	22	0	Eucalipto	82	18	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

23	Plaza Ernesto Jaimovich	23	0	Ceibo	26	2	POR CORREDOR	
24	Plaza Ernesto Jaimovich	24	0	Eucalipto	88	20	POR CORREDOR	
25	Plaza Ernesto Jaimovich	25	0	Eucalipto	42	9	POR CORREDOR	
26	Plaza Ernesto Jaimovich	26	0	Eucalipto	66	8	POR CORREDOR	
27	Plaza Ernesto Jaimovich	27	0	Eucalipto	93	18	POR CORREDOR	
28	Plaza Ernesto Jaimovich	28	0	Eucalipto	53	22	POR CORREDOR	
29	Plaza Ernesto Jaimovich	29	0	Eucalipto	85	26	POR CORREDOR	
30	Plaza Ernesto Jaimovich	30	0	Eucalipto	68	20	POR CORREDOR	
31	Plaza Ernesto Jaimovich	31	0	Eucalipto	100	25	POR CORREDOR	
32	Plaza Ernesto Jaimovich	32	0	Tipa	40	12	POR CORREDOR	
33	Plaza Ernesto Jaimovich	33	0	Eucalipto	62	21	POR CORREDOR	
34	Plaza Ernesto Jaimovich	34	0	Tipa	37	12	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

35	Plaza Ernesto Jaimovich	35	0	Tipa	33	10	POR CORREDOR	
36	Plaza Ernesto Jaimovich	36	0	Tipa	31	13	POR CORREDOR	
37	Plaza Ernesto Jaimovich	37	0	Tipa	32	12	POR CORREDOR	
38	Plaza Ernesto Jaimovich	38	0	Syagrus	20	6	POR CORREDOR	
39	Plaza Ernesto Jaimovich	39	0	Syagrus	20	6	POR CORREDOR	
40	Plaza Ernesto Jaimovich	40	0	Syagrus	16	6	POR CORREDOR	
41	Plaza Ernesto Jaimovich	41	0	Syagrus	17	5	POR CORREDOR	
42	Plaza Ernesto Jaimovich	42	0	Syagrus	22	6	POR CORREDOR	
43	Plaza Ernesto Jaimovich	43	0	Eucalipto	55	20	POR CORREDOR	
44	Plaza Ernesto Jaimovich	44	0	Eucalipto	88	23	POR CORREDOR	
45	Plaza Ernesto Jaimovich	45	0	Eucalipto	100	22	POR CORREDOR	
46	Plaza Ernesto Jaimovich	46	0	Eucalipto	82	21	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

47	Plaza Ernesto Jaimovich	47	0	Eucalipto	200	24	POR CORREDOR	
48	Plaza Ernesto Jaimovich	48	0	Eucalipto	62	25	POR CORREDOR	
49	Plaza Ernesto Jaimovich	49	0	Eucalipto	56	18	POR CORREDOR	
50	Plaza Ernesto Jaimovich	50	0	Eucalipto	97	20	POR CORREDOR	
51	Plaza Ernesto Jaimovich	51	0	Jacaranda	17	4	POR CORREDOR	
52	Plaza Ernesto Jaimovich	52	0	Cipres	110	10	POR CORREDOR	
53	Plaza Ernesto Jaimovich	53	0	Eucalipto	22	10	POR CORREDOR	
54	Plaza Ernesto Jaimovich	54	0	Eucalipto	67	22	POR CORREDOR	
55	Plaza Ernesto Jaimovich	55	0	Eucalipto	48	10	POR CORREDOR	
56	Plaza Ernesto Jaimovich	56	0	Eucalipto	71	17	POR CORREDOR	
57	Plaza Ernesto Jaimovich	57	0	Cipres	37	9	POR CORREDOR	
58	Plaza Ernesto Jaimovich	58	0	Ceibo	18	3	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

59	Plaza Ernesto Jaimovich	59	0	Ceibo	15	3	POR CORREDOR	
60	Plaza Ernesto Jaimovich	60	0	Eucalipto	30	12	POR CORREDOR	
61	Plaza Ernesto Jaimovich	61	0	Cipres	66	12	POR CORREDOR	
62	Plaza Ernesto Jaimovich	62	0	Cipres	68	12	POR CORREDOR	
63	Plaza Ernesto Jaimovich	63	0	Cipres	74	10	POR CORREDOR	
64	Plaza Ernesto Jaimovich	64	0	Cipres	72	12	POR CORREDOR	
65	Plaza Ernesto Jaimovich	65	0	Cipres	87	13	POR CORREDOR	
66	Plaza Ernesto Jaimovich	66	0	Cipres	200	16	POR CORREDOR	
67	Plaza Ernesto Jaimovich	67	0	Cipres	72	15	POR CORREDOR	
68	Plaza Ernesto Jaimovich	68	0	Cipres	200	14	POR CORREDOR	
69	Plaza Ernesto Jaimovich	69	0	Cipres	200	16	POR CORREDOR	
70	Plaza Ernesto Jaimovich	70	0	Roble	28	10	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

71	Plaza Ernesto Jaimovich	71	0	Roble	25	8	POR CORREDOR	
72	Plaza Ernesto Jaimovich	72	0	Fresno	96	9	POR CORREDOR	
73	Plaza Ernesto Jaimovich	73	0	Fresno	37	7	POR CORREDOR	
74	Plaza Ernesto Jaimovich	74	0	Fresno	66	11	POR CORREDOR	
75	Plaza Ernesto Jaimovich	75	0	Jacaranda	22	6	POR CORREDOR	
76	Plaza Ernesto Jaimovich	76	0	Tipa	31	11	POR CORREDOR	
77	Plaza Ernesto Jaimovich	77	0	Tipa	47	16	POR CORREDOR	
78	Plaza Ernesto Jaimovich	78	0	Tipa	30	10	POR CORREDOR	
79	Plaza Ernesto Jaimovich	79	0	Tipa	52	15	POR CORREDOR	
80	Plaza Ernesto Jaimovich	80	0	Tipa	58	17	POR CORREDOR	
81	Plaza Ernesto Jaimovich	81	0	Tipa	63	12	POR CORREDOR	
82	Plaza Ernesto Jaimovich	82	0	Tipa	84	18	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

83	Plaza Ernesto Jaimovich	83	0	Tipa	28	10	POR CORREDOR	
84	Plaza Ernesto Jaimovich	84	0	Eucalipto	22	12	POR CORREDOR	
85	Plaza Ernesto Jaimovich	85	0	Eucalipto	72	25	POR CORREDOR	
86	Plaza Ernesto Jaimovich	86	0	Eucalipto	85	25	POR CORREDOR	
87	Plaza Ernesto Jaimovich	87	0	Eucalipto	140	25	POR CORREDOR	
88	Plaza Ernesto Jaimovich	88	0	Eucalipto	75	26	POR CORREDOR	
89	Plaza Ernesto Jaimovich	89	0	Eucalipto	60	24	POR CORREDOR	
90	Plaza Ernesto Jaimovich	90	0	Eucalipto	140	10	POR CORREDOR	
91	Plaza Ernesto Jaimovich	91	0	Eucalipto	72	15	POR CORREDOR	
92	Plaza Ernesto Jaimovich	92	0	Eucalipto	84	16	POR CORREDOR	
93	Plaza Ernesto Jaimovich	93	0	Eucalipto	36	12	POR CORREDOR	
94	Plaza Ernesto Jaimovich	94	0	Cipres	120	17	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

95	Plaza Ernesto Jaimovich	95	0	Cipres	130	15	POR CORREDOR	
96	Plaza Ernesto Jaimovich	96	0	Pino	58	15	POR CORREDOR	
97	Plaza Ernesto Jaimovich	97	0	Cipres	80	15	POR CORREDOR	
98	Plaza Ernesto Jaimovich	98	0	Fresno	70	11	POR CORREDOR	
99	Plaza Ernesto Jaimovich	99	0	Palo borracho	28	5	POR CORREDOR	
100	Plaza Ernesto Jaimovich	100	0	Limonero	11	4	POR CORREDOR	
101	Plaza Ernesto Jaimovich	101	0	Cipres	20	8	POR CORREDOR	
102	Plaza Ernesto Jaimovich	102	0	Lapacho	37	9	POR CORREDOR	
103	Plaza Ernesto Jaimovich	103	0	Pindo	26	8	POR CORREDOR	
104	Plaza Ernesto Jaimovich	104	0	Platano	230	25	POR CORREDOR	
105	Plaza Ernesto Jaimovich	105	0	Pindo	33	8	POR CORREDOR	
106	Plaza Ernesto Jaimovich	106	0	Eucalipto	140	26	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

107	Plaza Ernesto Jaimovich	107	0	Tipa	83	22	POR CORREDOR	
108	Plaza Ernesto Jaimovich	108	0	Tipa	58	9	POR CORREDOR	
109	Plaza Ernesto Jaimovich	109	0	Tipa	100	22	POR CORREDOR	
110	Plaza Ernesto Jaimovich	110	0	Acacia	70	5	POR CORREDOR	
111	Plaza Ernesto Jaimovich	111	0	Jacaranda	30	7	POR CORREDOR	
112	Plaza Ernesto Jaimovich	112	0	NN	500	25	POR CORREDOR	
113	Plaza Ernesto Jaimovich	113	0	NN	120	18	POR CORREDOR	
114	Plaza Ernesto Jaimovich	114	0	Pindo	18	4	POR CORREDOR	
115	Plaza Ernesto Jaimovich	115	0	Pindo	22	4	POR CORREDOR	
116	Plaza Ernesto Jaimovich	116	0	Pindo	15	6	POR CORREDOR	
117	Plaza Ernesto Jaimovich	117	0	Pindo	12	4	POR CORREDOR	
118	Plaza Ernesto Jaimovich	118	0	Pindo	18	4	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

119	Plaza Ernesto Jaimovich	119	0	Pindo	18	4	POR CORREDOR	
120	Plaza Ernesto Jaimovich	120	0	Ficus	50	8	POR CORREDOR	
121	Plaza Ernesto Jaimovich	121	0	NN	250	18	POR CORREDOR	
122	Plaza Ernesto Jaimovich	122	0	NN	500	20	POR CORREDOR	
123	Plaza Ernesto Jaimovich	123	0	NN	400	21	POR CORREDOR	
124	Plaza Ernesto Jaimovich	124	0	NN	500	21	POR CORREDOR	
125	Plaza Ernesto Jaimovich	125	0	NN	400	12	POR CORREDOR	
126	Plaza Ernesto Jaimovich	126	0	Eucalipto	48	8	POR CORREDOR	
127	Plaza Ernesto Jaimovich	127	0	Eucalipto	37	10	POR CORREDOR	
128	Plaza Ernesto Jaimovich	128	0	Eucalipto	40	8	POR CORREDOR	
129	Plaza Ernesto Jaimovich	129	0	Eucalipto	35	11	POR CORREDOR	
130	Plaza Ernesto Jaimovich	130	0	Eucalipto	44	20	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

131	Plaza Ernesto Jaimovich	131	0	Eucalipto	36	9	POR CORREDOR	
132	Plaza Ernesto Jaimovich	132	0	Eucalipto	120	26	POR CORREDOR	
133	Plaza Ernesto Jaimovich	133	0	Eucalipto	95	21	POR CORREDOR	
134	Plaza Ernesto Jaimovich	134	0	Eucalipto	58	20	POR CORREDOR	
135	Plaza Ernesto Jaimovich	135	0	Eucalipto	130	26	POR CORREDOR	
136	Plaza Ernesto Jaimovich	136	0	Tipa	34	13	POR CORREDOR	
137	Plaza Ernesto Jaimovich	137	0	Tipa	31	12	POR CORREDOR	
138	Plaza Ernesto Jaimovich	138	0	Tipa	38	16	POR CORREDOR	
139	Plaza Ernesto Jaimovich	139	0	Eucalipto	35	15	POR CORREDOR	
140	Plaza Ernesto Jaimovich	140	0	Eucalipto	80	25	POR CORREDOR	
141	Plaza Ernesto Jaimovich	141	0	Eucalipto	62	13	POR CORREDOR	
142	Plaza Ernesto Jaimovich	142	0	Eucalipto	58	15	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

143	Plaza Ernesto Jaimovich	143	0	Eucalipto	55	20	POR CORREDOR	
144	Plaza Ernesto Jaimovich	144	0	Eucalipto	53	18	POR CORREDOR	
145	Plaza Ernesto Jaimovich	145	0	Eucalipto	100	26	POR CORREDOR	
146	Plaza Ernesto Jaimovich	146	0	Eucalipto	64	14	POR CORREDOR	
147	Plaza Ernesto Jaimovich	147	0	Eucalipto	36	10	POR CORREDOR	
148	Plaza Ernesto Jaimovich	148	0	Eucalipto	35	12	POR CORREDOR	
149	Plaza Ernesto Jaimovich	149	0	Eucalipto	28	8	POR CORREDOR	
150	Plaza Ernesto Jaimovich	150	0	Tipa	50	13	POR CORREDOR	
151	Plaza Ernesto Jaimovich	151	0	Tipa	34	13	POR CORREDOR	
152	Plaza Ernesto Jaimovich	152	0	Tipa	72	17	POR CORREDOR	
153	Plaza Ernesto Jaimovich	153	0	NN	83	18	POR CORREDOR	
154	Plaza Ernesto Jaimovich	154	0	NN	133	20	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

155	Plaza Ernesto Jaimovich	155	0	Eucalipto	170	27	POR CORREDOR	
156	Plaza Ernesto Jaimovich	156	0	Eucalipto	54	18	POR CORREDOR	
157	Plaza Ernesto Jaimovich	157	0	Jacaranda	15	5	POR CORREDOR	
158	Plaza Ernesto Jaimovich	158	0	Tipa	33	10	POR CORREDOR	
159	Plaza Ernesto Jaimovich	159	0	Jacaranda	9	4	POR CORREDOR	
160	Plaza Ernesto Jaimovich	160	0	Jacaranda	20	6	POR CORREDOR	
161	Plaza Ernesto Jaimovich	161	0	Jacaranda	12	4	POR CORREDOR	
162	Plaza Ernesto Jaimovich	162	0	Jacaranda	16	5	POR CORREDOR	
163	Plaza Ernesto Jaimovich	163	0	Tipa	36	10	POR CORREDOR	
164	Plaza Ernesto Jaimovich	164	0	Tipa	47	10	POR CORREDOR	
165	Plaza Ernesto Jaimovich	165	0	Jacaranda	20	6	POR CORREDOR	
166	Plaza Ernesto Jaimovich	166	0	Tipa	20	10	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

167	Plaza Ernesto Jaimovich	167	0	Eucalipto	58	20	POR CORREDOR	
168	Plaza Ernesto Jaimovich	168	0	Eucalipto	76	17	POR CORREDOR	
169	Plaza Ernesto Jaimovich	169	0	Eucalipto	75	17	POR CORREDOR	
170	Plaza Ernesto Jaimovich	170	0	Eucalipto	74	22	POR CORREDOR	
171	Plaza Ernesto Jaimovich	171	0	Eucalipto	50	13	POR CORREDOR	
172	Plaza Ernesto Jaimovich	172	0	Eucalipto	88	24	POR CORREDOR	
173	Plaza Ernesto Jaimovich	173	0	Eucalipto	300	11	POR CORREDOR	
174	Plaza Ernesto Jaimovich	174	0	Eucalipto	115	20	POR CORREDOR	
175	Plaza Ernesto Jaimovich	175	0	Eucalipto	120	24	POR CORREDOR	
176	Plaza Ernesto Jaimovich	176	0	Eucalipto	86	25	POR CORREDOR	
177	Plaza Ernesto Jaimovich	177	0	NN	22	6	POR CORREDOR	
178	Plaza Ernesto Jaimovich	178	0	Eucalipto	64	26	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

179	Plaza Ernesto Jaimovich	179	0	Eucalipto	85	26	POR CORREDOR	
180	Plaza Ernesto Jaimovich	180	0	Eucalipto	44	12	POR CORREDOR	
181	Plaza Ernesto Jaimovich	181	0	Eucalipto	106	25	POR CORREDOR	
182	Plaza Ernesto Jaimovich	182	0	Eucalipto	87	26	POR CORREDOR	
183	Plaza Ernesto Jaimovich	183	0	Eucalipto	47	22	POR CORREDOR	
184	Plaza Ernesto Jaimovich	184	0	Eucalipto	48	16	POR CORREDOR	
185	Plaza Ernesto Jaimovich	185	0	Eucalipto	120	25	POR CORREDOR	
186	Plaza Ernesto Jaimovich	186	0	Eucalipto	110	14	POR CORREDOR	
187	Plaza Ernesto Jaimovich	187	0	Eucalipto	40	10	POR CORREDOR	
188	Plaza Ernesto Jaimovich	188	0	Eucalipto	180	23	POR CORREDOR	
189	Plaza Ernesto Jaimovich	189	0	Eucalipto	47	16	POR CORREDOR	
190	Plaza Ernesto Jaimovich	190	0	Eucalipto	28	12	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

191	Plaza Ernesto Jaimovich	191	0	Eucalipto	42	12	POR CORREDOR	
192	Plaza Ernesto Jaimovich	192	0	Eucalipto	51	10	POR CORREDOR	
193	Plaza Ernesto Jaimovich	193	0	Eucalipto	124	26	POR CORREDOR	
194	Plaza Ernesto Jaimovich	194	0	Eucalipto	68	23	POR CORREDOR	
195	Plaza Ernesto Jaimovich	195	0	Eucalipto	53	15	POR CORREDOR	
196	Plaza Ernesto Jaimovich	196	0	Eucalipto	30	13	POR CORREDOR	
197	Plaza Ernesto Jaimovich	197	0	Eucalipto	60	13	POR CORREDOR	
198	Plaza Ernesto Jaimovich	198	0	Eucalipto	57	18	POR CORREDOR	
199	Plaza Ernesto Jaimovich	199	0	Eucalipto	64	20	POR CORREDOR	
200	Plaza Ernesto Jaimovich	200	0	Eucalipto	220	25	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Mantelectric

Fecha: 31/03/2025

Inspector: Ivan Ramond

Dni: 32144142



PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:

Planilla de Poda por Corredores

Nº	CALLE	CHAPA	REF.	ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO)	DAP (CM)	ALTURA (M)	TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	Plaza Irán	11	0	Jacaranda	30	6	POR CORREDOR	
2	Plaza Irán	12	0	Jacaranda	30	6	POR CORREDOR	
3	Plaza Irán	13	0	Jacaranda	20	6	POR CORREDOR	
4	Plaza Irán	14	0	Jacaranda	35	7	POR CORREDOR	
5	Plaza Irán	15	0	Jacaranda	40	7	POR CORREDOR	
6	Plaza Irán	16	0	Jacaranda	50	7	POR CORREDOR	
7	Plaza Irán	17	0	NN	90	6	POR CORREDOR	
8	Plaza Irán	18	0	Jacaranda	45	7	POR CORREDOR	
9	Plaza Irán	19	0	Jacaranda	35	7	POR CORREDOR	
10	Plaza Irán	20	0	Jacaranda	50	7	POR CORREDOR	
11	Plaza Irán	21	0	Gingko biloba	50	8	POR CORREDOR	
12	Plaza Irán	22	0	Jacaranda	40	8	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

13	Plaza Irán	23	0	Jacaranda	60	6	POR CORREDOR	
14	Plaza Irán	24	0	Jacaranda	60	6	POR CORREDOR	
15	Plaza Irán	25	0	Jacaranda	40	6	POR CORREDOR	
16	Plaza Irán	26	0	Jacaranda	40	6	POR CORREDOR	
17	Plaza Irán	27	0	Jacaranda	35	7	POR CORREDOR	
18	Plaza Irán	28	0	Jacaranda	65	9	POR CORREDOR	
19	Plaza Irán	29	0	Lapacho	70	11	POR CORREDOR	
20	Plaza Irán	30	0	Lapacho	65	10	POR CORREDOR	
21	Plaza Irán	31	0	Gingkgo biloba	35	6	POR CORREDOR	
22	Plaza Irán	32	0	Gingkgo biloba	15	5	POR CORREDOR	
23	Plaza Irán	33	0	Pino	30	8	POR CORREDOR	
24	Plaza Irán	34	0	Pino	60	20	POR CORREDOR	
25	Plaza Irán	35	0	Pino	60	20	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

26	Plaza Irán	36	0	Pino	40	16	POR CORREDOR	
27	Plaza Irán	37	0	Pino	50	18	POR CORREDOR	
28	Plaza Irán	38	0	Pino	60	18	POR CORREDOR	
29	Plaza Irán	39	0	Jacaranda	30	6	POR CORREDOR	
30	Plaza Irán	40	0	Palo borracho	72	8	POR CORREDOR	
31	Plaza Irán	41	0	Casuarina	75	15	POR CORREDOR	
32	Plaza Irán	42	0	Palo borracho	170	20	POR CORREDOR	
33	Plaza Irán	43	0	Palo borracho	130	15	POR CORREDOR	
34	Plaza Irán	44	0	Palo borracho	100	17	POR CORREDOR	
35	Plaza Irán	45	0	Palo borracho	90	15	POR CORREDOR	
36	Plaza Irán	46	0	Palo borracho	100	16	POR CORREDOR	
37	Plaza Irán	47	0	Tala	14	4	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores



PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA: 

Planilla de Poda por Corredores

Nº	CALLE	CHAPA	REF.	ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO)	DAP (CM)	ALTURA (M)	TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	Plaza Quiroga	1	0	Lapacho	35	10	POR CORREDOR	
2	Plaza Quiroga	2	0	Eucalipto	68	9	POR CORREDOR	
3	Plaza Quiroga	3	0	Eucalipto	76	16	POR CORREDOR	
4	Plaza Quiroga	4	0	Eucalipto	30	11	POR CORREDOR	
5	Plaza Quiroga	5	0	Eucalipto	75	10	POR CORREDOR	
6	Plaza Quiroga	6	0	Eucalipto	90	15	POR CORREDOR	
7	Plaza Quiroga	7	0	Eucalipto	70	12	POR CORREDOR	
8	Plaza Quiroga	8	0	Eucalipto	60	18	POR CORREDOR	
9	Plaza Quiroga	9	0	Eucalipto	33	6	POR CORREDOR	
10	Plaza Quiroga	10	0	Eucalipto	52	10	POR CORREDOR	
11	Plaza Quiroga	11	0	Eucalipto	100	18	POR CORREDOR	
12	Plaza Quiroga	12	0	Eucalipto	35	7	POR CORREDOR	
13	Plaza Quiroga	13	0	Eucalipto	48	8	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

14	Plaza Quiroga	14	0	Eucalipto	42	6	POR CORREDOR	
15	Plaza Quiroga	15	0	Eucalipto	38	11	POR CORREDOR	
16	Plaza Quiroga	16	0	Eucalipto	67	13	POR CORREDOR	
17	Plaza Quiroga	17	0	Eucalipto	45	14	POR CORREDOR	
18	Plaza Quiroga	18	0	Eucalipto	57	14	POR CORREDOR	
19	Plaza Quiroga	19	0	Eucalipto	65	13	POR CORREDOR	
20	Plaza Quiroga	20	0	Cedro	47	18	POR CORREDOR	
21	Plaza Quiroga	21	0	Eucalipto	43	13	POR CORREDOR	
22	Plaza Quiroga	22	0	Eucalipto	38	13	POR CORREDOR	
23	Plaza Quiroga	23	0	Cipres	72	20	POR CORREDOR	
24	Plaza Quiroga	24	0	Eucalipto	100	21	POR CORREDOR	
25	Plaza Quiroga	25	0	Laurel	14	6	POR CORREDOR	
26	Plaza Quiroga	26	0	Laurel	12	5	POR CORREDOR	
27	Plaza Quiroga	27	0	NN	25	8	POR CORREDOR	
28	Plaza Quiroga	28	0	Casuarina	38	10	POR CORREDOR	
29	Plaza Quiroga	29	0	Casuarina	53	12	POR CORREDOR	
30	Plaza Quiroga	30	0	Casuarina	50	13	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores


31	Plaza Quiroga	31	0	Casuarina	25	6	POR CORREDOR	
32	Plaza Quiroga	32	0	Casuarina	35	12	POR CORREDOR	
33	Plaza Quiroga	33	0	Casuarina	40	14	POR CORREDOR	
34	Plaza Quiroga	34	0	Casuarina	30	11	POR CORREDOR	
35	Plaza Quiroga	35	0	Casuarina	46	15	POR CORREDOR	
36	Plaza Quiroga	36	0	Jacaranda	33	6	POR CORREDOR	
37	Plaza Quiroga	37	0	bahuinia	34	4	POR CORREDOR	
38	Plaza Quiroga	38	0	platano	145	30	POR CORREDOR	
39	Plaza Quiroga	39	0	platano	160	30	POR CORREDOR	
40	Plaza Quiroga	40	0	platano	190	26	POR CORREDOR	
41	Plaza Quiroga	41	0	alamo	115	14	POR CORREDOR	
42	Plaza Quiroga	42	0	tipa	18	6	POR CORREDOR	
43	Plaza Quiroga	43	0	tipa	15	4	POR CORREDOR	
44	Plaza Quiroga	44	0	tipa	20	8	POR CORREDOR	
45	Plaza Quiroga	45	0	tipa	16	4	POR CORREDOR	
46	Plaza Quiroga	46	0	Palo borracho	115	14	POR CORREDOR	
47	Plaza Quiroga	47	0	Sophora	33	5	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

48	Plaza Quiroga	48	0	Eucalipto	70	13	POR CORREDOR	
49	Plaza Quiroga	49	0	Eucalipto	48	13	POR CORREDOR	
50	Plaza Quiroga	50	0	Eucalipto	40	14	POR CORREDOR	
51	Plaza Quiroga	51	0	Eucalipto	82	14	POR CORREDOR	
52	Plaza Quiroga	52	0	Eucalipto	120	14	POR CORREDOR	
53	Plaza Quiroga	53	0	Eucalipto	45	14	POR CORREDOR	
54	Plaza Quiroga	54	0	Eucalipto	53	13	POR CORREDOR	
55	Plaza Quiroga	55	0	Tipa	10	3	POR CORREDOR	
56	Plaza Quiroga	56	0	crespon	12	6	POR CORREDOR	
57	Plaza Quiroga	57	0	crespon	14	5	POR CORREDOR	
58	Plaza Quiroga	58	0	ligusto	100	11	POR CORREDOR	
59	Plaza Quiroga	59	0	ligusto	48	11	POR CORREDOR	
60	Plaza Quiroga	60	0	granada	14	4	POR CORREDOR	
61	Plaza Quiroga	61	0	nn	20	10	POR CORREDOR	
62	Plaza Quiroga	62	0	Braquiquito	105	11	POR CORREDOR	
63	Plaza Quiroga	63	0	Braquiquito	110	10	POR CORREDOR	
64	Plaza Quiroga	64	0	Eucalipto	85	15	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores


65	Plaza Quiroga	65	0	Eucalipto	78	13	POR CORREDOR	
66	Plaza Quiroga	66	0	Eucalipto	48	10	POR CORREDOR	
67	Plaza Quiroga	67	0	Eucalipto	93	16	POR CORREDOR	
68	Plaza Quiroga	68	0	Pino	35	5	POR CORREDOR	
69	Plaza Quiroga	69	0	Ceibo	42	6	POR CORREDOR	
70	Plaza Quiroga	70	0	Ceibo	20	4	POR CORREDOR	
71	Plaza Quiroga	71	0	Ceibo	35	5	POR CORREDOR	
72	Plaza Quiroga	72	0	Ceibo	40	5	POR CORREDOR	
73	Plaza Quiroga	73	0	Ceibo	16	3	POR CORREDOR	
74	Plaza Quiroga	74	0	Ceibo	36	6	POR CORREDOR	
75	Plaza Quiroga	75	0	Ceibo	21	4	POR CORREDOR	
76	Plaza Quiroga	76	0	Ceibo	32	5	POR CORREDOR	
77	Plaza Quiroga	77	0	Ceibo	80	7	POR CORREDOR	
78	Plaza Quiroga	78	0	Ceibo	33	5	POR CORREDOR	
79	Plaza Quiroga	79	0	Ceibo	45	7	POR CORREDOR	
80	Plaza Quiroga	80	0	Ceibo	47	6	POR CORREDOR	
81	Plaza Quiroga	81	0	Tala	115	10	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

82	Plaza Quiroga	82	0	NN	36	6	POR CORREDOR	
83	Plaza Quiroga	83	0	NN	25	7	POR CORREDOR	
84	Plaza Quiroga	84	0	Eucalipto	110	15	POR CORREDOR	
85	Plaza Quiroga	85	0	Eucalipto	115	12	POR CORREDOR	
86	Plaza Quiroga	86	0	Jacaranda	47	10	POR CORREDOR	
87	Plaza Quiroga	87	0	Jacaranda	37	11	POR CORREDOR	
88	Plaza Quiroga	88	0	Ceibo	35	4	POR CORREDOR	
89	Plaza Quiroga	89	0	Ceibo	32	4	POR CORREDOR	
90	Plaza Quiroga	90	0	Ceibo	35	5	POR CORREDOR	
91	Plaza Quiroga	91	0	Ceibo	48	5	POR CORREDOR	
92	Plaza Quiroga	92	0	Ceibo	30	5	POR CORREDOR	
93	Plaza Quiroga	93	0	Ceibo	20	4	POR CORREDOR	
94	Plaza Quiroga	94	0	Ceibo	23	4	POR CORREDOR	
95	Plaza Quiroga	95	0	Ceibo	22	4	POR CORREDOR	
96	Plaza Quiroga	96	0	Ceibo	25	4	POR CORREDOR	
97	Plaza Quiroga	97	0	Ceibo	18	4	POR CORREDOR	
98	Plaza Quiroga	98	0	Ceibo	35	7	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

99	Plaza Quiroga	99	0	Ombu	35	6	POR CORREDOR	
100	Plaza Quiroga	100	0	Pino	37	11	POR CORREDOR	
101	Plaza Quiroga	101	0	Fresno	40	4	POR CORREDOR	
102	Plaza Quiroga	102	0	Lagunaria	30	5	POR CORREDOR	
103	Plaza Quiroga	103	0	Lagunaria	60	12	POR CORREDOR	
104	Plaza Quiroga	104	0	Lagunaria	87	14	POR CORREDOR	
105	Plaza Quiroga	105	0	Lagunaria	85	16	POR CORREDOR	
106	Plaza Quiroga	106	0	Alamo	82	15	POR CORREDOR	
107	Plaza Quiroga	107	0	Olmo	100	14	POR CORREDOR	
108	Plaza Quiroga	108	0	Olmo	50	12	POR CORREDOR	
109	Plaza Quiroga	109	0	Casuarina	60	15	POR CORREDOR	
110	Plaza Quiroga	110	0	Casuarina	50	14	POR CORREDOR	
112	Plaza Quiroga	111	0	tala	30	6	POR CORREDOR	
113	Plaza Quiroga	112	0	tala	25	6	POR CORREDOR	
114	Plaza Quiroga	113	0	Eucalipto	42	9	POR CORREDOR	
115	Plaza Quiroga	114	0	Eucalipto	47	11	POR CORREDOR	
116	Plaza Quiroga	115	0	Acer	80	6	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

117	Plaza Quiroga	116	0	Ombu	110	7	POR CORREDOR	
118	Plaza Quiroga	117	0	Nerium oleander	12	4	POR CORREDOR	
119	Plaza Quiroga	118	0	Mora	45	9	POR CORREDOR	
120	Plaza Quiroga	119	0	Tipa	53	11	POR CORREDOR	
121	Plaza Quiroga	120	0	Tipa	82	14	POR CORREDOR	
122	Plaza Quiroga	121	0	Paraiso	50	12	POR CORREDOR	
123	Plaza Quiroga	122	0	Platano	115	20	POR CORREDOR	
124	Plaza Quiroga	123	0	Crespon	32	6	POR CORREDOR	
125	Plaza Quiroga	124	0	Jacaranda	4	1,5	POR CORREDOR	
126	Plaza Quiroga	125	0	Paraiso	55	12	POR CORREDOR	
127	Plaza Quiroga	126	0	Paraiso	68	15	POR CORREDOR	
128	Plaza Quiroga	127	0	Fresno	39	9	POR CORREDOR	
129	Plaza Quiroga	128	0	Fresno	40	10	POR CORREDOR	
130	Plaza Quiroga	129	0	Pino	50	18	POR CORREDOR	
131	Plaza Quiroga	130	0	Pino	27	10	POR CORREDOR	
132	Plaza Quiroga	131	0	Fresno	72	14	POR CORREDOR	
133	Plaza Quiroga	132	0	Mora	56	11	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

134	Plaza Quiroga	133	0	Rutacea	17	2	POR CORREDOR	
135	Plaza Quiroga	134	0	Fresno	70	12	POR CORREDOR	
136	Plaza Quiroga	135	0	Sheflera	15	5	POR CORREDOR	
137	Plaza Quiroga	136	0	Alamo	75	15	POR CORREDOR	
138	Plaza Quiroga	137	0	Alamo	63	12	POR CORREDOR	
139	Plaza Quiroga	138	0	Alamo	42	16	POR CORREDOR	
140	Plaza Quiroga	139	0	Fresno	46	12	POR CORREDOR	
141	Plaza Quiroga	140	0	Fresno	42	11	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. CLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores



PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA: *Liliana Marquez*

Planilla de Poda por Corredores

Nº	CALLE	CHAPA	REF.	ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO)	DAP (CM)	ALTURA (M)	TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	Del Libertador, Av	4713	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	60	20	POR CORREDOR	
2	Del Libertador, Av	4713	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	65	18	POR CORREDOR	
3	Del Libertador, Av	4713	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	55	16	POR CORREDOR	
4	Del Libertador, Av	4713	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	60	18	POR CORREDOR	
5	Del Libertador, Av	4713	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	65	19	POR CORREDOR	
6	Del Libertador, Av	4713	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	70	16	POR CORREDOR	
7	Del Libertador, Av	4901	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	85	17	POR CORREDOR	
8	Del Libertador, Av	4901	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	75	18	POR CORREDOR	
9	Del Libertador, Av	4901	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	65	19	POR CORREDOR	
10	Del Libertador, Av	4901	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	60	19	POR CORREDOR	
11	Del Libertador, Av	4901	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	55	16	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

12	Del Libertador, Av	4953	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	60	20	POR CORREDOR	
13	Del Libertador, Av	4953	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	70	17	POR CORREDOR	
14	Del Libertador, Av	4953	0	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	55	16	POR CORREDOR	
15	Del Libertador, Av	4953	0	Santa Rita	55	6	POR CORREDOR	
16	Del Libertador, Av	4953	0	Ficus benjamina (Ficus)	45	10	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. CLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Mantellectric

Fecha: 28/03/2025

Inspector: Renso Peredo

Dni: 34008132



PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA: