

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/10/2024

Aviso S00786288/24

Arme 408109046

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FresnoCalle Beruti N° 2474 Árbol Seco Árbol Semi Seco**■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 32 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

| ■ FUSTE | Descortezamiento: Cavidades | | | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominacias | <input type="checkbox"/> Chorreados | | |
|----------------|-----------------------------|-------|------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | basal | media | alto | | | | | |
| Pequeñas | | | | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | | | | |
| Grandes | | | | Espesor de pared remanente (cm) | | | | |

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

| ■ RAMAS | <input type="checkbox"/> Tocones | <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input type="checkbox"/> Bajas | |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo | |

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

-
- Reducción Riesgo
-
-
- Eliminar interferencias
-
-
- Adecuación al sitio
-
-
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

-
- Formación
-
-
- Limpieza
-
-
- Aclareo
-
-
- Refaldado
-
-
- Terciado

-
- Balanceo
-
-
- C: EXTRACCIÓN
-
-
- E: TRASPLANTE
-
-
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

- F: CORTE DE RAÍCES**
-
-
- Superficial
-
-
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Corresponde despeje de propiedad por invasion de ramas

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido


Firma

35072278

DNI

Calle

Beruti 2474

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/09/2024

Aviso: S00772038/24

Arme. 4 0 8 1 0 9 0 5 8

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **FRESNO**

Calle: S A N T A F E N° 1440 EX Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 12 DAP (cm) 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|------|--|--|--|
| FUSTE | Descortezamiento: Cavidades | | | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input checked="" type="checkbox"/> Chorreados |
| | basal | media | alto | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | | |
| Pequeñas | | X | | 0,5 | | |
| Grandes | | | | Espesor de pared remanente (cm) | | |

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

| | | | |
|--|--|--|--|
| RAMAS | <input type="checkbox"/> Tocones | <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input checked="" type="checkbox"/> Bajas | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | | |

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

Formación

Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

Eliminar interferencias

Limpieza

Superficial

Adecuación al sitio

Aclareo

Profunda

Regulación de
estructura

Refaldado

D: TRATAMIENTO SANITARIO

Terciado

OBSERVACIONES

PODA DE DESPEJE DE PROPIEDAD Y LUMINARIA, Las ramas invaden el primer y segundo piso del inmueble.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT


Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI

Calle S A N T A F E 1442 EX



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/09/2024

Aviso: S00772038/24

Arme. 4 0 8 1 0 9 0 5 8

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **FRESNO**

Calle: S A N T A F E N° 1442 EX Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 12 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|------|--|--|--|
| FUSTE | Descortezamiento: Cavidades | | | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input checked="" type="checkbox"/> Chorreados |
| | basal | media | alto | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | | |
| Pequeñas | | | | | | |
| Grandes | | | | Espesor de pared remanente (cm) | | |

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| RAMAS | <input type="checkbox"/> Tocones | <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| | <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input checked="" type="checkbox"/> Bajas |
| | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| A: OBJETIVOS DE LA PODA | B: TIPOS DE PODA | C: EXTRACCIÓN | D: TRASPLANTE | E: PROFUNDA |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reducción Riesgo | <input type="checkbox"/> Formación | <input type="checkbox"/> Balanceo | <input type="checkbox"/> Superficial | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eliminar interferencias | <input type="checkbox"/> Limpieza | <input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN | | |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio | <input type="checkbox"/> Aclareo | <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE | | |
| <input type="checkbox"/> Regulación de estructura | <input type="checkbox"/> Refaldado | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO | | |
| | <input type="checkbox"/> Terciado | | | |

OBSERVACIONES

PODA DE DESPEJE DE PROPIEDAD, Las ramas invaden el primer y segundo piso del inmueble.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT
Nombre y Apellido

Firma

95.871.470
DNI

Calle S A N T A F E 1442 EX



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00786684/24

Fecha de relevamiento . 29/10/2024

Arme . 408109140

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica . **Ficus Benjaminia**

Calle . **Billinghurst** N° . **2215** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) . **14** DAP (cm) . **25** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

A partir del relevamiento del ejemplar, se recomienda poda de limpieza del mismo por estar invadiendo propiedad.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

37696320

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle Billinghurst 2215



Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00791290/24

Fecha de relevamiento 31/10/2024

Arme . 408109264

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica* (Fresno)

Calle Paraguay N° 3043 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

A partir del relevamiento del ejemplar, se recomienda poda de limpieza del mismo por estar invadiendo espacio aéreo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret


37696320

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle Paraguay 3043



Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 1/5/2024

Aviso: S00769963/24.....

Arme. 4.0.8.1.1.0.3.1.5.....

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PARAISO

Calle: Figueroa Alcorta, Pres. Av..... N° 2091 LD2 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 6 DAP (cm) 28 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|------|--|--|--|
| FUSTE | Descortezamiento: Cavidades | | | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input checked="" type="checkbox"/> Chorreados |
| | basal | media | alto | | | |
| Pequeñas | | | | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | | |
| Grandes | | | | Espesor de pared remanente (cm) | | |

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| RAMAS | <input type="checkbox"/> Tocones | <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| | <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input checked="" type="checkbox"/> Bajas |
| | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

Formación

Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

Eliminar interferencias

Limpieza

Superficial

Adecuación al sitio

Aclareo

Profunda

Regulación de
estructura

Refaldado

D: TRATAMIENTO SANITARIO

Terciado

OBSERVACIONES

SACAR RAMAS BAJAS QUE GOLPEAN CON LOS COLECTIVOS, PRESENTA RAMAS QUE SON RIESGOSAS PARA EL TRANSITO DEL TRANSPORTE PUBLICO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI

Calle; Figueroa Alcorta, Pres. Av., 2091 LD2



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 1/5/2024

Aviso: S00769963/24.....

Arme. 4.0.8.1.1.0.3.1.5.....

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **GOMERO**

Calle: Figueroa Alcorta, Pres. Av....Nº 2091 LD7 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 8 DAP (cm) 48 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------|------|--|--|--|
| | Descortezamiento: Cavidades | | | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input checked="" type="checkbox"/> Chorreados |
| | basal | media | alto | | | |
| Pequeñas | | | | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | | |
| Grandes | | | | Espesor de pared remanente (cm) | | |

RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tocones | <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input checked="" type="checkbox"/> Bajas |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

Formación

Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

Eliminar interferencias

C: EXTRACCIÓN

Superficial

Adecuación al sitio

E: TRASPLANTE

Profunda

Regulación de
estructura

Refaldado

D: TRATAMIENTO SANITARIO

Terciado

OBSERVACIONES

SACAR RAMAS BAJAS QUE GOLPEAN CON LOS COLECTIVOS, PRESENTA RAMA QUE SON RIESGOSAS PARA EL TRANSITO DEL TRANSPORTE PUBLICO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI

Calle; Figueroa Alcorta, Pres. Av., 2091 LD7



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00796496/24

Fecha de relevamiento 7/11/2024

Arme 408112925

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Fresno

Calle Sánchez de Bustamante N° 2335 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

| | basal | media | alto |
|----------|-------|-------|------|
| Pequeñas | | | |
| Grandes | | | |

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

.....

.....

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Se recomienda poda del ejemplar con el objetivo de reducir invasión de propiedad

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret



37696320

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle sanchez de Bustamante 2335



Informe N°_____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500813223/24

Fecha de relevamiento 7/11/2024
Arme 408112927

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Fresno

Calle Sánchez de Bustamante N° 1291 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

| | basal | media | alto |
|----------|-------|-------|------|
| Pequeñas | | | |
| Grandes | | | |

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Se recomienda poda del ejemplar con el objetivo de reducir la invasión de espacio aéreo del mismo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret



37696320

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle sánchez de Bustamante 1291



Informe N°_____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00801709/24

Fecha de relevamiento 07/11/2024

Arme . 408112929

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus*

Calle . Av. Alvear . N° . 1976 . Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) . 54 . DAP (cm) . 12 . Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Ficus requiere poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Av. Alvear 1976

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500813305/24

Fecha de relevamiento 7/11/2024

Arme 408112931

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina

Calle Sánchez de Bustamante N° 2126 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 48 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

| | basal | media | alto |
|----------|-------|-------|------|
| Pequeñas | | | |
| Grandes | | | |

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Se recomienda poda del ejemplar con el objetivo de reducir invasión de propiedad

L
INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret



37696320

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle sanchez de Bustamante 2126



Informe N°_____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/06/2024

Aviso:

Arme. 408113795

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Crespon

Calle B.E.R.U.T.I N.º 2814 EX Árbol Seco] Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 14 DAP (cm) 65 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------|------|--|--|-------------------------------------|
| | Descortezamiento: Cavidades | | | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Chorreados |
| | basal | media | alto | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | | |
| Pequeñas | | | | | | |
| Grandes | | | | Espesor de pared remanente (cm) | | |

RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tocones | <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| <input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input type="checkbox"/> Bajas |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

SE DESEA HACER UNA PODA DE LIMPIEZA, SE EVIDENCIAN FRUCTIFICACIONES FUNKICAS, SIN EMBARGO EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA VIGOROSO. SE DESEA ELIMINAR UNA RAMA DE GRAN PORTE QUE SE ENCUENTRA FISURADA Y SECA

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

4 -+> A

Firma

95.871.470

DNI

Calle BERUTI 2814



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/11/2024

Aviso: S00831029/24

Arme: 4.0.8.1.1.6.4.4.2

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno

Calle: Beruti Nº 2985 ex. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 8 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|------|--|--|-------------------------------------|
| FUSTE | Descortezamiento: Cavidades | | | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Chorreados |
| | basal | media | alto | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | | |
| Pequeñas | | | | | | |
| Grandes | | | | Espesor de pared remanente (cm) | | |

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| RAMAS | <input type="checkbox"/> Tocones | <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| | <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input type="checkbox"/> Bajas |
| | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Poda de formación para balancear el ejemplar y promover un crecimiento sin inclinación

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle Beruti 2985 ex



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/11/2024

Aviso: S00840941/24

Arme. 4 0 8 1 1 6 4 4 8

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **FRESNO**

Calle: S A N T A F E ...Nº ...2530 EX Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 8 DAP (cm) 42 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FUSTE | Descortezamiento: Cavidades | | | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input checked="" type="checkbox"/> Chorreados | | |
| | basal | media | alto | | | | | |
| Pequeñas | | | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | | | | | |
| Grandes | | | Espesor de pared remanente (cm) | | | | | |

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| RAMAS | <input type="checkbox"/> Tocones | <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| | <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | | <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas |
| | <input type="checkbox"/> Codominancias | | <input type="checkbox"/> Bajas |
| | | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| A: OBJETIVOS DE LA PODA | B: TIPOS DE PODA | C: EXTRACCIÓN | D: TRASPLANTE | E: TRATAMIENTO SANITARIO | F: CORTE DE RAÍCES |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reducción Riesgo | <input type="checkbox"/> Formación | <input type="checkbox"/> Balanceo | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eliminar interferencias | <input type="checkbox"/> Limpieza | <input type="checkbox"/> Superficial | | | |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio | <input type="checkbox"/> Aclareo | <input type="checkbox"/> Profunda | | | |
| <input type="checkbox"/> Regulación de estructura | <input type="checkbox"/> Refaldado | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Terciado | | | | |

OBSERVACIONES

El objetivo de la poda es liberar el estrato medio de circulación vial de AV SANTAFE . Las ramas son finas y no presentan riesgo alguno, sin embargo, la lastimadura continua de con los autobuses puede ser un ingreso de enfermedades.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT
Nombre y Apellido

Firma

95.871.470
DNI

Calle S A N T A F E 2530



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00839613/24

Fecha de relevamiento 20/11/2024

Arme 408116451

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Plátano

Calle Las Heras Nº 2885 fte Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 22 DAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Se recomienda poda de limpieza de ramas bajas del ejemplar por invadir semáforo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido

Firma

37696320

DNI

Calle _____

Las Heras 2885



Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/11/2024

Aviso . S00844939/24

Arme . 408116444

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fresno*Calle Juncal N° 1624 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 26 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

| ■ FUSTE | Descortezamiento: Cavidades | | | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominacias | <input type="checkbox"/> Chorreados | | |
|----------|-----------------------------|-------|------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | basal | media | alto | | | | | |
| Pequeñas | | | | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | | | | |
| Grandes | | | | Espesor de pared remanente (cm) | | | | |

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

| | | | |
|---------|--|--|--|
| ■ RAMAS | <input type="checkbox"/> Tocones | <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| | <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input type="checkbox"/> Bajas |
| | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input checked="" type="checkbox"/> |

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

- Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

- F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

■ OBSERVACIONES *Fresno requiere poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias con balcones.*

■ INSPECTOR/VERIFICADOR



Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Juncal 1624

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° _____