

## Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ACOYTE	769	E	FRESNO	35	8	1	
2	FELIPE VALLESE	437	E	FRESNO	40	10	1	
3	FELIPE VALLESE	445	E	FRESNO	20	7	1	AGREGADO
4	ACOYTE	58E	E	FRESNO	50	12	2	
5	VENANCIO FLORES	191	E	FRESNO	40	11	1	
6	YERBAL	141	E	-----			1	RESUELTO
7	AV. RIVADAVIA	4658	E	FRESNO	30	9	1	AGREGADO
8	BEAUCHEF	587	E	FRESNO	50	12	2	
9	BEAUCHEF	547	E	FRESNO	50	15	2	
10	BEAUCHEF	537	E	FRESNO	50	15	1	AGREGADO
11	VALLE	379	E	ACER	38	7	1	AGREGADO
12	BEAUCHEF	480	E	FRESNO	50	12	1	
13	BEAUCHEF	470	LD1	PLATANO	60	18	1	RELEVADO COMO 464
14	AV. RIVADAVIA	5111	E	FRESNO	42	15	1	
15	YERBAL	819	E	FRESNO	40	11	2	
16	NICOLAS REPETTO	75	E	FRESNO	27	8	1	
17	GARCIA LORCA	255	E	FRESNO	22	12	1	AGREGADO
18	MARTIN DE GAINZA	546	E	MELIA	50	12	1	
19	FRAGATA SARMIENTO	587	LA2	FRESNO	50	15	1	AGREGADO
20	FRAGATA SARMIENTO	551	E	FRESNO	50	15	1	

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 02/ENERO/ 2024

Inspector: NAVARRO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Corredores

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

0

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PLAZA IRLANDA			OMBU	80	8	1	
2	PAYSANDU	1649	E	FRESNO	25	10	1	
3	PAYSANDU	1617	E	FRESNO	40	10	1	
4	AV. SAN MARTIN	1924	E	PLATANO	50	15	1	
5	PUJOL	1503	E	FRESNO	35	9	1	AGREGADO
6	ESPINOSA	1529	E	FRESNO	50	12	1	
7	TRES ARROYOS	1124	E	PLATANO	70	20	1	AGREGADO
8	LUIS VIALE	1375	E	FRESNO	30	8	1	
9	LUIS VIALE	1425	E	FRESNO	30	9	1	
10	LUIS VIALE	1445	E	FRESNO	30	9	1	
11	ARENGREEN	1596	E	TILO	25	7	1	AGREGADO
12	FRAGATA SARMIENTO	815	E	FICUS	20	5	1	AGREGADO
13	PLANES	1321	E	TILO	35	9	1	
14	PLANES	1331	E	FRESNO	45	10	1	
15	MENDEZ DE ANDES	1636	E	MORERO	45	10	1	
16	CUCHA CUCHA	740	FR	FICUS	55	8	1	AGREGADO
17	CUCHA CUCHA	647	LAI	PLATANO	80	15	1	
18	REPETTO	613	E	FRESNO	50	12	1	
19	MENDEZ DE ANDES	769	E	FRESNO	30	10	1	
20	PARQUE RIVADAVIA			IBIRA PITA	70	15	1	

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 05 / ENERO / 2024

## Planilla de Poda por Corredores

Inspector: NAVARRO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: NAVARRO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GAINZA	869		TILO	40	9	1	SOS
2	PLANES	1035		FRESNO	60	18	1	SOS
3	PLANES	1058		FRESNO	45	12	1	SOS
4	ARANGUREN	1323	LA3	LIQUIDAMBAR	20	9	1	AGREGADO SOS
5	FRAGATA SARMIENTO	421	LA1	PALO BORRACHO	100	10	1	SOS
6	ARANGUREN	1573		LIQUIDAMBAR	20	7	1	SOS
7	JOSE BONIFACIO	1619		FICUS	40	10	1	SOS
8	THORNE	446		PARAISO	35	10	1	SOS
9	YERBAL	1657	LD1	FICUS	50	14	1	SOS
10	YERBAL	1673		---				RESUELTO
11	BERTRES	436		FRESNO	25	12	1	SOS
12	EMILIO MITRE	197		TIPA	60	21	1	SOS
13	NEUQUEN	687		FRESNO	50	15	1	SOS
14	ARAOZ ALFARO	393		FRESNO	35	15	1	SOS
15	GIORDANO BRUNO	751	FTLA3	PLATANO	80	21	1	SOS
16	AVELLANEDA	711		FRESNO	20	7	1	SOS
17	HONORIO PUEYRREDON	471		FICUS	40	11	1	SOS
18	HONORIO PUEYRREDON	449	LD2	TILO	30	12	1	SOS
19	ACHAVAL	458		FICUS	45	12	1	SOS

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha 08/ ENERO/ 2024

## Planilla de Poda por Corredores

Inspector: NAVARRO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda por Corredores**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PAYSANDU	1296	LA1	FICUS	60	12		
2	PAYSANDU	1293	EX	FRESNO	35	9		AGREGADO
3	PAYSANDU	1284	LD1	FRESNO	35	9		AGREGADO
4	LUIS VIALE	1179	EX	FRESNO	40	12		
5	TRES ARROYOS	1608	EX	FRESNO	35	10		
6	TRES ARROYOS	1685	EX	PLATANO	60	18		
7	PLANES	805	FTE	FRESNO	35	9		
8	PLANES	829	EX	TILO	40	12		AGREGADO
9	E. ACEVEDO	530	EX	FRESNO	40	12		
10	OTAMENDI	20	EX	TIPA	40	24	1	PODA DE EMERGENCIA RAMA QUEBRADA
11	ACOYTE	355	EX	FRESNO	20	6		
12	BERTRES	425	EX	FRESNO	45	12		
13	FELIX LORA	92	EX	GUAYABA	25	6	1	PODA DE EMERGENCIA RAMA QUEBRADA
14	CALASANZ	701	EX	PLATANO	60	18		
15								
16								
17								
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha:30 /ENERO/ 2024

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Corredores

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ESPINOSA	831	EX	FICUS	120	14		
2	ESPINOSA	933	EX	FRESNO	18	8		
3	NEUQUEN	1512	EX	AILANTHUS	15	6		
4	AVELLANDA	1365	EX	FRESNO	40	9		PEDIDO CORTE AVELLANEDA 1362
5	BEAUCHEF	710	EX	FRESNO	30	12		
6	AV RIVADAVIA	4795	EX	FRESNO	40	12		
7	PARRAL	76	EX	FRESNO	30	15		
8	ROJAS	920	EX	FRESNO	20	5		
9	MACIEL	863	EX	FRESNO	40	12		
10	MACIEL	861	EX	LIGUSTRO	18	8		
11	MACIEL	855	EX	FRESNO	35	12		
12	M. RODRIGUEZ	1108	EX	FRESNO	35	20		
13	PUJOL	1212	EX	PARAISO	50	14		
14	PUJOL	1212	LD	FRESNO	40	9		
15	PAYSANDU	1221	EX	JACARANDA	18	8	1	SOS RAMA QUEBRADA
16	LUIS VIALE	896	EX	FICUS	50	9		
17	LUIS VIALE	892	EX	FRESNO	15	6		AGRAGADO
18	PAYSANDU	1391	LA1	TILO	30	9		
19	PAYSANDU	1391	LA2	FICUS	40	6		AGREGADO
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha 31/ENERO/ 2024

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## Planilla de Poda por Corredores

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PODAS PUNTUALES ENERO 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.