



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 6/MARZO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: OCAMPO \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MACIEL	985	LA	FICUS	40	8		
2	MACIEL	985	LD	FICUS	40	8		
3	MACIEL	968	EX	FICUS	7	6		AGREGADO
4	ACOYTE	220	EX	FICUS	30	10		
5	ROSARIO	84	EX	FRESNO	15	6		
6	FORMOSA	168	LD1	FICUS	30	7		
7	FORMOSA	168	LD2	FICUS	30	7		
8	VALLE	305	EX	FRESNO	20	7		
9	VALLE	309	EX	FRESNO	30	8		
10	VIEL	585	LA2	FRESNO	30	10		
11	VIEL	570	EX	ACER	50	12		
12	LA NAVE	1015	EX	FRESNO	30	11		
13	GUAYAQUQIL	892	EX	FRESNO	25	9	1	
14	ROJAS	372	EX	FRESNO	50	14		
15	ESPINOSA	1179	EX	AGUARIIBAY	50	11		
16	SEGUI	1430	EX	FICUS	40	8		
17	GALICIA	1490	EX	IBIRAPITA	40	9	1	
18	TRES ARROYOS	1607	EX	PLATANO	80	18		
19	ARENGREEN	1541	EX	CIPRES	25	9		
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 6/MARZO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda puntuales**
**Empresa:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** 7/MARZO/2024

**Inspector:** OCAMPO

**D.N.I.:** \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	DIRECTORIO	1327	EX	FICUS	40	9		
2	BONIFACIO	1307	EX	FRESNO	40	12		
3	DOBLAS	673	EX	JACARAANDA	20	7		
4	AMBROSETTI	559	EX	FICUS	40	7		
5	JAURETCHE	123	EX	TECOMA	50	8		
6	ARANGUREN	1001	EX	FRESNO	40	8		
7	ARANGUREN	1017	EX	FRESNO	50	10		
8	AV- GAONA	2006	EX	TILO	20	10		
9	AV. GAONA	2036	LD1	SAUCE	90	16		
10	PAYSANDU	1296	EX	FRESNO	30	11		PEDIDO COMO PAYSANDU 1298
11	PAYSANDU	1296	LA1	FICUS	60	14		PEDIDO COMO PAYSANDU 1298
12	TRES ARROYOS	1441	EX	PLATANO	60	14		
13	SOR JUANA	1630	EX	PLATANO	100	15		PEDIDO COMO SOR JUANA 1622
14	ESPINOSA	1474	EX	FICUS	50	14		
15								
16								
17								
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

**Firma:** \_\_\_\_\_



## **Planilla de Poda puntuales**

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 7/MARZO/2024

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 18/MARZO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BEAUCHEF	284	EX	JACARANDA	50	14	1	
2	BONIFACIO	581	EX	FRESNO	20	8	1	
3	ARANGUREN	78	EX	PALTO	10	4	1	
4	H. PUEYRREDON	555	EX	PALMERA	30	10	1	PEDIDO COMO ARANGUREN 82
5	H.PUEYRREDON	555	LA1	PALMERA	30	10	1	
6	MENDEZ DE ANDES	898	EX	FRESNO	25	9	1	
7	MENDEZ DE ANDES	878	EX	TILO	30	10	1	
8	MENDEZ DE ANDES	856	EXB	NISPERO	8	2	1	
9	H. PUEYRREDON	874	EX	PLATANO	40	15	1	
10	VALLE	510	LD1	OMBU	40	12		DESCOPE DE EMERGENCIA
11	VIRASORO	776	EX	FRESNO	50	12		PEDIDO COMO VIRASORO 770
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 18/MARZO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 19/MARZO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PLANES	821	EX	FRESNO	50	10		
2	ESPINOSA	1110	EX	LIGUSTRO	10	5		
3	ESPINOSA	1120	EX	FRESNO	30	12		AGREGADO
4	ESPINOSA	1289	LA2	TILO	40	10		
5	ESPINOSA	1529	EX	FRESNO	40	12		PEDIDO COMO LUIS VIALE 1096
6	TRES ARROYOS	1215	EX	PLATANO	70	18		
7	TRES ARROYOS	1215	LA1	PLATANO	70	20		AGREGADO
8	GALICIA	1490	EX	IBIRAPITA	40	9		
9	GALICIA	1490	LA1	PARAISO	50	9		
10	REPETTO	589	EX	PLATANO	80	17		
11	M.DE ANDES	716	EX	FRESNO	30	10		PEDIDO COMO M. DE NDES 1052
12	PLAZA SAABATTINI			FRESNO	30	10		
13	PLAZA SAABATTINI			FRESNO	20	9		
14	PLAZA SAABATTINI			TECOMA	5	4		
15	MARECHAL	862	EX	FRESNO	40	11		PEDIDO COMO MARECHAL 882
16	OTAMENDI	275	EX	FRESNO				PASA PARA INVIERNO
17	AVELLANEDA	224	EX	FRESNO	25	11		
18	AVELLANEDA	212	EX	FRESNO	30	10		AGREGADO
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 19/MARZO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 21/MARZO/2024

**Planilla de Poda puntuales**

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MIRO	505	EX	PLATANO	90	20		
2	YERBAL	1300	FTE	FRESNO	40	12	1	RAMA QUEBRADA SOS
3	YERBAL	1298	EX	FRESNO	40	8		
4	GUAYAQUIL	168	EX	FICUS	20	10		AGREGADO
5	GUAYAQUIL	168	LD	FRESNO	47	15		
6	GUAYAQUIL	190	EX	FICUS	15	4		
7	GUAYAQUIL	138	EX	SANTA RITA	100	3		
8	VIEL	263	EX	FRESNO				PENDIENTE POR AUTO (SE DEJO CAARTEL)
9	VIEL	429	EX	ACER	30	10		
10	VIEL	431						ARBOL YA EXTRAIDO
11	SENILLOSA	615	EX	FRESNO	20	9		
12	LA MAR	184	LA1	LIGUSTRO	25	8		PEDIDO COMO LA MAR 200
13	LA MAR	184	LA2	LIGUSTRO	20	8		
14	DOBLAS	521	EX	ACACIA	20	10		
15	DOBLAS	521	LA1	FRESNO	40	12		
16	DOBLAS	497	EX	ARBUSTO	7	3		
17	DOBLAS	485	EX	TILO	40	18		
18	VALLESE	557	EX	JACARANDA	70	15	1	RAMA DE GRAN PORTE QUEBRADA SOS
19	H. PUEYRREDON	632	FTE	P. BORRACHO	20	6		ARBOL CAIDO SOBRE OBRA SOS
20	VIRASORO	760	EX	TILO	53	15		

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 21/MARZO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 22/MARZO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HIDALGO	1074	EX	FRESNO	40	14		
2	OTAMENDI	412	LD	ACER	35	9		
3	ROSARIO	180	EX	FICUS	20	5		
4	ROSARIO	170	EX	FRESNO	30	8		AGREGADO
5	FORMOSA	321	EX	FRESNO	40	13		
6	FORMOSA	300	EX	PALMERA	40	9		AGREGADO
7	VIEL	535	EX	LIQUIDAMBAR				NO REQUIERE PODA
8	CALASANZ	513	LD	FRESNO	35	9		PEDIDO COMO CALASANZ 530
59	CENTENERA	590	EX	JACARANDA	30	9		PEDIDO COMO CENTENERA 578
10	GUAYAQUIL	809	EX	PLATANO	50	18		
11	YERBAL	702	EX	P. DE VACA	20	4		RAMA QUEBRADA PODA SOS
12	M. DE GAINZA	535	EX	FRESNO	40	12	1	
13	CUCHA CUCHA	835	EX	PLATANO	60	18		
14	AMBERES	707	EX	ROBLE	40	12	1	RAMA QUEBRADA PODA SOS
15	F. SARMIENTO	1539	EX	FRESNO	30	9		
16	F.SARMIENTO	1361	LA	FRESNO	70	12		
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 22/MARZO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 25/ MARZO /2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CUCHA CUCHA	1131	EX	BAHUINIA	20	7		
2	PUJOL	782	EX	FRESNO	40	10		
3	PUJOL	782	LD1	FRESNO	40	10		
4	F. VALLESE	1086	EX	FRESNO	20	6		
5	F. VALLESE	1084	EX	FRESNO	35	9		
6	F. VALLESE	1080	EX	FRESNO	30	8		
7	ARANGUREN	1415	EX	FRESNO	25	7		
8	ARANGUREN	1415	B	AZARERO	20	2		AGREGADO
9	ARANGUREN	1554	EX	LIQUIDAMBAR	20	12		
10	CURAPALIGÜE	356	EX	FRESNO	30	14		PEDIDO COMO GOYENA 1693
11	R. FALCON	1368	EX	JACARANDA	60	12		
12	AV LA PLATA	331	EX	FICUS	20	7		
13	JAURETCHE	44	EX	FICUS	40	9		
14	JAURETCHE	26	LD	FRESNO	40	10		
15	BACACAY	883	FTE	PLATANO	50	15		
16	BACACAY	979	EX	FRESNO	40	11		
17	BACACAY	989	EX	FRESNO	25	12		
18	BACACAY	989	LD	NN	35	9		
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 25/ MARZO /2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 27/MARZO/2024

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda puntuales**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	A. FIGUEROA	1439	EX	FRESNO	30	9		
2	D. ALVAREZ	1635	EX	PALMRERA	20	12		
3	P. GOYENA	374	EX	TIPA	60	16		PEDIDO COMO P. GOYENA 360
4	P. GOYENA	360	EX	TIPA	50	16		
5	PUJOL	1158	EX	ROBINIA	25	6		
6	PUJOL	1160	EX	PARAISO	70	13		AGREGADO
7	PUJOL	1131	EX	FRESNO	25	10		AGREGADO PEDIDO COMO 1129
8	AVELLANEDA	1400		MORA	30	9		ESQUINAPREDIO DE LA POLICIA
9	MORELOS	691	EX	FRESNO	15	5	1	RAMA QUEBRADA PODA SOS
10	AV. SAN MARTIN	1318	EX	FICUS	35	9		
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 27/MARZO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PODAS PUNTUALES MARZO 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.