

Empresa: _____

Fecha: 04/04 /2024 _____

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Machado	515		FRESNO	40	13	1	
2	Machado	537		FRESNO	25	10	1	
3	Machado	545		AILANTHUS ALTISSIMA	65	14	1	
4	Machado	553		FRESNO	07	06	1	
5	Machado	553	LA 1	FRESNO	30	10	1	
6	Machado	559		FRESNO	30	11	1	
7	Machado	589		FRESNO	25	9	1	No autorizó poda invasión
8	Machado	589	LA 1	JACARANDÁ	45	13	2	
9	Machado	510		FRESNO	30	13	1	
10	Machado	510	LD 1	ROBINIA	40	9	2	
11	Machado	510	LD 2	ROBINIA	45	13	2	
12	Machado	528		FRESNO	30	14	2	
13	Machado	528		TILO	60	14	1	
14	Machado	562		FICUS	15	2		No requiere poda
15	Machado	568		FRESNO	55	14	1	
16	Machado	576	LA 1	JACARANDÁ	05	2	1	
17	Machado	37		ACACIA	10	3	1	
18	Machado	37	LA 1	JACARANDÁ	03	3	1	
19	Machado	37	LA 2	FRESNO	25	11		
20	Machado	37	LA 3	SÓFORA	35	11		

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 04/04 /2024 _____

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	Machado	37	LA 4	JACARANDÁ	02	2	1	
22	Machado	37	LA 5	FRESNO	15	8	2	
23	Machado	20		ACACIA	10	2	1	
24	Machado	66		TILO	25	8	2	
25	Machado	66	LA 1	TILO	35	9	2	
26	Machado	68		TILO	35	9	1	
27	Machado	94		-				-
28	Machado	151		TILO				No requiere poda
29	Machado	151	LA 1	TILO				No requiere poda
30	Machado	151	LA 2	JACARANDÁ	35	7	2	
31	Machado	151	LA 4	FRESNO	40	9	1	
32	Machado	151	LD4	ACACIA	15	3	1	
33	Machado	200		FRESNO	20	7	2	
34	Machado	200	LD 2	ACACIA	05	2	1	
35	Machado	200	LD 6	SOPHORA	25	8	2	
36	Machado	200	LD 3	SOPHORA	20	5	1	
37	Machado	200	LD 1	JACARANDÁ	20	2	1	
38	Ángel Gallardo	74		CRESPON	10	3	2	
39	Ángel Gallardo	90		FRESNO	08	3	1	
40	Ángel Gallardo	146		ROBINIA	05	3	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____ Fecha: _____ 04/04 /2024 _____

Planilla de Poda por CorredoresInspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

41	Ángel Gallardo	170		FRESNO	20	7	1	
----	----------------	-----	--	--------	----	---	---	--

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 05/04 /2024 _____

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Ángel Gallardo	246	LA 3	ACER	15	5	1	
2	Ángel Gallardo	246	LD 1	FRESNO	10	7	1	
3	Ángel Gallardo	246	LD 2	FRESNO	35	12	1	
4	Ángel Gallardo	246	LD 3	JACARANDÁ	10	3	1	
5	Ángel Gallardo	650	LD 1	FRESNO	30	11	1	
6	Ángel Gallardo	650		FRESNO	40	13	1	
7	Ángel Gallardo	662		FICUS	40	7	2	
8	Ángel Gallardo	664		FICUS	40	7	2	
9	Ángel Gallardo	684		IBIRÁ PITA	40	13	1	
10	Ángel Gallardo	694		FRESNO	25	12		Paso poda invierno
11	Ángel Gallardo	698		FRESNO	15	7		Pendiente por hojas amarillas
12	Ángel Gallardo	704		FRESNO	10	5		Pendiente por hojas amarillas
13	Ángel Gallardo	710		FRESNO	55	13	2	
14	Ángel Gallardo	720		FRESNO	25	10	1	
15	Ángel Gallardo	730		FRESNO	40	12	1	
16	Ángel Gallardo	740		FRESNO	40	12	2	
17	Ángel Gallardo	752		FRESNO	35	11	1	
18	Ángel Gallardo	762		FRESNO	40	9	1	
19	Ángel Gallardo	762		SANTA RITA	10	8	1	
20	Ángel Gallardo	768		FRESNO	35	10	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 05/04 /2024 _____

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	Ángel Gallardo	778		LAPACHO	10	5	1	
22	Ángel Gallardo	782		FRESNO	30	10	1	
23	Ángel Gallardo	794		FRESNO	30	6	1	
24	Ángel Gallardo	802		FICUS	20	5	2	
25	Ángel Gallardo	820		FRESNO	30	7	1	
26	Ángel Gallardo	828		FICUS	70	9	1	
27	Ángel Gallardo	854		FICUS	20	6	1	
28	Ángel Gallardo	886	LA1	FRESNO	30	7	1	
29	Ángel Gallardo	886		FRESNO	30	14		Pendiente por hoja amarilla
30	Ángel Gallardo	976		FICUS	30	4	1	
31	Ángel Gallardo	996		FRESNO	30	11	2	
32	Ángel Gallardo	1008		FRESNO	25	9	1	
33	Ángel Gallardo	1012	LA 1	FRESNO	25	7	1	
34	Ángel Gallardo	1026		FRESNO	25	7	1	
35	Ángel Gallardo	1032		FICUS	30	5	1	
36	Ángel Gallardo	1034		FRESNO	25	8	2	
37	Ángel Gallardo	1068		FRESNO	35	11		Vecino no quiere poda de la rama de invasión
38	Ángel Gallardo	1072		FRESNO	50	13		Para poda invierno

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 08/04 /2024 _____

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Puán	592		FRESNO	45	12	2	
2	Puán	582		FRESNO	25	7	2	
3	Puán	532		FRESNO	40	12	1	
4	Puán	520		PARAISO	50	15	2	
5	Puán	514		ROBINIA	25	3	1	AGREGADO
6	Puán	514		FRESNO	25	8	1	
7	Puán	571		PARAISO	85	16	2	
8	Puán	559	LD 1	TILO	30	10		PASO PODA INVIERNO
9	Puán	545	LD 1	TILO	30	8	1	
10	Puán	545		TILO	30	8	1	
11	Puán	529		CITRICO	30	4	1	
12	Puán	480	LD1	-				
13	Puán	480		TILO	50	15	1	
14	Puán	459	F/	FRESNO	15	6	1	
15	Puán	459		CRESPON	15	7	1	
16	Puán	453		FICUS	30	7	2	
17	Puán	453		JACARANDA	20	6	2	
18	Puán	427		FICUS	45	11	1	
19	Puán	417		FICUS	75	12	1	
20	Puán	360		CEIBO	30	6	2	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 08/04 /2024 _____

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	Puán	354		FRESNO	15	8	1	
22	Puán	304		JACARANDA	45	12	2	
23	Puán	391		BAHUINA	10	3	2	
24	Puán	369		JACARANDA	20	8	2	
25	Puán	361		LIGUSTRO	20	6	2	
26	Puán	351		LIGUSTRO	10	3	1	
27	Puán	311	LD1	SYAGRUS	20	12	1	
28	Puán	311		SYAGRUS	25	14	1	
29	Puán	305		TILO	25	12	1	
30	Puán	286		PARAISO	55	18	1	
31	Puán	250		FRESNO	18	12	3	
32	Puán	210	LD	JACARANDA	25	4	1	
33	Puán	210	LA	FRESNO	25	13	1	
34	Puán	277		FICUS	15	7	1	
35	Puán	257		LIQUIDAMBAR	40	12	1	
36	Puán	205	LA1	FRESNO	10	6	1	
37	Puán	205	LA2	FRESNO	25	9	2	
38								
39								
40								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 09/04 /2024 _____

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Puán	210		PARAISO	95	15	2	
2	Puán	184		FRESNO	40	15		Paso poda invierno
3	Puán	132		ROBINIA	30	7	1	
4	Puán	120		TILO	10	4	1	
5	Puán	108		TILO	65	15	1	Vecino se opone a poda de invasión
6	Puán	108	LD 1	TILO	45	12		Paso poda invierno
7	Puán	108	LD 2	SOLANUM	25	6	1	
8	Puán	189		TILO	30	10		Paso poda invierno
9	Puán	183		FRESNO	28	8		Paso poda invierno
10	Puán	90	LD 2	FRESNO	35	14	1	
11	Puán	90	LD 1	FRESNO	50	13	1	
12	Puán	90		FRESNO	20	7	2	
13	Puán	90	LA 1	TILO	35	10		Paso poda invierno
14	Puán	72	LD 1	JACARANDÁ	18	7	1	
15	Puán	72		TILO	30	12	1	
16	Puán	24	LD 2	LIGUSTRO	20	6	1	
17	Puán	24	LD 1	FRESNO	40	13	1	
18	Puán	24		FRESNO	40	16	2	
19	Puán	24	LA 1	LIGUSTRO	40	15	1	
20	Puán	75		LIGUSTRO	20	7	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 09/04/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 11/04 / 2024Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	JARDIN DE INFANTES S/CAMP.			Palmera	30	11	1	
2	COLEGIO L/Rivadavia			Palmera	80	10	1	
3	COLEGIO L/Rivadavia		2	Palmera	30	15	1	
4	COLEGIO L/Rivadavia/Iglesia			Araucaria	100	26	1	
5	COLEGIO L/Rivadavia			Enredadera	10	5	2	
6	COLEGIO L/Rivadavia		3	Palmera	20	6	1	
7	COLEGIO L/Rivadavia		4	Palmera	40	9	1	
8	COLEGIO L/Rivadavia			Araucaria	80	21	1	
9	COLEGIO L/Rivadavia		3	Araucaria	25	5	1	
10	COLEGIO L/Rivadavia		5	Palmera	40	9	1	
11	COLEGIO L/Rivadavia			Alcanfor	80	15	1	
12	COLEGIO L/Rivadavia		2	Alcanfor	80	14	1	
13	COLEGIO L/Campichuelo			Mora	20	7	1	
14	COLEGIO L/Campichuelo			Laurel	30	6	1	
15	COLEGIO L/Campichuelo			Laurel	30	6	1	
16	COLEGIO L/Campichuelo			Gomero	120	20	1	
17	COLEGIO L/Campichuelo			Alcanfor	80	18	1	
18	COLEGIO Patio Lindero			Jazmín criollo	30	4	1	
19	Entrada Polideportivo			Acer	80	14	1	
20	Entrada Polideportivo			Acacia	50	10	1	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 11/04 / 2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 15/04 /2024 _____

Inspector: Maximiliano Segura

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	José Juan Biedma	865		PARAÍSO	80	12	1	EMERGENCIA
2	Avellaneda	1716		JACARANDÁ	35	12	1	EMERGENCIA
3	Avellaneda	1666		PLÁTANO	90	21	1	EMERGENCIA
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 15/04 /2024 _____

Inspector: Maximiliano Segura

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 15/04 /2024 _____

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Ángel Gallardo			JACARANDÁ	45	12	1	Rama quebrada por tormenta
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 15/04 /2024 _____

Inspector: Miguel Silva

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PODAS CORREDORES ABRIL 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 29 pagina/s.