



Planilla de Poda PUNTUAL

Empresa: _____

Fecha: 01 ____/07 ____ / 2024

Inspector: ARANDA _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VALLE	646	E	PALTO	30	15	PUNTUAL	PEDIDO COMO FELIPE VALLESE 646
2	VALLE	634	E	CITRUS	15	4	PUNTUAL	
3	CRAIG	685	LD1	TILO	25	9	PUNTUAL	
4	CRAIG	685	LA1	FICUS	40	10	PUNTUAL	
5	SEGUI	687	E	FICUS	50	15	PUNTUAL	
6	FRAGATA P. SARMIENTO	919	E	FRESNO	60	11	PUNTUAL	
7	FRAGATA P. SARMIENTO	1154	E	FRESNO	40	11	PUNTUAL	
8	FRAGATA P. SARMIENTO	1162	E	FRESNO	20	10	PUNTUAL	
9	FRAGATA P. SARMIENTO	1192	E	MORAS	40	11	PUNTUAL	
10	AV. GAONA	1334	E	TIPA	70	20	1	PODA S.O.S
11	SAN IRINEO	254	LD1	FICUS	60	10	PUNTUAL	PEDIDO COMO SAN IRINEO 250/252
12	SAN IRINEO	254	LD2	FICUS	80	12	PUNTUAL	
13	SAN IRINEO	254	LD3	FICUS	60	10	PUNTUAL	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 01 /07 / 2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda PUNTUAL

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Puntual

Empresa: _____

Inspector: ARANDA

Fecha: 01 _____ /07 _____ /2024 _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____ Fecha: 02 ____ /07 ____ /2024 _____

Inspector: ARANDA D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUAL

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CANGALLO	49	EX.	FICUS	35	9	PUNTUAL	
2	AVELLANEDA	376	EX.	LAPACHO	20	6	PUNTUAL	
3	AVELLANEDA	392	LD	FRESNO	45	10	PUNTUAL	
4	AVELLANEDA	293	LA	IBIRA PITA	45	11	PUNTUAL	
5	DIAZ VELEZ	4736	EX.	FRESNO	40	10	PUNTUAL	
6	ESNAOLA	606	EX.	ACACIA	-	-	PUNTUAL	
7	ESNAOLA	661	EX.	FRESNO	-	-	PUNTUAL	PEDIDO COMO 653
8	VIEL	412	EX.	TILO	50	10	PUNTUAL	
9	VIEL	410	EX.	FRESNO	50	12	PUNTUAL	
10	MIRO	339	EX.	FRESNO	25	5	PUNTUAL	
11	DIRECTORIO	1327	EX.	FICUS	-	-		NO REQUIERE PODA
12	ACHAVAL	295	EX.	CRESPON	20	7	PUNTUAL	
13	SEGUI	352	LA1	TILO	30	10	PUNTUAL	
14	SEGUI	352	LA2	TILO	30	9	PUNTUAL	
15	NEUQUEN	817	LD2	FRESNO	40	14	PUNTUAL	PEDIDO COMO 801
16	NEUQUEN	817	LD3	FRESNO	20	10	PUNTUAL	PEDIDO COMO 801
17	NEUQUEN	817	LD4	FRESNO	30	9	PUNTUAL	PEDIDO COMO 801
18	SEGUI	319	LD	LIMPIATUBOS	20	5	1	RAMA QUEBRADA S.O.S
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUAL

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Puntual

Empresa: _____

Inspector: ARANDA

Fecha: 02/07/2024

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 03 /07 / 2024 _____

Inspector: ARANDA _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda Puntual

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MALVINAS ARGENTINAS	495	EXT.	FRESNO	35	9	PUNTUAL	
2	MALVINAS ARGENTINAS	485	LDI	PARAISO	40	8	PUNTUAL	
3	ACHAVAL	396	EXT.	MORA	40	12	PUNTUAL	
4	BONIFACIO	1450	EXT.	ACACIA	40	12	PUNTUAL	
5	VALLE	1523	EXT.	LAPACHO	35	10	PUNTUAL	
6	RAMON FALCON	1627	EXT.	FRESNO	40	15	PUNTUAL	
7	MATORRAS	290	EXT.	FRESNO	30	10	PUNTUAL	
8	VIEL	562	EXT.	FRESNO	30	10	PUNTUAL	
9	BERTRES	449	EXT.	PALTO	40	10	PUNTUAL	
10	BERTRES	453	EXT.	FRESNO	50	12	PUNTUAL	
11	BONIFACIO	1287	EXT.	JACARANDA	30	10	PUNTUAL	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 03 ____ /07 ____ / 2024 _____

Inspector: ARANDA _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda Puntual

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Puntual

Empresa: _____

Fecha: 03 _____ / 07 _____ / 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 04 _____ / 07 _____ / 2024

Inspector: ARANDA _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda Puntual

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	APOLINARIO FIGUEROA	1093		PAULOWNIA	60	16	PUNTUAL	PEDIDO COMO 1095
2	SAN MARTIN	1266		FICUS	25	8	PUNTUAL	PEDIDO COMO 1074
3	PAYSANDU	1626		FRESNO	60	12	PUNTUAL	
4	PAYSANDU	1629		FRESNO	45	9	PUNTUAL	
5	TRES ARROYOS	1571	EX B	LIMONERO	10	3	PUNTUAL	
6	TRES ARROYOS	1525	LA1	FRESNO	15	7	PUNTUAL	AGREGADO
7	YERBAL	475	EX	FRESNO	15	12	PUNTUAL	
8	VALLESE	940		MORA	40	11	PUNTUAL	
9	VALLESE	937		CEDRO	18	8	PUNTUAL	
10	ESPINOSA	807		JACARANDA	15	9	PUNTUAL	PEDIDO POR 828
11	ESPINOSA	810		JACARANDA	12	7	PUNTUAL	
12	NICOLAS REPETTO	1370	LA1	NISPERO	10	3	PUNTUAL	
13	NICOLAS REPETTO	1370	LD1	NISPERO	20	5	PUNTUAL	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 04 / 07 / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____ 04/07 _____ / 2024

Inspector: Aranda

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 08 _____ / 07 _____ / 2024

Inspector: ARANDA _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda Puntual

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BONIFACIO	591	EXT.	FRESNO	50	12	PUNTUAL	PODA OFICIO PEDIDA EN CORREDOR
2	BONIFACIO	825	EXT.	FRESNO	45	12	PUNTUAL	
3	ACOYTE	502	EXT.	FICUS	35	8	PUNTUAL	
4	ISIDORO DEMARIA	851	EXT.	JACARANDA	30	10	PUNTUAL	
5	ISIDORO DEMARIA	842	EXT.	FRESNO	30	10	PUNTUAL	
6	ISIDORO DEMARIA	834	EXT.	FRESNO	30	10	PUNTUAL	
7	ISIDORO DEMARIA	871	LA1	FRESNO	30	10	PUNTUAL	PEDIDO COMO PLANES 868
8	ISIDORO DEMARIA	878	EXT.	FRESNO	30	10	PUNTUAL	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 08 / 07 / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 11 _____ / 07 _____ / 2024

Planilla de Poda PuntualInspector: ARANDA

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PLANES	874		FICUS	90	15	PUNTUAL	
2	ARENGREEN	1339		FRESNO	30	10	PUNTUAL	
3	ARENGREEN	1349		TILO	30	11	PUNTUAL	
4	DIRECTORIO	1211		FICUS	40	11	PUNTUAL	
5	FERRARI	1177		MORA	60	12	PUNTUAL	
6	FERRARI	1159		LIGUSTRO	30	10	PUNTUAL	
7	FERRARI	1176		FRESNO	40	11	PUNTUAL	
8	BOGOTA	1663		MORA	80	15	PUNTUAL	
9	HONORIO PUEYRREDON	424		PLATANO	60	18	PUNTUAL	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 11 / 07 / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 12 _____ / 07 _____ / 2024

Planilla de Poda PuntualInspector: ARANDA

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CENTENERA	469	E	FRESNO	30	8	PUNTUAL	
2	CENTENERA	469	LD	GOMERO	45	10	PUNTUAL	
3	O. ANDRADE	326	FRENTE	GOMERO	100	15	PUNTUAL	
4	O. ANDRADE	326	E	PARAISO	40	12	PUNTUAL	
5	CUCHA CUCHA	873	E	PLATANO	80	18	PUNTUAL	
6	CUCHA CUCHA	882	E	FICUS	45	11	PUNTUAL	
7	VALLE	835	E	OLMO	35	16	PUNTUAL	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 12_____ / 07_____ / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 15 _____ / 07 _____ / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: OCAMPO, JOEL

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HUALFIN	862	EX	FRESNO	42	10	PUNTUAL	PEDIDO COMO 864
2	HUALFIN	868	EX	FRESNO	50	11	PUNTUAL	AGREGADO
3	HUALFIN	898	EX	FRESNO	30	10	PUNTUAL	
4	YERBAL	526						PENDIENTE POR AUTO
5	AMPERE	856	EX	FRESNO	38	12	PUNTUAL	PEDIDO COMO 850
6	ARANGUREN	561	EX	FRESNO	35	10	PUNTUAL	
7	ARANGUREN	511						PENDIENTE POR AUTO
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 15 / 07 / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: OCAMPO, JOEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 16 _____ / 07 _____ / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: OCAMPO, JOEL

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	OTAMENDI	275	EX	FRESNO	80	18	PUNTUAL	
2	OTAMENDI	276	EX	LIQUIDAMBAR	60	12	PUNTUAL	AGREGADO
3	AVELLANEDA	135			-	-	-	NO REQUIERE TAREA
4	BOGOTA	237			-	-	-	PENDIENTE POR AUTO (Se dejó cartel)
5	YERBAL	526	EX	PLATANO	80	21	PUNTUAL	
6	YERBAL	526	LD	PLATANO	80	22	PUNTUAL	
7	YERBAL	526	LA1	PLATANO	100	22	PUNTUAL	
8	BONIFACIO	263	EX	FRESNO	30	12	PUNTUAL	
9	BONIFACIO	273	EX	FRESNO	40	11	1	RAMA QUEBRADA COLGANDO- S.O.S
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 16 / 07 / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: OCAMPO, JOEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda Puntuales

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 17 / 07 / 2024 _____

Inspector: OCAMPO, JOEL _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda Puntual

Nº	Calle	783Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARANGUREN	783	EX	JACARANDA	40	10	PUNTUAL	
2	ARANGUREN	791	EX	TILO	30	11	PUNTUAL	
3	ARANGUREN	797	EX	TILO	10	6	PUNTUAL	
4	J.M.MORENO	701	EX	FRESNO	20	11	PUNTUAL	
5	ALBERDI	263	LA1	FRESNO	28	11	DESCOPE	Descope de emergencia-intervenido parc.por 103
6	DOBLAS	418	EX	FRESNO	25	13	CORTE RAIZ	BALANCEO
7	DOBLAS	428	EX	LIGUSTRO	12	7	PUNTUAL	
8	CHACO	155	EX		-	-	-	NO REQUIERE PODA
9	COLPAYO	303	EX	MORA	50	12	PUNTUAL	
10	COLPAYO	432	EX	FRESNO	50	12	PUNTUAL	
11	COLPAYO	466	EX	PATA DE VACA	20	9	PUNTUAL	AGREGADO
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 17 _____ / 07 _____ / 2024 _____

Planilla de Poda Puntual

Inspector: OCAMPO, JOEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

Inspector: OCAMPO, JOEL D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARANGUREN	487	-	-	--	-	-	PENDIENTE POR AUTO (se dejó cartel)
2	ARANGUREN	511	-	-	-	-	-	PENDIENTE POR AUTO (se dejó cartel)
3	N. REPETTO	561	-	-	-	-	-	PENDIENTE POR AUTO (se dejó cartel)
4	ESPINOSA	764	-	-	-	-	-	PENDIENTE POR AUTO (se dejó cartel)
5	FRAGATA SARMIENTO	1154	EX	FRESNO	40	13	PUNTUAL	
6	FRAGATA SARMIENTO	1159	LA1	LIMONERO	10	5	1	RAMA QUEBRADA PODA S.O.S
7	FRAGATA SARMIENTO	1340	EX	FRESNO	40	10	CORTE DE RAIZ	BALANCEO
8	SEGUI	1442	EX	FRESNO	45	14		
9	SEGUI	1446	EX	FRESNO	40	10	PUNTUAL	AGREGADO
10	SEGUI	1479	EX	TILO	20	7	PUNTUAL	
11	M. DE GAINZA	798	EX	TILO	30	13	PUNTUAL	
12	M. DE GAINZA	779	EX	FRESNO	40	10	PUNTUAL	AGREGADO
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 18 _____ / 07 _____ / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: OCAMPO, JOEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 23 / 07 / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: OCAMPO, JOEL

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ESPINOSA	724	EX	PARASITO	40	10	1	Poda de emergencia
2	ESPINOSA	764	-	-	-	-	-	Pendiente por auto (se dejó cartel)
3	PAYSANDU	905	EX	ALAMO	35	10	PUNTUAL	Pedido como Planes 1299
4	PAYSANDU	905	LA1	BRAQUIQUITO	30	10	PUNTUAL	Agregado
5	PAYSANDU	906	EX	ACACIA	30	12	PUNTUAL	Agregado
6	NEUQUEN	712	-	-	-	-	-	No requiere poda
7	NEUQUEN	751	-	-	-	-	-	Pendiente por auto (se dejó cartel)
8	DOBLAS	240	EX	FRESNO	30	14	PUNTUAL	
9	CALASANZ	521	-	-	-	-	-	Pendiente por auto (se dejó cartel)
10	BONIFACIO	872	-	-	-	-	-	Pendiente por auto (se dejó cartel)
11	DIRECTORIO	1327	EX	FICUS	40	8	PUNTUAL	
12	DIRECTORIO	1333	EX	FRESNO	50	12	PUNTUAL	
13	VALLE	1386	EX	-	-	-	-	Pendiente por auto (se dejó cartel)
14	R. FALCON	1484	EX	FRESNO	25	8	PUNTUAL	
15	ACHAVAL	221	EX	FRESNO	30	12	PUNTUAL	
16	YERBAL	1578	LA1	FRESNO	35	9	PUNTUAL	Pedido como Yerbal 1605
17	BACACAY	1647	EX	FRESNO	30	8	PUNTUAL	
18	BACACAY	1637	EX	FRESNO	30	8	PUNTUAL	
19	BACACAY	1625	EX	FRESNO	35	10	PUNTUAL	
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 23 / 07 / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: OCAMPO, JOEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

 Inspector: ARANDA D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ACOYTE	1094	LA	PLAMERA PINDO	40	8	PUNTUAL	PEDIDO como ACOYTE Y GALLARDO
2	ARANGUREN	487	E	FRESNO	60	17	-	BALANCEO X CORTE DE RAICES
3	-	-	-	-	-	-	-	PEDIDO PUNTUAL como Acoyte y Aranguren
4	EDUARDO ACEVEDO	609	E	ALMEZ	40	9	PUNTUAL	PATIO JARDIN DE INFANTES
5	EDUARDO ACEVEDO	609	E	PALMERA	30	5	PUNTUAL	PATIO JARDIN DE INFANTES
6	EDUARDO ACEVEDO	609	E	FICUS	80	13	PUNTUAL	PATIO JARDIN DE INFANTES
7	EDUARDO ACEVEDO	609	E	FICUS	50	13	PUNTUAL	PATIO JARDIN DE INFANTES
8	EDUARDO ACEVEDO	609	E	PLATANO	55	13	PUNTUAL	PATIO JARDIN DE INFANTES
9	EDUARDO ACEVEDO	609	E	PLATANO	45	12	PUNTUAL	FERIA LIBREROS P. RIVADAVIA
10	BEAUCHEF	-	E	CEDRO	50	15	PUNTUAL	FERIA LIBREROS P. RIVADAVIA
11	BEAUCHEF	-	E	NO IDENTIFICADO	90	12	PUNTUAL	FERIA LIBREROS P. RIVADAVIA
12	BEAUCHEF	-	E	BAHUIANIA	30	8	PUNTUAL	FERIA LIBREROS P. RIVADAVIA
13	BEAUCHEF	-	E	TALA	50	10	PUNTUAL	FERIA LIBREROS P. RIVADAVIA
14	BEAUCHEF	-	E	TALA	60	12	PUNTUAL	
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 24_____ / 07_____ / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 25 / 07 / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. HONORIO PUEYRREDON	409	E	FICUS	20	6	PUNTUAL	
2	AV. HONORIO PUEYRREDON	415	LD	FRESNO	45	10	PUNTUAL	
3	AVELLANEDA	661	E	FRESNO	40	10	PUNTUAL	
4	BEAUCHEF	834	E	FRESNO	50	9	PUNTUAL	
5	BEAUCHEF	408	LD3	JACARANDA	40	11	PUNTUAL	PEDIDO POR 407
6	BEAUCHEF	486	E	FRESNO	35	11	PUNTUAL	
7	JAURECHE	188	E	JACARANDA	40	10	PUNTUAL	
8	JAURECHE	184	E	JACARANDA	30	9	PUNTUAL	
9	VALENTIN VIRASORO	808	E	FRESNO	40	12	PUNTUAL	
10	VALENTIN VIRASORO	814	E	TILO	40	12	PUNTUAL	
11	VALENTIN VIRASORO	822	E	FRESNO	45	12	PUNTUAL	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 25 _____ / 07 _____ / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Puntuales

Empresa: _____

Fecha: _____ 25/07 _____ /2024 _____

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda Puntuales

Empresa: _____

Inspector: ARANDA

Fecha: 25/07 /2024 _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	RIVADAVIA	5186	EXT	FICUS	40	12	PUNTUAL	
2	VALLE	577	EXT	TILO	40	10	PUNTUAL	
3	VALLE	567	EXT	JACARANDA	15	7	PUNTUAL	
4	BEAUCHEF	464	EXT	JACARANDA	35	10	PUNTUAL	
5	BEAUCHEF	466	LD1	PLATANO	60	18	PUNTUAL	
6	VALLE	793	EXT	TILO	40	12	PUNTUAL	
7	VALLE	795	EXT	PLAMERA	30	12	PUNTUAL	
8	HUALFIN	1131	EXT	JACARANDA	40	12	PUNTUAL	
9	HUALFIN	1131	LA	LIGUSTRO	20	8	PUNTUAL	
10	BONIFACIO	1137	EXT	JACARANDA	40	12	PUNTUAL	PEDIDO COMO BONIFACIO 1200
11	BONIFACIO	1191	LA1	FRESNO	30	10	PUNTUAL	PEDIDO COMO BONIFACIO 1200
12	MIRO	255	E	FRESNO	40	15	PUNTUAL	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 26 _____ / 07 _____ / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

 Inspector: ARANDA D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	NEUQUEN	795		CIPRES	12	7		NO REQUIERE INTRVENCION
2	NEUQUEN	981		FRESNO	30	11	PUNTUAL	
3	GAINZA	547		PARAISO	70	14	PUNTUAL	
4	SEGUI	480		JACARANDA	15	4	PUNTUAL	
5	SEGUI	448		TILO	40	12	PUNTUAL	
6	SEGUI	444		MORA	35	10	PUNTUAL	
7	GALICIA	1418		LAPACHO	40	10	PUNTUAL	
8	GALICIA	1650		FRESNO	30	12	PUNTUAL	PEDIDO COMO
9	GALICIA	1650	LD1	LAPACHO	7	2	PUNTUAL	
10	LUIS VIALE	932	-	-	-	-	-	EL VECINO NO PIDIO LA PODA
11	CUCHA CUCHA	986		FRESNO	70	14	PUNTUAL	NO REQUIERE INTERVENCION
12	GAINZA	924		FRESNO	20	9	PUNTUAL	
13	ROJAS	869		TIPA COLORADA	40	12	PUNTUAL	
14	ROJAS	863		LIGUSTRO	25	9	PUNTUAL	
15	L. MARECHAL	826		FRESNO	50	12	PUNTUAL	
16	PLANES	1089		FRESNO	-	-	-	NO REQUIERE INTERVENCION
17	MENDEZ DE ANDES	652	LA1	PALMERA	40	11	PUNTUAL	
18	MENDEZ DE ANDES	652	LD1	PALMERA	25	9	PUNTUAL	
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 29 _____ / 07 _____ / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARENREN	657	E	FRESNO	40	9	PUNTUAL	PEDIDO X 661-SE DESPEJO LUZ
2	ARENREN	660	E	FICUS	30	8	PUNTUAL	
3	PATICIAS ARGENTINAS	131	LD1	VISCO	40	9	PUNTUAL	
4	BACACAY	685	FT. LA2	SOFORA	40	9	PUNTUAL	PEDIDO X BACACAY 650
5	BACACAY	685	FT. LA1	SOFORA	40	9	PUNTUAL	DESPEJE POLODEPORTIVO
6	BACACAY	685	FTE.	SOFORA	40	8	PUNTUAL	MARIANO MORENO
7	BACACAY	685	FT. LD1	SOFORA	40	7	PUNTUAL	
8	BACACAY	655	FT.	SOFORA	40	7	PUNTUAL	
9	BACACAY	649	FT.	FRESNO	30	9	PUNTUAL	
10	TRES ARROYOS	1360	E	PLATANO	90	18	PUNTUAL	
11	BELAUSTEGUI	1276	E	FICUS	50	12	PUNTUAL	PEDIDO POR 1250
12	BELAUSTEGUI	1273	E	FICUS	40	10	PUNTUAL	
13	FRAGATA P. SARMIENTO	1597	E	ALAMO	80	15	PUNTUAL	PEDIDO POR 1591
14	AV. SAN MARTIN	1508	E	LAPACHO	20	6	PUNTUAL	
15	AV. SAN MARTIN	1516	E	LAPACHO	55	18	PUNTUAL	
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 31 _____ / 07 _____ / 2024

Planilla de Poda Puntual

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PODAS PUNTUALES JULIO 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 68 pagina/s.