



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 2/AGOSTO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBERDI	1040	EX	FICUS	60	7		
2	CENTENERA	559	EX	JACARANDA	35	10		
3	ROSARIO	839	LD1	TILO	20	8		
4	JOSÉ.M. MORENO	323	EX	FRESNO	25	8		PEDIDO COMO J.M.MORENO 300
5	JOSÉ.M. MORENO	345	EX	JACARANDA	45	12		PEDIDO COMO J.M.MORENO 300
6	YERBAL	12	EX	FICUS	40	10		
7	ARANGUREN	237	EX	JACARANDA	50	12		PEDIDO COMO ARANGUREN 230
8	H. PUEYRREDON	695	EX	FICUS	50	15		
9	VALLE	549	EX	FRESNO	45	15		SOS
10	VIEL	652	EX	FRESNO	50	15		
11	ESPINOSA	623	EX	FICUS	60	9		PEDIDO COMO ESPINOSA 626
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 2/AGOSTO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 9/AGOSTO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VALLE	816	LD1	FRESNO	35	12		PEDIDO POR THOMPSON 507
2	VIEL	357	EX	PLATANO	70	20		NO REQUIERE TAREA
3	VIEL	644	EX	JACARANDA	30	12		
4	LA AMAR	157	EX	LIGUSTRO	22	8		
5	J.B.ALBERDI	1082	EX	PLATANO	60	15		
6	J.B.ALBERDI	1038	EX	FRESNO	30	9		
7	PAYSANDU	98	EX	FICUS	50	11		
8	JOSÉ TERRY	348	EX	TILO	40	13		
9	JOSÉ TERRY	353	EX	FRESNO	30	10		
10	VICTOR MARTINEZ	226	EX	FRESNO	40	15		
11	J. BONIFACIO	611	EX	LIGUSTRO	20	7		PEDIDO COMO BONIFACIO 610
12	J. BONIFACIO	617	EX	FRESNO	50	18		
13	FORMOSA	168	EX	FICUS	20	8		
14	COLPAYO	678	EX	PLATANO	--	--		PENDIENTE (MOJADO) OBRA
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 9/AGOSTO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 9/AGOSTO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GALICIA	1312		PLATANO	80	18		
2	GALICIA	1531		LIGUSTRO	40	7		
3	TRES ARROYOS	1124		PLATANO	60	18		PEDIDO COMO 1122
4	AV. SAN MARTIN	1722		PLATANO	65	18		
5	LUIS VIALE	932		PARAISO	30	9		
6	ESPINOSA	1133		FRESNO	30	9		
7	ESPINOSA	1143		FRESNO	20	9		
8	ESPINOSA	1127		PARAISO	25	9		
9	PLANES	1120		JACARANDA				EL VECINO DEL 1° SE OPONE
10	H. PUYRREDON	498		PLATANO	60	18		
11	DIAZ VELEZ	5383		PLATANO	50	16		
12	DIAZ VELEZ	5379		PLATANO	50	16		
13	REPETTO	816		PLATANO	40	18		
14	REPETTO	818		PLATANO	50	18		
15	PLANES	641		LIGUSTRO	30	8		
16	PLANES	648		FRESNO	35	6		
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 9/AGOSTO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 13/AGOSTO/2024

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**Planilla de Poda puntuales**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ROSARIO	649	EX	PLATANO	100	22		
2	GARCIA LORCA	461	EX	FRESNO	40	12		PEDIDO COMO 457
3	GARCIA LORCA	435	EX	FRESNO	15	16		
4	GARCIA LORCA	487	LA1	FRESNO	25	9		
5	OSAKA	1292	LA	FRESNO	20	8		
6	OSAKA	1292	LA	FRESNO	20	6		
7	MACIEL	864	EX	FRESNO	40	13		
8	MACIEL	860	EX	FRESNO	30	21		
9	AV. SAN MARTIN	1272	EX	PLATANO	100	10		
10	AV. SAN MARTIN	1318	EX	FICUS	20	18		
11	DIAZ VELEZ	5123	EX	PLATANO	60	11		
12	ACOYTE	380	LD	FICUS	30	54		
13	SOR JUAN INES DE LA CRUZ	1532	EX	FRESNO	40	13		
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 13/AGOSTO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 14/AGOSTO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BOGOTA	261	EX	ACER	35	12		
2	BOGOTA	237	EX	QUERCUS	75	17		
3	BOGOTA	190	LA	FRESNO	28	10		PEDIDO COMO BOGOTA 198
4	BOGOTA	190	EX	TILO	25	11		
5	BOGOTA	195	EX	FRESNO	47	12		
6	OTAMENDI	446	EX	FRESNO	50	15		PEDIDO COMO OTAMENDI 452
7	F. GARCIA LORCA	86	EX	PLATANO	70	28		PEDIDO COMO LORCA 55
8	MORELOS	11	EX	PLATANO	74	26		PEDIDO COMO MORELOS 17
9	MORELOS	25	EX	ACER	46	13		
10	AV. RIVADAVIA	6168	EX	FRESNO	43	9		NO REQUIERE POD
11	MORELOS	12	EX	PLATANO	60	24		
12	MALVINAS ARGENTINAS	359	EX	FRESNO				PENDIENTE POR AUTOS CON CARTEL P/15/8
13	VALLE	1386	EX	FRESNO	50	10		
14	CURAPALIGÜE	388						PENDIENTE POR AUTOS CON CARTEL P/15/8
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 14/AGOSTO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda puntuales**Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COLPAYO	691		PLATANO	80	18		
2	COLPAYO	687		PLATANO	90	18		
3	COLPAYO	620	LAI	PLATANO	100	18		
4	COLPAYO	808		PLATANO	80	20		
5	COLPAYO	812		PLATANO	70	18		
6	ARENGREEN	805	LD1	FRESNO	30	11		
7	GAINZA	776		FRESNO	40	11		
8	GAINZA	470		FICUS	40	10		
9	GAINZA	420		SCHEFFLERA	20	4		
10	GAINZA	445		PALO BORRACHO	120	12		
11	ARANGUREN	1647		LIQ.FOM	30	13		
12	ARANGUREN	1680		LIQ.FOM	20	12		
13	ARANGUREN	1661		LIGUSTRO	30	12		
14	ARANGUREN	1617	LD1	FRESNO	30	10		
15	ARANGUREN	1614		FRESNO	30	8		
16	MORELOS	312		LAPACHO	30	9		
17	MORELOS	323		LIQUIDMBAR	30	11		
18	SEGUI	794		LIGUSTRO	30	8		
19	ESPINOSA	764		FRESNO	50	12		
20	ARENGREEN	1270		FICUS	60	10		

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 15/AGOSTO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

ANTES

DESPUÉS



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 16/AGOSTO/2024

**Planilla de Poda puntuales**Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PLAZA IRLANDA			EUCALEPTO	60	22		EE.VV
2	PLAZA IRLANDA			PINO	45	10		EE.VV
3	F. VALLESE	1490	LD	PECAN	45	16		
4	F. VALLESE	1489	EX	FICUS	35	8		
5	SEGUI	687	LA2	PECAN	50	16		
6	MENDEZ DE ANDES	807	EX	FRESNO	40	13		BALANCEO PAARA CORTE DE RAICES
7	AVELLANEDA	899	EX	PLATANO	50	19		
8	AVELLANEDA	911	EX	PLATANO	80	20		
9	AVELLANEDA	970	EX	PLATANO	55	18		BALANCEO PAARA CORTE DE RAICES
10	JAURETCHE	205	LD1	FRESNO	30	8		
11	JAURETCHE	2	EX	JACARANDA	50	9		
12	JUAN B. JUSTO	4284	EX	FICUS	30	10		
13	JUAN B. JUSTO	4284	LD1	FICUS	40	10		
14	JUAN B. JUSTO	4276	EX	FICUS	45	10		
15	JUAN B. JUSTO	4264	LD1	FICUS	45	10		
16	JUAN B. JUSTO	4228	EX	FICUS	35	9		
17	JUAN B. JUSTO	4218	EX	PALO BORRACHO	50	6		
18	PAYSANDU	1543	EX	FRESNO	60	16		
19	PAYSANDU	1577	EX	FICUS	50	10		
20	PAYSANDU	1540	EX	LAUREL	40	6		

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## **Planilla de Poda puntuales**

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 16/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 20/AGOSTO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	N. REPETTO	1041	LA	PLATANO	80	22		
2	N. REPETTO	1041	LD	PLATANO	90	21		
3	N. REPETTO	1041	LD	PLATANO	80	22		
4	DIAZ VELEZ	5555	EX	PLATANO	90	23		
5	DIAZ VELEZ	5532	EX	PLATANO	80	20		
6	ARANGUREN	443	EX	FRESNO	25	8		
7	COLPAYO	83	EX	FRESNO	45	26		
8	YERBAL	834	EX	PALMERA	70	6	1	PODA EMERGENCIA SOS
9	BONNIFACIO	151	EX	JACARAANDA	40	12		
10	ALBERDI	204	EX	FRESNO	20	8		
11	YERBAL	25	EX	PALTA	50	13		PATIO ESCUELA JULIETA LANTIERI
12	VALLE	143	EX	FICUS	25	7	1	PODA EMERGENCIA SOS
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 20/AGOSTO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 23/AGOSTO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	JOSE BONIFACIO	523	EX	FRESNO	60	15		
2	CALASANZ	736	EX	TILO	40	15		VECINA DISCONFORME
3	GASPAR CAMPOS	420	EX	FRESNO	58	12		
4	GASPAR CAMPOS	421	EX	FRESNO	26	10		
5	DOBLAS	44	FTE E	FICUS	45	13		COSTADO P. RIVADAVIA
6	DOBLAS	60	FTE E	PALTA	25	8		COSTADO P. RIVADAVIA
7	J.M.MORENO	59	EX	FRESNO	50	15		
8	J.M.MORENO	410	EX	TIPA				PLANIFICACION OCTUBRE
9	J.M.MORENO	419	EX	FRESNO				NO REQUIERE PODA
10	DOBLAS	117	EX	FRESNO	28	15		
11	ROJAS	222	EX	FRESNO	50	12		
12	YERBAL	839	EX	OLMO	40	15		BALANCEO POR CORTE DE RAICES
13	ESPINOSA	46	EX	FRESNO	40	14		PEDIDO COMO ESPINOSA 70
14	ESPINOSA	15	LD1	PARAISO	50	8		PEDIDO COMO ESPINOSA 70
15	RAMON FALCON	1690	EX	FRESNO	22	8		
16	BOGOTA	59	EX	TILO	35	10		
17	ARANGUREN	11	LD1	JACARANDA	45	15		PEDIDO COMO ARANGUREN 10
18	ARANGUREN	11	LD2	PALTA	30	10		PEDIDO COMO ARANGUREN 10
19	ARANGUREN	10	EX	FICUS	30	9		
20	ESTIVAO	90	EX	FRESNO	30	9		

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## **Planilla de Poda puntuales**

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 23/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
  - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
  - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
  - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 23/AGOSTO/2024

**Planilla de Poda puntuales**

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda puntuales**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	NICASIO OROÑO	1226	EX	LIGUSTRO	30	8		
2	NICASIO OROÑO	1291	EX	TILO	40	11		
3	SEGUI	1624	EX	FRESNO	45	10		PEDIDO POR DESPEJE DE LUMINARIA POR 1675
4	SEGUI	1621	EX	FRESNO	30	9		
5	SEGUI	1608	EX	LIGUSTRINA	30	6		
6	ARENGREEN	970		PLATANO	80	22		
7	ARENGREEN	977		PLATANO	80	20		
8	ARENGREEN	975		FICUS	20	10		
9	N. REPETTO	976		PLATANO	90	18		PEDIDO COMO 982
10	N. REPETTO	975		PLATANO	80	10		BALANCEO P/CORTE DE RAICES
11	ESPINOSA	930		FRESNO	20	10		
12	ESPINOSA	932		FICUS	90	14		
13	PAYSANDU	840		IBIRAPITA	40	12		
14	ARANGUREN	1295		FRESNO	70	12		
15	AVELLANEDA	1601	LA1	PLATANO	80	23		
16	AVELLANEDA	1601	EX	PLATANO	60	20		
17	NEUQUEN	751		FICUS	80	12		
18	BOGOTA	724		CRESPON	15	5		
19	BOGOTA	712	LA1	FRESNO	40	10		
20	BOGOTA	712	EX	FRESNO	30	8		

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 26 / AGOSTO /2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 27/AGOSTO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AVELLANEDA	1004	EX	PLATANO	50	23		ANOTADO COMO 1008. PEDIDO POR REPETTO 394. BALANCEO POR CORTE DE RAIZ
2	AVELLANEDA	896	EX	PLATANO	72	23		DE OFICIO
3	ARANGUREN	1246	EX	FRESNO	30	12		
4	CALASANZ	75	EX	FRESNO	22	13		NO REQUIERE PODA
5	AVELLANEDA	229	EX	FICUS	50	4		NO REQUIERE PODA
6	AVELLANEDA	23	EX	FRESNO	50	15		
7	ROSARIO	52	EX	FRESNO	22	8		NO REQUIERE PODA
8	ROSARIO	57	EX	TILO	25	12		
9	CALASANZ	743	EX	FICUS	35	18		
10	CALASANZ	767	EX	LIGUSTRO	15	8		
11	BONIFACIO	1652	EX	PLATANO	60	20		BALANCEO PARA CORTE DE RAICES
12	GIORDANO BRUNO	829	EX	PLATANO	70	25		PENDIENTE CON EXTENSIBLE
13	REPETTO	394	EX	PLATANO				PENDIENTE POR AUTO C/CARTEL
14	REPETTO	390	EX	PLATANO				PENDIENTE POR AUTO C/CARTEL
15	CACHIMAYO	248	EX	FRESNO				NO REQUIERE. VEREDA REPARADA
16	JOSÉ M. MORENO	747						NO REQUIERE. VEREDA REPARADA
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 27/AGOSTO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda puntuales**Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	J. M. MORENO	753	EX	FICUS	50	17		
2	J. M. MORENO	757	EX	FICUS	50	17		
3	J. M. MORENO	768	EX	PALMERA	50	14		
4	ALBERDI	238	EX	TILO	45	11		
5	MATORRAS	351	EX	LIMPÍA TUBOS	20	6		
6	AMBROSETTI	110	EX	FRESNO	40	14		PEDIDO COMO 108
7	AMBROSETTI	103	EX	FRESNO	70	17		PEDIDO COMO 108
8	ARANGUREN	617	EX	FRESNO	30	11		PEDIDO COMO 613
9	GIORDANO BRUNO	829	EX	PLATANO				NO REQUIERE PODA
10	LUIS VIALE	870	EX	FICUS	35	11		PEDIDO COMO 880
11	LUIS VIALE	855	EX	FICUS	25	6		
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/AGOSTO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
  - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
  - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
  - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda puntuales**Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. SAN MARTIN	2084	EX	PLATANO	45	8		
2	AV. SAN MARTIN	2096	LAI	PLATANO	60	15		
3	AV. SAN MARTIN	2080	EX	PLATANO	120	18		
4	AV. SAN MARTIN	2060	EX	PLATANO	100	18		
5	AV. SAN MARTIN	2038	EX	PLATANO	110	20		PARA CORTE DE RAIZ
6	CUCHA CUCHA	915	EX	PLATANO	50	18		PARA CORTE DE RAIZ
7	CUCHA CUCHA	915	LAI	PLATANO	60	18		
8	EMILIO MITRE	462	EX	GOMERO				
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 30/AGOSTO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 30/AGOSTO/2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ACEVEDO	67	EX	TIPA	70	24		
2	FORMOSA	11	LD1	FRESNO	40	9		S.O.S - AV LA PLATA Y FORMOSA
3	CALASANZ	678	EX	PLATANO	70	21		SE SACO EN MARZO, LA OBRA NO ESTA CONFORME
4	ARANGUREN	511	EX	FRESNO	40	12		
5	ARANGUREN	511	LD1	FRESNO	30	8		PEDIDO COMO ARANGUREN Y ACOYTE
6	BIEDMA	670	EX	FRESNO	30	9		
7	NEUQUEN	1720	EX	FRESNO	30	9		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 30/AGOSTO/2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: ARANDA

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
  - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
  - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
  - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PODAS PUNTUALES AGOSTO 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 57 pagina/s.