



Empresa: _____

Fecha: 07/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: SANTILLAN DANIEL _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MARTIN DE GAINZA	844		JACARANDA	40	10		
2	MARTIN DE GAINZA	854		PARAISO	80	15		
3	AV. GAONA	1562	LD3	TIPA	50	15		
4	PAYSANDU	612	FTE LD1	JACARANDA	50	11		
5	F.GARCIA LORCA	685	FTE	FRESNO	15	8	1	PEDIDO COMO EMERGENCIA
6	PARQUE RIVADAVIA			PLATANO	150	20	1	PEDIDO COMO EMERGENCIA
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:07/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 08/10/2024

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUAL

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV.PEDRO GOYENA	1437		TIPA	45	21		
2	AV.PEDRO GOYENA	1451		TIPA	75	25		
3	AV.PEDRO GOYENA	1433		TIPA	70	24		
4	JOSE BONIFACIO	751	LA	FRESNO	70	14	1	PEDIDO COMO EMERGENCIA
5	HONORIO PUEYRREDON	471		FICUS	52	13	1	PEDIDO COMO EMERGENCIA
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:08/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 09/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: SANTILLAN DANIEL _____

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ISIDORO DEMARIA	812	LD	JACARANDA	40	12		
2	ISIDORO DEMARIA	803	LD2	ACACIA	40	14		
3	JUAN JOSE BIEDMA	870		JACARANDA	45	9		
4	JUAN B. AMBROSETTI	291		TIPA	90	24		
5	JUAN B. AMBROSETTI	394	LD1	TIPA	80	22		
6	JUAN B. AMBROSETTI	494		ESPINILLO	25	8		
7	JUAN B. AMBROSETTI	494	LA1	JACARANDA	25	8		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:09/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 10/10/2024

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUAL

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV.JOSE MARIA MORENO	674		TIPA	80	20		
2	AV.JOSE MARIA MORENO	687		TIPA	80	21		
3	AV.JOSE MARIA MORENO	668		TIPA	90	20		
4	AV.JOSE MARIA MORENO	634		TIPA	40	12		PEDIDO COMO (630)
5	AV.JOSE MARIA MORENO	410		TIPA	70	18		
6	AV.JOSE MARIA MORENO	418		TIPA	70	18		
7	HUALFIN	965		JACARANDA	10	5		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:10/10/2024

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUAL

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: _____

Fecha: 15/10/2024**Planilla de Poda PUNTUAL**Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	JOSE BONIFACIO	668		FRESNO	40	13		
2	JOSE BONIFACIO	664		FRESNO	45	10		
3	BERTRES	418		FRESNO	40	11		
4	BERTRES	430		FRESNO	10	6		
5	BERTRES	418	LD3	LIGUSTRO	12	8	1	PEDIDO COMO EMERGENCIA
6	ARANGUREN	1043	LD1	ALCANFOR	60	12		
7	MENDEZ DE ANDES	1494		FRESNO	40	10		
8	MENDEZ DE ANDES	1126		FRESNO	35	10		
9	MENDEZ DE ANDES	1116		ACACIA	50	12		
10	ESPINOSA	537		FUMO BRAVO	30	7		
11	ESPINOSA	533		FRESNO	30	12		
12	MENDEZ DE ANDES	716		FRESNO	40	11		
13	ESPINOSA	1423		FICUS	60	8		
14	BELAUSTEGUI	1523						PENDIENTE POR AUTO
15	AV. SAN MARTIN	1226		FICUS	30	8		
16	M.RODRIGUEZ	1134		PRUNUS	25	7		
17	ARENGREEN	656		FRESNO	40	11		
18	ARENGREEN	656	LA	FRESNO	40	12		
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:15/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 16/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: FABIAN SANTILLAN

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. DIAZ VELEZ	5075	E	PLATANO	50	19	1	SOS
2	AV. DIAZ VELEZ	4720	E	PLATANO	70	21		
3	ARANGUREN	147	E	FRESNO	40	9		
4	AV. H. PUEYRREDON	672	E	FRESNO	50	15		PEDIDO COMO 666
5	BELAUSTEGUI	1325	E	FICUS	65	10		
6	BELAUSTEGUI	1328	E	FRESNO	40	10		
7	BELAUSTEGUI	1310	LD1	TECOMA	20	6		
8	AV. PEDRO GOYENA	1682	E	TIPA	60	24		
9	AV. PEDRO GOYENA	1692	E	TIPA	65	22		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:16/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: FABIAN SANTILLAN

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 17/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: DANIEL SANTILLAN

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PEDRO GOYENA	1647		TIPA	60	25		PUERTA DE VIDRIO ROTO 1647
2	DIRECTORIO	1145		FRESNO	25	11		
3	BOGOTA	750		TILO	40	12		
4	BOGOTA	746		FRESNO	30	8		
5	BOGOTA	738		CRESPON	10	6		
6	A.FIGUEROA	1164		ARBUSTO	40	1		
7	A.FIGUEROA	907		FRESNO	60	14		
8	AV.GAONA	1521		FRESNO	20	8		
9	ARENGREEN	1394		FICUS	100	17		
10	ARENGREEN	1390		FICUS	130	17		
11	PAYSANDU	791	LA2	FICUS	90	15		
12	N.REPETTO	831		PLATANO	60	16		
13	N.REPETTO	839		PLATANO	60	17		
14	N.REPETTO	837		FRESNO	20	9		
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:17/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: DANIEL SANTILLAN

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda PUNTUAL

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PEDRO GOYENA	1401		TIPA	100	23		
2	HORTIGUERA	359		FRESNO	30	10		
3	HORTIGUERA	373		FRESNO	40	11		
4	CACHIMAYO	177		FICUS	40	13		
5	CACHIMAYO	235	LA	FRESNO	30	13		PEDIDO COMO (225)
6	VALLE	977	LA1	FRESNO	35	13		PEDIDO COMO (980)
7	ALBERDI	594		IBIRAPITA	40	13		
8	ALBERDI	592		IBIRAPITA	40	12		
9	J.M. MORENO	575	LA1	FRESNO	40	12		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:18/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: DANIEL SANTILLAN

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 25/10/2024

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda PUNTUAL

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORELOS	718		FRESNO	40	13		
2	N. OROÑO	968		TIMBO	42	13		PEDIDO COMO 960
3	F. SARMIENTO	989		FRESNO	35	10		
4	F. SARMIENTO	995		AILANTHUS	38	12		AGREGADO
5	AMBERES	1055		FRESNO	38	12		
6	AMBERES	1097		FRESNO	55	12		AGREGADO
7	BELAUSTEGUI	1368		PARAISO	60	12		
8	BELAUSTEGUI	1368	LA	FICUS	37	9		AGREGADO
9	AV. SAN MARTIN	2130		PLATANO	78	21		
10	MENDEZ DE ANDES	780		FICUS	77	12		
11	MENDEZ DE ANDES	776		FRESNO	36	11		AGREGADO
12	MARTIN DE GAINZA	675		FRESNO	39	12		
13	MARTIN DE GAINZA	681	LA	FICUS	40	10		AGREGADO
14	PATRICIAS ARGENTINAS	171	LA4	FRESNO	40	12		X CANGALLO
15	AMRBOSETTI	270	A4	TIPA	90	22	1	SOS RAMA QUEBRADA
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:25/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: _____

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: _____

Fecha: 25/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: OCAMPO JOEL

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BEAUCHEF	226	EX	FICUS	20	8		
2	SENILLOSA	336	EX	FRESNO	40	13		
3	DOBLAS	223	LD1	FRESNO	40	16		PEDIDO COMO DOBLAS 217
4	PJE MATORRAS	322	EX	FICUS	60	16		
5	GUAYAQUIL	579	EX	FRESNO	50	15		PEDIDO COMO GUAYAQUIL 582
6	THOMPSON	631	EX	FRESNO	30	13		
7	THOMPSON	631	LD	FRESNO	20	13		
8	CACHIMAYO	575	EX	FRESNO	60	16		
9	J.B.ALBERDI	1415	EX	FRESNO	30	14		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:25/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: OCAMPO JOEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: OCAMPO JOEL

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	A.GALLARDO	766	EX	FRESNO	40	11		
2	A.GALLARDO	778	EX	LAPACHO	15	5		AGREGADO
3	A.JAURETCHE	11	EX	FRESNO	40	10		
4	A.JAURETCHE	16	LA	TILO	50	9		AGREGADO
5	HILDALGO	624	EX	FRESNO	50	13		
6	SEGUI	1429	EX	PARAISO	60	10	1	RAMA GRAN PORTE QUEBRADA SOS
7	GALICIA	1583	EX	LAPACHO	15	7		
8	GALICIA	1325	-	-	-	-		PENDIENTE POR AUTO, SE DEJO CARTEL
9	BELAUSTEGUI	1155	EX	FRESNO	25	9		
10	PAYSANDU	1354	EX	FRESNO	45	8		
11	AREN GREEN	635	EX	TILO	25	7		PEDIDO COMO AREN GREEN 631
12	AREN GREEN	636	EX	FRESNO	15	7		PEDIDO COMO AREN GREEN 630
13	AREN GREEN	624	EX	FRESNO	30	9		AGREGADO
14	V.VIRASORO	787	EX	TILO	45	14		
15	YERBAL	1262	F	FRESNO	45	9	1	RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS
16	AV. RIVADAVIA	6065	LD1	FICUS	20	4		
17	AV- RIVADAVIA	6065	LD2	FRESNO	40	15		AGREGADO
18	CALASANZ	798	EX	PLATANO	70	20		PEDIDO COMO DIRECTORIO 699
19	CALASANZ	439	EX	TILO	15	3		
20	CALASANZ	444	EX	FRESNO	20	8		PEDIDO COMO CALASANZ 440

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:28/10/2024

Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: OCAMPO JOEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: OCAMPO JOEL

D.N.I.: _____

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GALICIA	1325	EX	SAUCE	40	9		
2	TRES ARROYOS	1441	EX	PLATANO	60	16		
3	TRES ARROYOS	1429	EX	FRESNO	20	7		AGREGADO
4	F. VALLESE	1511	LA1	FRESNO	45	15		PASA PARA INVIERNO
5	ARANGUREN	1554	EX	ACER	20	8		
6	ARANGUREN	1587	EX	ACER	40	9	1	RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS
7	ARANGUREN	1569	EX	ACER	20	8		AGREGADO
8	VALLE	1423	EX	LAPACHO	40	12	1	RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS
9	ALBERDI	1360	EX	FRESNO	40	10		
10	CALASANZ	45	EX	PLATANO	50	21		PEDIDO COMO CALASANZ 60
11	OTAMENDI	275	EX	FRESNO	50	14		
12	AV. ACOYTE	990	EX	FRESNO	30	9		
13	AV. ACOYTE	994	EX	FRESNO	30	9		
14	BOGOTA	114	EX	FRESNO	30	10		
15	ARANGUREN	347	EX	FRESNO	-	-		PASA PARA INVIERNO
16	N.REPETTO	569	EX	PLATANO	80	21		
17	N.REPETTO	569	LD1	PLATANO	80	18		AGREGADO
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha:29/10/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: OCAMPO JOEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
 - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
 - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
 - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Inspector: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PODAS PUNTUALES OCTUBRE 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 48 pagina/s.