

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-----------------|-------|---------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | VALLE | 1402 | EX | TILO | 27 | 9 | | |
| 2 | VALLE | 1048 | LD | FRESNO | 22 | 9 | | |
| 3 | VALLE | 1044 | EX | OLMO | 35 | 12 | | AGREGADO |
| 4 | VICTOR MARTINEZ | 350 | EX | TILO | 47 | 14 | | |
| 5 | VICTOR MARTINEZ | 67 | | | | | | NO REQUIERE PODA |
| 6 | GUAYAQUIL | 110 | EX | FRESNO | 50 | 15 | | |
| 7 | GUAYAQUIL | 124 | EX | FRESNO | 22 | 10 | | AGREGADO |
| 8 | FORMOSA | 29 | | | | | | NO REQUIERE PODA |
| 9 | RIO DE JANEIRO | 986 | ESCUELA | PALMERA | 80 | 11 | | |
| 10 | RIO DE JANEIRO | 986 | ESCUELA | ARAUCARIA | 85 | 24 | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

 Firma: _____
 Página 1 de 20

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- PRESTACIONES**
- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
 - **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|--------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | GALICIA | 1028 | EX | FRESNO | 40 | 9 | | PEDIDO COMO GALICIA 1019 |
| 2 | TRES ARROYOS | 1151 | EX | LAPACHO | 25 | 8 | | PEDIDO COMO TRES ARROYOS 1161 |
| 3 | GAONA | 1767 | EX | ACER | 20 | 8 | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

 Firma: _____
 Página 5 de 20

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|---------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | ALBERDI | 425 | EX | FRESNO | 25 | 10 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |
| 2 | SENILLOSA | 217 | EX | FRESNO | 40 | 12 | | |
| 3 | CENTENERA | 502 | EX | FRESNO | 50 | 12 | | |
| 4 | BONIFACIO | 983 | EX | PARAISO | 40 | 11 | | |
| 5 | BONIFACIO | 965 | EX | FRESNO | 80 | 16 | | AGREGADO |
| 6 | AV. RIVADAVIA | 6119 | EX | FRESNO | 25 | 9 | | |
| 7 | M. DE ANDES | 1109 | EX | TILO | 30 | 15 | | |
| 8 | M. DE ANDES | 1109 | LD | FRESNO | 40 | 10 | | |
| 9 | PAYSANDU | 612 | LD | FRESNO | 40 | 8 | | PEDIDO COMO M. DE ANDES 1109 |
| 10 | F. VALLESE | 1139 | EX | FRESNO | 45 | 10 | | |
| 11 | NEUQUEN | 1088 | EX | PALO BORRACHO | 100 | 9 | | |
| 12 | ARENGREEN | 1187 | EX | FRESNO | 30 | 12 | | PEDIDO COMO ARENGREEN 1100 |
| 13 | ARENGREEN | 1167 | EX | FRESNO | 40 | 15 | | PEDIDO COMO ARENGREEN 1100 |
| 14 | ARENGREEN | 1172 | EX | FRESNO | 30 | 9 | | PEDIDO COMO ARENGREEN 1100 |
| 15 | LUIS VIALE | 915 | EX | FRESNO | 35 | 13 | | |
| 16 | LUIS VIALE | 917 | EX | FRESNO | 10 | 5 | | |
| 17 | F. SARMIENTO | 1187 | EX | FRESNO | 20 | 7 | | |
| 18 | BELAUSTEGUI | 1140 | EX | FRESNO | 40 | 14 | | |
| 19 | BLAUSTEGUI | 1126 | EX | FRESNO | 30 | 13 | | PEDIDO COMO BELAUSTEGUI 1124 |
| 20 | ALBERDI | 1454 | | | | | | NO EXISTE CHAPA |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

 Firma: _____
 Página 9 de 20

Empresa: _____

Fecha: 5/noviembre/2024

Planilla de Poda puntuales

Inspector: O CAMPO

D.N.I.: _____

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | F. VALLESE | 665 | EX | CRESPON | 15 | 4 | | |
| 2 | F VALLESE | 656 | EX | FRESNO | 45 | 10 | | |
| 3 | ROJAS | 588 | EX | FRESNO | 25 | 12 | | AGREGADO |
| 4 | ROJAS | 568 | RX | SOFORA | 60 | 9 | | PEDIDO COMO ROJAS 588 |
| 5 | ROJAS | 575 | EX | FRESNO | 35 | 11 | | AGREGADO |
| 6 | ROJAS | 571 | EX | FRESNO | 15 | 10 | | |
| 7 | ROJAS | 551 | EX | OLMO | 45 | 11 | | AGREGADO |
| 8 | ARANGUREN | 1115 | 1111 | FICUS | 35 | 10 | | |
| 9 | ARANGUREN | 1111 | LD | FRESNO | 55 | 12 | | |
| 10 | ARANGUREN | 1123 | EX | FRESNO | 35 | 12 | | |
| 11 | CACHIMAYO | 291 | EX | ACER | 30 | 9 | | |
| 12 | CACHIMAYO | 295 | EX | FRESNO | 25 | 7 | | |
| 13 | HUALFIN | 1009 | EX | FRESNO | 40 | 7 | | |
| 14 | SENILLOSA | 650 | EX | FRESNO | 40 | 7 | | |
| 15 | SENILLOSA | 650 | LA1 | FRESNO | 25 | 7 | | |
| 16 | NEUQUEN | 618 | EX | TILO | 25 | 13 | | PEDIDO COMO NEUQUEN 620 |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

 Firma: _____
 Página 13 de 20

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- PRESTACIONES**
- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
 - **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales,

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|----------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | H. PUEYRREDON | 971 | EX | FRESNO | 60 | 15 | | |
| 2 | H. PUEYRREDON | 977 | EX | FRESNO | 35 | 7 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |
| 3 | AV SAN MARTÍN | 2030 | EX | PLATANO | 70 | 22 | | |
| 4 | AV. SAN MARTÍN | 2022 | EX | PLATANO | 60 | 22 | | AGREGADO |
| 5 | AV. SAN MARTIN | 2008 | EX | PLATANO | 70 | 22 | | AGREGADO |
| 6 | GALICIA | 1283 | EX | FRESNO | 40 | 11 | | |
| 7 | ESPINOSA | 966 | EX | FRESNO | 35 | 11 | | |
| 8 | NEUQUEN | 1740 | EX | | | | | DENEGADO |
| 9 | F. SARMIENTO | 586 | EX | FRESNO | 20 | 8 | | |
| 10 | N. REPETTO | 411 | LD | FRESNO | 20 | 5 | | |
| 11 | N. REPETTO | 411 | EX | FRESNO | 45 | 12 | | AGREGADO |
| 12 | COLPAYO | 679 | LD | FRESNO | 30 | 9 | | |
| 13 | FERRARI | 1177 | EX | MORERA | 50 | 10 | | |
| 14 | PUAN | 180 | LD | FRESNO | 50 | 16 | | |
| 15 | CENTENERA | 345 | EX | PALTA | 80 | 16 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |
| 16 | ARANGUREN | 106 | EX | | | | | VECINA SE OPONE |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

 Firma: _____
 Página 17 de 20

Planilla de Poda puntuales,

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

Firma: _____
Página 18 de 20

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-42586077-GCABA-COMUNA6

Buenos Aires, Viernes 8 de Noviembre de 2024

Referencia: PODA PUNTUALES PRIMERA SEMANA NOVIEMBRE 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.08 15:39:48 -03:00

Ignacio Lentini
Subgerente Operativo
JUNTA COMUNAL 6
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.08 15:39:50 -03:00

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|---------------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | ARANGUREN | 279 | EX | FRESNO | 35 | 10 | | |
| 2 | ARANGUREN | 277 | EX | JACARANDA | 40 | 10 | | AGREGADO |
| 3 | OTAMENDI | 596 | EX | FRESNO | 20 | 6 | | |
| 4 | OTAMENDI | 578 | EX | FRESNO | 25 | 8 | | AGREGADO |
| 5 | AVELLANEDA | 77 | EX | | | | | PASA PARA PODA DE INVIERNO |
| 6 | CANGALLO | 87 | EX | LIQUIDAMBAR | 50 | 12 | | BALANCEO CORTE ANTERIOR DE RAIZ |
| 7 | BACACAY | 685 | LD | FRESNO | 30 | 8 | | |
| 8 | YERBAL | 854 | | | | | | NO HAY ARBOL |
| 9 | AV. RIVADAVIA | 5690 | | | | | | NO EXISTE EMERGENCIA |
| 10 | J.B.ALBERDI | 1432 | EX | ROBLE | 50 | 14 | | |
| 11 | BERTRES | 436 | | | | | | NO REQUIERE PODA |
| 12 | BONIFACIO | 540 | EX | FRESNO | 40 | 9 | | AGREGADO |
| 13 | BONIFACIO | 542 | EX | ROBLE | 35 | 10 | | |
| 14 | F. SARMIENTO | 571 | EX | FRESNO | 60 | 12 | 1 | RAMA QUEBRADACOLGANDO SOS |
| 15 | ARANGUREN | 1237 | EX | FRESNO | 40 | 10 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |
| 16 | MALVINAS ARGENTINAS | 358 | EX | FRESNO | 40 | 13 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |
| 17 | PAYSANDU | 1662 | EX | FRESNO | 40 | 12 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-44024408-GCABA-COMUNA6

 Firma: _____
 Página 1 de 12

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- PRESTACIONES**
- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
 - **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-44024408-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|------------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | MARTIN DE GAINZA | 727 | EX | FRESNO | 40 | 11 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |
| 2 | MARTIN DE GAINZA | 695 | LA1 | FRESNO | 40 | 11 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |
| 3 | MARTIN DE GAINZA | 657 | EX | MORA | 40 | 9 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |
| 4 | MARTIN DE GAINZA | 636 | EX | PARAISO | 90 | 14 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |
| 5 | GALICIA | 939 | EX | FRESNO | 35 | 14 | | |
| 6 | GALICIA | 970 | EX | FRESNO | 20 | 10 | | AGREGADO |
| 7 | NICASIO OROÑO | 933 | EX | PLATANO | 90 | 22 | | PEDIDO COMO N. OROÑO 941 |
| 8 | ESPINOSA | 828 | EX | FICUS | 35 | 7 | | |
| 9 | ESPINOSA | 889 | LA1 | FRESNO | 20 | 9 | | |
| 10 | ESPINOSA | 913 | EX | FRESNO | 30 | 11 | | |
| 11 | ESPINOSA | 919 | LD | PARAISO | 30 | 10 | | AGREGADO |
| 12 | ARANGUREN | 850 | EX | FRESNO | 15 | 8 | | |
| 13 | PLANES | 673 | EX | FRESNO | 40 | 13 | | |
| 14 | PLANES | 656 | EX | TILO | 30 | 12 | | AGREGADO |
| 15 | PLANES | 676 | EX | GOMERO | 160 | 16 | | AGREGADO |
| 16 | JAURETCHE | 222 | EX | FRESNO | 40 | 11 | | |
| 17 | JAURETCHE | 209 | EX | FRESNO | 30 | 10 | | AGREGADO |
| 18 | CAMPICHUELO | 225 | EX | FRESNO | 25 | 10 | | PEDIDO COMO CAMPICHUELO 229 |
| 19 | ARANGUREN | 114 | EX | FRESNO | 30 | 10 | | PEDIDO COMO ARANGUREN 116 |
| 20 | MENDEZ DE ANDES | 676 | EX | FRESNO | 70 | 11 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO SOS |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-44024408-GCABA-COMUNA6

Firma: _____

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-44024408-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | FRAGATA SARMIENTO | 72 | EX | TILO | 35 | 12 | | PEDIDO COMO F. SARMIENTO 74 |
| 2 | FRAGATA SARMIENTO | 46 | EX | FRESNO | 42 | 12 | | AGREGADO |
| 3 | FRAGATA SARMIENTO | 10 | LA | FICUS | 30 | 5 | | AGREGADO |
| 4 | BOGOTA | 915 | EX | TILO | 42 | 15 | | |
| 5 | ARENGREEN | 1230 | EX | FRESNO | 12 | 9 | | PEDDIDO COMO ARENGREEN 1243 |
| 6 | ARENGREEN | 1247 | EX | TILO | 15 | 6 | | PEDDIDO COMO ARENGREEN 1243 |
| 7 | ARENGREEN | 1259 | EX | FRESNO | 60 | 12 | | PEDDIDO COMO ARENGREEN 1243 |
| 8 | SEGUI | 1665 | EX | FRESNO | 42 | 12 | | |
| 9 | SEGUI | 1675 | EX | FRESNO | 24 | 10 | | AGREGADO |
| 10 | PAYSANDU | 463 | EX | FRESNO | 40 | 13 | | RAMA QUEBRADA COLGANDO PODA SOS |
| 11 | CENTENERA | 394 | EX | FRESNO | 23 | 10 | 1 | PEDIDO COMO CENTENERA 398 |
| 12 | VALLE | 625 | EX | ACER | 20 | 12 | | |
| 13 | GUAYAQUIL | 71 | EX | FRESNO | 30 | 12 | | |
| 14 | PEDRO GOYENA | 369 | | PALMERA | 30 | 15 | | HOSPITAL DEL QUEMADO |
| 15 | PEDRO GOYENA | 369 | | PALMERA | 25 | 16 | | AGREGADO |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-44024408-GCABA-COMUNA6

 Firma: _____
 Página 9 de 12

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-44024408-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-44024408-GCABA-COMUNA6

Buenos Aires, Jueves 21 de Noviembre de 2024

Referencia: PODAS PUNTUALES SEGUNDA SEMANA NOVIEMBRE 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.21 13:58:41 -03:00

Ignacio Lentini
Subgerente Operativo
JUNTA COMUNAL 6
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.21 13:58:42 -03:00

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|--------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | SEGUÍ | 1430 | | FICUS | 40 | 8 | | |
| 2 | A. FIGUEROA | 1385 | | FRESNO | 45 | 12 | | |
| 3 | A. FIGUEROA | 1375 | | FRESNO | 40 | 10 | 1 | EMERGENCIA |
| 4 | PAYANDU | 1593 | | FRESNO | 35 | 10 | | |
| 5 | HIDALGO | 62 | | PALO BORRACHO | 50 | 14 | | |
| 6 | FORMOSA | 560 | | FRESNO | 30 | 9 | | |
| 7 | FORMOSA | 556 | | JACARANDA | 20 | 6 | | |
| 8 | FORMOSA | 554 | | LIQUIDAMBAR | 25 | 8 | | |
| 9 | AV. LA PLATA | 815 | LD1 | FICUS | 20 | 6 | | |
| 10 | F. VALLESE | 1538 | | PARAISO | 80 | 14 | 1 | EMERGENCIA |
| 11 | SEGUI | 739 | | JACARANDA | 50 | 15 | | |
| 12 | BIEDMA | 749 | | FRESNO | 60 | 10 | | |
| 13 | BIEDMA | 745 | LAI | FRESNO | 20 | 7 | | |
| 14 | BIEDMA | 785 | | AILANTHUS | 60 | 10 | | |
| 15 | F. VALLESE | 1644 | | FRESNO | 20 | 7 | | |
| 16 | F. VALLESE | 1662 | | FRESNO | 25 | 6 | | |
| 17 | PLANES | 1331 | | FRESNO | 45 | 9 | | |
| 18 | ROJAS | 562 | | TILO | 30 | 10 | | |
| 19 | ROJAS | 550 | | FRESNO | 45 | 10 | | |
| 20 | OLAYA | 1058 | | FICUS | 55 | 9 | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-44403863-GCABA-COMUNA6

 Firma: _____
 Página 1 de 12

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-----------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| 21 | GARCIA LORCA | 350 | LD3 | FRESNO | 15 | 5 | | |
| 22 | BOGOTA | 1000 | | TILO | 40 | 8 | | |
| 23 | LORCA | 291 | FTE | FRESNO | 45 | 7 | | |
| 24 | AVELLANEDA | 1047 | | PLATANO | 80 | 16 | | |
| 25 | MENDEZ DE ANDES | 409 | | FRESNO | 55 | 14 | | PEDIDO COMO 415 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda puntuales

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-44403863-GCABA-COMUNA6

Planilla de Poda puntuales

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|---------------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | VIEL | 790 | EX | FRESNO | 45 | 10 | | |
| 2 | VIEL | 766 | LA | TILO | 40 | 10 | | |
| 3 | VIEL | 769 | LA | PARAISO | 50 | 13 | | |
| 4 | J. BONIFACIO | 275 | LA1 | FRESNO | 100 | 25 | | |
| 5 | VIEL | 810 | EX | JACARANDA | 30 | 10 | | |
| 6 | VALLE | 143 | EX | FICUS | 20 | 6 | | |
| 7 | ARANGUREN | 24 | EX | AILANTHUS | 50 | 14 | | |
| 8 | ARANGUREN | 24 | LA | FRESNO | 40 | 14 | | |
| 9 | YERBAL | 592 | EX | PLATANO | 80 | 17 | | |
| 10 | ALBERDI | 1001 | EX | PLATANO | 70 | 16 | | |
| 11 | ANTONINO FERRARI | 982 | EX | FRESNO | 40 | 12 | | |
| 12 | ANTONINO FERRARI | 971 | EX | FRESNO | 50 | 12 | | |
| 13 | NICOLAS VIDELA | 542 | LA | FRESNO | 50 | 11 | | PEDIDO COMO 546 |
| 14 | NICOLAS VIDELA | 530 | EX | FRESNO | 30 | 12 | | |
| 15 | NICOLAS VIDELA | 555 | EX | FRESNO | 75 | 15 | | |
| 16 | LA NAVE | 1045 | LD | FRESNO | 45 | 13 | | PEDIDO COMO 1047 |
| 17 | MALVINAS ARGENTINAS | 287 | EX | TIPA | 60 | 20 | | |
| 18 | MALVINAS ARGENTINAS | 285 | LD | TIPA | 60 | 20 | | |
| 19 | HORTIGUERA | 304 | EX | TILO | 30 | 10 | | |
| 20 | J. BONIFACIO | 507 | EX | FRESNO | 40 | 13 | | PEDIDO COMO JOSE BONIFACIO 600 |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-44403863-GCABA-COMUNA6

 Firma: _____
 Página 5 de 12

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- PRESTACIONES**
- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
 - **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda puntuales

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-44403863-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda puntuales

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|------------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | ESPINOSA | 1565 | EX | PLATANO | 20 | 9 | | |
| 2 | ESPINOSA | 1569 | EX | FRESNO | 40 | 9 | | |
| 3 | LUIS VIALE | 869 | EX | FRESNO | 40 | 12 | 1 | SOS |
| 4 | LUIS VIALE | 896 | EX | FICUS | 55 | 9 | 1 | SOS |
| 5 | BELAUSTEGUI | 1521 | EX | FRESNO | 20 | 8 | | PEDIDO COMO 1517 |
| 6 | BIEDMA | 933 | EX | FICUS | 80 | 12 | | |
| 7 | F. SARMIENTO | 777 | EX | ACACIA | 40 | 11 | | |
| 8 | F. SARMIENTO | 787 | LA1 | TILO | 50 | 12 | | |
| 9 | N. REPETTO | 84 | EX | FRESNO | 35 | 12 | | |
| 10 | N. REPETTO | 92 | LD1 | FRESNO | 30 | 11 | | |
| 11 | N. REPETTO | 92 | LA2 | FRESNO | 35 | 12 | | |
| 12 | YERBAL | 1115 | EX | TILO | 45 | 9 | | |
| 13 | J. BONIFACIO | 1539 | EX | FRESNO | 60 | 12 | | |
| 14 | J. BONIFACIO | 1521 | EX | FRESNO | 15 | 6 | | |
| 15 | J. BONIFACIO | 1525 | EX | FRESNO | 25 | 8 | | |
| 16 | ACHAVAL | 396 | EX | MORA | 60 | 12 | | |
| 17 | TERRY | 339 | EX | FRESNO | 70 | 12 | | |
| 18 | TERRY | 229 | EX | FRESNO | 60 | 14 | | |
| 19 | J.M.MORENO | 87 | EX | FRESNO | 45 | 9 | 1 | SOS |
| 20 | PARQUE RIVADAVIA | | | C. TALA | 30 | 6 | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-44403863-GCABA-COMUNA6

 Firma: _____
 Página 9 de 12

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 21 | LA MAR | 125 | EX | FICUS | 50 | 12 | | |
| 22 | FORMOSA | 216 | EX | FRESNO | 45 | 12 | | |
| 23 | DIRECTORIO | 711 | EX | FRESNO | 50 | 8 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-44403863-GCABA-COMUNA6

Firma: _____
Página 10 de 12

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda puntuales

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-44403863-GCABA-COMUNA6

Planilla de Poda puntuales

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-44403863-GCABA-COMUNA6

Buenos Aires, Lunes 25 de Noviembre de 2024

Referencia: PODAS PUNTUALES TERCERA SEMANA NOVIEMBRE 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.25 13:17:54 -03:00

Ignacio Lentini
Subgerente Operativo
JUNTA COMUNAL 6
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.25 13:17:55 -03:00

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|----------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | ANGEL GALLARDO | 1087 | FTE | PALMERA | 40 | 9 | | |
| 2 | ANGEL GALLARDO | 1091 | FTE | PALMERA | 40 | 9 | | |
| 3 | H. PUEYRREDON | 1091 | FTE | CORDYA | 35 | 9 | | PEDIDO COMO H PUEYRREDON 1087 |
| 4 | H. PUEYRREDON | 1083 | FTE | CORDYA | 40 | 9 | | |
| 5 | H. PUEYRREDON | 1077 | FTE | CORDYA | 45 | 9 | | |
| 6 | N. REPETTO | 1293 | EX | FRESNO | 50 | 12 | | PEDIDO COMO N. REPETTO 1289 |
| 7 | N. REPETTO | 1277 | EX | TILO | 40 | 12 | | AGREGADO |
| 8 | NICASIO OROÑO | 1375 | EX | ROBINIA | 40 | 8 | | |
| 9 | ARENGREEN | 1330 | EX | ROBINIA | 60 | 8 | 1 | RAMA QUEBRADA Y SECAS PODA SOS |
| 10 | PUJOL | 946 | EX | FRESNO | 30 | 9 | | |
| 11 | CUCHA CUCHA | 882 | EX | FICUS | 45 | 11 | 1 | RAMA QUEBRADA COLGANDO PODA SOS |
| 12 | CUCHA CUCHA | 818 | EX | PLATANO | 60 | 18 | | |
| 13 | CUCHA CUCHA | 826 | EX | FICUS | 40 | 7 | | |
| 14 | CUCHA CUCHA | 802 | EX | PLATANO | 60 | 18 | | |
| 15 | ARENGREEN | 1068 | EX | PALO BORRACHO | 50 | 9 | | |
| 16 | NEUQUEN | 858 | EX | FRESNO | 45 | 10 | | |
| 17 | AVELLANEDA | 29 | EX | FRESNO | 40 | 12 | 1 | RAMAA QUEBRADA COLGANDO PODA SOS |
| 18 | RIO DE JANEIRO | 532 | EX | PINO | 30 | 9 | | |
| 19 | ALBERDI | 290 | EX | TULIPANERO | 40 | 15 | | PEDIDO COMO ALBERDI 293 |
| 20 | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-45192830-GCABA-COMUNA6

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-45192830-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-45192830-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | N. REPETTO | 866 | EX | PLATANO | 60 | 18 | | |
| 2 | N. REPETTO | 885 | EX | PLATANO | 60 | 21 | | |
| 3 | N. REPETTO | 889 | EX | PLATANO | 120 | 21 | | |
| 4 | PLANES | 1001 | EX | FRESNO | 40 | 12 | | |
| 5 | PLANES | 1025 | EX | FRESNO | 50 | 12 | | |
| 6 | PLANES | 1113 | EX | TILO | 40 | 12 | | |
| 7 | CUCHA CUCHA | 891 | EX | PLATANO | 50 | 18 | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-45192830-GCABA-COMUNA6

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- PRESTACIONES**
- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
 - **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-45192830-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|---------------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | PUAN | 293 | EX | FRESNO | 32 | 12 | | |
| 2 | VALLE | 1407 | EX | ACER | 45 | 15 | | AGREGADO PODA |
| 3 | PUAN | 277 | EX | SANTARITA | 5 | 5 | | AGREGADO |
| 4 | ESPINOSA | 132 | EX | FICUS | 40 | 7 | | |
| 5 | OLEGARIO V. ANDRADE | 326 | EX | PARAISO | 42 | 15 | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-45192830-GCABA-COMUNA6

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-45192830-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda puntuales

| N° | Calle | Chapa | Ref. | Especie (Nombre científico) | D.A.P (cm) | Altura (m) | Intervención - Tipo de poda | Observaciones |
|----|-------------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | PLANES | 820 | EX | FICUS | 20 | 6 | | |
| 2 | PLANES | 861 | EX | FICUS | 50 | 10 | | |
| 3 | PLANES | 865 | EX | FRESNO | 40 | 12 | | |
| 4 | PLANES | 1218 | EX | FRESNO | 25 | 8 | | |
| 5 | PLANES | 1232 | EX | FRESNO | 30 | 10 | | |
| 6 | PLANES | 1223 | EX | PLATANO | 70 | 13 | | AGREGADO |
| 7 | AV. GAONA | 1829 | EX | FRESNO | 20 | 8 | | |
| 8 | LUIS VIALE | 1345 | EX | FRESNO | 70 | 12 | | PEDIDO COMO LUIS VIALE 1353 |
| 9 | NICASIO OROÑO | 1350 | EX | TILO | 40 | 11 | | |
| 10 | DINAMARCA | 1182 | EX | TILO | 40 | 11 | | |
| 11 | DINAMARCA | 1189 | LA | LIGUSTRO | 25 | 9 | | AGREGADO |
| 12 | CUCHA CUCHA | 1206 | EX | FRESNO | 40 | 14 | | |
| 13 | V. VIRASORO | 941 | EX | FRESNO | 30 | 8 | | |
| 14 | PLANES | 742 | EX | FRESNO | 30 | 11 | | PEDIDO COMO PLANES 752 |
| 15 | AVELLANEDA | 588 | EX | FRESNO | 25 | 9 | | |
| 16 | AVELLANEDA | 564 | EX | FRESNO | 40 | 10 | | AGREGADO |
| 17 | FRAGATA SARMIENTO | 679 | EX | FRESNO | 40 | 8 | | PEDIDO COMO FRAGATA SARMIENTO 689 |
| 18 | FRAGATA SARMIENTO | 697 | EX | FRESNO | 35 | 9 | | PEDIDO COMO FRAGATA SARMIENTO 689 |
| 19 | FRAGATA SARMIENTO | 634 | EX | LAPACHO | 20 | 8 | | AGREGADO |
| 20 | NEUQUEN | 1153 | EX | FRESNO | 35 | 11 | | |

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-45192830-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-45192830-GCABA-COMUNA6

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-45192830-GCABA-COMUNA6

Buenos Aires, Viernes 29 de Noviembre de 2024

Referencia: PLANILLAS PODAS PUNTUALES CUARTA SEMANA NOVIEMBRE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.29 15:52:32 -03:00

Ignacio Lentini
Subgerente Operativo
JUNTA COMUNAL 6
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.29 15:52:32 -03:00