

**Planilla de Poda puntuales**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VIEL	598		LIQUIDAMBA	20	7		
2	VIEL	570		ACER	60	14	1	PODA SOS
3	VALLE	285	LA	LIQUIDAMBA	25	10		PEDIDO POR VIEL 598
4	E. ACEVEDO	217		FRESNO	50	12	1	PEDIDO SOS
5	ARANGUREN	396		FICUS	40	12		PEDIDO POR ARANGUREN 392
6	AMBROSETTI	454		ACACIA	50	12		
7	YERBAL	75		FRESNO	30	12		PEDIDO POR YERBAL Y ACEVEDO
8	YERBAL	605		FRESNO	35	12		PEDIDO COMO 609
9	AVELLANEDA	1715		FRESNO	5	6		
10	MACIEL	872		FRESNO	20	10		
11	MACIEL	876	LD2	FRESNO	36	12		
12	PLANES	873	LD1	ARBUSTO	60	7		
13	PLANES	881		AZARERO	17	4		
14	REPETO	839	LA	PLATANO	60	20		PEDIDO POR 847
15	REPETO	839		PLATANO	60	20		
16	REPETO	831		PLATANO	60	18		
17	CALASANZ	412		TECOMA	40	8		
18	GUAYAQUIL	746						PENDIENTE POR AUTOS
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-46566275-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_  
Página 1 de 12



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 2 / DICIEMBRE / 2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

IF-2024-46566275-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_  
Página 2 de 12



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-46566275-GCABA-COMUNA6



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda puntuales**Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SEGUI	1185	EX	TILO	10	5		
2	SEGUI	1191	LA	TILO	10	6		
3	BELAUSTEGUI	1311	EX	TILO	20	6		
4	LUIS VIALE	869	EX	FRESNO	50	12		
5	LUIS VIALE	827	EX	FRESNO	40	8	1	PODA SOS
6	FRANKLIN	1298	EX	CATALPA	30	6		
7	ESPINOSA	1085	EX	NOGAL	40	15		PEDIDO COMO ESPIINOSA 1077
8	ARENGREEN	1066	EX	SANTA RITA	10	5		
9	ARENGREEN	1070	EX	TILO	20	6		
10	PAYSANDU	474	EX	CRESPON	30	6		
11	PAYSANDU	497	LA	LIQUIDAMBAR	10	6		
12	AV. DIRECTORIO	315	EX	FRESNO	45	11		
13	AV. DIRECTORIO	321	EX	TIPA	30	9		
14	ESCUELA PRIMERA JUNTA			PALMERA	80	7		PATIO PRIMARIA
15	ESCUELA PRIMERA JUNTA			LAVANDA	20	7		PATIO PRIMARIA
16	ESCUELA PRIMERA JUNTA			ENREDADERA	20	4		PATIO PRIMARIA
17	ESCUELA PRIMERA JUNTA			PALMERA	70	9		PATIO PRIMARIA
18	ESCUELA PRIMERA JUNTA			PALMERA	90	10		PATIO PRIMARIA
19	ESCUELA PRIMERA JUNTA			PALMERA	90	10		PATIO PRIMARIA
20	ESCUELA PRIMERA JUNTA			MORA	30	7		PATIO JARDIN LADO CAMPICHUELO

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-46566275-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_  
Página 5 de 12



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 3 / DICIEMBRE / 2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

IF-2024-46566275-GCABA-COMUNA6

Firma: Página 6 de 12



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**

IF-2024-46566275-GCABA-COMUNA6



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda puntuales**

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GALICIA	1125	EX A	FRESNO	23	8		
2	GALICIA	1125	EX B	NISPERO	10	4		
3	GUAYAQUIL	780	EX.	PALO BORRACHO	50	14		
4	GUAYAQUIL	746	EX.	LIGUSTRO	40	8		
5	DOBLAS	406	EX.	FRESNO	40	12		PEDIDO COMO 408
6	DOBLAS	410	EX	FRESNO	15	7		
7	DOBLAS	408	EX	FRESNO	30	10		
8	VIEL	245	EX	FRESNO	25	14		
9	CALASANZ	750	EX	PLATANO	80	16		
10	PAYSANDU	523	EX	PARAISO	45	12		
11	PAYSANDU	515	LD	FRESNO	20	9		
12	PAYSANDU	515	LD2	LIGUSTRO	60	10		
13	MENDEZ DE ANDES	732	EX	FRESNO	30	11		
14	MENDEZ DE ANDES	726	EX	FRESNO	30	11		
15	NEUQUEN	1740	EX	FRESNO	25	8		
16	NEUQUEN	1732	EX	FRESNO	40	8		
17	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	1692	FTE	DURANTA	20	3		
18	FRAGATA SARMIENTO	1461	EX	LIQUIDAMBAR	25	7		
19	FRAGATA SARMIENTO	1474	EX	SANTA RITA	12	4		
20	CUCHA CUCHA	1181	EX	PARAISO	60	12		

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-46566275-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_  
Página 9 de 12



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 4 / DICIEMBRE / 2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: COBIAN \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

IF-2024-46566275-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

ANTES

DESPUÉS

IF-2024-46566275-GCABA-COMUNA6



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2024-46566275-GCABA-COMUNA6

Buenos Aires, Martes 10 de Diciembre de 2024

**Referencia:** PLANILLA PUNTUALES PRIMERA SEMANA DICIEMBRE 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.10 16:25:44 -03:00

Ignacio Lentini  
Subgerente Operativo  
JUNTA COMUNAL 6  
AREA JEFE DE GOBIERNO

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FRANKLIN	564	E	FICUS	30	9		
2	PLANES	832	E	FICUS	2	7		
3	APOLINARIO FIGUEROA	1020	LD2	PARAISO	50	13		
4	APOLINARIO FIGUEROA	1005	2	FRESNO	20	8		
5	CUCHA CUCHA	1312	2	PLATANO	70	20		
6	CUCHA CUCHA	1312	L1	PLATANO	45	20		
7	CUCHA CUCHA	1312	LD2	PLATANO	100	20		
8	CUCHA CUCHA	1350		PLATANO	60	20		
9	CUCHA CUCHA	1305	LD	FRESNO	10	6		
10	PAYSANDU	1522	E	FRESNO	25	10		
11	PAYSANDU	1518	E	FRESNO	40	13		
12	GALICIA	1178	E					NO REQUIERE PODA
13	TRES ARROYOS	978	E	TIMBÓ	60	15		PEDIDO POR AV. SAN MARTIN 1788
14	TRES ARROYOS	992	LA	PLATANO	70	20		
15	TRES ARROYOS	992	E	PLATANO	80	20		
16	PAYSANDU	1117	E	FRESNO	40	13		
17	MACIEL	941	E	FRESNO	40	12	1	SOS
18	ROJAS	883	E	FRESNO	40	12	1	SOS
19	ESPINOSA	528	E	MORA	50	9		
20	ESPINOSA	532	E	FRESNO	10	5		

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-48586188-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_  
Página 1 de 4



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 17 / DICIEMBRE / 2024

## Planilla de Poda puntuales

Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
  - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
  - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
  - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-48586188-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_  
Página 2 de 4



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**

IF-2024-48586188-GCABA-COMUNA6



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2024-48586188-GCABA-COMUNA6

Buenos Aires, Lunes 30 de Diciembre de 2024

**Referencia:** PLANILLAS PUNTUALES 17 DE DICIEMBRE 2024 FOTOS A Y B

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.30 10:55:41 -03:00

Belen Bonaz  
Asesor técnico  
JUNTA COMUNAL 6  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.30 10:55:42 -03:00

## Planilla de Poda PUNTUALES

Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA LORCA	403		PALMERA	90	4		
2	MARTIN DE GAINZA	572		PALMERA				PENDIENTE POR AUTOS
3	PEDRO GOYENA	1216	LD1	TIPA	15	7		PEDIDO COMO 1210
4	VALLE	376		FRESNO	60	14		
5	JOSE BONIFACIO	211		ACER	30	12		
6	CACHIMAYO	548		MORA	10	4		
7	CACHIMAYO	584	LD1	FRESNO	50	12		AGREGADO
8	CAMPICHUELO	253		FRESNO	30	12		
9	CAMPICHUELO	284	LA1	FRESNO	30	12		
10	NUMANCIA	428		FRESNO	25	10		
11	HONORIO PUEYRREDON	954		FRESNO	30	7		
12	FRAGATA SARMIENTO	815		FICUS	20	8		
13	FELIPE VALLESE	1198		JACARANDA	40	9		
14	TRES ARROYOS	1385		FRESNO	40	12		PEDIDO COMO 1389
15	PLAZA IRLANDA			OMBU				PODA ESPEJE DE LUMINARIAS
16	PLAZA IRLANDA			LAPACHO				620-0190
17	PLAZA IRLANDA			PALMERAS				PODA DE LIMPIEZA 11 PALMERAS
18								620-0188
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-48587415-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_  
Página 1 de 4



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 23 / DICIEMBRE / 2024

## **Planilla de Poda PUNTUALES**

Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

IF-2024-48587415-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_ Página 2 de 4



## Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**

IF-2024-48587415-GCABA-COMUNA6



## Planilla de Poda PUNTUALES

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2024-48587415-GCABA-COMUNA6

Buenos Aires, Lunes 30 de Diciembre de 2024

**Referencia:** PLANILLA PODAS PUNTUALES 23 DE DICIEMBRE 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.30 11:00:25 -03:00

Belen Bonaz  
Asesor técnico  
JUNTA COMUNAL 6  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.30 11:00:26 -03:00

## Planilla de Poda puntuales

3

Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VALLE	1256	E	FRESNO	40	9	1	SOS
2	ALBERDI	1284	E	FRESNO	5	8		
3	ALBERDI	1529	E	FRESNO	20	8		
4	RIGLOS	584	E					NO REQUIERE PODA
5	EDUARDO ACEVEDO	67	E	TIPA	60	25		
6	AV. RIVADAVIA	4817	FTE	MAGNOLIA	100	14		
7	VIEL	769	E	PARAISO	50	12		PEDIDO POR 767
8	J. BONIFACIO	410	LD	FRESNO	50	10		PEDIDO POR 402
9	BEAUCHEF	807	LD	FRESNO	20	6		PEDIDO POR 402
10	ALBERDI	53	E	PINDO	40	11		
11	ALBERDI	53	LA	TULIPANERO	50	11		
12	ARANGUREN	925	E	FRESNO	40	11		
13	GAINZA	572						CARTEL PARA 1012
14	REPETTO	1076	E	PLATANO	60	20		PEDIDO POR 1066
15	DONATO ALVAREZ	1667	E	PALMERA	40	13		
16	DONATO ALVAREZ	1665	E	PALMERA	30	9		
17	PAYSANDU	914	E	TILO	40	10		
18	PAYSANDU	914	LA	CIRUELO	40	9		
19	PAYSANDU	912	E	FRESNO	35	10		
20	FRANKLIN	572	E	FRESNO	35	8		PEDIDO POR 578

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-48591775-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_  
Página 1 de 12



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 9 / DICIEMBRE / 2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
  - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
  - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
  - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-48591775-GCABA-COMUNA6

Firma: Página 2 de 12



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**

IF-2024-48591775-GCABA-COMUNA6



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda puntuales**Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	FORMOSA	70	LDA	FRESNO	45	13		
2	FORMOSA	41	EX	PALTA	25	10		
3	CALASANZ	776	EX	FRESNO	29	9		
4	CALASANZ	627	EX	PALMERA	20	10		
5	CALASANZ	638	EX	PLATANO	70	22		
6	CALASANZ	637	EX	PLATANO	70	20		NO DAN ACCESO
7	CALASANZ	513	EX	TECOMA	40	12		
8	CALASANZ	511	EX	IBIRA PITA	40	10		
9	FERRARI ANTONINO	1041	LA	TILO	40	13		
10	FERRARI ANTONINO	1034	EX	FRESNO	50	10		
11	FERRARI ANTONINO	1034	EX	FRESNO	50	12		
12	PEDRO GOYENA	1224	EX	TIPA	70	22		
13	GAINZA	572	EX	PALMERA				PENDIENTE AVISPAS
14	ROJAS	372	EX	FRESNO	70	17		
15	NEUQUEN	648	EX	JACARANDA	20	6		
16	LEOPOLDO MARECHAL	862	EX	FRESNO	70	15		PEDIDO COMO 866
17	LEOPOLDO MARECHAL	814	LD1	FICUS	20	5		PEDIDO COMO DIAZ VELEZ 5001
18	LEOPOLDO MARECHAL	814	LD3	FICUS	15	3		PEDIDO COMO DIAZ VELEZ 5001
19	GUAYAAQUIL	101	EX	FRESNO	30	11		
20	SENILLOSA	289	LA	TILO	15	6		PEDIDO COMO GUAYAAQUIL 101

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-48591775-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_  
Página 5 de 12



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 10 / DICIEMBRE / 2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

IF-2024-48591775-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_ Página 6 de 12



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**

IF-2024-48591775-GCABA-COMUNA6



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Planilla de Poda puntuales**Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	F. SARMIENTO	1561	EX	FRESNO	40	10		
2	AMPEERE	834	EX	FRESNO	40	12		
3	ROJAS	83	EX	FICUS	60	10		
4	FRANKLIN	1145	EX	FRESNO	50	14		SOS
5	FRANKLIN	968	EXA	LIGUSTRO	30	7		
6	FRANKLIN	968	EXB	JACARANDA	40	9		
7	NICASIO OROÑO	1169	EX	CRESPON	20	8		
8	NICASIO OROÑO	1167	EX	FRESNO	20	8		
9	BOGOTA	1775	EX	LIQUIDAMBA	50	14		
10	BOGOTA	1785	EX	FRESNO	45	12		PENDIENTE POR AVISPAS
11	M. DE GAINZA	572	EX	PALMERA				
12	DIAZ VELEZ	4920	EX	ACER	40	8		
13	VALLE	720	EX	TILO	40	12		
14	EMILIO MITRE	39	EX	FRESNO	40	12		
15	PASEO CABALLITO			PALO BORRACHO	90	12		
16	MIRO	339	EX	FRESNO	40	10		EXTRACCION EMERGENCIA PODREDUMBRE CASTAÑA CON DESPRENDIMIENTO DE FUSTE
17	TRES ARROYOS	1645	EX	PLATANO	120	14		
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

IF-2024-48591775-GCABA-COMUNA6

Firma: \_\_\_\_\_  
Página 9 de 12



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 11 / DICIEMBRE / 2024

## **Planilla de Poda puntuales**

Inspector: COBIAN

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

IF-2024-48591775-GCABA-COMUNA6

Firma: Página 10 de 12



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**

IF-2024-48591775-GCABA-COMUNA6



## Planilla de Poda puntuales

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2024-48591775-GCABA-COMUNA6

Buenos Aires, Lunes 30 de Diciembre de 2024

**Referencia:** PLANILLA PODAS PUNTUALES 9,10 y 11 DE DICIEMBRE 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.30 11:16:49 -03:00

Belen Bonaz  
Asesor técnico  
JUNTA COMUNAL 6  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.30 11:16:50 -03:00