



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado Emergencias JUNIO 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas y/o de la contratista N° 106 a 113 y las fotografías previas y posteriores a la intervención de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2025-52118262-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, se deberá tener en especial consideración y para su estricto cumplimiento, las pautas judiciales emanadas en los casos de Amparo Ambiental, garantizando el acceso público a la información respectiva.

Que, las pautas señaladas en el considerando precedente han emanado de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado –MEPHU-, en concordancia con las directivas que le fueran comunicadas por la Procuración General.

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, o las producidas por la contratista prestadora del servicio de mantenimiento del arbolado público –gestión de oficio ante riesgo inminente-, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Araujo 2609 LD, Cañonera América 4923 FRENTE, Av. Castañares y Av. Lafuente, Cosquín 4215 LA1, Echeandía 5115 LA1, Echeandía 6801, Larrazábal 4051 (2 ejemplares en escuela)**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE


Artículo 1°.- Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Araujo 2609 LD, Cañonera América 4923 FRENTE, Av. Castañares y Av. Lafuente, Cosquín 4215 LA1, Echeandía 5115 LA1, Echeandía 6801, Larrazábal 4051 (2 ejemplares en escuela)**, en el mes de **MAYO** del año en curso, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Se ha fijado un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informara sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER
Date: 2025.12.02 11:49:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

|  <p>Buenos Aires Ciudad</p> <p>Planilla de Inspección de Árboles</p> | | Fecha: <u>3 / 6 / 25</u> Aviso: _____ ARME: _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------|----------------|-------|-------|------|----------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: <u>SOFORA</u> Calle: <u>Alvaro</u> N°/Ref: <u>2609 LD</u> Árbol seco <input type="checkbox"/> Árbol semiárido <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL Altura (m): <u>6</u> D.A.P. (cm): <u>15</u> Inclinación: <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/> Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> Copas: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Dessecada: <input type="checkbox"/> Dessecada y tritada: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUSTE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cavidades:</th> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Descortezamiento: <input type="checkbox"/> Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/> Codominancia: <input type="checkbox"/> Chorrados: <input type="checkbox"/> | | | Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta | Pequeñas | | | | | Grandes | | | | |
| Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta | | | | | | | | | | | | | |
| Pequeñas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grandes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAÍCES Expostas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o nancros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Cobración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclarado: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/> C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES <u>Árbol DESCALZADO . FUE INTERVENIDO Y QUEDA TOCON</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECTOR DE ARBOLADO <u>ESTEBAN VERNANN</u> Nombre y apellido <u>35321623</u> D.N.I.  Firma | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Calle: ARAUJO 2609 LD

Informe N° 106 – FOTO INICIAL



Calle: ARAUJO 2609 LD

Informe N° 106 – FOTO FINAL



| | | |
|--|---|--|
| Planilla de Inspección de Árboles | | Fecha: <u>17 / 06 / 2025</u> Aviso: _____ ARME: _____ |
| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Calle: <u>Carranza América</u> N°/Ref: <u>4923 Frente</u> Especie botánica: <u>Populus Alba</u> | | <input type="checkbox"/> Árbol seco <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semi/seco |
| PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL | | |
| Altura (m): <u>14</u> D.A.P. (cm): <u>50</u> | | Inclinación: SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40° |
| Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> | | |
| Copas: Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/> | | |
| FUSTE | | |
| Cavidades: Pequeñas Grandes | Tamaño / Parte Basal Media Alta | <input checked="" type="checkbox"/> Descortezamiento <input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados |
| | | |
| | | |
| Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ | | |
| RAÍCES Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO | | |
| RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los apices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/> | | |
| HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/> | | |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR | | |
| A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> | | |
| B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclareo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/> | | |
| C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/> | | |
| D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> | | E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> |
| OBSERVACIONES <i>Exemplar posee una fisura en su fuste izquierdo que presenta rotura y desprendimiento de la corteza, lo que sugiere un daño estructural. Se recomienda la extracción por presentar peligro de caída e rotura a terceros.</i> | | |
| INSPECTOR DE ARBOLADO | | |
| <u>Dafnis Dávila</u> Nombre y apellido | | <u>30915964</u> D.N.I. |
| | | Firma |

Calle: CAÑONERA AMERICA 4923 FTE

Informe N° 107 – FOTO INICIAL



Calle: CAÑONERA AMERICA 4923 FTE

Informe N° 107 – FOTO FINAL





Planilla / Informe N°108

Calle: CASTAÑARES AV. Y LAFUENTE

Informe N° 108 – FOTO INICIAL



Calle: CASTAÑARES AV. Y LAFUENTE

Informe N° 108 – FOTO FINAL



|  <p>Buenos Aires Ciudad</p> | | Fecha: <u>17 / 06 / 2025</u> Aviso: <u>OFICIO</u> ARME: _____ | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------|-------|------|----------|--|--|--|---------|--|--|--|---|
| Planilla de Inspección de Árboles | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL. Calle: <u>LOS Q.V.N.</u> N°/Ref: <u>42.15 LAL</u> | | Especie botánica: <u>PARRAS 2</u> <input type="checkbox"/> Árbol seco <input type="checkbox"/> Árbol secoseco | | | | | | | | | | | | |
| PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL. | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura (m): <u>8</u> D.A.P. (cm): <u>45</u> Orientación de la inclinación: <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda | | Inclinación SI / NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40° <input type="checkbox"/> Desbalanceada <input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado | | | | | | | | | | | | |
| FUSTE Cavidades: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Bassi</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | Tamaño / Parte | Bassi | Media | Alta | Pequeñas | | | | Grandes | | | | Descortezamiento: <input type="checkbox"/> Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorrados: <input type="checkbox"/> |
| Tamaño / Parte | Bassi | Media | Alta | | | | | | | | | | | |
| Pequeñas | | | | | | | | | | | | | | |
| Grandes | | | | | | | | | | | | | | |
| Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| RAÍCES Exuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ | | Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO | | | | | | | | | | | | |
| RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cáncros: <input type="checkbox"/> | | Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL | | Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR | | | | | | | | | | | | | | |
| A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Actarce: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| F: EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES <u>ESPECIE CON ANCLAJE COMPROMETIDO, Y AHUECHADO EN LA BASE. CÁNCEROS EN LAS RAMAS PRINCIPALES.</u> <u>SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECTOR DE ARBOLADO <u>MARINA NORIELA</u> Nombre y apellido | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>33912811</u> D.N.I. | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Noriel M.</u> Firma | | | | | | | | | | | | | | |

Calle: COSQUIN 4215 LA1

Informe N° 109 – FOTO INICIAL



Calle: COSQUIN 4215 LA1

Informe N° 109 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: ECHANDÍN N°/Ref.: 5115 LAI Fecha: 10 / 6 / 2025 Aviso: EMERGENCIA ARME: _____

Especie botánica: Tocoñ (Hibiscus) Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 18 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

| Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|------------|----------------|-------|-------|------|
| | Pequeñas | | | |
| | Grandes | | | |

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclaro: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
Por Anexo 10.067.88.67/25
Se solicita extracción del tronco y remoción de woza
descopado sobre la vereda.

EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Gallardo, María Nombre y apellido 33985827 D.N.I. Gallardo Firma

Calle: ECHEANDIA 5115 LA1

Informe N° 110 – FOTO INICIAL



Calle: ECHEANDIA 5115 LA1

Informe N° 110 – FOTO FINAL





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 27 / Mayo / 2025

Aviso: OFICIO

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PALO

Calle: Echeandía

Nº/Ref.: 6801

Árbol seco: Árbol semieseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 50

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

| Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|------------|----------------|-------|-------|------|
| | Pequeñas | | | |
| | Grandes | | | |

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EXTRACCION EMERGENCIA
Rotura de FUSTE codominante, Peligro
de caída

INSPECTOR DE ARBOLADO

Enzo Spinazzola

Nombre y apellido

17605640

D.N.I.

Firma

Calle: ECHEANDIA 6801

Informe N° 111 – FOTO INICIAL



Calle: ECHEANDIA 6801

Informe N° 111 – FOTO FINAL



| Planilla de Inspección de Árboles | | Fecha: <u>3 / 6 / 2025</u> Aviso: <u>OFICIO</u> ARME: _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------|----------------|-------|-------|------|----------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: <u>CEDRO</u> Calle: <u>Lanzzabac (Escuela)</u> N°/Ref.: <u>4051</u> Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL Altura (m): <u>16</u> D.A.P. (cm): <u>70</u> Inclinación: <input checked="" type="checkbox"/> SI NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/> Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> Copas: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUSTE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cavidades:</th> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Descortezamiento: <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorreados: <input type="checkbox"/> | | | Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta | Pequeñas | | | | | Grandes | | | | |
| Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta | | | | | | | | | | | | | |
| Pequeñas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grandes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAÍCES Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m ²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input checked="" type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cancos: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input checked="" type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclareo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES <u>EXTRACCION EMERGENCIA EN ESCUELA</u> <u>RAMAS MUY EXTENDIDAS CON PELIGRO DE CAYOLO</u> <u>EN PATIO</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECTOR DE ARBOLADO Nombre y apellido: <u>Emilio Spinazzola</u> N°/Ref.: <u>17605640</u> D.N.I. Firma | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Calle: LARRAZABAL 4051 (CEDRO)

Informe N° 112 – FOTO INICIAL



Calle: LARRAZABAL 4051 (CEDRO)

Informe N° 112 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: MORA
 Calle: LARAZABAL (ESCUELA) N°/Ref.: 4051 Fecha: 3 / 6 / 2025
 Aviso: OFICIO ARME:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas | | | |
| Grandes | | | |

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Descortezamiento:
 Cavidades: Fructificaciones fúngicas:
 Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
 B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
 C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
 D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN EMERGENCIA MORA EN Lugar INADECUADO

INSPECTOR DE ARBOLADO

Emilio Spinazzola NOMBRE Y APELLIDO 17605640 D.N.I. 
 Firma

Calle: LARRAZABAL 4051 (MORA)

Informe N° 113 – FOTO INICIAL



Calle: LARRAZABAL 4051 (MORA)

Informe N° 113 – FOTO FINAL





Detalles de ubicaciones y carga SAP:

| ARME | CALLE | CHAPA |
|-----------|------------------|--------------|
| 408185182 | ARAUJO | 2609 LD |
| 408194265 | CAÑONERA AMERICA | 4923 FTE |
| 408185926 | CASTAÑARES AV. | LAFUENTE |
| 408197085 | COSQUIN | 4215 LA1 |
| 408194217 | ECHEANDIA | 5115 LA1 |
| 408181526 | ECHEANDIA | 6801 |
| 408185071 | LARRAZABAL | 4051 (CEDRO) |
| 408185071 | LARRAZABAL | 4051 (MORA) |

Gestión Urbanística
Sub Gerencia Operativa de Control Comunal y Obras
Gerencia Operativa Gestión Comunal
Comuna 8



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO EMERG Planillas Insp y fotos JUNIO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.02 11:24:41 -03:00