



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7	FECHA	14/10/2025
EMPRESA	Miica S.A.		
INSPECTOR		DNI	
CALLE	Moreno, Jose Maria Av.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Goyena, Pedro Av.

FECHA 15/10/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)			
1	1705		<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	18	6	EI + RF			
2	1707		<i>Dracaena arborea</i>	Dracena	38	6	RF			
3	1723	LA 2	<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	50	26	EI + L			
4	1723	LA 1	<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	63	20	EI + RF + BC			
5	1723		<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	12	5	EI			
6	1750	LA	<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	75	24	EI + L			
7	1757		<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	40	26	BC + L			
8	1760	LD	<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	56	25	EI + BC + L			
9	1760	Exacta	<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	50	20	EI + L			
10	1760	LA	<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	55	24	EI + BC			
11	1763	LA	<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	53	26	EI + L			
12	1763	LD	<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	55	24	EI + L			
13	1779	LA 2	<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	50	24	EI + BC			
14	1780		<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	48	24	EI			
15	1792		<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	53	24	EI + RF + BC			
16	1796		<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	52	24	EI + L			
17										
18										

