



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Garavaglia, María Florencia
CALLE	11 De September De 1888

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	37.895.437
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4112		Fraxinus sp.	Fresno	30	12	EI + DL alta + DL baja	
2	4126		Fraxinus sp.	Fresno	80	12	EI + DL + RF	
3	4176		Fraxinus sp.	Fresno	25	12	EI + RF	
4	4178	E	Platanus x acerifolia	Plátano	15	8	EI + RF	
5	4178	LA	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	RF	
6	4189	LA	Fraxinus sp.	Fresno	50	15	EI + DL + RF	
7	4189	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	50	15	EI + DL + RF	
8	4189	LD3	Fraxinus sp.	Fresno	25	7	EI + DL + RF	
9	4189	LD4	Fraxinus sp.	Fresno	70	17	RF	
10	4189	LD5	Fraxinus sp.	Fresno	5	5	RF	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Norberto I. Diez
CALLE	Amenabar

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	34.372.395
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	1670		Fraxinus sp.	Fresno	20	7	EI PROP + EI LUM + RF
2	1670	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	RF
3	1662		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	RF + EI PROP
4	1652	LA	Fraxinus sp.	Fresno	30	11	LIMP
5	1652	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	13	EI
6	1642		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	EI
7	1617		Blepharocalyx salicifolius	Anacahuita	20	5	RF
8	1631	1635	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	EI
9	1641		Fraxinus sp.	Fresno	50	13	EI
10	1655	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	13	LIMP
11	1655	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	14	RF
12	1671	1673	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	RF
13	1673	LA	Fraxinus sp.	Fresno	60	9	RF + EI PROP
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Piccini, Malen
CALLE	Amenabar

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
36.499.886

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2626	LD 1	Liquidambar stacyraflua	Liquidambar	10	3	Ei prop	
2	2626		Fraxinus sp	Fresno	35	10	Rf + Ei prop	
3	2642		Ligustrum lucidum	Ligustro	15	3	ramas secas	
4	2668	LD 1	Fraxinus sp	Fresno	10	9	Rf + Ei prop	
5	2668	E	Fraxinus sp	Fresno	60	13	Rf + Ei prop	
6	2668	LA 1	Fraxinus sp	Fresno	20	4	Ei prop	
7	2686	E	Fraxinus sp	Fresno	15	6	Rf	
8	2686	LA 1	Fraxinus sp	Fresno	50	10	Rf + Ei prop	
9	2686	LA 2	Fraxinus sp	Fresno	25	7	Rf + Ei prop	
10	2669		Fraxinus sp	Fresno	25	7	Rf	
11	2659	LA 1	Tillia x moltkei	Tilo	50	10	Rf + Ei prop	
12	2655		Fraxinus sp	Fresno	25	10	Rf + Ei prop	
13	2607	LA 1	Fraxinus sp	Fresno	4	9	rf	
14	2607	LD 1	Fraxinus sp	Fresno	20	9	rf	
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Garavaglia, María Florencia
CALLE	Grecia

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	37.895.437
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3394	LD5	Tipuana tipu	Tipa	60	16	EI Prop + BC + L
2	3394	LD4	Tipuana tipu	Tipa	60	16	EI Prop + Ellum + L
3	3394	LD3	Tipuana tipu	Tipa	60	16	EI Prop + EI Fresno + L
4	3394	LD2	Tipuana tipu	Tipa	60	16	EI Prop + EI Fresno + L
5	3381	LA1	Acer sp	Arce	30	10	L
6	3343		Fraxinus sp.	Fresno	40	10	EI Prop
7	3335		Fraxinus sp.	Fresno	70	15	EI Prop
8	3395		Fraxinus sp.	Fresno	35	12	Ellum + EI Prop
9	3337		Fraxinus sp.	Fresno	30	10	Retiro residuos colgando
10	3395	.	Fraxinus sp.	Fresno	35	12	EI
11	3381	LA	Acer sp	Arce	30	10	L
12	3381	E	Styphnolobium japonicum	Sofora	40	8	L
13	3355	E	Fraxinus sp.	Fresno	70	15	EI E+ EI LA
14	3337	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	EI + RF
15	3337	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	EI + RF
16	3337	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	EI + RF
17							
18							
19							
20							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Piccini, Malen
CALLE	Amenabar

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
36.499.886

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	702		Fraxinus sp	Fresno	35	9	Rf + Ei prop
2	706		Fraxinus sp	Fresno	35	9	Rf + Ei prop
3	744		Fraxinus sp	Fresno	30	10	Rf + Ei prop
4	746		Bauhinia	Pata de buey	20	10	Rf + Ei prop
5	746	LD 1	Ligustrum lucidum	Ligustro	10	10	Rf + Ei prop
6	770		Fraxinus sp	Fresno	20	10	L
7	783		Bauhinia	Pata de buey	20	7	Rf + Ei prop
8	783	LD 1	Blepharocalyx salicifolius	Anacahuita	5	5	Rf + Ei prop
9	786	LA 1	Fraxinus sp	Fresno	45	13	Rf + Ei prop
10	783	LA 2	Bauhinia	Pata de buey	10	10	L
11	783	LA 3	Fraxinus sp	Fresno	25	10	Rf + Ei prop
12	729		Fraxinus sp	Fresno	25	10	Rf + Ei prop
13	721		Bauhinia	Pata de buey	25	12	Rf + Ei prop
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Piccini, Malen
CALLE	Amenabar

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
36.499.886

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	821		Bauhinia	Pata de buey	15	10	Rf +Ei prop
2	879		Fraxinus sp	Fresno	60	12	Rf +Ei prop
3	883	LA 2	Fraxinus sp	Fresno	35	10	Rf
4	883	LA 3	Fraxinus sp	Fresno	50	10	Rf +Ei prop
5	892		Blepharocalyx salicifolius	Anacahuita	10	4	Rf
6	884		Fraxinus sp	Fresno	50	12	Rf +Ei prop
7	870	LA 1	Fraxinus sp	Fresno	20	7	Rf +Ei prop
8	870	E	Fraxinus sp	Fresno	40	12	Rf +Ei prop
9	844	LD 1	Tillia x moltkei	Tilo	45	13	L
10	844	LA 1	Tillia x moltkei	Tilo	6	4	Rf +Ei prop
11	834		Fraxinus sp	Fresno	32	10	L
12	812	LA 1	Fraxinus sp	Fresno	25	9	Rf +Ei prop
13	812	E	Fraxinus sp	Fresno	2	3	Corte al ras
14	812	LD 2	Bauhinia	Pata de buey	6	3	Ei prop
15	806		Fraxinus sp	Fresno	65	10	Rf + Ei prop
16							
17							
18							
19							
20							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Piccini, Malen
CALLE	Amenabar

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	36.499.886
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2675	LA 1	Fraxinus sp	Fresno	20	10	Rf +Ei prop
2	2572		Fraxinus sp	Fresno	45	13	Rf +Ei prop
3	2568		Fraxinus sp	Fresno	45	10	Rf +Ei prop
4	2548		Fraxinus sp	Fresno	45	12	Rf +Ei prop
5	2522		Fraxinus sp	Fresno	45	12	Rf +Ei prop
6	2518		Fraxinus sp	Fresno	25	12	Rf +Ei prop
7	2529		Tillia x moltkei	Tilo	90	14	Rf
8	2531		Tillia x moltkei	Tilo	50	14	Rf
9	2535		Ligustrum lucidum	Ligustro	7	2	Ei prop
10	2579		Fraxinus sp	Fresno	20	10	Ei prop
11	2575		Tillia x moltkei	Tilo	25	14	Rf +Ei prop
12	2555		Fraxinus sp	Fresno	25	10	Ei prop + Ei lum
13	2589	LA 1	Fraxinus sp	Fresno	20	6	Rf +Ei prop
14	2589	LA 2	Fraxinus sp	Fresno	30	9	Rf +Ei prop
15	2589	LA 3	Fraxinus sp	Fresno	20	7	Rf +Ei prop
16							
17							
18							
19							
20							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Seijo, Sebastian
CALLE	Ciudad De La Paz

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	38.825.074
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:


- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	796		Fraxinus sp.	Fresno	45	12	EI	
2	792		Fraxinus sp.	Fresno	35	12	EI + RF	
3	760		Fraxinus sp.	Fresno	35	10	EI + BC	
4	754		Fraxinus sp.	Fresno	40	10	L	
5	724		Fraxinus sp.	Fresno	40	11	RF + BC + EI	
6	727	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	EI	
7	727		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	EI + Despeje luminaria	
8	727	LA	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	EI	
9	757	LD	Bahuinia sp.	Bahuinia	20	10	EI + L	
10	789		Fraxinus sp.	Fresno	50	14	Despeje lum + RF	
11	791		Fraxinus sp.	Fresno	30	11	Despeje lum + L	
12	795		Fraxinus sp.	Fresno	20	9	RF + BC + Despeje Lum	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Seijo, Sebastian
CALLE	3 De Febrero

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------


DNI	38.825.074
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3911		Melia azedarach	Paraiso	60	11	EI + RF
2	3951		Prosopis alba	Prosopis	35	8	RF
3	3951		Phoenix canariensis	Phoenix	60	5	L
4	3950		Fraxinus sp.	Fresno	30	8	EI + RF
5	3950		Fraxinus sp.	Fresno	50	11	EI + RF
6	3911	F	Ficus elastica	Gomero	80	10	DL
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Agüero, Carla
CALLE	O'Higgins

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	38.941.261
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2600	E	Ceiba speciosa	Palo borracho	30	12	RF	
2	2600	LD1	Fraxinus sp	Fresno	30	10	RF	
3	2600	LD2	Fraxinus sp	Fresno	30	9	Limpieza	
4	2600	LD3	Tipuana tipu	Tipa	90	24	RF	
5	2600	LD4	Ceiba speciosa	Palo borracho	40	12	RF	
6	2600	LD5	Tipuana tipu	Tipa	100	25	RF+ LUM	
7	2600	LD6	Tipuana tipu	Tipa	90	25	RF + LUM	
8	2600	LD7	Ceiba speciosa	Palo borracho	50	12	Limpieza	
9	2600	LD8	Tipuana tipu	Tipa	60	24	RF + Ei juegos	
10	2600	LD9	Tipuana tipu	Tipa	50	24	RF + Ei juegos	
11	2600	LD10	Tipuana tipu	Tipa	100	24	Limpieza	
12	2600	LD11	Tipuana tipu	Tipa	50	23	RF Calle	
13	2633	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	35	17	Limpieza	
14	2651	LA	Fraxinus sp	Fresno	40	12	Limpieza	
15	2673		Fraxinus sp	Fresno	45	13	Ei	
16	2689	LA	Fraxinus sp	Fresno	35	15	RF	
17	2689		Fraxinus sp	Fresno	35	12	Ei + RF + BC	
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Fasoletti, Nina
CALLE	Cuba

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	42.998.418
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3511	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	40	8	EIProp + Elum + RF	
2	3525		Fraxinus sp.	Fresno	45	12	L	
3	3531		Fraxinus sp.	Fresno	15	6	EIProp + RF	
4	3585		Fraxinus sp.	Fresno	50	12	EIProp + RF	
5	3588		Tilia x moltkei	Tilo	40	12	EIProp + RF	
6	3510	LA 1	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	EIProp + RF	
7	3530		Tilia x moltkei	Tilo	60	14	EIProp + RF	
8	3536			Ligustro	20	5	EIProp + RF	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Fasoletti, Nina
CALLE	Conde

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
42.998.418

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1496		Fraxinus sp.	Fresno	60	12	RF + EIProp + L	
2	1470	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	EIProp + Elbahuina	
3	1470		Bahuinia forficata	Bahunia	20	10	L	
4	1462		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	RF + EIProp	
5	1436		Fraxinus sp.	Fresno	50	12	RF + EIProp + Elum	
6	1428		Lagerstroemia indica	crespon	20	5	RF + EIProp	
7	1420		Blepharocalyx salicifolius	Anacahuita	40	4	RF	
8	1418		Lagerstroemia indica	crespon	10	3	RF	
9	1427		Blepharocalyx salicifolius	Anacahuita	40	5	RF	
10	1408		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	Elum + Eicrespon	
11	1451		Fraxinus sp.	Fresno	40	13	Elprop	
12	1459		Fraxinus sp.	Fresno	40	13	RF + EIProp	
13	1477		Fraxinus sp.	Fresno	50	13	RF + EIProp	
14	1495		Bahuinia forficata	Bahunia	10	12	RF + EIProp	
15	1491		Bahuinia forficata	Bahunia	10	9	RF + EIProp	
16	1499		Fraxinus sp.	Fresno	20	7	RF	
17	1477		Buganvilia sp	Santa rita	10	2	RF	
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Garavaglia, María Florencia
CALLE	Amenabar

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
37.895.437

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2301		Fraxinus sp.	Fresno	25	15	EI + L	
2	2313		Fraxinus sp.	Fresno	25	12	EI + RF + L	
3	2343	E	Ficus benjamina	Ficus	50	12	Despunte calle + EI	
4	2343	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	EI	
5	2355		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	10	EI + A	
6	2363		Fraxinus sp.	Fresno	40	8	EI leve + RF leve	
7	2381		Fraxinus sp.	Fresno	40	13	EI + leve RF	
8	2386		Fraxinus sp.	Fresno	40	10	EI + despunte + RF	
9	2370		Fraxinus sp.	Fresno	25	10	EI + DL	
10	2340	LA	Blepharocalyx salicifolius	Anacahuita	40	4	Despeje vereda	
11	2340	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	12	EI + DL + EIld	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Fasoletti, Nina
CALLE	Echeverria

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	42.998.418
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2985		Fraxinus sp.	Fresno	20	10	RF + L	
2	2961		Fraxinus sp.	Fresno	20	10	RF + L	
3	2931		Fraxinus sp.	Fresno	30	12	RF + BC + L	
4	2923		Fraxinus sp.	Fresno	30	8	L + EIProp	
5	2905		Fraxinus sp.	Fresno	50	12	EIProp	
6	2952		Fraxinus sp.	Fresno	40	15	EIPROP + RF	
7	2960		Fraxinus sp.	Fresno	40	10	RF	
8	2984		Fraxinus sp.	Fresno	25	8	Elum	
9	3000		Fraxinus sp.	Fresno	30	10	Elum + RF	
10	2990		Fraxinus sp.	Fresno	40	10	RF	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Fasoletti, Nina
CALLE	Blanco Encalada

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
42.998.418

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3124		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	100	20	EIPROP + RF
2	3115		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	100	20	EIPROP
3	3124	LA 1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	21	EIPROP + RF
4	3150		<i>Fraxinus sp</i>	Fresno	20	9	EIPROP + RF
5	3153		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	60	22	L
6	3179	E	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	65	22	EIPRO + BC
7	3179	LA	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	65	24	EIPROP
8	3195	LA	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	70	25	L
9	3190	LA 2	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	50	17	L
10	3178	E	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	70	22	EIPROP + BC
11	3162	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	21	EIPRO + RF + L
12	3160	E	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	85	27	CORRECCIÓN DESGARRO
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Garavaglia, María Florencia
CALLE	Zapiola

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
37.895.437

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	613	LD	Acer sp	Arce	20	7	RF	
2	625	LD	Fraxinus sp	Fresno	40	14	Ei	
3	633		Fraxinus sp	Fresno	60	15	RF Calle + Ei	
4	665		Fraxinus sp	Fresno	40	10	Ei obra	
5	671		Fraxinus sp	Fresno	40	9	EI + RF Calle	
6	671		Bougainvillea spectabilis	Santa Rita	10	6	Ei + RF Calle	
7	681	LA	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	6	4	RF Calle	
8	686		Fraxinus sp	Fresno	25	8	RF vereda	
9	676		Fraxinus sp	Fresno	25	10	RF	
10	666		Fraxinus sp	Fresno	35	12	Lum	
11	662	LD	Fraxinus sp	Fresno	30	12	Lum	
12	604		Tilia x moltkei	Tilo	25	12	Ei+ RF	
13	604	LD	Fraxinus sp	Fresno	60	12	Ei+RF	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Agüero, Carla
CALLE	Zapata

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
38.941.261

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	613	LD	<i>Acer sp</i>	Arce	20	7	RF	
2	625	LD	<i>Fraxinus sp</i>	Fresno	40	14	Ei	
3	633		<i>Fraxinus sp</i>	Fresno	60	15	RF Calle + Ei	
4	665		<i>Fraxinus sp</i>	Fresno	40	10	Ei obra	
5	671		<i>Fraxinus sp</i>	Fresno	40	9	Ei + RF Calle	
6	671		<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Santa Rita	10	6	Ei + RF Calle	
7	681	LA	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	6	4	RF Calle	
8	686		<i>Fraxinus sp</i>	Fresno	25	8	RF vereda	
9	676		<i>Fraxinus sp</i>	Fresno	25	10	RF	
10	666		<i>Fraxinus sp</i>	Fresno	35	12	Lum	
11	662	LD	<i>Fraxinus sp</i>	Fresno	30	12	Lum	
12	604		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	25	12	Ei+ RF	
13	604	LD	<i>Fraxinus sp</i>	Fresno	60	12	Ei+RF	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Agüero, Carla
CALLE	Arredondo, Virrey

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	38.941.261
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2375	LA1	Tipuana tipu	Tipa	60	23	RF calle + ei	
2	2375	E	Tipuana tipu	Tipa	50	23	Ei	
3	2375	LD1	Tipuana tipu	Tipa	60	23	Ei	
4	2307	E	Tipuana tipu	Tipa	50	22	Ei	
5	2310	LA3	Tipuana tipu	Tipa	50	20	RF+ Ei	
6	2310	LA1	Tipuana tipu	Tipa	40	23	Ei	
7	2310	E	Tipuana tipu	Tipa	40	23	Ei+RF	
8	2306		Tipuana tipu	Tipa	60	22	Ei	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Garavaglia, María Florencia
CALLE	Moldes

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	37.895.437
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1555		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	10	EI + limpieza	
2	1535		Fraxinus sp	Fresno	40	15	EI + leve RF	
3	1511		Fraxinus sp	Fresno	25	10	leve RF	
4	1502		Fraxinus sp	Fresno	35	12	EI balcón y ventana	
5	1536		Fraxinus sp	Fresno	50	21	EI e + EI la + L	
6	1552	LD	Fraxinus sp	Fresno	50	12	EI + Limpieza	
7	1572		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	25	15	EI + Limpieza	
8	1586		Fraxinus sp	Fresno	30	12	EI + Limpieza	
9	1596		Fraxinus sp	Fresno	35	10	EI + Limpieza	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Piccini, Malen
CALLE	Matienzo, Benjamin, Teniente

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	36.499.886
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3000	LA 1	Fraxinus sp	Fresno	15	7	Rf	
2		LA 2	Vachellia caven	Espinillo	30	4	Rf	
3		LA 3	Fraxinus sp	Fresno	25	6	Rf	
4		LA 4	Celtis tala	Tala	20	6	Rf	
5		LA 5	Vachellia caven	Espinillo	40	4	Rf	
6		LA 6	Fraxinus sp	Fresno	20	7	Rf	
7		LA 7	Fraxinus sp	Fresno	20	7	Rf	
8			Ceiba speciosa	Palo borracho	100	14	Ei fresnos x 2	
9		LA 8	Fraxinus sp	Fresno	20	6	L ramas secas	
10			Tillia x moltekei	Tilo	60	14	Rf	
11		LA 9	Fraxinus sp	Fresno	30	6	Rf +L	
12		F LA 4	Fraxinus sp	Fresno	25	6	L	
13		F LA 5	fraxinus sp	Fresno	25	6	L	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Piccini, Malen
CALLE	Larralde, Crisologo Av.

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
36.499.886

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3005		Fraxinus sp	Fresno	25	7	RF + EI PROP	
2	3027		Fraxinus sp	Fresno	20	6	RF + EI PROP	
3	3029		Acer sp	Arce	20	7	RF + EI PROP	
4	3077		Acer sp	Arce	25	12	EI PROP	
5	3083		Fraxinus sp	Fresno	45	12	RF + EI PROP+ BC	
6	3084	LA 2	Fraxinus sp	Fresno	25	10	L	
7	3084	LA 1	Ficus benamina	Ficus	45	14	R+EI PROP+EI LUM	
8	3038		Fraxinus sp	Fresno	7	3	RF + EI PROP	
9	3080		Ficus benamina	Ficus	60	14	RF + EI PROP	
10	3076	LD 1	Ficus benamina	Ficus	60	14	L	
11	3030		Tillia x moltkei	Tilo	25	3	RF + EI PROP	
12	3030		Tillia x moltkei	Tilo	25	9	RF + EI PROP	
13	3012		Ficus benamina	Ficus	70	12	RF + EI PROP +BC	
14	3006		Ficus benamina	Ficus	60	12	L	
15	3006	LD 1	Ficus benamina	Ficus	60	12	CORRECCION DE DESGARRO	
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Piccini, Malen
CALLE	Larralde, Crisologo Av.

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	36.499.886
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3052		Fraxinus sp	Fresno	35	12	RF
2	3040		Fraxinus sp	Fresno	70	12	RF + EI PROP
3	3030		Fraxinus sp	Fresno	50	12	RF
4	3030	LD 1	Fraxinus sp	Fresno	20	5	L
5	3008		Fraxinus sp	Fresno	60	10	EI PROP
6	3086		Fraxinus sp	Fresno	70	12	RF
7	3992	LA 1	Fraxinus sp	Fresno	45	12	RF + EI PROP
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Garavaglia, María Florencia
CALLE	Monroe

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	37.895.437
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3676		Acer negundo	Arce negundo	40	12	EI + RF + despunte calle + L	
2	3670		Ficus benamina	Ficus	90	15	DL + EI baja + A + L	
3	3662		Fraxinus sp.	Fresno	12	6	RF + despunte vereda + DL	
4	3626		Ficus benamina	Ficus	70	18	DL + EI	
5	3624		Ficus benamina	Ficus	80	18	DL + EI + RF	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Garavaglia, María Florencia
CALLE	Monroe

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
37.895.437

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3376		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	14	Despeje semáforo
2	3360		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	6	5	leve RF
3	3354	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	EI
4	3336		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	15	EI + DL + RF
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Garavaglia, María Florencia
CALLE	3 De Febrero

FECHA
NOVIEMBRE

DNI
37.895.437

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3616	LD2	Fraxinus sp	Fresno	60	15	EI + leve RF
2		LD1	Fraxinus sp	Fresno	40	15	EI + leve RF
3		E	Fraxinus sp	Fresno	30	10	RF + L
4	3630		Fraxinus sp	Fresno	70	15	Leve EI en Id
5	3648	LD	Sapium haemospermum	Curupí	80	15	leve RF
6		E	Fraxinus sp	Fresno	60	12	EI + leve RF
7	3654		Fraxinus sp	Fresno	30	12	EI + leve RF
8	3684		Fraxinus sp	Fresno	70	15	EI + DL + RF
9	3688		Fraxinus sp	Fresno	60	15	EI
10	3691	LA	Ficus benamina	Ficus	80	18	EI e + EI la
11	3675		Lagerstroemia indica	Crespón	30	9	EI + RF
12	3643		Fraxinus sp	Fresno	5	4	leve RF
13	3639		Platanus acerifolia	Plátano	10	7	EI + RF
14	3629		Platanus acerifolia	Plátano	20	10	EI + RF
15							
16							
17							
18							
19							
20							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	13
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Agüero, Carla
CALLE	Amenabar

FECHA	NOVIEMBRE
-------	-----------

DNI	38.941.261
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1321	LD	Fraxinus sp	Fresno	30	16	EI	
2	1321	LA	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	EI+RF	
3	1361		Fraxinus sp.	Fresno	40	16	LUM	
4	1391	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	RF+EI+LUM	
5	1391		Tilia x moltkei	Tilo	30	10	RF+EI	
6	1390			Fresno	30	10	RF	
7	1352		Fraxinus sp	Fresno	45	16	EI+RF	
8	1352		Tilia x moltkei	Fraxinus sp	25	12	EI	
9	1316		Platanus x acerifolia	Platano	80	25	EI	
10	1314		Fraxinus sp	Fresno	20	11	L	
11	1314	LD	Bahuinia candicans	Pezuña de vaca	15	7	L	
12	1269	LA2	Fraxinus sp	Fresno	35	11	rama acida y correccion	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ LINEALES EJECUTADOS - NOVIEMBRE 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 52 pagina/s.