Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Frol, Nicolas
CALLE	Beruti

FECHA	1/7/20225
DNI	36066020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES		
	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	3002	EX	Platanus x acerifolia	Platano	64	20	EI	
2	3012	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	8	EI	
3	3017	EX	Platanus x acerifolia	Platano	60	18	EI	
4	3021	EX	Platanus x acerifolia	Platano	62	18	EI	
5	3027	EX	Platanus x acerifolia	Platano	70	20	EI	
6	3028	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	9	EI	
7	3034	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	24	12	EI	
8	3039	EX	Platanus x acerifolia	Platano	64	20	EI	
9	3039	LA	Platanus x acerifolia	Platano	58	18	EI	
10	3062	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	4	RF	
11	3074	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	36	10	EI	
12	3077	EX	Platanus x acerifolia	Platano	54	18	EI	
13	3080	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	3	E	
14	3080	LA1	Platanus x acerifolia	Platano	62	20	EI	
15	3080	LA2	Platanus x acerifolia	Platano	52	18	EI	
16	3097	LA	Ficus benjamina	Ficus	10	4	EI RF	
17	3104	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	36	9	EI RF	
18	3120	EX	Acer sp.	Arce	8	6	E	
19	3129	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	E RF	
20	3132	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	3	E	
21	3148	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	6	3	E	
22	3152	EX	Ficus benjamina	Ficus	28	7	EI RF	
23	3161	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	12	EI	
24	3195	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	7	EI	
25	3240	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	10	EI	
26	3271	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	6	RF	
27	3272	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	24	7	EI RF	
28	3272	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	34	10	EI	
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

3001-3100



3101-3200



3201-3300



FOTO - CORREDOR DESPUES

3001-3100



3101-3200



3201-3300



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Lopardo, Matias
CALLE	Paraguay

FECHA	2/7/20225
DNI	36904106

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	3384	EX	Ficus benjamina	Ficus	15	13	RF	
2	3377	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	L - EI	
3	3362	LA	Acer sp.	Arce	35	16	L - BC	
4	3357	EX	Ficus benjamina	Ficus	30	10	L - EI - RF	
5	3351	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	22	RF	
6	3343	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	22	RF	
7	3343	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	32	22	RF	
8	3307	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	13	L - BC	
9	3304	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L - BC - EI	
10	3290	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	32	15	L - EI	
11	3290	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	4	5	E	
12	3265	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	6	5	E	
13	3260	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	11	RF	
14	3247	EX	Photinia x fraseri	Fotinia	12	5	L - RF	
15	3246	EX	Photinia x fraseri	Fotinia	12	5	RF	
16	3196	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	16	3	E	
17	3194	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	3	E	
18	3159	LA	Citrus aurantium	Naranjo amargo	48	5	EI - RF	
19	3156	EX	Ligustrum lucidum	Ligustro	36	5	EI - RF	
20	3152	EX	Photinia x fraseri	Fotinia	18	6	RF	
21	3152	LA10	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	3	L - RF	
22	3152	LA3	Acer negundo	Arce negundo	30	10	L - B	
23	3152	LA4	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	8	5	L - RF	
24	3152	LA7	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	11	6	L - RF	
25	3152	LA9	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	10	6	L- RF	
26	3140	EX	Ligustrum sp.	Ligustro	16	3	RF	
27	3125	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Freno americano	4	3	E	
28	3125	LD2	Photinia x fraseri	Fotinia	15	5	RF	
29	3125	LD3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	L - B	
30	3125	LD4	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	11	L - EI	
31	3106	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	46	12	L - RF - B	
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

3301-3400



3201-3300



3101-3200



FOTO - CORREDOR DESPUES

3301-3400



3201-3300



3101-3200



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Carrillo, Carolina
CALLE	Paraguay

FECHA	3/7/20225
DNI	35072278

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	3093	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	EI	
2	3093	FT	Ficus benjamina	Ficus	88	16	L y EI.	
3	3093	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	EI	
4	3093	LA2	Ficus benjamina	Ficus	45	12	EI y R	
5	3080	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	3	E	
6	3079	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	B	
7	3078	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	10	EI.	
8	3069	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	5	4	E.	
9	3055	EX	No determinado	Otra especie	35	12	EI.	
10	3050	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	8	EI.	
11	3045	EX	Ficus benjamina	Ficus	20	10	EI. y R	
12	3043	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	B	
13	3038	EX	Ficus benjamina	Ficus	58	14	EI. y B	
14	3025	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	EI.	
15	3020	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	12	B	
16	3014	EX	No determinado		26	6	EI.	
17	3008	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	14	3	E.	
18	3090	EX	Ficus benjamina	Ficus	80	16	L y EI.	
19	2998	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	EI.	
20	2991	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	34	10	EI.	
21	2988	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	EI. y R	
22	2988	EX	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	8	6	E.	
23	2966	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	B.y R	
24	2953	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	52	12	B	
25	2936	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	11	R	
26	2935	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	58	14	B.	
27	2920	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	32	14	B.y R	
28	2918	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	B	
29	2907	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	EI.	
30	2905	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	46	8	EI.	
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

3001-3100



2901-3000



FOTO - CORREDOR DESPUES

3001-3100



2901-3000



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Platolino, Facundo
CALLE	Paraguay

FECHA	4/7/20225
DNI	38401439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	NDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	OBSERVACIONES
1	2894	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	6	5	El.	
2	2889	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	L, BC	
3	2884	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	L, BC, EI	
4	2878	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	4	E	
5	2877	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	6	6	E	
6	2877	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	7	6	E	
7	2877	LD2	Acacia caven	(Espinillo - Aromo	10	6	L, BC	
8	2833	EX	Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	50	10	EI	
9	2815	EX	Tllia x moltkei	Tilo	18	6	L, BC	
10	2808	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	5	L, E	
11	2773	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	24	6	L, BC	
12	2727	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	4	E	
13	2701	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	6	E	
14	2691	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	7	L, E	
15	2669	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	6	4	L, E	
16	2661	EX	Ficus benjamina	Ficus	30	10	L, RD, BC	
17	2655	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	7	L, RF	
18	2641	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L, BC	
19	2641	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	7	6	E	
20	2589	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	4	E	
21	2586	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	7	4	E	
22	2585	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	3	E	
23	2574	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	14	L, BC, EI	
24	2571	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L, BC	
25	2571	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	46	9	L, RF	
26	2567	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	4	E	
27	2561	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	3	E	
28	2553	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	3	E	
29	2544	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	10	L, EI	
30	2543	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	9	L, RF	
31	2539	EX	Ficus benjamina	Ficus	28	9	L, BC, RD	
32	2535	EX	Tllia x moltkei	Tilo	44	10	L, EI	
33	2525	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	6	L	
34	2517	EX	Ficus benjamina	Ficus	58	9	L, BC, RD	
35	2509	EX	Tllia x moltkei	Tilo	40	8	L, BC	

FOTO - CORREDOR ANTES

2801-2900



2701-2800



2601-2700



2501-2600



FOTO - CORREDOR DESPUES

2801-2900



2701-2800



2601-2700



2501-2600



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Carrillo, Carolina
CALLE	Paraguay

FECHA	14/7/20225
DNI	35072278

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES		
	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2492	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	8	EI.	
2	2487	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	EI.	
3	2475	LA	Tllia x moltkei	Tilo	20	8	EI.	
4	2475	EX	Tllia x moltkei	Tilo	15	8	EI.	
5	2417	FT	Ficus benjamina	Ficus	40	11	EI.	
6	2386	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	EI. BC	
7	2382	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	15	EI	
8	2380	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	13	EI	
9	2215	LA6	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	6	EI y RF.	
10	2215	LA7	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	6	EI y RF.	
11	2155	FT LA2	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	12	4	L	
12	2155	FT LA3	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	48	7	E.	
13	2155	FT LD2	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	14	4	E.	
14	2155	FT LD2	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	4	E.	
15	2155	LA2	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	8	4	E.	
16	2155	LA3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	44	7	EI	
17	2155	LD1	Ligustrum sp.	Ligustrum	32	4	RF.	
18	2155	LD3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	6	RF.	
19	2092	FT	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	7	BC.	
20	2087	LD	Ligustrum sp.	Ligustrum	28	4	E	
21	2086	EX	Ligustrum sp.	Ligustrum	28	4	E.	
22	2073	EX	Ligustrum sp.	Ligustrum	26	4	L	
23	2073	LD	Ligustrum sp.	Ligustrum	20	4	E	
24	2068	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	46	10	EI	
25	2060	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	52	10	BC y R	
26	2055	EX	Acer negundo	Arce negundo	42	15	EI y R	
27	2034	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	3	E.	
28	2024	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	10	BC y R	
29	2023	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	10	EI	
30	2020	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	BC. y R	
31	2019	FT	Ligustrum sp.	Ligustrum	34	4	EI.	
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

2401-2500



2301-2400



2201-2300



2101-2200



2001-2100



FOTO - CORREDOR DESPUES

2401-2500



2301-2400



2201-2300



2101-2200



2001-2100



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Frol, Nicolas
CALLE	Paraguay

FECHA	15/7/20225
DNI	36066020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1995	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	14	3	L.E.	
2	1991	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	4	L.BC.	
3	1957	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	14	4	L.EI.	
4	1957	FT	Photinia x fraseri	Fotinia	17	3.5	L.EI.	
5	1949	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	5	L.RT.	
6	1949	FT	Photinia x fraseri	Fotinia	12	2.5	L.EI.	
7	1911	LD	Ficus benjamina	Ficus	44	7	L.RF.EI.	
8	1897	EX	Acer negundo	Arce negundo	46	12	L.EI.	
9	1877	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	36	12	L.BC.	
10	1867	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	12	L.EI.	
11	1859	EX	Ficus benjamina	Ficus	46	12	L.EI.	
12	1852	EX	Ficus benjamina	Ficus	55	12	L.EI.	
13	1846	EX	Ligustrum lucidum	Ligustro	15	2.5	L.E.	
14	1835	EX	Acer sp.	Arce	32	6	L.EI.	
15	1827	EX	Tllia x moltkei	Tilo	40	12	L.EI.	
16	1827	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	12	L.EI.	
17	1820	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	3	L.EI.	
18	1811	EX	Ligustrum lucidum	Ligustro	15	4	L.EI.	
19	1807	EX	No determinado	otra especie	48	10	L.EI.	
20	1774	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	14	3	L.RF.	
21	1766	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	16	3	L.RF.	
22	1766	LA	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	12	3	L.RF.	
23	1637	EX	Fraxinus pennsylvanica	Jacaranda	10	3	L.E.	
24	1625	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	7	L.RF.EI.RT.	
25	1623	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	38	7	L.RF.	
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1901-2000



1801-1900



1701-1800



1601-1680



FOTO - CORREDOR DESPUES

1901-2000



1801-1900



1701-1800



1601-1680



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Platolino, Facundo
CALLE	Juncal
	Peña
	French

FECHA	18/7/20225
DNI	38401439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1995	FT	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	7	E	JUNCAL 1902-2000
2	1995	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	48	8	L, BC	JUNCAL 1902-2000
3	1980	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	14	L, EI	JUNCAL 1902-2000
4	1971	EX	Ligustrum sp.	Ligustrum	18	3	L, E	JUNCAL 1902-2000
5	1969	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	24	4	L	JUNCAL 1902-2000
6	1950	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	L, EI	JUNCAL 1902-2000
7	1947	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	16	3	L	JUNCAL 1902-2000
8	1945	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	52	12	L, BC, RF	JUNCAL 1902-2000
9	1938	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	12	7	L, EI	JUNCAL 1902-2000
10	1912	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	25	10	L, RF, EI	JUNCAL 1902-2000
11	1907	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	L, BC	JUNCAL 1902-2000
12	3109	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	6	E	PEÑA 3101-3200
13	3132	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	7	6	L	PEÑA 3101-3200
14	3154	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	5	E	PEÑA 3101-3200
15	3158	EX	Tllia x moltkei	Jacaranda	40	12	RL, L	PEÑA 3101-3200
16	3163	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	9	L, BC	PEÑA 3101-3200
17	3173	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	24	14	L, RF	PEÑA 3101-3200
18	3183	EX	Tllia x moltkei	Tilo	30	14	L, RF	PEÑA 3101-3200
19	3183	LA	Tllia x moltkei	Tilo	28	16	L, RF	PEÑA 3101-3200
20	3183	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	24	14	L, RF	PEÑA 3101-3200
21	3190	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L	PEÑA 3101-3200
22	3166	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	14	7	L, RF	FRENCH 3101-3200
23	3158	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	8	L, EI	FRENCH 3101-3200
24	3155	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	27	8	L	FRENCH 3101-3200
25	3155	LA2	Ficus benjamina	Ficus	80	15	L, BC	FRENCH 3101-3200
26	3155	LA3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L	FRENCH 3101-3200
27	3130	EX	Ficus benjamina	Ficus	30	4	L, EI	FRENCH 3101-3200
28	3146	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L, BC	FRENCH 3101-3200
29	3115	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	39	14	L	FRENCH 3101-3200
30	3112	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	29	12	L, BC	FRENCH 3101-3200
31	3106	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	39	14	L, BC	FRENCH 3101-3200
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

JUNCAL 1902-2000



PEÑA 3101-3200



FRENCH 3101-3200



FOTO - CORREDOR DESPUES

JUNCAL 1902-2000



PEÑA 3101-3200



FRENCH 3101-3200



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Lopardo, Matias
CALLE	Ecuador

FECHA	21/7/20225
DNI	36904106

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1690	LA1	Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	34	6	RF	
2	1690	LA1	Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	16	7	RF	
3	1684	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	62	11	RF	
4	1651	EX	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	6	EI, RF	
5	1651	FT LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	8	EI	
6	1651	FT LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	11	RF	
7	1631	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	RF	
8	1630	EX	Ligustrum lucidum	Ligustro	22	7	EI, RF	
9	1620	FT	Ficus benjamina	Ficus	25	10	EI, RF	
10	1602	EX	Syagrus romanzoffiana	Pindo	48	8	RF	
11	1578	LA	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	7	RF	
12	1573	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	13	L	
13	1568	EX	Ficus benjamina	Ficus	26	10	RI, BC, RF	
14	1558	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	RF	
15	1546	EX	Ficus sp.	Ficus	18	8	RF	
16	1536	EX	Tllia x moltkei	Tilo	22	7	RF	
17	1526	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	RF	
18	1511	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	15	RF, EI	
19	1512	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	RF, EI	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1601-1700



1501-1600



FOTO - CORREDOR DESPUES

1601-1700



1501-1600



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Platolino, Facundo
CALLE	Ecuador

FECHA	22/7/20225
DNI	38401439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1495	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	11	RF	
2	1494	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	4	4	E	
3	1467	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L	
4	1466	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	9	L, EI	
5	1466	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	12	L, EI	
6	1466	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	6	3	E	
7	1460	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	52	12	L, EI	
8	1452	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	44	10	L, BC	
9	1452	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	10	L, BC	
10	1452	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	24	10	L, EI	
11	1451	EX	Tllia x moltkei	Tilo	30	16	L, EI	
12	1429	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	13	L	
13	1429	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	7	L, EI	
14	1424	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	44	10	L, BC	
15	1419	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L, BC	
16	1418	EX	Melia azedarach	Paraiso	18	4	L, EI	
17	1416	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L, BC	
18	1407	EX	Tllia x moltkei	Tilo	15	4	L, EI	
19	1386	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L, EI	
20	1381	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	44	9	L, BC	
21	1376	EX	Ligustrum lucidum f. aureovariegata	(Ligustro variegado	10	4	E	
22	1370	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	56	10	L, EI, BC	
23	1364	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	68	12	L, BC	
24	1333	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	8	L, EI	
25	1329	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	L, EI	
26	1320	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	48	10	L, RF, EI	
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1401-1500



1301-1400



FOTO - CORREDOR DESPUES

1401-1500



1301-1400



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Carrillo, Carolina
CALLE	Ecuador

FECHA	23/7/20225
DNI	35072278

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES		
	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1287	EX	Ligustrum lucidum	Ligustro	60	12	EI,RF y L	
2	1250	EX	Ligustrum lucidum f. aureovariegata	Ligustro variegado	10	5	RF y L	
3	1230	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	15	RF y L	
4	1225	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	15	EI y BC	
5	1219	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	15	EI y LP	
6	1219	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	15	DP, BC y L	
7	1219	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	15	DP ,BC y L	
8	1197	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	7	E	
9	1192	LA1	Ligustrum lucidum	Ligustro	18	5		
10	1185	EX	Ligustrum lucidum f. aureovariegata	Ligustro variegado	15	7	EI y RF	
11	1168	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	BC y L	
12	1168	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	14	RF	
13	1168	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	14	BC y RF	
14	1165	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	10	E	
15	1158	EX	Ligustrum lucidum	Ligustro	10	5	RF	
16	1149	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	10	BC	
17	1147	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	10	BC	
18	1135	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	16	BC y L	
19	1135	LD1	Ligustrum lucidum f. aureovariegata	Ligustro variegado	15	8	EI, RF y L	
20	1132	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	15	RF	
21	1109	EX	Ficus benjamina	Ficus	25	10	RF y EI	
22	1107	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	RF	
23	1104	EX	Ficus benjamina	Ficus	35	12	EI y BC	
24	1022	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	BC	
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1201-1300



1101-1200



1001-1100



FOTO - CORREDOR DESPUES

1201-1300



1101-1200



1001-1100



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Platolino, Facundo
CALLE	Anchorena, Tomas Manuel, Dr. / French

FECHA	24/7/20225
DNI	38401439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES			
L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	906	FT	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	5	L, RF	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 901-1000
2	922	FT	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	5	L, RF	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 901-1000
3	960	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	6	L, EI	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 901-1000
4	970	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	7	L, EI	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 901-1000
5	1108	EX	Platanus x acerifolia	Platano	72	20	RF, EI	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
6	1123	EX	Platanus x acerifolia	Platano	78	22	L, EI, RF	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
7	1126	EX	Ficus benjamina	Ficus	32	7	L, BC, EI	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
8	1134	EX	Platanus x acerifolia	Platano	66	20	RF	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
9	1134	LA	Platanus x acerifolia	Platano	68	20	RF	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
10	1135	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	68	20	RF, EI	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
11	1141	EX	Platanus x acerifolia	Platano	70	22	RF, EI	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
12	1153	EX	Platanus x acerifolia	Platano	68	20	RF	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
13	1160	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	15	L, BC, EI	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
14	1171	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	12	EI, RF	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
15	1183	EX	Platanus x acerifolia	Platano	66	22	RF, EI	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
16	1191	EX	Platanus x acerifolia	Platano	82	22	RF, EI	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
17	1192	EX	TIlia x moltkei	Tilo	14	5	EI, RF	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
18	1193	EX	Ficus benjamina	Ficus	36	10	L, BC, EI	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
19	1198	EX	Platanus x acerifolia	Platano	76	20	RF	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
20	1198	LD	Ficus benjamina	Ficus	20	10	L, EI, BC	ANCHORENA, TOMAS MANUEL, DR. 1101-1200
21	2780	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	12	7	RF	FRENCH 2701-2800
22	2762	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	32	14	L, BC	FRENCH 2701-2800
23	2760	EX	Ligustrum sp.	Ligustrum	58	14	L, EI, BC	FRENCH 2701-2800
24	2740	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	L, RF	FRENCH 2701-2800
25	2740	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	25	12	EI	FRENCH 2701-2800
26	2728	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	7	L, EI, RF	FRENCH 2701-2800
27	2710	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	32	12	L, EI	FRENCH 2701-2800
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

ANCHORENA 901-1000



ANCHORENA 1101-1200



FRENCH 2701-2800



FOTO - CORREDOR DESPUES

ANCHORENA 901-1000



ANCHORENA 1101-1200



FRENCH 2701-2800



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Carrillo, Carolina
CALLE	Anchorena, Tomas Manuel, Dr.

FECHA	25/7/2025
DNI	35072278

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES			
	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	
	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO	
	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES	
	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN	

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1224	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	8	4	E	
2	1293	EX	Acer sp.	Arce	30	9	EI	
3	1324	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	26	12	RF y EI	
4	1337	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	24	9	RF y EI	
5	1348	EX	Platanus x acerifolia	Platano	56	22	RF	
6	1359	EX	Ficus benjamina	Ficus	18	3	EI	
7	1372	EX	Platanus x acerifolia	Platano	58	22	RF	
8	1392	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	12	5	BC y L	
9	1407	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	13	BC y L	
10	1450	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	EI.	
11	1451	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	13	EI. y BC	
12	1476	EX	Ficus benjamina	Ficus	60	11	EI. ,BC y L	
13	1505	EX	Ficus benjamina	Ficus	30	13	RF	
14	1531	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	4	EI.	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1201-1300



1301-1400



1401-1500



1501-1600



FOTO - CORREDOR DESPUES

1201-1300



1301-1400



1401-1500



1501-1600



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Lopardo, Matias
CALLE	Anchorena, Tomas Manuel, Dr.

FECHA	26/7/2025
DNI	36904106

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1893	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	6	EI	
2	1872	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	12	B	
3	1872	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	12	B	
4	1891	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	5	F	
5	1872	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	B	
6	1872	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	12	B	
7	1872	LD3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	B	
8	1853	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	12	EI	
9	1853	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	EI	
10	1812	EX	Ficus benjamina	Ficus	25	13	EI y B	
11	1796	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	EI y B	
12	1796	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	14	EI y B	
13	1786	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	B	
14	1785	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	RF	
15	1781	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	14	EI	
16	1780	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	B	
17	1780	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	B	
18	1779	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	EI y B	
19	1776	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	10	EI	
20	1775	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	B	
21	1758	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	32	15	EI y B	
22	1754	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	15	EI	
23	1753	EX	Ficus benjamina	Ficus	32	14	EI y B	
24	1751	EX	Ficus benjamina	Ficus	48	14	EI y B	
25	1748	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	RF	
26	1734	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	6	4	F	
27	1722	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	12	L y B	
28	1721	EX	Ficus benjamina	Ficus	45	13	EI y B	
29	1715	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	8	F	
30	1711	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	48	15	EI y B	
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1801-1900



1701-1800



FOTO - CORREDOR DESPUES

1801-1900



1701-1800



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Platolino, Facundo
CALLE	Larrea

FECHA	28/7/2025
DNI	38401439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	811	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	9	L, BC, EI	
2	812	EX	Ficus benjamina	Ficus	40	7	L, BC, EI	
3	830	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	9	L, BC	
4	832	LA	Salix humboldtiana	Sauce criollo	62	14	L, EI	
5	833	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	6	L, EI, BC	
6	850	EX	Acer sp.	Arce	4	3	E	
7	864	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L, RF	
8	865	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	6	6	L	
9	871	EX	Ficus benjamina	Ficus	38	12	L, BC	
10	874	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	6	L, RF, EI	
11	877	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	L, EI, RF	
12	885	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	9	L, EI	
13	886	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	7	L, EI, BC	
14	889	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	9	L	
15	894	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	9	L, BC	
16	895	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	9	L	
17	899	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	34	9	L, EI	
18	900	EX	Salix humboldtiana	Sauce criollo	62	10	L, BC	
19	909	EX	Ficus benjamina	Ficus	8	3	L, RF	
20	910	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	44	14	L	
21	913	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L	
22	926	EX	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	4	3	E	
23	929	FT	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	7	L, E	
24	934	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	4	3	E	
25	938	EX	Ficus benjamina	Ficus	46	16	L, BC, EI	
26	940	EX	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	86	16	L	
27	945	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	4	RF	
28	955	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	9	L, BC	
29	958	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	8	3	RF	
30	978	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	6	L, RF	
31	987	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	36	9	L, EI	
32	987	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	48	10	L, BC	
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

801-900



901-1000



FOTO - CORREDOR DESPUES

801-900



901-1000



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Frol, Nicolas
CALLE	Larrea

FECHA	30/7/2025
DNI	36066020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1201	LA1	Ficus benjamina	Ficus	30	8	RF	
2	1201	LA2	Platanus x acerifolia	Platano	65	19	RF	
3	1201	LA3	Ficus benjamina	Ficus	30	10	RF	
4	1206	EX	Platanus x acerifolia	Platano	60	21	EI	
5	1211	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	EI	
6	1230	EX	Platanus x acerifolia	Platano	75	28	EI	
7	1251	EX	Acer buergerianum	Arce tridente	5	3	E	
8	1252	LD	Platanus x acerifolia	Platano	75	22	EI	
9	1254	EX	Platanus x acerifolia	Platano	45	16	EI	
10	1254	LA1	Platanus x acerifolia	Platano	70	24	EI	
11	1254	LA2	Platanus x acerifolia	Platano	65	25	EI RF	
12	1254	LD2	Platanus x acerifolia	Platano	50	16	EI	
13	1257	EX	Acer buergerianum	Arce tridente	6	5	E	
14	1263	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	9	BC EI	
15	1269	EX	Platanus x acerifolia	Platano	60	20	EI	
16	1283	EX	Platanus x acerifolia	Platano	68	16	EI RF	
17	1291	EX	Platanus x acerifolia	Platano	58	22	EI	
18	1291	LA	Platanus x acerifolia	Platano	82	21	EI	
19	1299	EX	Platanus x acerifolia	Platano	102	24	RF	
20	1307	EX	Platanus x acerifolia	Platano	55	22	EI RF	
21	1309	EX	Platanus x acerifolia	Platano	60	25	EI RF	
22	1314	EX	Ficus benjamina	Ficus	16	8	EI RF	
23	1314	LD	Platanus x acerifolia	Platano	48	22	EI RF	
24	1315	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	7	EI	
25	1332	EX	Platanus x acerifolia	Platano	60	22	EI RF	
26	1332	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	EI	
27	1364	EX	Ficus benjamina	Ficus	22	7	RF	
28	1364	LD	Ficus benjamina	Ficus	18	7	EI RF	
29	1367	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	45	22	EI RF	
30	1375	EX	*Tllia x moltkei*	Tilo	10	5	E	
31	1381	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	40	22	EI RF	
32	1382	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	32	22	EI RF	
33	1395	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	55	22	EI RF	
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1201-1300



1301-1400



FOTO - CORREDOR DESPUES

1201-1300



1301-1400



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Carrillo, Carolina
CALLE	Larrea

FECHA	31/7/2025
DNI	35072278

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
El.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1403	FT	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	12	BC. y RF.	
2	1419	EX	Platanus x acerifolia	Platano	58	22	BC. y RF.	
3	1440	LD	Platanus x acerifolia	Platano	35	22	El. y RF	
4	1441	EX	Platanus x acerifolia	Platano	45	22	El. y RF	
5	1441	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	El	
6	1443	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	E.	
7	1461	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	13	RF.	
8	1465	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	13	El	
9	1466	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	8	El.	
10	1474	EX	Acer buergerianum	Arce tridente	5	2.5	E.	
11	1480	EX	Acer buergerianum	Arce tridente	3	3	E	
12	1485	EX	Platanus x acerifolia	Platano	45	22	RF, L y El	
13	1500	LD12	Callistemon speciosus	Limpiatubos	25	5	L	
14	1500	LD15	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	BC y RF	
15	1500	LD18	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	12	RF y L	
16	1500	LD4	Platanus x acerifolia	Platano	28	12	RF y L	
17	1500	LD17	Photinia x fraseri	Fotinia	12	4	RF.	
18	1500	LD8	Platanus x acerifolia	Platano	32	13	RF y L	
19	1500	LD9	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	16	6	RF	
20	1500	LD4	Platanus x acerifolia	Platano	28	13	L	
21	1535	EX	Platanus x acerifolia	Platano	65	22	RF	
22	1535	LA	Platanus x acerifolia	Platano	65	22	RF	
23	1551	EX	Platanus x acerifolia	Platano	10	5	El	
24	1563	EX	Platanus x acerifolia	Platano	75	22	El y R	
25	1573	EX	Platanus x acerifolia	Platano	75	23	RF	
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1401-1500



1501-1600



FOTO - CORREDOR DESPUES

1401-1500



1501-1600

