Buenos Aires Ciudad


Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
FECHA	1/7/2026
INSPECTOR	Facundo Platolino
DNI	38.401.439
CALLE	Uriburu Jose E., Pres.

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES			
	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	
	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO	
	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES	
	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN	

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1610	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	9	BC,EI	
2	1618	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	14	RF, EI	
3	1639	EX	*No determinado*	Otra especie	22	9	EI	
4	1645	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	EI	
5	1650	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	14	5	RF	
6	1669	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	35	12	EI, BC	
7	1670	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	45	13	EI, BC	
8	1670	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	10	EI, BC	
9	1672	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	14	EI	
10	1688	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	EI	
11	1695	LA	*Ceiba speciosa*	Palo borracho rosado	42	15	EI	
12	1698	EX	*Handroanthus impetiginosus*	Lapacho rosado	18	8	EI	
13	1706	EX	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	48	18	BC	
14	1711	EX	*Ligustrum sp.*	Ligustrum	18	11	BC, EI	
15	1735	EX	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	18	12	EI	
16	1735	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	16	8	EI	
17	1792	LA1	*Syagrus romanzoffiana*	Palmera pindó	25	7	L	
18	1792	LA2	*Syagrus romanzoffiana*	Palmera pindó	16	10	L	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Uriburu Jose E., Pres. 1600-1700



Uriburu Jose E., Pres. 1700-1800



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Uriburu Jose E., Pres. 1600-1700



Uriburu Jose E., Pres. 1700-1800



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
FECHA	2/7/2026
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Gutierrez, Juan Maria
DNI	38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES			
	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	2529	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	18	10	EI, BC	
2	2530	La	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	30	9	BC	
3	2541	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	20	11	EI, BC	
4	2553	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	20	8	EI	
5	2558	La	*Fraxinus sp.*	Fresno	25	8	EI	
6	2562	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	25	10	EI	
7	2571	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	27	15	EI	
8	2573	LA	*Fraxinus sp.*	Fresno	20	10	BC	
9	2585	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	35	13	EI, BC	
10	2593	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	25	13	EI, RF	
11	2595	La	*Ficus benjamina*	Ficus	52	13	EI, BC	
12	2600	Ex	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	7	EI	
13	2600	LD1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	18	7	EI	
14	2600	LD2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	22	8	BC	
15	2611	Ld	*Ficus benjamina*	Ficus	45	12	EI, BC	
16	2618	La	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	40	8	EI, BC	
17	2618	EX	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	22	7	EI	
18	2618	Ld	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	25	5	EI, RF	
19	2623	Ex	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	8	EI, BC	
20	2644	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	35	9	EI, BC	
21	2647	La	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	5	EI, RF	
22	2648	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	25	6	BC	
23	2650	Ex	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	30	7	BC	
24	2660	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	35	9	BC	
25	2668	La	*Fraxinus sp.*	Fresno	40	10	EI	
26	2674	La	*Ficus benjamina*	Ficus	65	11	BC	
27	2677	Ex	*Acer buergerianum*	Arce tridente	20	11	EI	
28	2683	Ex	*Acer buergerianum*	Arce tridente	20	7	EI	
29	2685	La	*Acer buergerianum*	Arce tridente	20	8	EI	
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Gutierrez Juan Maria 2500-2600



Gutierrez Juan Maria 2600-2700



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Gutierrez Juan Maria 2500-2600



Gutierrez Juan Maria 2600-2700



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
FECHA	3/7/2026
INSPECTOR	Nicolás M. Frol
CALLE	Newton
DNI	36.066.020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	2701	LA	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	25	10	RF; EI; BC	
2	2718	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	26	7	EI; BC	
3	2718	FTE	*Fraxinus sp.*	Fresno	38	13	BC; RF	
4	2727	LD	*Fraxinus sp.*	Fresno	30	12	RF	
5	2728	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	7	EI	
6	2736	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	6	7	RF; BC; EI	
7	2748	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	34	8	EI; RF	
8	2755	Ex	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	40	10	EI; RF	
9	2760	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	11	EI; RF	
10	2775	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	25	12	RF; EI	
11	2786	FTE	*Fraxinus sp.*	Fresno	40	13	EI; RF	
12	2794	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	34	9	RF; EI; BC	
13	2574	EX	*Ulmus sp.*	Olmo	45	15	RF; EI	
14	2575	LA1	*Ulmus sp.*	Olmo	32	12	RF; EI; L	
15	2575	LA2	*Ulmus sp.*	Olmo	35	14	RF; EI; L	
16	2575	LD1	*Ulmus sp.*	Olmo	70	18	RF; L	
17	2586	EX	*Acer negundo*	Arce negundo	18	8	EI; RF	
18	2590	EX	*Ulmus sp.*	Olmo	45	14	EI; RF; L	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Gutierrez, Juan Maria 2700-2800



Newton 2550-2600




FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Gutierrez, Juan Maria 2700-2800



Newton 2550-2600



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
FECHA	6/7/2026
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Guemes
DNI	38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES		
	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	3299	LD	*Fraxinus sp.*	Fresno	30	9	EI	
2	3280	LA	*Melia azedarach*	Paraíso	50	11	BC, EI	
3	3280	LD	*Fraxinus sp.*	Fresno	23	11	BC, EI	
4	3273	LD	*Fraxinus sp.*	Fresno	30	10	BC	
5	3257	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	50	12	EI	
6	3256	LD	*Fraxinus sp.*	Fresno	30	11	EI, RF	
7	3246	LA	*Melia azedarach*	Paraíso	40	12	EI	
8	3241	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	15	5	BC	
9	3215	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	32	9	BC	
10	3215	LD	*Fraxinus sp.*	Fresno	22	8	EI	
11	3212	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	10	7	EI, RF	
12	3206	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	30	7	EI, RF	
13	3192	LA	*Fraxinus sp.*	Fresno	33	12	BC	
14	3190	EX	*Tilia sp.*	Tilo	22	10	EI	
15	3165	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	40	11	BC	
16	3165	LA	*Tilia sp.*	Tilo	32	12	EI	
17	3162	LA	*Fraxinus sp.*	Fresno	25	8	EI	
18	3155	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	40	10	EI	
19	3144	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	50	11	BC, EI	
20	3130	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	9	6	E	
21	3120	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	50	13	BC, EI	
22	3115	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	30	10	EI	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

FOTO - CORREDOR ANTES

Guemes 3300-3200



Guemes 3200-3100



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Guemes 3300-3200



Guemes 3200-3100



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Guemes


FECHA	7/7/2026
DNI	38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA




PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3099	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	32	9	EI	
2	3081	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	40	6	EI	
3	3066	LA	*Fraxinus sp.*	Fresno	45	12	EI, BC	
4	3059	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	53	9	EI	
5	3047	EX	*Tilia sp.*	Tilo	35	11	BC	
6	3030	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	80	9	EI	
7	3024	Ex	*Ficus benjamina*	Ficus	42	16	RF, EI, BC	
8	3002	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	40	12	EI, BC	
9	2985	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	30	8	BC	
10	2981	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	40	10	BC	
11	2980	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	32	11	EI, BC	
12	2976	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	32	11	EI, RF	
13	2973	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	30	10	EI	
14	2962	La	*Fraxinus sp.*	Fresno	38	9	EI, RF	
15	2956	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	25	9	EI, BC	
16	2953	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	35	7	EI	
17	2952	Ld	*Fraxinus sp.*	Fresno	28	9	EI, BC	
18	2931	LA	*Ailanthus altissima*	l del cielo - Ailanto o Árbol de los di	25	9	EI	
19	2947	EX	*Hibiscus syriacus*	Rosa de Siria	45	5	EI	
20	2931	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	30	10	EI	
21	2926	Ex	*Melia azedarach*	Paraíso	60	12	RF, EI, BC	
22	2925	Ex	*Fraxinus sp.*	Fresno	30	9	EI	
23	2925	Ld1	*Fraxinus sp.*	Fresno	40	7	EI	
24	2925	Ld2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	38	10	EI	
25	2925	Ld3	*Ficus elastica*	Gomero	80	9,5	EI, BC	
26	2902	La1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	2	E	
27	2902	La2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	3	E	
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

FOTO - CORREDOR ANTES

Guemes 3100-3000



Guemes 3000-2900



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Guemes 3100-3000



Guemes 3000-2900



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
FECHA	8/7/2026
INSPECTOR	Nicolás M. Frol
DNI	36.066.020
CALLE	Rodriguez Peña

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2097	EX	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	22	6	EI L	
2	2097	LA	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	42	12	EI RF	
3	2094	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	EI RF L	
4	2082	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	10	EI BC	
5	2077	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	14	EI RF	
6	2067	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	44	13	EI RF BC	
7	2066	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	28	14	EI RF	
8	2061	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	14	BC	
9	2049	EX	*Tilia platyphyllos*	Tilo comun	24	7	EI	
10	2048	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	18	8	EI BC	
11	2033	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	38	15	EI	
12	2030	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	12	EI BC	
13	2023	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	13	BC	
14	2018	EX	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	18	10	EI BC	
15	1986	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	14	EI	
16	1985	EX	*Acer buergerianum*	Arce tridente	6	4	EI	
17	1983	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	46	12	EI	
18	1980	EX	*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	42	14	EI	
19	1973	EX	*Tilia platyphyllos*	Tilo comun	60	12	RF	
20	1973	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	44	15	RF	
21	1972	EX	*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	25	12	EI	
22	1968	EX	*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	42	16	EI	
23	1960	EX	*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	42	16	EI	
24	1936	EX	*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	48	17	EI	
25	1928	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	36	8	EI RF	
26	1928	LD1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	24	8	EI	
27	1925	LA2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	14	EI	
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

FOTO - CORREDOR ANTES

Rodriguez Peña 2000 - 1900



Rodriguez Peña 1900 - 1800



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Rodriguez Peña 2000 - 1900



Rodriguez Peña 1900 - 1800



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
FECHA	13/7/2026
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Rodriguez Peña
DNI	38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES			
	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1896	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	EI, BC	
2	1884	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	12	BC	
3	1882	LA	*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo híbrido	10	4	EI	
4	1882	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	14	EI, BC	
5	1881	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	26	9	EI	
6	1879	EX	*Tilia platyphyllos*	Tilo común	24	12	EI	
7	1876	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	16	13	BC	
8	1873	EX	*Tilia sp.*	Tilo	42	11	BC	
9	1855	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	11	BC	
10	1855	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	BC	
11	1847	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	44	12	EI	
12	1842	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	16	7	EI, BC	
13	1842	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	16	7	BC	
14	1833	EX	*Tilia platyphyllos*	Tilo común	16	10	EI	
15	1832	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	38	16	EI, BC	
16	1825	EX	*Tilia platyphyllos*	Tilo común	26	7	EI	
17	1820	EX	*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo híbrido	25	14	EI, BC	
18	1815	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	9	EI	
19	1793	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	14	BC	
20	1788	LA1	*Ficus benjamina*	Ficus	22	10	EI, BC	
21	1788	LA2	*Ficus benjamina*	Ficus	25	5	EI	
22	1788	LA3	*Photinia x fraseri*	Fotinia de punta roja	25	4	RF	
23	1786	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	15	BC	
24	1775	LA	*Acer buergerianum*	Arce tridente	6	3	E	
25	1775	EX	*Tilia sp.*	Tilo	40	15	EI, BC	
26	1771	EX	*Acer buergerianum*	Arce tridente	4	3	E	
27	1762	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	20	EI, BC	
28	1714	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	23	11	EI, BC	
29	1710	EX	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	46	14	BC	
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

FOTO - CORREDOR ANTES

Rodriguez Peña 1900-1800



Rodriguez Peña 1800-1700



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Rodriguez Peña 1900-1800



Rodriguez Peña 1800-1700



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
FECHA	14/7/2026
INSPECTOR	Nicolás M. Frol
CALLE	Rodriguez Peña
DNI	36.066.020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1689	EX	*Acer buergerianum*	Arce tridente	30	12	EI	
2	1686	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	12	L	
3	1682	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	8	L	
4	1681	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	48	16	EI; RF	
5	1657	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	12	EI	
6	1644	EX	*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	10	5	EI	
7	1641	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	44	15	EI; BC	
8	1640	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	15	EI	
9	1629	EX	*Acer sp.*	Arce	28	14	EI	
10	1628	EX	*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo híbrido	25	15	EI	
11	1627	EX	*Tilia sp.*	Tilo	26	9	EI	
12	1610	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	14	BC	
13	1591	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	82	20	EI	
14	1588	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	55	22	EI; RF	
15	1587	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	80	20	EI	
16	1580	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	55	20	EI	
17	1568	EC	*Platanus x acerifolia*	Plátano	45	21	EI	
18	1565	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	68	16	EI	
19	1538	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	15	7	EI	
20	1535	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	66	16	RF	
21	1529	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	26	8	RF	
22	1523	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	24	10	RF; L	
23	1519	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	42	12	EI	
24	1516	LD	*Platanus x acerifolia*	Plátano	25	20	RF	
25	1511	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	80	14	RF	
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

FOTO - CORREDOR ANTES

Rodriguez Peña 1700-1600



Rodriguez Peña 1600-1500



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Rodriguez Peña 1700-1600



Rodriguez Peña 1600-1500



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Nicolás M. Frol
CALLE	Rodriguez Peña

FECHA	15/7/2026
DNI	36.066.020

***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1490	LD	*Platanus x acerifolia*	Plátano	48	22	RF	
2	1489	LA1	*Platanus x acerifolia*	Plátano	76	18	RF	
3	1489	LA2	*Platanus x acerifolia*	Plátano	78	16	RF	
4	1456	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	48	22	RF	
5	1445	LD	*Platanus x acerifolia*	Plátano	8	4	RF	
6	1434	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	25	10	RF; EI	
7	1430	LD	*Ficus benjamina*	Ficus	14	6	EI	
8	1430	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	10	EI	
9	1427	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	26	9	EI; RF	
10	1418	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	10	EI; RF	
11	1416	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	9	RF	
12	1407	EX	*Tilia platyphyllos*	Tilo común	32	12	EI	
13	1405	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	28	14	EI; RF	
14	1385	EX	*Fraxinus sp.*	Fresno	38	12	EI	
15	1372	EX	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	18	5	EI; RF	
16	1371	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	13	EI	
17	1355	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	4	EI	
18	1344	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	9	RF	
19	1315	EX	*Acer buergerianum*	Arce tridente	6	3	RF	
20	1310	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	88	18	RF	
21	1305	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	38	7	EI	
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

FOTO - CORREDOR ANTES

Rodriguez Peña 1500-1400



Rodriguez Peña 1400-1300



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Rodriguez Peña 1500-1400



Rodriguez Peña 1400-1300



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
FECHA	16/7/2026
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Rodriguez Peña
DNI	38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1296	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	70	21	EI	
2	1291	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	10	BC	
3	1274	EX	*Acer buergerianum*	Arce tridente	10	5	RF	
4	1255	EX	*Acer buergerianum*	Arce tridente	10	7	RF	
5	1245	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	17	10	EI	
6	1241	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	7	RF	
7	1236	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	30	7	EI, RF	
8	1233	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	11	EI	
9	1229	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	13	EI	
10	1224	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	22	B	
11	1216	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	13	EI	
12	1205	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	10	EI	
13	1200	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	22	BC, EI	
14	1199	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	70	22	BC	
15	1190	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	20	13	EI	
16	1184	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	50	20	BC, EI	
17	1156	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	35	15	EI	
18	1149	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	90	20	EI	
19	1144	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	21	EI	
20	1136	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	70	21	BC	
21	1054	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	85	19	EI	
22	1054	LA	*Platanus x acerifolia*	Plátano	50	18	EI	
23	1052	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	65	19	EI	
24	1048	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	50	19	EI	
25	1040	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	19	EI	
26	1036	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	70	19	EI	
27	1035	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	19	EI	
28	1027	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	65	19	EI	
29	1020	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	65	19	EI	
30	1010	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	50	19	EI	
31	1010	LD	*Platanus x acerifolia*	Plátano	65	19	EI	
32	935	LA2	*Enterolobium contortisiliquum*	Timbó	100	20	BC, EI	
33	935	LD4	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	25	9	EI	
34	935	LD5	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	17	9	BC	
35	898	EX	*Acer buergerianum*	Arce tridente	12	3	E	
36	898	FT	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	EI	
37	898	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	EI	
38	846	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	EI	
39	846	FT	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	EI	
40	844	EX	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	3,5	EI	
41	844	FT	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	7	EI	
42	834	EX	*Tilia x moltkei*	Tilo híbrido	35	8	EI	
43								
44								
45								

FOTO - CORREDOR ANTES

Rodriguez Peña 1300-1200



Rodriguez Peña 1200-1100



Rodriguez Peña 1100-1000



Rodriguez Peña 1000-900



Rodriguez Peña 900-800



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Rodriguez Peña 1300-1200



Rodriguez Peña 1200-1100



Rodriguez Peña 1100-1000



Rodriguez Peña 1000-900



Rodriguez Peña 900-800



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
FECHA	17/7/2026
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Barrientos
DNI	38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES		
	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1594	EX	*Acer buergerianum*	Arce tridente	7	4	RF	
2	1582	FT	*Platanus x acerifolia*	Plátano	42	19	RF	
3	1582	FT LD2	*Platanus x acerifolia*	Plátano	32	12	RF	
4	1582	FT LD3	*Platanus x acerifolia*	Plátano	35	12	RF	
5	1566	EX	*Ficus benjamina*	Ficus	22	10	EI	
6	1566	FT LA1	*Platanus x acerifolia*	Plátano	35	13	RF	
7	1566	LA	*Ficus benjamina*	Ficus	25	10	EI	
8	1556	FT	*Platanus x acerifolia*	Plátano	54	15	RF	
9	1556	LD	*Ficus benjamina*	Ficus	20	12	BC	
10	1550	FT	*Platanus x acerifolia*	Plátano	32	15	RF	
11	1540	FT LD	*Platanus x acerifolia*	Plátano	15	9	EI	
12	1534	FT	*Platanus x acerifolia*	Plátano	32	13	RF	
13	1532	FT	*Platanus x acerifolia*	Plátano	45	15	RF	
14	1522	FT	*Platanus x acerifolia*	Plátano	42	15	RF	
15	1516	FT LD1	*Platanus x acerifolia*	Plátano	45	15	RF	
16	1516	FT LD2	*Platanus x acerifolia*	Plátano	55	16	RF, BC	
17	1516	LD	*Ficus benjamina*	Ficus	28	15	EI, BC	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								

FOTO - CORREDOR ANTES

Barrientos 1600 - 1500



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Barrientos 1600 - 1500



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores


COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Pueyrredon Av.

FECHA	27/7/2026
DNI	38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1017	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	10	10	RF	
2	1021	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	9	BC	
3	1055	LD	*Populus deltoides*	Alamo carolina	30	12	EI	
4	1061	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	BC, EI, RF	
5	1135	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	8	7	EI	
6	1139	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	7	8	EI	
7	1149	EX	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	10	BC	
8	1155	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	103	27	RF	
9	1179	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	27	23	BC	
10	1189	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	110	27	RF	
11	1229	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	25	RF	
12	1261	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	33	RF	
13	1293	EX	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	6	RF	
14	1307	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	102	30	RF, EI	
15	1321	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	12	12	BC, RF	
16	1333	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	100	30	RF	
17	1351	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	120	20	RF	
18	1361	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	15	4,5	RF	
19	1389	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	15	6	BC	
20	1399	EX	*Platanus x acerifolia*	Plátano	25	7	EI, BC	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

FOTO - CORREDOR ANTES (Mano Impar)

Pueyrredon 1000-1100



Pueyrredon 1100-1200



Pueyrredon 1200-1300



Pueyrredon 1300-1400



FOTO - CORREDOR DESPUÉS (Mano Impar)

Pueyrredon 1000-1100



Pueyrredon 1100-1200



Pueyrredon 1200-1300



Pueyrredon 1300-1400



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Nicolas Frol
CALLE	Pueyrredon Av.

FECHA	28/7/2026
DNI	36.066.020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1396	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	10	7	RF	
2	1388	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	10	8	RF	
3	1384	EX	*Tilia x moltkei*	Tilo	18	8	RF	
4	1380	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	65	15	RF	
5	1376	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	6	4	E	
6	1324	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	45	27	RF	
7	1294	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	85	27	RF	
8	1280	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	60	27	RF	
9	1270	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	39	27	RF	
10	1246	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	42	25	RF	
11	1238	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	17	12	EI; RF	
12	1228	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	22	18	EI; RF	
13	1192	LA	*Platanus x acerifolia*	Platano	70	25	RF	
14	1178	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	18	6	EI	
15	1134	EX	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	12	EI; BC	
16	1128	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	6	4	E	
17	1080	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	100	27	RF	
18	1078	EX	*Platanus x acerifolia*	Platano	90	27	RF	
19	1040	EX	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	7	5	BC; EI	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

FOTO - CORREDOR ANTES (Mano Par)

Pueyrredon 1000-1100



Pueyrredon 1100-1200



Pueyrredon 1200-1300



Pueyrredon 1300-1400



FOTO - CORREDOR DESPUÉS (Mano Par)

Pueyrredon 1000-1100



Pueyrredon 1100-1200



Pueyrredon 1200-1300



Pueyrredon 1300-1400

