Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	

FECHA	2/6/2025

INSPECTOR	Agustina Perusky
CALLE	15 De November De 1889

DNI	42.614.677

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1805	LD	*Fraxinus americana*	Membrillo chino	15	6	L EI	
1805	LA	*Tabebuia impetiginosa*	Lapacho	15	4	L BC	
1841	LD	*Acacia visco*	Acacia	50	10	L EI BC	
1885		*Acacia visco*	Visco	45	10	L EI	
1806		*Acacia visco*	Visco	10	4	E	
1838		*Acacia visco*	Visco	50	12	L EI RF	
1850		*Acacia visco*	Visco	50	10	L EI BC RF	
1890		*Fraxinus americana*	Fresno blanco americano	45	10	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1901	5+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
1901	6+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	L RF	
1901	9+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L RF	
1901	18+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L EI	
1901	36+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L BC	
1902	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI BC	
1902	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L EI BC	
1902	.+3	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	40	6	L EI	
1902	.+4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L EI BC	
1902	.+5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L EI BC	
1902	.+9	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI	
1902	.+10	*Acer negundo*	Arce negundo	50	8	L EI	
1932	.+4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI BC	
1932	.+5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI BC	
1932	.+6	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
1932	.+7	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI BC	
1932	.+8	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
1932	.+9	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L EI BC	
1932	.+10	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L EI	
1932	.+11	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L EI	
1932	.+12	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI BC	
1932	.+13	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI BC	
1932	.+15	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	L EI BC	
1932	.+21	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	3	1	E	
1932	.+22	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	5	L EI BC	
1932	.+25	*Acer negundo*	Arce negundo	40	6	L EI BC	

1932	.+26	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	14	L EI BC RF	

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2201	4+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L BC	
2201	5+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI	
2202	.+3	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	4	L BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2309		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
2317		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L EI BC	
2327		*Ficus benjamina*	Ficus	30	6	L RF	
2335		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	13	L EI	
2365	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	11	L EI	
2365		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L EI	
2365	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	13	L EI	
2389		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	13	L EI	
2393		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	13	L EI BC	
2310	LD	*Ficus benjamina*	Ficus	20	5	L EI BC RF	
2316		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI BC	
2336		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L EI BC	
2362		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	14	L EI BC	
2366	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	L EI BC	
2366	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2409		*Yucca sp.*	Yuca	50	6	EI RF	
2431		*No determinado*	Otra especie	4	3	RF	
2441	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	13	EI BC	
2445		*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	25	8	L EI	
2457		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	12	BC	
2459		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	15	EI	
2473		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	75	12	L EI	
2479		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	13	L EI	
2479	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L BC	
2487		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	13	L EI	
2412	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	LEI	
2434/32		*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	40	6	L EI BC	
2440		*No determinado*	Otra especie	50	7	L EI BC	

2466		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	14	L EI BC	
2496		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI	
2498		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2541		*Acer negundo*	Arce negundo	75	10	L EI BC RF	
2557		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI	
2559		*Schefflera sp.*	Aralia	35	6	L RF	
2565		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	EI RF	
2593		*Firmiana simplex*	Parasol chino	25	7	L EI BC	
2502		*Hibiscus rosa-sinensis*	Rosa de china	20	6	L	
2510		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L BC	
2514		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L EI	
2534		*Ficus benjamina*	Ficus	50	9	L EI	
2538	LA	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	8	L EI	
2550		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	9	L EI BC	
2550	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI	
2562		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	14	L EI BC	
2562	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L BC	
2570		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI BC	
2574		*Tilia x moltkei*	Tilo híbrido	50	10	L EI	
2596		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI BC	
2536		*Ficus sp.*	Ficus	20	7	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2605		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	90	15	L EI	
2605	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	37	7	L EI BC	
2613		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	7	L EI	
2619		*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	25	5	L EI	
2625		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L EI BC	
2633		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	7	L EI	
2637		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L	
2647		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	8	L EI	
2665	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	11	L EI	
2665	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	11	L EI	
2681	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI	
2681		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L BC	
2687		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	38	8	L BC	
2699	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	EI BC	
2699		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	BC	
2602		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	16	L EI BC	
2608		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L EI BC	
2620		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L	
2628		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	6	L BC	
2636		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	65	14	L EI BC	
2648		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
2660		*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	60	10	L EI	
2664		*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	70	14	L	
2666		*Ficus benjamina*	Ficus	30	6	L EI RF	
2686		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	5	L	
2686	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	14	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Buenos Aires

COMUNA	4

Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

EMPRESA	
INSPECTOR	NOEMI HUANCA QUISPE
CALLE	Garay, Juan De Av.

FECHA	3/6/2025
DNI	42.199.155

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1866	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L	
1868		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	6	L EI RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1900	LD	*Citrus sp.*	Cítricos	20	4	L	
1900		*Hibiscus rosa-sinensis*	Rosa de china	20	7	L	
1923	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L	
1937	FTE LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L	
1937	FTE	*Phytolacca dioica*	Ombú	120	8	L EI BC	
1953	FTE	*Phytolacca dioica*	Ombú	120	6	L EI BC	
1999	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
1999	FTE LA	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	40	6	LC	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2007	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L	
2007	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L BC	
2045	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L BC	
2045	FTE LA	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	5	L EI	
2085	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	6	L	
2095	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L BC	
2095	FTE LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L	
2095	FTE +1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2117	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L	
2123	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	7	L	
2133	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	5	L	
2171	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L BC	
2171	FTE LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L	

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2203	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	4	L BC	
2206	LA	*Ceiba insignis*	Palo borracho blanco	50	6	L EI BC	
2206	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
2206	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	5	L	
2206	.+4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L RF	
2206	.+5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L	

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2316		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L EI BC	
2320		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L EI BC	
2328		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI	
2340		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	7	L EI BC	
2360		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI BC	
2374		*Ficus benjamina*	Ficus	50	7	L EI BC	
2388		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI BC	
2392		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
2396		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2420		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI BC	
2420	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L EI BC	
2420	LD -1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L EI BC RF	
2428		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L EI	
2428	LA	*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	20	6	L EI BC	
2466		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L EI BC	
2472		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L EI BC	
2472	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
2492	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2520		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L EI BC	
2538		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L	
2542		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	4	L	
2570		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	5	L	
2578		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2610		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L EI	
2614		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L EI BC	
2624		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L EI BC	
2638		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L EI BC	
2648		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI BC	
2650		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L EI BC	
2664	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	L	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES








UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2712	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
2712		*Brachychiton populneus*	Brachichiton - Árbol botella - Brachichito	20	5	L	
2716		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L EI	
2726		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L EI BC	
2760		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI BC	
2774		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2812		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
2836		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI BC	
2853	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L EI	
2868	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L	
2874		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	5	L	
2876		*Morus sp.*	Mora	60	6	L EI BC	
2886	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	7	L EI BC	
2896		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2946		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L BC	
2946	LD	*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	20	5	L EI	
2996		*Melia azedarach*	Paraíso	80	12	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3008	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	5	L EI	
3010		*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	30	6	L EI BC	
3014		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI BC	
3016		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI BC	
3028		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI BC	
3034		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	4	L	
3040		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI BC	
3048		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L EI BC	
3050		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	5	L EI BC	
3054		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
3082		*Ficus sp.*	Ficus	30	5	L EI BC A	
3096	LD	*Ficus sp.*	Ficus	20	6	L EI BC A	
3098		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3110		*Ficus sp.*	Ficus	30	6	L EI BC A	
3122		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI BC	
3132		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI BC	
3142		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L EI BC	
3146		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
3152		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L EI	
3176		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI	
3194	.-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L EI BC	
3194	LD	*Ficus sp.*	Ficus	30	7	L EI BC A	
3194	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI BC	
3194	.+1	*Ficus sp.*	Ficus	50	8	L EI A	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3208		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI BC	
3212		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
3232	LD	*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	20	5	L	
3244	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
3244	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L EI BC	
3244	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
3244	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	5	L BC	
3276		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	30	5	L EI	
3280		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L EI BC	
3294		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI BC	
3290	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	
INSPECTOR	AGUSTINA PERUSKY
CALLE	Chutro, Pedro, Prof., Dr.

FECHA	4/6/2025
DNI	42.614.677

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
2411		*Platanus x acerifolia*	Plátano	50	16	L EI BC	
2421		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	14	L EI BC	
2425		*Acacia visco*	Visco	15	5	L E	
2431		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI BC	
2439		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L EI RF	
2453		*Acacia visco*	Visco	10	4	L E	
2457		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L	
2479		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	14	L EI BC	
2495		*Acacia visco*	Visco	10	5	L E	
2496		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	20	8	L EI RF	
2490		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L EI	
2490	LA	*Callistemon sp.*	Callistemon	10	3	L	
2462		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L BC	
2458	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L	
2458	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI	
2412	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
2531	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	14	L EI	
2540	LA	*Salix sp.*	Sauce	90	16	L EI BC	
2548	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L BC	
2548	.+1	*Melia azedarach*	Paraíso	60	12	L EI	
2558		*Acacia visco*	Visco	10	6	EI BC	
2574		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L EI	
2589	FTE	*Ficus sp.*	Ficus	45	8	L EI A	
2577		*Acacia visco*	Visco	10	4	L E	
2577	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI	
2573		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	EI	
2551		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L	
2543	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	E	
2525	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L	
2519	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	75	10	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2615	-1	*Acacia visco*	Visco	3	2	L	
2615		*Acacia visco*	Visco	20	8	L EI	
2629		*Persea americana*	Palto	50	14	L BC	
2633		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	50	12	L EI	
2645		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	60	12	L EI BC	
2653		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	14	L EI BC	
2675	LD	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	10	5	L EI	
2687		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	85	15	L EI	
2687	.+1	*Persea americana*	Palto	8	3	E	
2692	LA	*Acacia visco*	Visco	20	7	EI RF	
2678		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	9	L	
2668		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
2658		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	70	14	L EI BC	
2652		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	6	L EI	
2642		*Persea americana*	Palto	40	8	L EI E	
2634		*Acer negundo*	Arce negundo	70	9	L RT	
2626		*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	40	10	L EI RF	
2608		*Ficus sp.*	Ficus	65	12	L EI RF	
2606	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2705	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	9	L BC	
2705	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L RF	
2705	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L EI BC	
2705	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
2741		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L	
2785		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI	
2762	.+1	*Platanus x acerifolia*	Plátano	55	14	L EI	
2762		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	L EI	
2762	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	11	L EI	
2740		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI	
2740	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI BC	
2738	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI RF	
2738	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L RF	
2738	-4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L	
2738	-5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L EI	
2738	-6	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI	
2780	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	10	L EI BC	
2790	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI	
2790	.+2	*Acacia aroma*	Aromo	4	2,5	E	
2790	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI RF	
2790	.+5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L	
2790	.+6	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L EI	
2790	fte +1	*Platanus x acerifolia*	Plátano	25	9	L EI	
2790	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	6	L E	
2780	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2800	-1	*Platanus x acerifolia*	Plátano	70	14	L EI BC	
2800	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L	
2800	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
2800	-4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L EI	
2800	-5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L RF	
2800	-6	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L	
2800	-7	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L	
2800	-8	*Platanus x acerifolia*	Plátano	35	10	L EI	
2833	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L BC RF	

2833	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L	
2833	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L BC	
2833	.+4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L	
2851	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI	
2851	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L	
2851	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L EI	
2851	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI	
2851	.+4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	12	L EI	
2881		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	L EI	
2881	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI	
2881	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L EI	
2881	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L	
2814		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI BC	
2814	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	9	L EI	
2814	-2	*Acacia visco*	Visco	4	2,5	E	
2814	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L	
2814	-4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2900		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	EI	
2900	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L EI	
2900	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
2900	-4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	L EI BC	
2900	-5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L EI	
2900	-6	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	L EI	
2900	-7	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI	
2909		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	L EI BC	
2919		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L EI	
2919	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	L EI BC	
2919	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	13	EI BC	
2935		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	L EI	
2951		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	EI BC RF	
2957	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI BC	
2957	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	14	L EI BC	
2965		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	15	L EI BC	
2967	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	14	L EI BC	
2967	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	90	16	L EI	
2975		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI BC	
2983	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI RF	
2990	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L RF	
2990		*Ficus sp.*	Ficus	90	12	L EI BC	
2984		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L EI	
2982	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L EI BC	
2970		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L EI BC	
2964		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L EI	
2960		*Ficus sp.*	Ficus	20	8	L EI	
2956		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI BC	
2952		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L EI	
2948		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI BC	
2948	-1	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	35	8	L	
2928	.+1	*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	40	10	L EI BC	

2928	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L EI	
2928	-2	*Platanus x acerifolia*	Plátano	70	18	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	

FECHA	5/6/2025

INSPECTOR	AGUSTINA PERUSKY
CALLE	Chutro, Pedro, Prof., Dr.

DNI	42.614.677

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3003	1-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L,EI	
3003		*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	100	12	L,EI	
3003	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	L	
3003	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L	
3003	4+	*Tabebuia sp.*	Lapacho	20	8	L,EI	
3003	5+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI.E	
3003	6+	*Populus sp.*	Álamo	100	13	L,EI,RF,RT	
3003	7+	*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	50	9	L,EI	
3082		*Acacia sp.*	Acacia	15	5	E	
3074		*Acacia sp.*	Acacia	8	3	E	
3068		*Acacia sp.*	Acacia	5	2,5	E	
3040	LD	*Platanus x acerifolia*	Plátano	100	18	L,EI,BC,RF	
3040	1-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,EI	
3028		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L,EI	
3020/18		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	13	L,EI,BC	
3012		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	9	L	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3122		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L,EI,BC	
3130		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	6	L	
3155	FTE	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	40	10	L,EI	
3168	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,EI,RF	
3168	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	EI,E	
3196		*Platanus x acerifolia*	Plátano	90	18	L,EI,BC	
3195		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	L,EI,BC	
3289		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	10	L,EI	
3179		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3244		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI,BC	
3235	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI	
3218	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	L,EI,BC	
3218		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	L,EI,BC	
3204		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	28	8	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3320	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L.EI	
3320	2+	*Acacia sp.*	Acacia	60	12	L,RF	
3320	3+	*Acacia sp.*	Acacia	40	9	L	
3320	4+	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	2	E	
3320	8+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI	
3320	9+	*Firmiana platanifolia*	Parasol de la china	30	7	L,EI	
3320	10+	*Firmiana platanifolia*	Parasol de la china	30	7	L	
3320	12+	*Acacia sp.*	Acacia	50	10	L,EI	
3320	13+	*Acacia sp.*	Acacia	40	8	L,EI	
3320	17+	*Acacia sp.*	Acacia	40	9	L,EI	
3320	18+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	16	L,EI,RF	
3320	19+	*Acacia sp.*	Acacia	50	9	L,EI	
3320	20+	*Solanum granulosum-leprosum*	Fumo bravo	25	4	L,E	
3320	21+	*Solanum granulosum-leprosum*	Fumo bravo	15	2,5	L	
3320	24+	*Acacia sp.*	Acacia	40	8	L	
3320	27+	*Celtis tala*	Tala	15	3	E	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3500		*Firmiana simplex*	Parasol chino	35	8	(L,EI)	
3501		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	14	(L,EI)	
3501	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	14	(L,EI,BC)	
3501	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	(L)	
3501	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	(L)	
3501	-4	*Platanus x acerifolia*	Plátano	25	12	(L,EI)	
3501	-5	*Platanus x acerifolia*	Plátano	40	14	(L,EI)	
3501	-7	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	16	(L,EI,BC)	
3501	-8	*Platanus x acerifolia*	Plátano	70	16	(L,EI,BC)	
3501	-9	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	14	(L,EI)	
3501	-10	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI,BC)	
3501	-11	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	14	(L)	
3501	-12	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	(L,EI,BC)	
3501	-13	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	(L,BC)	
3501	-14	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	(L)	
3501	-15	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L)	
3501	-16	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI,BC)	
3501	-18	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	(L,EI)	
3501	-20	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	(L,EI,BC)	
3501	-21	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	(L)	
3501	-22	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	(L)	
3501	-23	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	(L)	

FOTO - CORREDOR ANTES





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Noemi Huanca Quispe
CALLE	

FECHA	6/6/2025
DNI	42.199.155

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES			
L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
420	1-	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	7	(L)	ELIA
411	LD	*Melia azedarach*	Paraíso	90	14	(EI)	
419		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(L,EI,RF)	
425		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	14	(EI)	
425	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	16	(EI,BC)	
441		*Melia azedarach*	Paraíso	50	10	((L)	
457		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	14	(L,EI)	
473	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	(L,EI,A)	
473	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	(L,EI,A)	
494		*Morus sp.*	Mora	40	12	(EI,BC)	
464		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	(EI,BC)	
464		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	5	3	(L)	
464		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	4	2,5	(L)	
448		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	3	(RT)	
442		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	8	3	(L)	
432		*Melia azedarach*	Paraíso	80	16	(EI,BC)	
426		*Melia azedarach*	Paraíso	60	14	(EI,BC,RT)	
420		*Tabebuia sp.*	Lapacho	30	6	(EI,BC)	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
596		*Ficus elastica*	Gomero	120	14	(EI,BC)	
572		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	8	6	(BC,RT)	
566		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	8	5	(L)	
546		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	16	(RT)	
534		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	14	(EI,BC)	
512		*Platanus x acerifolia*	Plátano	120	16	(BC,RT)	
506		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	(BC)	
506	LD	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	8	4	(L)	
513		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	(BC)	
519		*Salix sp.*	Sauce	60	14	(EI,BC)	
529		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	(BC)	
541		*Melia azedarach*	Paraíso	90	14	(EI,BC)	
551	LD	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	25	8	(L)	
551		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	25	8	(L)	
561	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	(EI,BC)	
561		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	5	(EI)	
565		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	14	14	(RT)	
565	LA	*Melia azedarach*	Paraíso	14	14	(EI,BC,RT)	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
694	2-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	14	(L,EI)	
694	3-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	(L,EI)	
694	6-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	(L,EI)	
694	7-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	(L,EI)	
694	9-	*Melia azedarach*	Paraíso	80	10	(L)	
694	10-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	12	(L)	
694	11-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	(L)	
601		*Melia azedarach*	Paraíso	60	9	(L)	
601	1+	*Melia azedarach*	Paraíso	80	14	(RT)	
601	5+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	(L)	
601	7+	*Melia azedarach*	Paraíso	90	12	(BC)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
790	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	8	(L,BC)	
790		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	14	(EI)	
790	1-	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	40	10	(L)	
770		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	6	(L)	
728/30		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	25	7	(L)	
718		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	(L,RF)	
714		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	(EI,RF)	
714	-1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	5	3	(L)	
715	-1	*Melia azedarach*	Paraíso	90	14	(L,EI)	
719/17		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	5	(L)	
731		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	5	(RF)	
741/3		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	25	5	(L,EI)	
747		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(L,EI,RF)	
767		*Persea americana*	Palto	25	7	(L)	
787		*Melia azedarach*	Paraíso	60	14	(L)	
787	1+	*Ficus sp.*	Ficus	30	2	(L)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Noemi Huanca Quispe
CALLE	Paz, Jose C.

FECHA	6/6/2025
DNI	42.199.155

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3609	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	9	(L,EI)	
3609	A	*Schefflera sp.*	Aralia	10	4	(L)	
3609	B	*Eugenia sp.*	Eugenia	20	4	(L)	
3621		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	4	(L,EI)	
3645	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	(L,EI)	
3645		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	15	4	(L,EI)	
3653/55		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	8	(L,EI)	
3661		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	6	(L,EI)	
3667		*Melia azedarach*	Paraíso	50	10	(L,EI)	
3669		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	11	(L,EI,RF)	
3640		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	(L,EI,RF)	
3640	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	(L,EI)	
3636		*Tilia sp.*	Tilo	20	7	(L)	

3626		*Melia azedarach*	Paraíso	70	9	(L,EI)	
3610		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI,BC)	
3604		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	7	(L,EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3592		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	10	(L,EI,BC)	
3592	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	11	(L,EI,RF)	
3566		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	(L,EI)	
3566	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	(L,EI,RF)	
3560		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	11	(L,EI)	
3550		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	(L)	
3544		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI,BC)	
3525		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	(L,EI,BC)	
3512		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	11	(L,EI)	
3509	A	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	11	(L,EI,BC)	
3515		*Melia azedarach*	Paraíso	50	12	(L,EI)	
3521		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	(L,EI)	
3527		*Ficus sp.*	Ficus	30	9	(L,EI)	
3541	A	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	6	(L)	
3547		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	7	(L,A)	
3555		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	11	(L,EI)	
3563		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI,RF)	
3565		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	10	5	(L)	
3571		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	13	(L,EI)	
3579		*Tilia sp.*	Tilo	10	7	(L,RF)	
3583		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	6	(L)	
3585	.+1	*Melia azedarach*	Paraíso			(L)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Belen Alegra
CALLE	Paz, Jose C.

FECHA	9/6/2025
DNI	36.238.662

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA


PRESTACIONES			
L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		**ESPECIE**		**CARACTERÍSTICAS**		**INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA**	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
3494		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	(L,EI)	
3492		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(L,EI)	
3484		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	11	(L,EI)	
3470		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	10	(L,BC)	
3466		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	11	(L,EI,BC)	
3460		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(L)	
3442		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	11	(L,EI)	
3440		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	(L,EI)	
3438		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	(L,EI,BC)	
3428		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	(L,EI,BC)	
3416		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	(L,EI)	
3408		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	(L,EI)	
3408	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	10	(L)	
3408	FTE+1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	15	(L,EI)	
3408	FTE+2	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	100	14	(L,EI)	
3408	FTE+3	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	13	(L,EI)	
3408	FTE+4	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	13	(L)	
3408	FTE+5	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	(L,EI,BC)	
3408	FTE+6	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	90	13	(L)	
3408	FTE+7	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	(L)	
3408	FTE+8	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	90	14	(L)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3399		*Fraxinus pennsylvanica*	FRESNO AMERICANO	40	9	(L,EI)	
3391		*Tabebuia sp.*	LAPACHO	5	3	(E)	
3389	LA	*Lagerstroemia indica*	CRESPON	10	4	(L,EI)	
3389		*Lagerstroemia indica*	CRESPON	20	7	(L,EI)	
3387		*Fraxinus pennsylvanica*	FRESNO AMERICANO	40	9	(L,EI)	
3363		*Ligustrum lucidum*	LIGUSTRO	30	7	(L,E)	
3357		*Fraxinus pennsylvanica*	FRESNO AMERICANO	40	12	(L,EI)	
3347		*Fraxinus pennsylvanica*	FRESNO AMERICANO	35	12	(L,EI)	
3337		*Melia azedarach*	PARAISO	50	11	(L,EI)	
3321		*Melia azedarach*	PARAISO	50	11	(L,EI)	
3309		*Liquidambar styraciflua*	LIQUIDAMBAR	2	2	(L)	
3309	FTE +2	*Fraxinus pennsylvanica*	FRESNO AMERICANO	20	10	(L,EI,BC)	
3309	FTE +2	*Robinia pseudoacacia*	ROBINIA	7	4	(L,E)	
3309	FTE +9	*Fraxinus pennsylvanica*	FRESNO AMERICANO	40	11	(L,BC)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3293		*Melia azedarach*	Paraíso	60	12	(L,EI)	
3293	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	(L,EI)	
3291		*Melia azedarach*	Paraíso	60	12	(L)	
3291	FTE	*Melia azedarach*	Paraíso	50	9	(L,EI)	
3279		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	(L,EI)	
3279	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	(L,EI)	
3269	FTE	Citrus aurantium	Naranjo amargo	10	2	(L)	
3261		Persea americana	Palto	20	10	(L,EI)	
3258		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	(L,EI)	
3258	.-1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	(L,EI)	
3248		Melia azedarach	Paraíso	60	11	(L,EI,RF)	
3246		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	(L,EI)	
3243		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	(L,EI)	
3232		Tilia sp.	Tilo	50	12	(L,RF)	
3237		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	11	(L,RF)	
3231		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	(L,EI)	
3228		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	(L,BC)	
3224		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	(L)	
3222		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	(L)	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3196	FTE	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	2	2	(L)	
3186	FTE A	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	5	(L)	
3170		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	(L)	
3165	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI)	
3164		*Tilia sp.*	Tilo	30	8	(L,EI)	
3165		*Tilia sp.*	Tilo	5	5	(L,E,RF)	
3154		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	11	(L,EI)	
3157		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	(L,EI)	
3139		*Melia azedarach*	Paraíso	40	8	(L,EI)	
3116		*Melia azedarach*	Paraíso	5	2	(L)	
3123		*Melia azedarach*	Paraíso	60	10	(L,EI)	
3111		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	(L,EI)	
3111	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	(L,EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3098	FTE	*Acacia sp.*	Acacia	15	3	(L)	
3078		*Morus sp.*	Mora	20	4	(L)	
3045	FTE	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	5	3	(L,E)	
3029		*Ceiba insignis*	Palo borracho blanco	20	6	(L)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2991	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	(L,EI)	
2991		*Melia azedarach*	Paraíso	50	12	(L,EI)	
2986	.+1	*Melia azedarach*	Paraíso	50	12	(L,BC)	
2986	.+2	*Populus sp.*	Álamo	110	12	(L,EI,RF)	
2980		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	10	(L,EI)	
2991	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	13	(L,EI)	
2991	.-2	*Ficus sp.*	Ficus	10	3	(L)	
2974		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(L,EI)	
2970		*Ficus sp.*	Ficus	50	10	(L,EI,RT)	
2981		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(L,EI)	
2960		*Melia azedarach*	Paraíso	25	10	(L,EI,)	
2958	.+1	*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	20	10	(L,EI,BC)	
2958	.+2	*Ficus sp.*	Ficus	40	9	(L,EI)	
2959		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	(L)	
2953		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	11	(L)	
2950	LA	*Ficus sp.*	Ficus	50	10	(L,EI)	
2950	LD	*Ficus sp.*	Ficus	40	12	(L,EI)	
2936		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	(L,EI)	
2937		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	(L,EI)	
2935		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	3	(L)	
2913		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI)	
2913	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI)	
2905		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	11	(L)	
2912	.-1	Fraxinus pennsylvanica		20	10	(L)	

FOTO - CORREDOR ANTES






FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	BELEN ALEGRE
CALLE	Cachi

FECHA	10/6/2025
DNI	36.238.662

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
18	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	9	(L,EI)	
18	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(L,EI)	
18		*Tilia sp.*	Tilo	60	8	(L,EI)	
22		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	8	(L,EI)	
22	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	7	(L,EI,BC)	
32		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	6	(L,EI)	
40		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	6	(BC)	
46		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	(L,BC)	
60	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	(L,BC)	
60	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	(L)	
60	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	(L,BC)	
78		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	7	(EI,BC)	
84		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	100	12	(EI)	
84	.+1	*Ficus sp.*	Ficus	80	12	(L,EI)	
22	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	(L)	
32	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	(L,EI)	
38	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	(L)	
46	FTE	*Ginkgo biloba*	Ginkgo	25	7	(EI)	
60	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	6	(EI,BC)	
60	FTE +1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	12	(L,EI)	
77		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	8	(L)	
77	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	(L)	
77	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	(EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
110		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	4	(EI,RF)	
134		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	4	(L,RF)	
142		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	(EI)	
160		*Tabebuia sp.*	Lapacho	20	7	(L)	
170		*Hibiscus rosa-sinensis*	Rosa de china	15	4	(RF)	
174		*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	6	(L,RF)	
195	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	(L,EI)	
141	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	(BC)	
159		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	(L,EI,BC)	
167		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	11	(L,EI)	
169		*Melia azedarach*	Paraíso	60	7	(L)	
181	LD	*Ficus sp.*	Ficus	40	4	(RF)	
181	LA	*Ficus sp.*	Ficus	30	3	(RF)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
206	-1	*Ficus sp.*	Ficus	20	4	(BC)	
206	-2	*Ficus sp.*	Ficus	20	4	(EI,BC)	
210		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	4	(BC,RF)	
212		*Ficus sp.*	Ficus	40	9	(L,EI,BC)	
232		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	(L,EI)	
238		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	(L,EI)	
262		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	6	(EI)	
270		*Ficus sp.*	Ficus	70	10	(L,EI)	
209		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	10	(BC)	
209	.+1	*Melia azedarach*	Paraíso	90	10	(L,EI)	
219		*Fraxinus sp.*	Fresno	30	8	(L)	
225		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	15	4	(L)	
225	.+1	*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	4	(EI,RF)	
255		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	9	(EI)	
259		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	15	3	(BC)	
259	.+1	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	15	4	(L,RF)	
271		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	6	(BC)	
299		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	(L)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
315		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	8	(L,EI)	
319		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	(EI)	
337		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	9	(L,EI)	
357		*Ficus sp.*	Ficus	60	9	(L,EI,RF)	
371	LD	*Eriobotrya japonica*	Níspero japonés	25	6	(L)	
371	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	7	(L)	
389	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	8	(L,RF)	
302		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	(L,EI)	
302	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(L)	
320		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	(L)	
342		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	90	13	(L,EI)	
358		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	11	(L,EI,BC)	
371	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	(EI)	
384	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	13	(L,EI)	
384		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	(L,EI)	
384	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	(L)	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
401		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	(L)	
401	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	(L,EI)	
421	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	11	(L,EI)	
425		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	9	(L,EI)	
427		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	15	7	(EI,RF)	
451		*Ficus sp.*	Ficus	40	9	(EI,BC)	
487		*Melia azedarach*	Paraíso	40	9	(EI)	
408	LD	*Salix sp.*	Sauce	50	12	(L,EI)	
408	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	8	(L)	
418		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(L,EI)	
422	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	(L,EI)	
422	LA	*Melia azedarach*	Paraíso	80	12	(L,EI)	
440		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	14	(L,EI)	
486		*Tilia sp.*	Tilo	40	11	(L,EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
505		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	(L,EI)	
567		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	10	(L)	
567	FTE	*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	50	14	(EI)	
567	FTE .+1	*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	50	14	(L,EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
651		*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	40	12	(L,EI)	
653		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	8	(L,EI,RF)	
691		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	(EI)	
654		*Tilia sp.*	Tilo	40	12	(EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
719	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	14	(EI,)	
719	.+1	*Acer buergerianum*	Arce tridente	25	6	(EI)	
719	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	(L)	
719		*Tilia sp.*	Tilo	40	12	(L,RF)	
741		*Tilia sp.*	Tilo	40	10	(BC,RF)	
743		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	12	(EI)	
755		*Melia azedarach*	Paraíso	40	7	(L,EI)	
775		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	10	4	(RF)	
775	.+1	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	7	(L)	
718	.-1	*Melia azedarach*	Paraíso	40	12	(L)	
718		*Melia azedarach*	Paraíso	60	8	(EI)	
718	.+1	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	6	(L)	
718	.+2	*Melia azedarach*	Paraíso	30	7	(L,EI)	
718	.+5	*Melia azedarach*	Paraíso	80	12	(L,EI,RF)	
718	.+6	*Melia azedarach*	Paraíso	70	14	(L,EI,RF)	
788		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	(L,EI)	
788	.+1	*Ficus sp.*	Ficus	30	7	(L,EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	BELEN ALEGRE
CALLE	Cachi

FECHA	11/6/2025
DNI	36.238.662

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
811		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI)	
813		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	14	(L,EI)	
881	A	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	(L)	
881	B	*Bougainvillea spectabilis*	Santa Rita	30	5	(RF)	
894	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	18	(EI,BC)	
889		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	(EI)	
810		*Prunus sp.*	Prunus	30	7	(L)	
820		*Robinia pseudoacacia*	Acacia blanca	60	14	(L,EI)	
832		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	(EI)	
850		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	(L,EI)	
856		*Thuja occidentalis*	Tuya	25	8	(L)	
858		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(EI)	
868		*Salix sp.*	Sauce	60	14	(L,EI)	
890		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(EI,RF)	
894	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	(EI)	
894	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI,RF)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
907	.+1	Fraxinus pennsylvanica		60	12	(L,EI)	
907	.+2	Fraxinus pennsylvanica		45	9	(EI)	
922		Tilia sp.		60	10	(L,EI)	
944		Fraxinus pennsylvanica		40	11	(L,EI,BC)	
946		Fraxinus pennsylvanica		30	10	(L,EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1001		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	6	(L,EI)	
1001	.+2	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	7	(L,EI)	
1023		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	5	(L,EI)	
1047		Callistemon speciosus	Limpiatubos	30	6	(L)	
1065	-1	Ficus sp.	Ficus	50	10	(L,EI)	
1065		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	80	14	(L,EI)	
1065	.+1	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	7	(L)	
1065	.+2	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	7	(L)	
1015	FTE+1	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	30	10	(L)	
1015	FTE-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	(L,EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1121	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	(L,EI)	
1141		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	(L,EI)	
1141	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	(L,EI,RF)	
1121	FTE-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	(L)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1215		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	(L,EI)	
1269		*Ficus elastica*	Gomero	100	12	(L,EI)	
1275		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	25	7	(L,EI)	
1289	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	12	(L,EI)	
1289	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	(L)	
1297		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	25	6	(L)	
1296	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	(EI)	
1296	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	(L,EI)	
1296	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	(L,EI)	
1292		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	(L,EI)	
1288		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	(L,EI)	
1284		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI)	
1282		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	(L,EI)	
1276	-1	*Tilia sp.*	Tilo	40	12	(L,EI)	
1276		*Tilia sp.*	Tilo	30	12	(L)	
1266		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	(L,EI)	

1260		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	90	12	(L,EI,RF)	
1246		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	(L,EI,RF)	
1206		*Phoenix sp.*	Fénix	120	8	(L)	
1206	-1A	*Syagrus romanzoffiana*	Palmera pindó	25	9	(L)	
1206	-2A	*Syagrus romanzoffiana*	Palmera pindó	30	9	(L)	
1206	-2B	*Syagrus romanzoffiana*	Palmera pindó	30	9	(L)	
1206	-3	*Phoenix sp.*	Fénix	120	9	(L,EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1301		*Persea americana*	Palto	60	14	(L)	
1330	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	(L,EI)	
1330	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	(L,EI,RF)	
1310	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	(L,EI)	
1310	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	(L,EI)	
1304		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	(EI)	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	BELEN ALEGRE
CALLE	Atuel

FECHA	12/6/2025
DNI	36.238.662

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
589		*Melia azedarach*	Paraíso	60	10	L	
567		*Melia azedarach*	Paraíso	60	9	L,EI	
567	LD	*Melia azedarach*	Paraíso	60	9	L,EI	
561		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L,EI	
531		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	5	L	
523		*Melia azedarach*	Paraíso	70	10	L,EI	
515		*Melia azedarach*	Paraíso	60	10	L,EI	
512	LD	*Tilia sp.*	Tilo	20	7	L,RD	
512	LA	*Tilia sp.*	Tilo	10	7	L	
540		*Melia azedarach*	Paraíso	70	9	L	
552		*Melia azedarach*	Paraíso	60	9	L,EI	
580		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L	
596		*Platanus x acerifolia*	Platano	50	13	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



~~FOTO – CORREDOR DESPUÉS~~



CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
475	.+2	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	4	L	
475	.+1	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	105		L	
475		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L	
471		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L	
443	LA	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	35	9	L	
441		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	5	L	
427		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L	
421		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	13	L,EI,BC	
419		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L,EI,BC	
406	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L,EI	
406		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
410		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	L,EI	

433	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
448		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L,EI	
456		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L	
462		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L,EI	
470		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI	
480		*Platanus x acerifolia*	Plátano	40	8	L,RD	
486	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,RD	
486		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI	
492		*Ficus sp.*	Ficus	10	3	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
381		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	13	L,EI	
373		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	15	6	L	
365		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	20	7	L	
359		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	20	7	L,EI	
351		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI	
347		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	13	L,EI	
345		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L,EI	
339		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	40	11	L,EI	
321		*Paulownia tomentosa*	Paulonia - Arbol de la emperatriz	5	3	L	
309		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	90	13	L,EI	
310		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L	
310	.+1	*Salix babylonica*	Sauce llorón	100	13	L,EI	
356		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	7	L	
362	LD	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	4	L	
362		*Melia azedarach*	Paraíso	40	10	L	
380	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L,EI	
380		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,BC	
384		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
285		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	L,El	
285	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L,El	
285	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	8	L,El	
277		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L	
277		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	7	L	
271		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	7	L	
271	.+1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	8	L	
263		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	9	L	
257		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,El	
257	.-1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	7	L	
255		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	8	L,El	
255	.-1.	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L	
245		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	8	L	
239	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L	
217		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	L	
217		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	7	L,El	
217	.+1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	7	L	
217	FTE	*Melia azedarach*	Paraíso	40	10	L	
215		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	10	L	
215	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L	
215	.-2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	6	L,El	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
608		*Melia azedarach*	Paraíso	20	7	L,El	
612		*Melia azedarach*	Paraíso	40	11	L,El	
622		*Melia azedarach*	Paraíso	50	11	L,El	
624		*Melia azedarach*	Paraíso	80	10	L,El	
652		*Melia azedarach*	Paraíso	50	11	L,El	
654		*Ficus elastica*	Gomero	30	8	L,El	
658		*Melia azedarach*	Paraíso	60	9	L,El	
680		*Populus sp.*	Álamo	90	11	L,El	
693		*Platanus x acerifolia*	Plátano	70	12	L,El	
683		*Platanus x acerifolia*	Plátano	50	11	L,El	

629		*Ficus sp.*	Ficus	40	11	L,EI	
619		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,EI	
607		*Tilia sp.*	Tilo	40	11	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
710		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	L,EI	
714		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L,EI	
730		*Acer negundo*	Arce negundo	30	8	L	
760		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L	
774		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI	
783		*Platanus x acerifolia*	Plátano	90	13	L,EI,BC	
779		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L,EI,BC	
773		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L,BC	
767		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,EI	
759		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI	
753		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L,EI	
751		*Platanus x acerifolia*	Plátano	35	10	L,EI	
737		*Ficus sp.*	Ficus	40	7	L	
713	.-1	*Populus sp.*	Álamo	80	13	L,EI	
713	.-2	*Populus sp.*	Álamo	80	13	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
870		*Ficus sp.*	Ficus	30	7	L	
870	.+1	*Ficus sp.*	Ficus	20	6	L	
870	.+2	*Ficus sp.*	Ficus	40	8	L	
870	.+3	*Ficus sp.*	Ficus	30	8	L	
899		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L,EI,BC	
899	.-1	*Melia azedarach*	Paraíso	50	11	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
963	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,EI	
985	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	11	L,EI	
987	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L,EI	
949		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	11	L,EI,BC	
977		*Morus sp.*	Mora	40	10	L,EI	
965		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	L,EI	
957		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI	
939		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L,EI	
927		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	11	L,EI	
911	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L,EI	
906		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1005	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L,EI	
1050	.+1	*Ficus sp.*	Ficus	40	10	L	
1050	.+2	*Ficus sp.*	Ficus	60	10	L	
1077		*Populus sp.*	Álamo	90	11	L,EI	
1051		*Citrus aurantium*	Naranjo amargo	30	7	L	
1031		*Ficus sp.*	Ficus	40	10	L,EI	
1021		*Tilia sp.*	Tilo	40	11	L	
1015		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	BELEN ALEGRE
CALLE	Anchoris

FECHA	13/6/2025
DNI	36.238.662

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

FIRMA		PRESTACIONES				
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
14		*Acer negundo*	Arce negundo	15	4	L,EI	
16		*Acer negundo*	Arce negundo	10	4	L	
26		*Acer negundo*	Arce negundo	20	4	L,EI	
28		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L,EI,BC	
28		*Acer negundo*	Arce negundo	20	4	L,EI	
40		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L,BC	
54		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	9	L,EI	
60		*Melia azedarach*	Paraíso	80	9	L,EI	
62		*Acer negundo*	Arce negundo	25	6	L,EI	
80		*Melia azedarach*	Paraíso	80	9	L,EI	
96		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI,BC,RF	
15		*Ficus sp.*	Ficus	80	20	L,EI,BC,RF	
15	LA	*Melia azedarach*	Paraíso	60	14	L,EI,BC	
27		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L,BC	
31		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L,EI,BC	
39		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	L,EI,BC	
43		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L,EI	
43	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L,EI,BC	
61		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	12	L,EI,BC	
81		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	30	6	L,EI,BC	
85		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,EI,BC	
95		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
110		*Acer negundo*	Arce negundo	15	4	L,EI	
112		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	35	8	L,EI	
146		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI	
150		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,BC	
152		*Acer negundo*	Arce negundo	10	4	L,EI	
160		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI	
176		*Ficus sp.*	Ficus	10	2	L,EI	
180		*Acer negundo*	Arce negundo	25	7	L,EI	
182		*Acer negundo*	Arce negundo	15	5	L,EI,RD	
107		*Melia azedarach*	Paraíso	80	12	L,EI,BC	
107	LA	*Melia azedarach*	Paraíso	80	12	L,EI,BC	
121		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L,EI,BC	
127		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,EI,BC	
157		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI,BC	
157	LA	*Acer negundo*	Arce negundo	20	5	L,EI,BC	
163		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI,BC	
163	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L,EI,BC	
195	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L,EI,BC	
195		*Acer negundo*	Arce negundo	20	5	L,EI	
195	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L,EI	
195	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
202		*Acer negundo*	Arce negundo	15	4	L,El	
202	1+	*Ceiba insignis*	Palo borracho blanco	25	5	L,RD	
202	2+	*Acer negundo*	Arce negundo	25	5	L,El	
202	3+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	6	L,El,BC	
202	4+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,El,BC	
202	5+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L,El,BC	
202	6+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L,El	
202	7+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L,El	
202	8+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L,El	
202	9+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,El,BC	
202	10+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L,El,BC	
202	11+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L	
202	12+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L,BC	
202	13+	*Morus sp.*	Mora	15	4	L,RD	
207		*Acer negundo*	Arce negundo	20	4	L,BC	
215		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,El,BC	
217	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L,El	
221		*Acer negundo*	Arce negundo	20	4	L	
225	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L,El,BC	
261		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L,El,BC	
265		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L,El,BC	
273		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L,El,BC	
277		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L,El	
281		*Acer negundo*	Arce negundo	15	5	L,El,BC	
281	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L,El,BC	
281	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	5	L,El	
295	LA	*Acer negundo*	Arce negundo	20	5	L,El,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
320		*Melia azedarach*	Paraíso	95	7	L,EI	
320	1+	*Eriobotrya japonica*	Níspero japonés	20	5	L	
320	2+	*Acer negundo*	Arce negundo	15	4	L,EI	
368	LD	*Acer negundo*	Arce negundo	20	4	L,EI	
368	LA	*Acer negundo*	Arce negundo	15	4	L,RD	
343		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	95	7	L,EI,BC	
345		*Acer negundo*	Arce negundo	20	5	L,EI,BC	
365		*Acer negundo*	Arce negundo	15	4	L,EI,BC	
373		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	4	L,EI,BC	
379	LD	*Acer negundo*	Arce negundo	15	4	L,EI,BC	
379		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	iGNACIO DOMINGUEZ
CALLE	Toll

FECHA	17/6/2025
DNI	40.079.556

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2735	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L,EI	
2702		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	75	10	L,EI	
2702	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L	
2721	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	7	L	
2729	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	5	L	

2735		*Melia azedarach*	Paraíso	55	7	L,EI	
2735	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	8	L	
2735	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L	
2735	3+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L	
2875	-5	*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	40	8	L	
2875	-4	*Acacia visco*	Visco	45	6	L	
2875	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	6	L	
2875	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	12	L,EI	
2875	LD	*Melia azedarach*	Paraíso	75	12	L,EI	
2875	LA	*Melia azedarach*	Paraíso	75	12	L	
2802		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	45	6	L	
2875	FTE -1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L	
2875	FTE LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L	
2875	FTE LA		NN	10	3	L	
2878	FTE 1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	9	L.EI	
2878	FTE 2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L	





FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	IGNACIO DOMINGIEZ
CALLE	Perdriel

FECHA	17/6/2025
DNI	40.079.556

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
**** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
**** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
302	.+20	*Acer negundo*	Arce negundo	20	10	BC	
302	.+24	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,BC	
302	.+25	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,BC,RF	
302	.+26	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L,BC	
302	.+29	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
302	.+30	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L	
302	.+31	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L,BC	
302	.+32	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,BC,RF	

302	.+33	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L	
302	.+6	*Acer negundo*	Arce negundo	15	5	L	
302	.+7	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI	
302	.+8	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L	
302	.+9	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L	
302	.+10	*Acer negundo*	Arce negundo	30	7	L	
302	.+12	*Acer negundo*	Arce negundo	15	5	L	
302	.+14	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	EI	
302	.+15	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L EI	
302	.+17	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	BC	
302	.+18	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
427	-3	*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	10	6	L,RF	
427		*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	45	11	L,EI	
447		*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	15	5	L	
453		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	25	7	L,EI	
457	LD	*Ficus sp.*	Ficus	10	3	L	
457	LD	*Citrus sp.*	Citrico	10	3	L,RF	
457	LA	*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	15	9	L,EI	
469		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L,BC	
469	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L,EI	
477		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	10	L,EI	
489		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	12	L,EI,BC	
491		*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	30	10	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
502	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	EI,RF	
502	.+2	*Hibiscus rosa-sinensis*	Rosa China	20	2	L	
502	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L,EI	
502	.+4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L	
502	.+9	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L	
502	.+11	*Acer negundo*	Arce Negundo	30	7	L	
519		*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	45	11	L,EI	
527		*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	15	8	L,EI	
537		*Lagerstroemia indica*	Crespon	20	5	L	
537	1+	*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	15	9	L,EI	
573	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	5	L	
573		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L	
575		*Tllia x moltkei*	Tilo	25	6	L	
587		*Eriobotrya japonica*	NIspero	25	5	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
602	.+4	*Acer negundo*	Arce Negundo	40	9	L	
602	.+5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L	
602	.+6	*Acer negundo*	Arce negundo	50	10	L	
602	.+7	*Acer negundo*	Arce negundo	30	9	L,RF	
607	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	11	L,EI,BC	
607		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L,BC	
609		*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	30	7	L,EI	
619		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
633		*Acer negundo*	Arce negundo	25	6	L,EI	
639		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	10	L,EI	
647		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	4	L	
655		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L	
667		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,BC	
699		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	9	L	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
702	.+2	*Hibiscus rosa-sinensis*	Rosa China	20	2	L	
702	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,RF	
702	.+5	*Bauhinia forficata*	Pezuña de Vaca	10	3	L	
702	.+6	*Bauhinia forficata*	Pezuña de Vaca	20	6	L	
702	.+7	*Populus sp.*	Alamo	60	15	L	
702	.+8	*Platanus x acerifolia*	Platano	100	15	L	
702	.+9	*Populus sp.*	Alamo	50	13	RF	
702	.+10	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	7	L	
702	.+11	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	7	L,RF	
707		*Persea americana*	Palto	45	11	L	
733		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	12	L,BC	
741		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,BC	
757		*Ficus sp.*	Ficus	35	9	L,EI,BC	
767		*Hibiscus rosa-sinensis*	Rosa China	10	3	L	
769	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	9	L,EI	
769	LA	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	9	L	
795		*Pittosporum tobira*	Azarero	10	3	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
802		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L	
802	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L,RF	
802	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L,EI	
802	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L,BC	
802	.+4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
802	.+5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
802	.+6	*Acer negundo*	Arce negundo	15	6	L,EI	
802	.+7			20	7	L	
802	.+8	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L	
802	.+9	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	5	L,EI	
802	.+10	*Tipuana tipu*	Tipa	30	6	L	
801		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	10	L	
801	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L,EI,RF	
801	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L,BC	
851		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L,EI	
851	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	10	L,EI	
851	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L,RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	IGNACIO DOMINGUEZ
CALLE	Luzuriaga

FECHA	18/6/2025
DNI	40.079.556

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
867	LA	*Platanus x acerifolia*	Plátano	105	16	L,EI	
867		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	25	8	L	
851	LA	*Platanus x acerifolia*	Plátano	15	5	L	
851	LD	*Platanus x acerifolia*	Plátano	110	16	L,EI	
835		*Platanus x acerifolia*	Plátano	100	15	L,EI	
837		*Platanus x acerifolia*	Plátano	75	16	L	
827		*Platanus x acerifolia*	Plátano	75	15	L,EI	
825		*Platanus x acerifolia*	Plátano	100	16	L,EI	
823		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	45	12	L,EI	
823	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	55	12	L	
884	.+1	*Platanus x acerifolia*	Plátano	120	15	L,EI	
884		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	40	9	L,EI,BC	
884	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	40	10	EI	
884	-2	*Photinia sp.*	Fotinia	20	6	L	

822		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	20	9	RF	
818		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	30	9	L	
818	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	40	11	EI,RF	
818	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	40	9	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
754		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	30	8	L,EI	
752		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	40	10	L	
744		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	40	10	L,EI	
734		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	40	8	EI	
728		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	30	8	EI	
720		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	60	9	L,EI	
706	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	50	9	L,BC	
706		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	50	8	L	
733	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	30	9	L,EI	
733	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	50	13	L,EI,BC	
733	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	25	5	L	
733	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	40	10	L	
713		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	40	8	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
662	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	20	8	L	
662	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	20	10	L	
632		*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	14	L	
622		Platanus x acerifolia	Plátano	70	15	EI	
612		*Platanus x acerifolia*	Plátano	80	15	EI	
612	-1	*Platanus x acerifolia*	Plátano	80	12	L	
699		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	45	10	L,EI	
695	LA	*Tipuana tipu*	Tipa	40	9	L,EI	
695	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	25	10	L,EI	
695		*Morus sp.*	Mora	30	5	L,	
671		*Nerium oleander*	Laurel del Jardin	20	4	L	
655	1+	*Platanus x acerifolia*	Plátano	100	16	L,EI	
655		*Platanus x acerifolia*	Plátano	110	16	L,EI	
645		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	30	10	L	
621		*Platanus x acerifolia*	Plátano	90	17	L,EI	
611	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	45	6	EI	
611	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	45	8	L,EI	
611	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	35	8	L,EI	
674		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	L	
674	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L	
683	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
564		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	40	12	L	
564	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	20	8	L	
564	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	20	10	L	
550		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	30	9	EI	
550	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	30	9	L	
595	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno Americano	50	8	L,EI	
563		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L	
553	1+	*Photinia sp.*	Fotinia	20	6	L	
595	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI	
585		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L,EI	
563	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L	
553	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	11	L,EI	
553		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	14	L	
537		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L,EI	
501	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L	
595	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI	
585		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L,EI	
563	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L	
553	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	11	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
478		*Citrus sp.*	Cítricos	20	3	L	
496		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	EI	
482		*Ficus sp.*	Ficus	30	7	L,EI	
466		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
398		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	EI	
396		*Ficus sp.*	Ficus	20	5	EI	
390		*Albizia julibrissin*	Acacia de Constantinopla	20	6	L	
374		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L	
372		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	7	L	

362		*Photinia sp.*	Fotinia	20	6	L	
352	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L,EI	
352		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	EI	
348		*Melia azedarach*	Paraíso	50	13	L	
342		*Photinia sp.*	Fotinia	25	6	L	
334		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L	
328		*Paulownia tomentosa*	Paulonia - Arbol de la emperatriz	80	14	L,EI	
387	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L,EI	
387	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI	
367	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	11	L	
367	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI	
351	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,EI	
351	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L	
347		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	6	L,,EI	
352		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	11	L,EI	
315	1+	*Melia azedarach*	Paraíso	60	12	L,EI	
313		*Nerium oleander*	Laurel de jardín - Laurel de flor	75	4	L	
311		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	50	5	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
298		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L,EI	
288		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	EI	
288	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	11	EI	
270		*Photinia sp.*	Fotinia	20	6	L	
266		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI	
254	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	EI	
254		*Photinia sp.*	Fotinia	20	6	L	
252		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	EI	
252		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	EI	
240		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	EI	
218		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	7	EI	
206	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L	
287		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L	
277		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L,BC	
222		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	6	L	
255		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	75	12	L,EI	
235	1+	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	L	
235	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	L,EI	
201	1+	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	7	L,RF	
201		Melia azedarach	Paraiso	100	12	L,EI	
249		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
981		Platanus x acerifolia	Platano	95	16	L,EI	
925		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	11	L,EI	
998	-1	Platanus x acerifolia	Platano	80	11	L,EI,BC	
998	-2	Platanus x acerifolia	Platano	80	11	L	
998	-3	Platanus x acerifolia	Platano	100	11	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Ignacio Dominguez
CALLE	Luzuriaga

FECHA	19/6/2025
DNI	40.079.556

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES		
			L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
160	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L	
160	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	RF	
138		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L	
120		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	5	EI	
116	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L	
112		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L	
106		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	EI,RF	
199		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L,EI,BC	
199	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	12	L,EI,BC	
199	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L,EI,BC	
167		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	75	10	L	
135	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	10	L	
135		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L	
125		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L	
115		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L,EI	
101		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI	
186		*Ficus sp.*	Ficus	40	12	L	
196		*Ficus sp.*	Ficus	40	12	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
80		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			EI	
68		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L,EI	
58		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			EI	
52		*Acer negundo*	Arce negundo			L,EI	
48		*Ficus sp.*	Ficus			L	
30		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			EI	
24		*Photinia sp.*	Fotinia			EI	
76	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca			L	
58	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca			L	
94		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L	
84		*Syagrus romanzoffiana*	Palmera pindó			L	
84	1+	*Syagrus romanzoffiana*	Palmera pindó			L	
62		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Ignacio Dominguez
CALLE	Perdriel

FECHA	19/6/2025
DNI	40.079.556

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
2		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
2	.+2	*Melia azedarach*	Paraíso	60	10	L,RF	
28	LD	*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	15	6	L	
28	LA	*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	15	6	RF	
36		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L	
36	.+1	*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	15	5	L	
36	.+2	*Tecoma stans*	Guarán amarillo	20	7	L,RF	
56		*Tecoma stans*	Guarán amarillo	20	7	L,BC	
56	.+1	*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	15	7	L,RF	
56	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L,RF	
74	.+1	*Melia azedarach*	Paraíso	15	5	L	
74	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	RF	
74	.+5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L,BC	
9	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L,EI,BC	
9	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	9	L,EI,BC	
11		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	100	13	L,EI,BC	
21		*Tilia sp.*	Tilo	55	10	L,EI	
23		*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	20	7	L,EI	
25		*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	15	5	L,EI,RF	
49		*Tecoma stans*	Guarán amarillo	35	5	L,EI	
49	1+	*Ficus sp.*	Ficus	40	6	L,EI,BC	
49	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	11	L,EI,BC	
79		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	75	15	L,EI,BC	
97		*Melia azedarach*	Paraíso	75	12	L,EI,BC	
74	1+	*Acer negundo*	Arce negundo	10	4	L	
86	1+	*Euphorbia pulcherrima*	Estrella federal	20	5	L	
86	-1		NN	20	4	L	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
102		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	EI,RD	
114	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	EI,BC	
116		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L,EI	
120		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	EI	
124		*Ceiba sp.*	Palo borracho	30	8	L,EI	
150/152		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L,EI	
160		*Ficus sp.*	Ficus	10	2	L	
162		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	L,EI,RD	
166		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	L	
176		*Tecoma stans*	Guarán amarillo	10	2	L	
186		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L,EI	
196		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI,RD	
101		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	11	L,EI,BC	
135		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI,BC	
137		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	10	L,EI,BC	
153		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	12	L,BC	
157		*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	35	11	L	
163		*Tilia sp.*	Tilo	5	2	EI	
171		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,EI	
193		*Ficus sp.*	Ficus	60	8	L,EI,BC	
193	1+	*Ficus sp.*	Ficus	50	10	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
202	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
202	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	EI	
202	.+3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L	
202	.+5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI	
202	.+6	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI	
202	.+7	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	5	L	
202	.+8	*Acer negundo*	Arce negundo	5	3	L	
202	.+9	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,RF	
202	.+10	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	EI	
202	.+11	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	5	L	
202	.+12	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	7	L	
202	.+13	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	7	L,EI	
201		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	11	L,EI,BC	
201	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	11	L,EI	
201	3+	*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	15	9	RF	
201	5+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	13	L,EI,BC	
201	6+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	12	BC	
201	7+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	13	BC	
201	9+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	12	BC	
201	10+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L,BC	
201	11+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	13	L,EI,BC	
201	13+	*Firmiana simplex*	Parasol chino	30	5	L,EI	
201	14+	*Acer saccharinum*	Arce plateado - Arce blanco	5	5	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Noemi Quispe
CALLE	Pilcomayo

FECHA	24/6/2025
DNI	42.199.155

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

FIRMA		PRESTACIONES					
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1082		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	100	15	L,EI,BC	
1038		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
1001		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI,BC	
1015	3+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L	
1015	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	EI	
1015	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	EI	
1015		*No determinado*	Sofora	50	12	L,EI	
1015	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI	
1082	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	9	L,EI,BC	
1038	-1			60	11	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
998		*Ficus sp.*	Ficus	60	9	L,EI,BC	
998	-2	*Ficus sp.*	Ficus	50	7	L,EI	
998	-4	*Ficus sp.*	Ficus	40	6	L,EI	
998	-6	*Ficus sp.*	Ficus	60	7	L,EI	
998	-8	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	35	7	L	
998	-10	*Ficus sp.*	Ficus	80	10	L,EI,BC	
998	-12	*Ficus sp.*	Ficus	60	11	L,EI,BC	
998	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L,EI,BC	
998	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	6	L,EI,BC	
998	-5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L	
998	-7	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
998	-9	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L,EI	
998	-11	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1198	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI,BC	
1198	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L,BC	
1198	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,BC	
1198	-4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L,EI,BC	
1198	-5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	11	L,EI,BC	
1114	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,BC	
1199	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	EI	
1198		*Ficus sp.*	Ficus	100	11	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Noemi Quispe
CALLE	Pilcomayo

FECHA	24/6/2025
DNI	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES		
		L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
798		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	5	L	
782	1+	Acer negundo	Arce negundo	20	6	L,EI	
764		*Ficus sp.*	Ficus	40	7	L	
752		*Photinia sp.*	Fotinia	5	3	L	
748	-2	*Acer negundo*	Arce negundo	10	4	L	
782		*Acer negundo*	Arce negundo	20	5	L	
798	2-	*Acer negundo*	Arce negundo	20	5	L	
755	1+	*Acer negundo*	Arce negundo	20	5	L	
799		*Acer negundo*	Arce negundo	8	4	L	
799	1-			10	4	L	
755	LA			14	4	L	
755	LD			0,3	1,8	L	
755	2-			8	3	L	
755	5-			8	4	L	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Noemi Quispe
CALLE	Garcia, Martin Av.

FECHA	24/6/2025
DNI	42.199.155

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES		
		L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
874		*Tilia sp.*	Tilo	60	9	EI	
874	-1	*Tilia sp.*	Tilo	40	9	L	
814		*Ficus sp.*	Ficus	20	3	L	
812		*Ficus sp.*	Ficus	20	4	L	
823		*Tilia sp.*	Tilo	50	7	L,EI	
831		*Tilia sp.*	Tilo	75	9	L,EI	
851		*Tilia sp.*	Tilo	75	11	L,EI	
867		*Tilia sp.*	Tilo	70	9	L,EI	
873		*Tilia sp.*	Tilo	70	9	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS






UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
790		*Ficus sp.*	Ficus	20	5	L	
754		*Tilia sp.*	Tilo	60	11	L,EI	
730		*Tilia sp.*	Tilo	60	11	L,EI	
746		*No determinado*	Otra especie	60	12	L	
701	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L	
701	3+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	4	L	
701	4+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,BC	
701	5+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L,EI,BC	
759		*Ulmus sp.*	Olmo	20	4	L,EI	
781		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
764		*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	15	5	L	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS









UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
694		*Tilia sp.*	Tilo	20	5	L	
634		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI,BC	
626		*Tilia sp.*	Tilo	30	6	L	
601		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	7	L,EI,BC	
607		*Tilia sp.*	Tilo	55	10	L,EI	
667	LA	*Tilia sp.*	Tilo	50	9	L,EI	
673		*Tilia sp.*	Tilo	35	7	L,EI	
687		*Tilia sp.*	Tilo	55	10	L,EI,BC	
695		*Tilia sp.*	Tilo	50	9	L	
667	1+	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	10	3	L	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
594	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	8	L,BC	
560		*Tilia sp.*	Tilo	40	11	L,EI	
548		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI	
532		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L,BC	
507	LD	*Tilia sp.*	Tilo	35	8	L,EI	
507	LA	*Tilia sp.*	Tilo	40	7	L,BC	
537		*Tilia sp.*	Tilo	40	7	L,EI	
545		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L,EI,BC	
551		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	15	5	L.EI	
557	LD	*Tilia sp.*	Tilo	45	10	L,EI	
583		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	8	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES









FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
464	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L,EI	
464		*Tilia sp.*	Tilo	40	9	L,EI	
464	-1	*Tilia sp.*	Tilo	30	6	L,BC	
475	FTE	*Tilia sp.*	Tilo	30	9	L,EI	
445	FTE	*Tilia sp.*	Tilo	20	7	L,EI	
421	FTE +2	*Tilia sp.*	Tilo	20	7	L,EI	
421	FTE +1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L,BC	
421	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI	
403		*Tilia sp.*	Tilo	45	11	L,EI	
405		*Tilia sp.*	Tilo	50	11	L,EI	
415	LD	*Tilia sp.*	Tilo	70	12	L,EI,BC	
415	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L,BC	
417		*Tilia sp.*	Tilo	50	10	L,BC	
445	LD	*Tilia sp.*	Tilo	50	11	L,EI	
473		*Tilia sp.*	Tilo	50	11	L,EI	
475	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
FECHA	25/6/2025
INSPECTOR	Noemi Quispe
DNI	42.199.155
CALLE	Defensa

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1791		*Salix sp.*	Sauce	40	10	L,EI,BC	
1785		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L,EI,BC	
1763		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L,EI,BC,RF	
1763	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	10	L,EI,BC,RF	
1761		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L,EI	
1759		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	5	L,BC	
1745		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	45	7	L,EI,BC	
1739		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI,BC	
1735		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L,EI,BC,RF	
1731	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L,RF	
1717	LD	*Acacia sp.*	Acacia	15	5	L	
1711	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L,EI,BC,RF	
1711	LA-1	*Yucca sp.*	Yuca	10	5	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1695		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L,EI,BC	
1695	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L,EI,BC	
1679		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L,EI,BC,RF	
1669		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L,EI,BC	
1665		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L,EI,BC	
1661		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L,EI,BC	
1657		*Ficus sp.*	Ficus			L,BC	
1645		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L,EI,BC,RF	
1639		*Ficus sp.*	Ficus			L,EI,BC,A, RF	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Noemi Quispe
CALLE	Garcia, Martin Av.

FECHA	25/6/2025
DNI	42.199.155

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
384		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L,BC	
364		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L,BC	
348	-1	*Tilia sp.*	Tilo	20	5	L	
320		*Tilia sp.*	Tilo	45	9	L,EI,RF	
320	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
FECHA	25/6/2025
INSPECTOR	Noemi Quispe
DNI	42.199.155
CALLE	Finochietto Enrique Dr.

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
770	3+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L,EI,BC	
770	1+	*Salix sp.*	Sauce	60	12	L,EI,BC	
764		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L,EI,BC	
728	LA	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	40	10	L,EI,BC	
728	1-	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	6	L,BC	
799		*Acer negundo*	Arce negundo	5	3	L,EI	
799	1-	*Drimys winteri*	Canelo	10	4	L,EI	
701		*Drimys winteri*	Canelo	15	4	L,EI,A	
770	4+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L,EI,BC	
770	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L,EI,BC	
762		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L,EI,BC	
728	1+	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	30	8	L,EI,BC	
728	LD	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	50	10	L,EI,BC	
728	2-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	10	L,EI,BC	
770	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
660	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	6	L,EI,BC	
614	1-	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	15	5	L,EI	
677	1+	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	5	L,EI,RF	
675		*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	15	4	L	
623		*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	15	5	L,EI	
611	1-	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	25	8	L,BC	
635	FTE	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	25	7	EI,BC	
660	1+	*Fraxinus oxycarpa*	Fresno de hojas estrechas	35	7	L,EI,BC	
660	LD	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	7	L,EI,BC	
677	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	6	L,EI	
677		*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	35	6	L,BC	
635		*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	25	5	L,EI,BC	
611		*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	6	L,EI	
626		*Bougainvillea sp.*	Bougainvillea	5	3	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
582		*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	15	4	L,EI	
544		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI	
526	1+	*Grevillea robusta*	Roble sedoso - Grevillea	70	10	L,BC	
510		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	6	L,EI	
510	2-	*Grevillea robusta*	Roble sedoso - Grevillea	35	10	L,EI,	
575	1+	*Ficus sp.*	Ficus	90	10	L,EI,BC	
571		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	4	L	
567	1-	*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	25	5	L,BC	
547		*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	5	L,BC	
529		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	7	L,EI,BC	
501		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,EI,BC	
558	598	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	5	L,EI	
544		*Bougainvillea spectabilis*	Santa Rita	10	5	L,EI	
598	LA	*Bougainvillea spectabilis*	Santa Rita	8	5	L	
526		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L,EI,BC	
510	1-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	9	L,EI,BC	
567		*Bauhinia forficata*	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	4	L,BC	
553		*Ficus sp.*	Ficus	40	7	L,EI	
539		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	30	4	L,A	
501	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	10	3	L,A	
575	2+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L,EI,BC	
570		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L,BC	
598		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L,EI	
536		*No determinado*	Otra especie	15	3	L	

575	LA	*No determinado*	Otra especie	30	8	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
472	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	6	L,EI	
472	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	8	L,EI,BC	
472	-5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	7	L,EI	
411		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	8	L,EI,BC	
425	2+	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	20	5	L,EI	
425	4+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	8	L,BC	
425	6+	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	15	5	L,EI	
425	8+	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	15	5	L	
425	10+	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	4	L	
473		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	9	L,EI,BC	
490	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L,EI,BC	
472		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	75	11	L,EI,BC	
472	2-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	8	L,EI,BC	
411	1-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L,EI,BC	
425	1+	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	15	5	L,EI	
425	3+	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	5	L,EI	
425	5+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI,BC	
425	7+	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	15	5	L	
425	9+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	6	L,EI,BC	
425	11+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,EI	
483	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	9	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Noemi Quispe
CALLE	Gualeguay

FECHA	26/6/2025
DNI	42.199.155

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
**** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
**** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
366		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	9	L,BC	
360		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L,BC	
352		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,EI,BC	
338		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L,BC	
336	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	11	L,EI,BC	
336	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L,BC	
336	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	L	
336	-4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L,BC	
336	-5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L	
381	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L,EI	
371		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	11	L,EI	
367		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L,EI	
357		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L	
357	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L	
357	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	L	
357	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	10	L	
357	-5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	7	L,BC	
357	-6	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	11	L,EI	
357	-7	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,BC	
388		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	11	L,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
FECHA	26/6/2025
INSPECTOR	Noemi Quispe
DNI	42.199.155
CALLE	Arzobispo Espinosa

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1147		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	90	15	L,EI,RF	
1141		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	15	L,EI	
1127		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	L,EI	
1121/19		*Lagerstroemia indica*	Crespon	20	7	EI	
1105		*Eriobotrya japonica*	Nispero	25	10	L,EI	
1183	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	13	EI,BC	
1173	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	EI,RF	
1168		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	BC,RF	
1142		*Callistemon sp.*	Limpia Tubo	40	8	EI,BC,RF	
1136		*Duranta erecta*	Duranta	25	6	BC,RF	
1116		*Hibiscus rosa-sinensis*	Rosa de china	20	3	RF	
1116	-1	*Citrus reticulata*	Mandarina	30	4	BC,RF	
1185	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	13	EI,BC,RF	
1183		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	EI,BC,RF	
1165		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	13	EI,BC,RF	
1173		*Ficus benjamina*	Ficus	10	2	L	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1073		*Ficus sp.*	Ficus	35	10	EI	
1063		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	8	L	
1063	LA	*Pittosporum tobira*	Azarero	10	5	L	
1051	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	100	15	L,EI	
1051		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	EI	
1043		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	10	EI	
1043	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	12	L,EI,BC	
1013		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	75	13	L,EI	
1082		*Melia azedarach*	Paraíso	70	13	L,EI,RF	
1066	1-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	13	BC,RF	
1058	1-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	100	14	L,EI,BC	
1028		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	10	EI,BC,RF	
1022		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	EI,BC	
1004		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	13	L	
1004	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1586		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	10	EI	
1570		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	EI BC	
1549		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	10	5	L BC	
1553		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	EI BC	
1500	LD	*Ficus sp.*	Ficus	35	12	EI BC RF	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1460	LD	*Ficus sp.*	Ficus	55	12	EI,BC	
1446		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	13	EI,BC	
1446	-1	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	70	12	BC	
1414	1+	*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	10	5	EI,BC	
1414		*Tilia sp.*	Tilo	35	10	EI	
1401		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	12	EI,BC,RF	
1497		*Ficus sp.*	Ficus	40	12	EI,BC	
1472		*Ficus sp.*	Ficus	50	12	L EI	
1460		*Ficus sp.*	Ficus	65	12	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1398		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L	
1372		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L	
1348		*Ficus sp.*	Ficus	35	6	L	
1326		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	10	L	

1322		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	13	L	
1391		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	8	EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1294	-1	*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	15	6	EI,BC	
1264		*Ficus luschnathiana*	Higueroón	12	2	BC,RF	
1252/54		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	EI,BC,RF	
1248		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	EI,RF	
1230		*Tilia sp.*	Tilo	60	13	RF	
1230	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L,EI,BC,RF	
1230	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	BC,RF	
1241		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	EI,BC,RF	
1227	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	13	EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
610		*Melia azedarach*	Paraíso	40	10	L	
602		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	10	EI	
602	-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,EI,RF	
602	-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	L,EI,RF	
602	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	L,EI,RF	
602	-4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	9	L,EI,RF	
602	-5	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L,EI,RF	
602	-6	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	8	L,EI,RF	
602	-7	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L,EI,RF	
695	1+	*Platanus x acerifolia*	Plátano	40	10	L,EI,BC	
695		*Populus sp.*	Álamo	80	13	L,EI,RF	
695	-1	*Populus sp.*	Álamo	70	13	EI,RF	
695	-2	*Platanus x acerifolia*	Plátano	35	10	L,EI	
695	-3	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	13	L,BC	
695	-4	*Populus sp.*	Álamo	80	12	EI,BC,RD	
695	-5	*Platanus x acerifolia*	Plátano	45	10	BC	
695	-6	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60		L,EI,BC	
695	-7	*Platanus x acerifolia*	Plátano	70	12	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
585	FTE	*Tilia sp.*	Tilo	30	8	EI,RF	
585	FTE -1	*Melia azedarach*	Paraíso	40	10	L,RF	
585	FTE -2	*Melia azedarach*	Paraíso	60	10	L,RF	
585	FTE -4	*Tilia sp.*	Tilo	28	8	RF	
565	FTE	*Melia azedarach*	Paraíso	60	10	L,BC,RF	
565	FTE -1	*Tilia sp.*	Tilo	20	8	RF	
565	FTE -3	*Melia azedarach*	Paraíso	40	8	EI,RF	
565	FTE -4	*Melia azedarach*	Paraíso	30	9	L,RF	
565	FTE -5	*Melia azedarach*	Paraíso	40	9	L,RF	
565	FTE -6	*Melia azedarach*	Paraíso	40	9	L,RF	
585		*Populus sp.*	Álamo	80	13	L,EI,BC,RF	
585	-1	*Populus sp.*	Álamo	80	12	EI,BC,RF	
585	-2	*Populus sp.*	Álamo	70	12	EI,RF	
565		*Populus sp.*	Álamo	80	13	L,EI,BC,RF	
565	1	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	10	L,EI,RF	
565	2-	*Platanus x acerifolia*	Plátano	30	8	L EI BC RF	
565	3-	*Populus sp.*	Álamo	70	12	L EI BC RF	

565	4-	*Populus sp.*	Álamo	80	12	L EI BC RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
499	FTE -5	*Melia azedarach*	Paraíso	30	8	L	
410	1+	*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	35	9	L EI	
499		*Melia azedarach*	Paraíso	35	8	L RF	
499	-2	*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	25	6	BC RF	
499	-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	BC RF	
499	-4	*Melia azedarach*	Paraíso	35	8	L EI RF	
499	-5	*Melia azedarach*	Paraíso	40	8	L	
499	-6	*Melia azedarach*	Paraíso	30	6	L	
410	FTE +1	*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	30	8	BC RF	
410	FTE	*TIlia x moltkei*	Tilo híbrido	10	4	L	
410	FTE -1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	5	RF	
410	FTE -2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	25	7	BC RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
388		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L BC RF	
378		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	BC RF	
376		*Ceiba speciosa*	Palo borracho rosado	45	13	EI BC RF	
369		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	10	5	BC RF	
370/72		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	EI BC RF	
369	-1	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	50	13	EI BC F	
364		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	45	10	L EI BC RF	
322	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI BC RF	
308	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI BC RF	
304	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI BC RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	LUCAS RAMIREZ
CALLE	Pinzon

FECHA	27/6/2025
DNI	40.551.716

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1106	LA	*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	15	5	L	
1115		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	14	L,EI,BC	
1115	LD	*Phoenix sp.*	Fénix	20	3	L	
1115	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	11	L,EI,BC	
1130		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	11	L,EI,BC	
1130	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
1129		*Phoenix sp.*	Fénix	20	2	L	
1129	LD	*Phoenix sp.*	Fénix	20	4	L	
1140		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	L,EI,BC	

1140	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L	
1146		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	5	L,BC	
1147		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L,EI,BC	
1147	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L,EI,BC	
1157		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L,EI,BC	
1184		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L,EI,BC	
1186		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	L,EI,BC	
1190	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1231		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	5	L,BC	
1253		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	6	L,BC	
1289		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	L	
1293	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	7	L,EI,RF	
1293	.+1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	5	L	
1293	.+2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	5	L,EI	
1293	.+3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	5	L,EI	
1240		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	5	L	
1230		*Ficus benjamina*	Ficus	20	5	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1323	LD	*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	15	5	L,EI	
1327		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
1355	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L,EI	
1355	LA	*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	40	8	L,EI	
1381		*Ficus elastica*	Gomero	40	4	L,EI	
1395	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	6	L,EI,BC	
1396		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	5	L EI BC	
1362		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	5	L BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
792	LA	*Melia azedarach*	Paraíso	60	12	L EI BC	
765		*Persea americana*	Palto	20	5	L EI	
726		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	50	10	L EI	
719		*Melia azedarach*	Paraíso	60	9	L EI	
720		*Fraxinus americana*	Fresno blanco americano	15	4	L E	
718		*No determinado*	Otra especie	15	4	L	
711		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L EI BC	
714		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	3	L	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
655		*Lagerstroemia indica*	Crespon	10	4	L	
654		*Melia azedarach*	Paraíso	70	9	L EI	
630	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI	
630	LD	*Ficus benjamina*	Ficus	40	9	L EI BC A	
630	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI	
629		*Ficus benjamina*	Ficus	50	8	L	
611		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI BC RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
594		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L EI BC	

591		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L	
584	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	11	L EI	
577		*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	50	12	L EI	
576		*Salix alba*	Sauce blanco	120	22	L EI BC RF	
571		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI BC	
558		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI BC	
565	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI BC	
546	LD	*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	15	5	L	
539		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	5	L EI	
536		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	5	L EI	
529		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	
520		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	L EI	
517		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
493		*Melia azedarach*	Paraíso	80	12	L EI BC	
488		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	30	9	L EI	
480		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	14	L EI BC	
480	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI BC	
476		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L BC	
467		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	40	8	L EI BC	
455		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	40	7	L EI	
449		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI BC	
447		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	7	L EI BC	
442	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L EI BC	
425	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI BC	
425	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI BC	
420		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI BC	
418		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI BC	
418	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
932		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	50	12	L EI BC	
925	.+1	*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	40	10	L EI BC	
925	.+2	*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	40	10	L EI	
925	.+3	*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	40	10	L EI	
925	.+4	*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	40	8	L EI	
925	.+5	*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	30	6	L EI	
925	.+6	*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	40	10	L EI	
970		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	5	L EI RF	
982	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L EI BC RF	
982		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI	
982	LA	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	40	7	L EI	
925	FTE B	*Ficus benjamina*	Ficus	40	7	L A	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1008		*Populus sp.*	Álamo	60	12	L EI	
1030		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
1016	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI BC	
1028	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L EI BC	
1030	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L EI	
1041	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	65	14	L EI BC	
1053		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	6	L BC	
1061	LA	*Citrus sp.*	Cítricos	30	5	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1472		*Ficus benjamina*	Ficus	80	9		
1472	LD	*Ficus benjamina*	Ficus	60	10		

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4
EMPRESA	Ecologia Urbana
FECHA	30/6/2025
INSPECTOR	Noemi Quispe
DNI	42.199.155
CALLE	Suarez

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
945		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	7	L EI	
945	LD	*Melia azedarach*	Paraíso	30	7	L EI	
951		*Ficus benjamina*	Ficus	40	9	L EI	
957		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI BC	
961		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI BC	
965		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	L EI	
969		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	L EI	
981		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	55	12	L EI	
996		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI BC	
986		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L EI	
982		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	L EI BC	
962		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI BC	
962	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
960		*Acer negundo*	Arce negundo	45	12	L EI BC	
954		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI	
946		*Platanus x acerifolia*	Plátano	20	7	L EI	
940		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L EI BC	
928	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES

1000	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L EI BC	
1017	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	L EI	
1017		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L EI	
1039		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L EI	
1043		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	12	L EI	
1055		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI	
1062	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	L EI	
1069		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI	
1075		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L EI	
1085	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	14	L EI BC RF	
1000		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI BC	
1074	LA	*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	7	L EI BC	
1062		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	8	L EI BC	
1062	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI BC	
1062	.-1	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	6	L	
1036	LA	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	45	7	L EI BC	
1036		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
1034	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
1034		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1131		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI	
1145		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L EI BC	
1161		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L BC	
1167		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	L EI BC	
1192	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	5	L	
1192	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L BC	
1192	.-1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L	
1192	.-3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI BC	
1192	.-4	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI BC	
1192	.-5	*Melia azedarach*	Paraíso	100	14	L EI BC	
1192	.-6	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	14	L EI BC	
1192	.-7	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI BC RF	

FOTO - CORREDOR ANTES






FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1316	FTE LD	*Acer negundo*	Arce negundo	20	5	L BC	
1335	LA	*Acer negundo*	Arce negundo	20	5	L BC	
1385		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1372		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	8	3	L	
1344		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L EI BC	
1316		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1413		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L EI	
1451		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1475		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1479		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1495		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1478	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	15	5	L	

1474		*Ficus benjamina*	Ficus	60	8	L EI BC A	
1442		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI BC	
1410		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	5	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1507		*Acer negundo*	Arce negundo	15	5	L BC	
1527		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1583		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1591		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1599	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L EI BC	
1516		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	6	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1615		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1635		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1649		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1669		*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1667	LA	*Acer negundo*	Arce negundo	20	6	L BC	
1698	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	L EI BC	
1698		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L EI BC	
1694		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI	
1690		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	7	L EI BC	
1662		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	6	L EI BC	
1632		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	15	5	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1790		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI BC	
1788		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI	
1784		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	20	7	L EI BC	
1784		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI BC	
1754		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	6	L EI	
1754	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI BC	
1750	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	6	L EI BC	
1738		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI BC	
1732		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	L EI BC	
1724		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	7	L EI BC	
1717		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI RF	
1721		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L EI RF	
1725		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L EI RF	
1733		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L EI RF	
1741		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	9	L	
1731		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	6	L	
1731	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	6	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1260		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L EI BC	
1255	FTE	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	30	7	L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




Suarez 1300 a 1200
Inicio